



# Bulletin

## Surveillance sanitaire

Date de publication : 05.02.2026

ÉDITION CENTRE-VAL DE LOIRE

### Bulletin hebdomadaire - Semaine 05-2026 (26.01.2026 - 01.02.2026)

**Actualités** p.2 | **Infection respiratoire aiguë** p.3-5 | **Bronchiolite** p.6 | **Grippe, syndrome grippal** p.7 | **COVID-19** p.8 | **Gastro-entérite aiguë** p.9 | **Asthme (2-14 ans)** p.10 | **Mortalité** p.11 | **Revue des signaux sanitaires** p.12 | **Sources et Méthodes** p.13

## Synthèse des tendances régionales


|                          |     | Passages aux urgences |   | Actes SOS Médecins* |       | Taux d'incidence (100 000 hab.) |       |
|--------------------------|-----|-----------------------|---|---------------------|-------|---------------------------------|-------|
| Inf. respiratoire aiguë  | 659 | 4,9%                  | ↘ | 210                 | 17,1% | ↘                               | 274 → |
| Bronchiolite (< 1 an)    | 58  | 11,8%                 | ↘ | 0                   | 0,0%  | →                               | -     |
| Grippe, syndrome grippal | 289 | 2,1%                  | ↘ | 111                 | 9,0%  | ↘                               | 229 ↘ |
| COVID-19                 | 10  | 0,1%                  | ↗ | 0                   | 0,0%  | →                               | -     |
| Gastro-entérite          | 182 | 1,3%                  | ↘ | 91                  | 7,4%  | →                               | 60 ↘  |
| Asthme (2-14 ans)        | 90  | 3,3%                  | ↗ | 6                   | 1,8%  | →                               | -     |

\* Les données de SOS Médecins Orléans sont partielles suite à un problème de transmission


Activité faible    Activité modérée    Activité élevée

## Situation épidémiologique

Syndrome grippal (tous âges)



Bronchiolite (moins de 1 an)



Pas d'alerte Pré-épidémie Epidémie Post-épidémie

## Actualités

### Nationales

**Santé publique France - Infections respiratoires aiguës (grippe, bronchiolite, COVID-19). Bulletin du 04 février 2026.**

- **Infections respiratoires aiguës (IRA).** Activité stable ou en baisse en ville et en baisse aux urgences. Niveau d'intensité faible à modéré.
- **Grippe.** Recours aux soins en baisse dans toutes les classes d'âge, en ville comme à l'hôpital, avec une circulation virale toujours active. Ensemble des régions françaises en épidémie, excepté l'Ile-de-France et Mayotte, passées en post-épidémie en S05 et S03 respectivement, et La Réunion, au niveau de base
- **Bronchiolite.** Indicateurs syndromiques à leur niveau de base en ville et à l'hôpital. Circulation encore active du VRS, avec un taux de positivité en médecine de ville supérieur à celui de la saison précédente à la même période. Poursuite de l'épidémie à Mayotte et en Martinique. Passage de Centre-Val de Loire, Hauts-de-France et Guadeloupe en post-épidémie.
- **COVID-19.** Indicateurs syndromiques stables et à des niveaux très faibles. Indicateur de suivi du SARS-CoV-2 dans les eaux usées en augmentation.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

**ANSES - Vapoter : quels risques pour la santé ?**

Le vapotage, souvent utilisé comme une alternative au tabac fumé, s'est progressivement installé dans le quotidien de nombreux français. Dans une expertise dédiée aux risques sanitaires liés aux produits du vapotage, l'Anses identifie des risques possibles pour les vapoteurs, notamment des effets cardiovasculaires, respiratoires et cancérogènes y compris en l'absence de nicotine dans les produits. Ces risques sont liés à l'inhalation répétée de substances toxiques présentes dans le e-liquide ou qui se forment lors du vapotage. Au regard des risques identifiés, l'Anses recommande d'éviter toute action susceptible d'inciter au vapotage, en particulier envers les non-fumeurs et les jeunes. Concernant les fumeurs, le vapotage peut être envisagé uniquement comme solution transitoire pour arrêter le tabac.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

### Régionales

**ARS Centre-Val de Loire - Tempête mentale : une série de podcasts pour comprendre les troubles psychiques**

Et si l'on écoutait enfin ce qui se passe à l'intérieur d'une tête en souffrance ?

Avec Tempête Mentale, le gouvernement propose une immersion inédite dans le dialogue intérieur de personnes confrontées à un trouble psychique.

Un format sensible, pédagogique et incarné, au cœur de la Grande cause nationale 2026 : la santé mentale.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

**ARS Centre-Val de Loire - La Lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire**



Toutes les semaines, l'ARS Centre-Val de Loire publie sa newsletter « La lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire ».

Pour en savoir plus ou s'abonner : [Cliquer ici](#)

## Infection respiratoire aiguë


### Dossier thématique

## Médecine de ville et urgences hospitalières


**En semaine 05**, l'activité pour infection respiratoire aiguë (IRA) basse était en baisse aux urgences hospitalières et chez SOS Médecins. Le niveau d'activité aux urgences hospitalières était modéré dans l'ensemble des départements de la région.

L'activité pour IRA en médecine de ville (Sentinelles) était stable par rapport à la semaine précédente.


| Indicateurs de surveillance                          | S05-26             | S04-26           |
|--|--------------------|------------------|
| Passages aux urgences                                | 659 ↘              | 891              |
| Part d'activité urgences (%)                         | 4,9% - 1,3 pt      | 6,2%             |
| Hospit. après urgences                               | 192 ↘              | 248              |
| Taux d'hospitalisation (%)                           | 29,1% + 1,3 pt     | 27,8%            |
| Actes SOS Médecins                                   | 210 ↘              | 235              |
| Part d'activité SOS (%)                              | 17,1% - 3,0 pt     | 20,0%            |
| Consult. méd. générale<br>(Incidence / 100 000 hab.) | 274 ➔<br>[222-325] | 268<br>[218-318] |



**Figure 1 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour infection respiratoire aiguë basse, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026**



**Figure 2 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour infection respiratoire aiguë basse, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026**



## Signalements dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD)

Depuis le 29 septembre 2025, **109 épisodes** de cas groupés d'IRA en EHPAD dont 1 survenu en semaine 5 ont été déclarés via le portail national des signalements du ministère de la Santé et de la Prévention.


Des recherches étiologiques ont été menées pour 98 épisodes (91 %) :

- **COVID-19** : 39 épisodes liés au SARS-CoV-2 dont 29 avec cette seule étiologie
- **Grippe** : 47 épisodes liés au virus de la grippe dont 36 avec cette seule étiologie
- Pour les autres épisodes, les recherches sont en cours ou une autre étiologie a été retrouvée

Ces épisodes ont touché **186 membres du personnel** et **1 036 résidents**, entraînant **34 hospitalisations** et **48 décès** chez les résidents. Parmi les 65 épisodes clôturés, le taux d'attaque médian était de 17 % chez les résidents (2 % chez le personnel).

**Au niveau départemental**, 27 épisodes sont survenus dans l'Indre, 23 dans l'Indre-et-Loire, 19 dans le Cher, 16 dans le Loir-et-Cher, 13 dans le Loiret et 11 en Eure-et-Loir (Tableau 1).

**Figure 3 : Evolution hebdomadaire des épisodes d'IRA en EHPAD avec au moins un critère de sévérité\* chez les résidents au moment du signalement initial, selon la semaine de survenue du premier cas, Centre-Val de Loire, 2023-2026**



\* Les critères de sévérité d'un épisode de cas groupés d'IRA en EMS sont

- la présence de 5 nouveaux cas ou plus dans la même journée
- la survenue de 3 décès ou plus attribuables à l'épisode infectieux en moins de 8 jours
- l'absence de diminution de l'incidence des nouveaux cas dans la semaine suivant la mise en place des mesures de contrôle.

**Tableau 1 : Nombre d'épisodes de cas groupés d'IRA par département en fonction de l'étiologie retenue, épisodes signalés dans les Ehpads depuis le 29 septembre 2025, Centre-Val de Loire**


| Zone           | Épisodes selon l'étiologie retenue :<br>Etiologie unique [Ensemble incluant étiologies multiples] |                    |       |                 |    | Plusieurs étiologies retenues | Épisodes sans recherche étiologique | Total des épisodes d'IRA |
|----------------|---|--------------------|-------|-----------------|----|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                | SARS-CoV-2 (COVID-19)   | Influenza (Grippe) | VRS   | Autre étiologie |    |                               |                                     |                          |
| Cher           | 5 [7]   | 6 [8]              | 0 [2] | 2 [6]           | 5  | 1                             | 19                                  |                          |
| Eure-et-Loir   | 4 [4]   | 3 [4]              | 0 [1] | 1 [2]           | 2  | 1                             | 11                                  |                          |
| Indre          | 7 [9]   | 5 [7]              | 1 [1] | 4 [8]           | 4  | 6                             | 27                                  |                          |
| Indre-et-Loire | 4 [6]   | 9 [12]             | 1 [3] | 3 [4]           | 3  | 3                             | 23                                  |                          |
| Loir-et-Cher   | 7 [7]   | 7 [7]              | 0 [0] | 2 [2]           | 0  | 0                             | 16                                  |                          |
| Loiret         | 2 [6]   | 6 [9]              | 0 [0] | 1 [2]           | 4  | 0                             | 13                                  |                          |
| Région         | 29 [39]   | 36 [47]            | 2 [7] | 13 [24]         | 18 | 11                            | 109                                 |                          |

Exemple de lecture : 39 épisodes liés au SARS-CoV-2 au niveau régional dont 29 uniquement à cette étiologie

## Suivi virologique

**En semaine 05**, parmi les prélèvements réalisés en milieu hospitalier 21,1 % étaient positifs pour les virus grippaux (grippe A exclusivement), 13,3 % pour le rhinovirus, 5,7 % pour le VRS et 1,2 % pour le SARS-COV-2.

**Figure 4 : Evolution hebdomadaire des prélèvements positifs par type de virus respiratoires parmi les échantillons analysés par les laboratoires du réseau RENAL en Centre-Val de Loire, 2023-2026**




## Bronchiolite (moins de 1 an)


### Dossier thématique

#### 1<sup>ère</sup> semaine hors épidémie

**En semaine 05**, l'activité pour bronchiolite chez les enfants de moins d'un an était en baisse aux urgences hospitalières et nulle chez SOS Médecins. A l'échelle départementale, les services d'urgences hospitalières ont enregistré une activité faible à élevée sur les départements de la région (données non interprétables pour l'Indre).




**Figure 5 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour bronchiolite, moins de 1 an, Centre-Val de Loire, 2023-2026**



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

**Figure 6 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour bronchiolite, moins de 1 an, Centre-Val de Loire, 2023-2026**



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

# Grippe, syndrome grippal


## Dossier thématique

### 9ème semaine en phase épidémique


**En semaine 05**, l'activité pour grippe-syndrome grippal était en baisse aux urgences hospitalières et chez SOS Médecins, avec une baisse également aux urgences hospitalières chez les moins de 5 ans. Elle était en baisse en médecine générale (Sentinelles). Le niveau d'activité aux urgences hospitalières était de faible à élevé selon les départements.

D'après les données de la certification électronique des décès, 9 décès portant la mention grippe ont été signalés cette semaine, en baisse par rapport à la semaine précédente.

| Indicateurs de surveillance   | S05-26                    | S04-26           |
|---|---------------------------|------------------|
| <b>Passages aux urgences</b>  | <b>289</b> ↘              | 498              |
| Part d'activité urgences (%)  | 2,1% - 1,3 pt             | 3,4%             |
| <b>Hospit. après urgences</b>   | <b>30</b> ↘               | 73               |
| Taux d'hospitalisation (%)  | 10,4% - 4,3 pt            | 14,7%            |
| <b>Actes SOS Médecins</b>   | <b>111</b> ↘              | 125              |
| Part d'activité SOS (%)   | 9,0% - 1,6 pt             | 10,6%            |
| <b>Décès avec mention Grippe</b>                                      | <b>9</b> ↘                | 17               |
| Part dans les décès totaux (%)  | 2,6% - 2,3 pt             | 5,0%             |
| <b>Consultations méd. générale</b><br>(Incidence / 100 000 habitants) | <b>229</b> ↘<br>[180-277] | 258<br>[208-309] |




**Figure 7 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour grippe/syndrome grippal, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026**



Source : Oscour®, exploitation : Santé publique France

**Figure 8 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour grippe/syndrome grippal, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026**




Source : SOS Médecins, exploitation : Santé publique France

# COVID-19


## Dossier thématique

**En semaine 05**, l'activité pour suspicion de COVID-19 était stable aux urgences hospitalières et chez SOS Médecins. Le niveau d'activité aux urgences hospitalières était faible sur l'ensemble des départements de la région.


D'après les données de la certification électronique des décès, 3 décès portant la mention COVID-19 ont été signalés cette semaine, stable par rapport à la semaine précédente.



**Figure 9 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour COVID-19, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026**



**Figure 10 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour COVID-19, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026**




## Gastro-entérite aiguë


### Dossier thématique

**En semaine 05**, l'activité liée à la gastro-entérite aiguë était en baisse aux urgences hospitalières et stable chez SOS Médecins. Au niveau départemental, l'activité aux urgences hospitalières était faible à modérée selon les départements.


L'activité pour diarrhées aiguës était en baisse en médecine générale (Sentinelles).



**Figure 11 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026**




**Figure 12 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026**




## Asthme (2-14 ans)

### Dossier thématique


**En semaine 05,** l'activité liée à l'asthme chez les 2-14 ans était stable aux urgences hospitalières et chez SOS Médecins. À l'échelle départementale, l'activité observée aux urgences hospitalières était faible à modérée dans l'ensemble des départements, à l'exception de l'Eure-et-Loir dont le niveau d'activité était élevé.



**Figure 13 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour asthme, 2-14 ans, Centre-Val de Loire, 2023-2026**



**Figure 14 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour asthme, 2-14 ans, Centre-Val de Loire, 2023-2026**




## Mortalité

### Dossier thématique


**En semaine 04** (données non consolidées), **aucun excès significatif de mortalité toutes causes n'est observé**, après deux semaines d'excès, tant pour la population tous âges que chez les 65 ans et plus au niveau régional et au niveau départemental.

**Figure 15 : Evolution hebdomadaire des décès toutes causes, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026**




Source : Insee, exploitation : Santé publique France

**Figure 16 : Evolution hebdomadaire des décès certifiés par voie électronique avec une mention de Grippe, Centre-Val de Loire, 2023-2026**



Source : CépiDC-Inserm, exploitation : Santé publique France

**Figure 17 : Evolution hebdomadaire des décès certifiés par voie électronique avec une mention de COVID-19, Centre-Val de Loire, 2023-2026**




Source : CépiDC-Inserm, exploitation : Santé publique France

## Revue des signaux sanitaires

**En semaine 05**, la plateforme de veille de l'ARS du Centre-Val de Loire a validé 31 signaux sanitaires liés à une pathologie ou à une exposition.

**Figure 18 : Synthèse des signalements d'événements sanitaires par nature et par département, Centre-Val de Loire, semaine 05**




Source : ARS, SI-VSS, exploitation : Santé publique France



Tout événement susceptible d'avoir un impact sur la santé de la population ou sur le fonctionnement de l'offre de soins doit faire l'objet d'un signalement à l'Agence Régionale de Santé

Le point focal régional est joignable 24h/24 7j/7 :  
02 38 77 32 10 ou [ars45-alerte@ars.sante.fr](mailto:ars45-alerte@ars.sante.fr)

## Sentinelles



Un réseau de recherche et de veille sanitaire en soins primaires

La surveillance des infections respiratoires aigües (IRA) pour la saison hivernale 2025-2026 a débuté !

Pour cela, Santé publique France s'appuie sur un large réseau de partenaires, incluant le réseau Sentinelles (Inserm - Sorbonne Université), qui fonctionne grâce à la participation volontaire de médecins généralistes et pédiatres.

Afin de pouvoir suivre plus précisément les épidémies à l'échelle régionale, le réseau Sentinelles recherche des nouveaux médecins généralistes et pédiatres en Centre-Val de Loire.

Les médecins Sentinelles permettent aussi la surveillance d'autres indicateurs de santé et peuvent contribuer à la recherche en médecine générale. Vous êtes intéressé.e pour participer à la surveillance Sentinelles ? Contactez l'animateur en charge de votre région : [rs-anim@iplesp.upmc.fr](mailto:rs-anim@iplesp.upmc.fr).

## Sources et méthodes

### Dispositif SurSaUD® (Surveillance sanitaire des urgences et des décès)

Ce système de surveillance dit syndromique est coordonné par Santé publique France. Il regroupe plusieurs sources de données qui sont transmises quotidiennement à Santé Publique France selon un format standardisé :

- Les données SOS Médecins : ces associations assurent une activité de permanence de soins en collaboration avec le centre 15 et interviennent 24h/24, à domicile ou en centre de consultation
- Les données des services d'urgences des établissements hospitaliers (Oscour®) : Chaque passage aux urgences fait l'objet d'un envoi journalier des données à Santé publique France
- La mortalité « toutes causes », suivie à partir de l'enregistrement des décès par les services d'État-civil dans les communes informatisées (environ 79 % des décès de la région)
- Les données de certification électronique des décès (CépiDc) : le volet médical du certificat de décès contient les causes médicales de décès. Il est transmis au CépiDc par voie papier ou électronique

### Regroupements syndromiques utilisés pour les urgences hospitalières et suivis dans ce numéro :


- Infection respiratoire aiguë : B342, B972, B974, J09 à J22 et leurs dérivés, U49, U071, U0710, U0711, U0712, U0714, U0715
- Grippe, syndrome grippal : J09 à J11 et leurs dérivés ;
- Bronchiolite : J21 et ses dérivés ;
- Suspicion de COVID-19 : B342, B972, U049, U071, U0710, U0711, U0712, U0714, U0715
- Gastro-entérite aigue : A08, A09 et leurs dérivés;
- Asthme : codes J45 et ses dérivés, J46.

### Qualité des données SurSaUD®

| Semaine S05-26   | SOS Médecins* | Réseau Oscour® |
|--|---------------|----------------|
| Établissements inclus dans l'analyse des tendances                 | 2 / 2         | 24 / 27        |
| Taux de codage du diagnostic sur la semaine sur ces établissements | 81,5%         | 86,0%          |

\* Les données de SOS Médecins Orléans sont partielles suite à un problème de transmission

Part de certification électronique des décès (septembre 2025)



## Remerciements

Santé publique France Centre-Val de Loire remercie l'Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire et ses délégations départementales, les établissements de santé de la région, les services d'urgences de la région participant du réseau Oscour®, les associations SOS Médecins de Bourges et Orléans, les services d'état civil des communes informatisées, l'Inserm-CepiDC, le réseau Sentinelles, eSanté Centre-Val de Loire, l'Observatoire régional des Urgences Centre-Val de Loire et le réseau RENAL.

## Equipe de rédaction

Virginie de Lauzun, Esra Morvan, Jean-Rodrigue Ndong, Mathieu Rivière, Nicolas Vincent

## Abonnements

L'ensemble des bulletins régionaux figurent sous [Centre-Val de Loire - Santé publique France](#)

Pour vous abonner aux newsletters de SpFrance : [Abonnements aux newsletters \(santepubliquefrance.fr\)](#)

**Pour nous citer :** Surveillance sanitaire - Bulletin hebdomadaire - Semaine 2026-S05 - Édition Centre-Val de Loire. Février 2026. Saint-Maurice : Santé publique France, 13 p.

**Directrice de publication :** Caroline Semaille

**Dépôt légal :** 5 février 2026

**Contact et contacts presse :** [cire-cvl@santepubliquefrance.fr](mailto:cire-cvl@santepubliquefrance.fr) et [presse@santepubliquefrance.fr](mailto:presse@santepubliquefrance.fr)