



Bulletin

Surveillance sanitaire

Date de publication : 26.02.2026

ÉDITION CENTRE-VAL DE LOIRE

Bulletin hebdomadaire - Semaine 08-2026 (16.02.2026 - 22.02.2026)

Actualités p.2 | **Infection respiratoire aiguë** p.3-5 | **Bronchiolite** p.6 | **Grippe, syndrome grippal** p.7 | **COVID-19** p.8 | **Gastro-entérite aiguë** p.9 | **Asthme (2-14 ans)** p.10 | **Mortalité** p.11 | **Revue des signaux sanitaires** p.12 | **Sources et Méthodes** p.13

Synthèse des tendances régionales


		Passages aux urgences		Actes SOS Médecins*		Taux d'incidence (100 000 hab.)		
Inf. respiratoire aiguë	445	3,6%	↘	125	12,6%	↘	96	↘
Bronchiolite (< 1 an)	64	14,0%	➡	0	0,0%	➡	-	
Grippe, syndrome grippal	97	0,8%	↘	32	3,2%	↘	73	➡
COVID-19	10	0,1%	➡	0	0,0%	➡	-	
Gastro-entérite	179	1,4%	➡	57	5,7%	↘	50	↘
Asthme (2-14 ans)	53	2,9%	↘	2	1,0%	➡	-	

* Les données de SOS Médecins Orléans sont partielles suite à un problème de transmission


 Activité faible  Activité modérée  Activité élevée

Situation épidémiologique

Syndrome grippal (tous âges)



Bronchiolite (moins de 1 an)



 Pas d'alerte  Pré-épidémie  Epidémie  Post-épidémie

Actualités

Nationales

Santé publique France - Tabagisme en France : 68 000 décès évitables en 2023, une baisse encourageante mais un fardeau toujours trop important

Santé publique France publie aujourd'hui les nouvelles estimations de la mortalité attribuable au tabagisme en France en 2023. Le **tabac** est responsable de plus de 68 000 décès prématurés, soit 11 % de la mortalité totale. Ces données, issues d'une méthodologie révisée et actualisée, confirment que le tabac demeure la première cause de mortalité évitable dans le pays, malgré une légère diminution par rapport à 2015. Alors que 55 % des fumeurs quotidiens souhaitent arrêter de fumer, Santé publique France et le ministère en charge de la santé lancent du 16 février au 15 mars 2026, la campagne « Devenir Ex-fumeur ». Conçue comme un relai entre l'élan collectif du Mois sans tabac et l'accompagnement personnalisé et gratuit de Tabac info service tout au long de l'année, elle incite les fumeurs à s'engager dans une tentative d'arrêt.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Santé publique France - Infections respiratoires aiguës (grippe, bronchiolite, COVID-19). Bulletin du 25 février 2026.

- **Infections respiratoires aiguës (IRA).** Activité faible et en baisse dans toutes les classes d'âge en ville comme à l'hôpital.
- **Grippe.** Indicateurs en baisse dans toutes les classes d'âge en ville et à l'hôpital. Fin de l'épidémie dans l'Hexagone, avec 9 régions en post-épidémie et 4 au niveau de base. En Outre-Mer, les Antilles et la Guyane toujours en épidémie, Mayotte en post-épidémie et La Réunion au niveau de base.
- **Bronchiolite.** Indicateurs syndromiques en augmentation en ville et stables à l'hôpital. Dans l'Hexagone, 4 régions en post-épidémie et 9 au niveau de base. Poursuite de l'épidémie à Mayotte et en Martinique, la Guadeloupe en post-épidémie et la Guyane et La Réunion au niveau de base.
- **COVID-19.** Indicateurs globalement stables et à des niveaux faibles, excepté l'indicateur de suivi du SARS-CoV-2 dans les eaux usées, toujours en augmentation.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

ANSES - PrioR : un outil d'aide à la gestion de la sécurité sanitaire des aliments

Salmonelles, *Escherichia coli*, plomb, dioxines... : les dangers biologiques et chimiques liés à l'alimentation sont nombreux, mais tous ne présentent pas le même niveau de risque pour la santé. L'Anses a mis au point PrioR, un outil de hiérarchisation des risques liés à l'alimentation destiné en premier lieu aux pouvoirs publics. Il permet de cibler les dangers sur lesquels agir en priorité pour renforcer la protection des consommateurs.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

ANSM - Masques et trod grippe : les contrôles confirment la bonne qualité des dispositifs présents sur le marché français

En cette période hivernale, les masques à usage médical et les tests rapides d'orientation diagnostique (trod) de la grippe sont essentiels notamment pour limiter la propagation des virus. L'ANSM a mené avec la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) des contrôles rigoureux des dispositifs commercialisés en France. Les résultats de ces vérifications confirment que ces dispositifs sont conformes aux normes de qualité et aux exigences réglementaires prévues par leur marquage CE.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Régionales

ARS Centre-Val de Loire - La Lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire



Toutes les semaines, l'ARS Centre-Val de Loire publie sa newsletter « La lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire ».

Pour en savoir plus ou s'abonner : [Cliquer ici](#)

Infection respiratoire aiguë

Dossier thématique


Médecine de ville et urgences hospitalières

En semaine 08, l'activité pour infection respiratoire aiguë (IRA) basse était en baisse aux urgences hospitalières et chez SOS Médecins. Le niveau d'activité aux urgences hospitalières était faible dans l'Indre-et-Loire et modéré sur l'ensemble des autres départements de la région (niveau modéré sur la région).

L'activité pour IRA en médecine de ville (Sentinelles) était en baisse par rapport à la semaine précédente.

Indicateurs de surveillance


	S08-26		S07-26
Passages aux urgences	445	⬇️	507
Part d'activité urgences (%)	3,6%	- 0,3 pt	3,8%
Hospit. après urgences	186	➡️	173
Taux d'hospitalisation (%)	41,8%	+ 7,7 pt	34,1%
Actes SOS Médecins	125	⬇️	184
Part d'activité SOS (%)	12,6%	- 4,6 pt	17,2%
Consult. méd. générale	96	⬇️	146
(Incidence / 100 000 hab.)	[58-134]		[108-185]



Centre-Val de Loire : 3,6%


Niveau régional d'activité modéré

Figure 1 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour infection respiratoire aiguë basse, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Oscore®, exploitation : Santé publique France

Figure 2 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour infection respiratoire aiguë basse, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : SOS Médecins, exploitation : Santé publique France

Signalements dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD)

Depuis le 29 septembre 2025, **114 épisodes** de cas groupés d'IRA en EHPAD, dont 2 survenus en semaine 08, ont été déclarés via le portail national des signalements du ministère de la Santé et de la Prévention.


Des recherches étiologiques ont été menées pour 104 épisodes (91 %) :

- **COVID-19** : 39 épisodes liés au SARS-CoV-2 dont 29 avec cette seule étiologie
- **Grippe** : 51 épisodes liés au virus de la grippe dont 40 avec cette seule étiologie
- **VRS** : 9 épisodes liés au virus respiratoire syncytial dont 5 avec cette seule étiologie
- Pour les autres épisodes, les recherches sont en cours ou une autre étiologie a été retrouvée

Ces épisodes ont touché **188 membres du personnel** et **1 036 résidents**, entraînant **39 hospitalisations** et **56 décès** chez les résidents. Parmi les 79 épisodes clôturés, le taux d'attaque médian était de 18 % chez les résidents (2 % chez le personnel).

Au niveau départemental, 26 épisodes sont survenus dans l'Indre, 24 dans l'Indre-et-Loire, 19 dans le Cher, 18 dans le Loir-et-Cher, 15 dans le Loiret et 12 en Eure-et-Loir (Tableau 1).

Figure 3 : Evolution hebdomadaire des épisodes d'IRA en EHPAD avec au moins un critère de sévérité* chez les résidents au moment du signalement initial, selon la semaine de survenue du premier cas, Centre-Val de Loire, 2023-2026



* Les critères de sévérité d'un épisode de cas groupés d'IRA en EMS sont

- la présence de 5 nouveaux cas ou plus dans la même journée
- la survenue de 3 décès ou plus attribuables à l'épisode infectieux en moins de 8 jours
- l'absence de diminution de l'incidence des nouveaux cas dans la semaine suivant la mise en place des mesures de contrôle.

Tableau 1 : Nombre d'épisodes de cas groupés d'IRA par département en fonction de l'étiologie retenue, épisodes signalés dans les Ehpads depuis le 29 septembre 2025, Centre-Val de Loire

Zone	Épisodes selon l'étiologie retenue : Étiologie unique [Ensemble incluant étiologies multiples]				Plusieurs étiologies retenues	Épisodes sans recherche étiologique	Total des épisodes d'IRA
	SARS-CoV-2 (COVID-19)	Influenza (Grippe)	VRS	Autre étiologie			
Cher	5 [7]	6 [8]	1 [2]	2 [5]	4	1	19
Eure-et-Loir	4 [4]	4 [5]	1 [2]	1 [2]	2	0	12
Indre	7 [9]	5 [7]	2 [2]	3 [7]	4	5	26
Indre-et-Loire	4 [6]	9 [12]	1 [3]	3 [3]	3	4	24
Loir-et-Cher	7 [7]	8 [8]	0 [0]	3 [3]	0	0	18
Loiret	2 [6]	8 [11]	0 [0]	1 [2]	4	0	15
Région	29 [39]	40 [51]	5 [9]	13 [22]	17	10	114


Exemple de lecture : 39 épisodes liés au SARS-CoV-2 au niveau régional dont 29 uniquement à cette étiologie

Suivi virologique


En semaine 08 (données partielles), parmi les prélèvements réalisés en milieu hospitalier, 11,9 % étaient positifs pour le rhinovirus, 7,3 % pour les virus grippaux (grippe A exclusivement), 4,0 % pour le SARS-COV-2 et 3,4 % pour le VRS.

Figure 4 : Evolution hebdomadaire des prélèvements positifs par type de virus respiratoires parmi les échantillons analysés par les laboratoires du réseau RENAL en Centre-Val de Loire, 2023-2026


Grippe




Virus respiratoire syncytial (VRS)



SARS-COV-2



Rhinovirus



Bronchiolite (moins de 1 an)

Dossier thématique


Hors épidémie

En semaine 08, l'activité pour bronchiolite chez les enfants de moins d'un an était stable aux urgences hospitalières et nulle chez SOS Médecins. A l'échelle départementale, les services d'urgences hospitalières ont enregistré une activité modérée à élevée sur les départements de la région (niveau modéré sur la région, données non diffusables pour l'Indre en raison de faibles effectifs).

Indicateurs de surveillance

	S08-26		S07-26
Passages aux urgences	64	➔	66
Part d'activité urgences (%)	14,0%	+ 1,0 pt	13,0%
Hospit. après urgences	24	➔	21
Taux d'hospitalisation (%)	37,5%	+ 5,7 pt	31,8%
Actes SOS Médecins	0	➔	4
Part d'activité SOS (%)	0,0%	- 13,8 pt	13,8%


ND : Non diffusable



Centre-Val de Loire : 14,0%


Niveau régional d'activité modéré

Figure 5 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour bronchiolite, moins de 1 an, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Oscore®, Exploitation : Santé publique France

Figure 6 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour bronchiolite, moins de 1 an, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Grippe, syndrome grippal

Dossier thématique


Hors épidémie

En semaine 08, l'activité pour grippe-syndrome grippal était en baisse aux urgences hospitalières et chez SOS Médecins. Elle était stable en médecine générale (Sentinelles). Le niveau d'activité aux urgences hospitalières était de faible à modéré selon les départements (niveau modéré sur la région).

D'après les données de la certification électronique des décès, 4 décès portant la mention grippe ont été signalés cette semaine, stable par rapport à la semaine précédente.

Indicateurs de surveillance


	S08-26		S07-26
Passages aux urgences	97	↘	178
Part d'activité urgences (%)	0,8%	- 0,6 pt	1,3%
Hospit. après urgences	18	→	21
Taux d'hospitalisation (%)	18,6%	+ 6,8 pt	11,8%
Actes SOS Médecins	32	↘	92
Part d'activité SOS (%)	3,2%	- 5,4 pt	8,6%
Décès avec mention Grippe	4	→	6
Part dans les décès totaux (%)	1,5%	- 0,6 pt	2,0%
Consultations méd. générale	73	→	72
(Incidence / 100 000 habitants)	[38-108]		[44-100]



Centre-Val de Loire : 0,8%


Niveau régional d'activité modéré

Figure 7 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour grippe/syndrome grippal, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Oscore®, exploitation : Santé publique France

Figure 8 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour grippe/syndrome grippal, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : SOS Médecins, exploitation : Santé publique France


COVID-19**Dossier thématique**

En semaine 08, l'activité pour suspicion de COVID-19 était stable aux urgences hospitalières et nulle chez SOS Médecins. Le niveau d'activité aux urgences hospitalières était faible sur l'ensemble des départements de la région (niveau faible sur la région).

D'après les données de la certification électronique des décès, 1 décès portant la mention COVID-19 a été signalés cette semaine, stable par rapport à la semaine précédente.

Indicateurs de surveillance


	S08-26		S07-26
Passages aux urgences	10	➔	15
Part d'activité urgences (%)	0,1%	- 0,0 pt	0,1%
Hospit. après urgences	4	➔	6
Taux d'hospitalisation (%)	40,0%	+ 0,0 pt	40,0%
Actes SOS Médecins	0	➔	0
Part d'activité SOS (%)	0,0%	+ 0,0 pt	0,0%
Décès avec mention COVID	1	➔	1
Part dans les décès totaux (%)	0,4%	+ 0,0 pt	0,3%



Centre-Val de Loire : 0,1%


Niveau régional d'activité faible

Figure 9 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour COVID-19, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Oscour®, exploitation : Santé publique France

Figure 10 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour COVID-19, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : SOS Médecins, exploitation : Santé publique France

Gastro-entérite aiguë


Dossier thématique

En semaine 08, l'activité liée à la gastro-entérite aiguë était stable aux urgences hospitalières et en baisse chez SOS Médecins. Au niveau départemental, l'activité aux urgences hospitalières était modérée dans le Loiret et faible sur les autres départements (niveau faible sur la région).

L'activité pour diarrhées aiguës était en baisse en médecine générale (Sentinelles).

Indicateurs de surveillance

	S08-26		S07-26
Passages aux urgences	179	➔	192
Part d'activité urgences (%)	1,4%	- 0,0 pt	1,4%
Hospit. après urgences	23	➡	36
Taux d'hospitalisation (%)	12,8%	- 5,9 pt	18,8%
Actes SOS Médecins	57	➡	75
Part d'activité SOS (%)	5,7%	- 1,3 pt	7,0%
Consultations méd. générale	50	➡	71
(Incidence / 100 000 hab.)	[23-77]		[44-98]




Part et niveau d'activité aux urgences hospitalières

- Faible
Inf. à 1,5%
- Modéré
1,5%-2,0%
- Élevé
Sup. à 2,0%

Centre-Val de Loire : 1,4%


Niveau régional d'activité faible

Figure 11 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Oscore®, Exploitation : Santé publique France

Figure 12 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France


Asthme (2-14 ans)

Dossier thématique

En semaine 08, l'activité liée à l'asthme chez les 2-14 ans était en baisse aux urgences hospitalières et stable chez SOS Médecins. À l'échelle départementale, l'activité observée aux urgences hospitalières était faible à élevée selon les départements (niveau modéré sur la région).

Indicateurs de surveillance


	S08-26		S07-26
Passages aux urgences	53	↘	62
Part d'activité urgences (%)	2,9% + 0,6 pt		2,3%
Hospit. après urgences	10	→	15
Taux d'hospitalisation (%)	18,9% - 5,3 pt		24,2%
Actes SOS Médecins	2	→	5
Part d'activité SOS (%)	1,0% - 0,9 pt		2,0%



Centre-Val de Loire : 2,9%


Niveau régional d'activité modéré

Figure 13 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour asthme, 2-14 ans, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 14 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour asthme, 2-14 ans, Centre-Val de Loire, 2023-2026




Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Mortalité

Dossier thématique


En semaine 07 (données non consolidées), **aucun excès significatif de mortalité toutes causes n'est observé** tant pour la population tous âges que chez les 65 ans et plus au niveau régional et au niveau départemental. Un excès de mortalité a été enregistré sur la région (tous âges et chez les plus de 65 ans) entre les semaines 02 et 05, tous les départements hormis l'Eure-et-Loir ayant connu au moins un excès hebdomadaire.

Figure 15 : Evolution hebdomadaire des décès toutes causes, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026




Source : Insee, exploitation : Santé publique France

Figure 16 : Evolution hebdomadaire des décès certifiés par voie électronique avec une mention de Grippe, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : CépiDC-Inserm, exploitation : Santé publique France

Figure 17 : Evolution hebdomadaire des décès certifiés par voie électronique avec une mention de COVID-19, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : CépiDC-Inserm, exploitation : Santé publique France

Revue des signaux sanitaires

En semaine 08, la plateforme de veille de l'ARS du Centre-Val de Loire a validé 22 signaux sanitaires liés à une pathologie ou à une exposition.

Figure 18 : Synthèse des signalements d'événements sanitaires par nature et par département, Centre-Val de Loire, semaine 08

Maladies à déclaration obligatoire (n = 15)


- 7 cas de tuberculose / infection tuberculeuse latente
- 2 cas de dengue
- 2 cas de légionellose
- 2 épisodes de toxi-infection alimentaire collective (TIAC)
- 1 cas d'hépatite A
- 1 cas d'infection invasive à méningocoque (IIM)

Expositions environnementales (n = 1)

- 1 signalement de présence de légionelles

Autres événements (n = 6)

- 4 épisodes de gastro-entérite aiguë en collectivité
- 1 épisode d'infection respiratoire aiguë en collectivité
- 1 épisode d'intoxication au monoxyde de carbone



Hors Région : 0
Total : 22


Source : ARS, SI-VSS, exploitation : Santé publique France



Tout **événement susceptible d'avoir un impact sur la santé de la population** ou sur le fonctionnement de l'offre de soins doit faire l'objet d'un **signalement** à l'Agence Régionale de Santé

Le point focal régional est joignable 24h/24 7j/7 :
02 38 77 32 10 ou ars45-alerte@ars.sante.fr

Sentinelles



Un réseau de recherche et de veille sanitaire en soins primaires

La surveillance des infections respiratoires aiguës (IRA) pour la saison hivernale 2025-2026 a débuté !

Pour cela, Santé publique France s'appuie sur un large réseau de partenaires, incluant le **réseau Sentinelles** (Inserm - Sorbonne Université), qui fonctionne grâce à la participation volontaire de médecins généralistes et pédiatres.

Afin de pouvoir suivre plus précisément **les épidémies à l'échelle régionale**, le **réseau Sentinelles** recherche des **nouveaux médecins généralistes et pédiatres en Centre-Val de Loire**.

Les médecins Sentinelles permettent aussi la surveillance d'**autres indicateurs de santé** et peuvent contribuer à la **recherche** en médecine générale. Vous êtes intéressé.e pour participer à la surveillance Sentinelles ? Contactez l'animateur en charge de votre région : rs-anim@iplesp.upmc.fr.

Sources et méthodes

Dispositif SurSaUD® (Surveillance sanitaire des urgences et des décès)

Ce système de surveillance dit syndromique est coordonné par Santé publique France. Il regroupe plusieurs sources de données qui sont transmises quotidiennement à Santé Publique France selon un format standardisé :

- Les données SOS Médecins : ces associations assurent une activité de permanence de soins en collaboration avec le centre 15 et interviennent 24h/24, à domicile ou en centre de consultation
- Les données des services d'urgences des établissements hospitaliers (Oscour®) : Chaque passage aux urgences fait l'objet d'un envoi journalier des données à Santé publique France
- La mortalité « toutes causes », suivie à partir de l'enregistrement des décès par les services d'État-civil dans les communes informatisées (environ 79 % des décès de la région)
- Les données de certification électronique des décès (CépiDc) : le volet médical du certificat de décès contient les causes médicales de décès. Il est transmis au CépiDc par voie papier ou électronique


Regroupements syndromiques utilisés pour les urgences hospitalières et suivis dans ce numéro :

- Infection respiratoire aiguë : B342, B972, B974, J09 à J22 et leurs dérivés, U49, U071, U0710, U0711, U0712, U0714, U0715
- Grippe, syndrome grippal : J09 à J11 et leurs dérivés ;
- Bronchiolite : J21 et ses dérivés ;
- Suspicion de COVID-19 : B342, B972, U049, U071, U0710, U0711, U0712, U0714, U0715 ;
- Gastro-entérite aigue : A08, A09 et leurs dérivés ;
- Asthme : codes J45 et ses dérivés, J46.

Qualité des données SurSaUD®

Semaine S08-26	SOS Médecins*	Réseau Oscour®
Établissements inclus dans l'analyse des tendances	2 / 2	26 / 27
Taux de codage du diagnostic sur la semaine sur ces établissements	80,4%	87,4%

Part de certification électronique des décès (septembre 2025)



* Les données de SOS Médecins Orléans sont partielles suite à un problème de transmission

Remerciements

Santé publique France Centre-Val de Loire remercie l'Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire et ses délégations départementales, les établissements de santé de la région, les services d'urgences de la région participant du réseau Oscour®, les associations SOS Médecins de Bourges et Orléans, les services d'état civil des communes informatisées, l'Inserm-CépiDC, le réseau Sentinelles, eSanté Centre-Val de Loire, l'Observatoire régional des Urgences Centre-Val de Loire et le réseau RENAL.

Equipe de rédaction

Virginie de Lauzun, Esra Morvan, Jean-Rodrigue Ndong, Mathieu Rivière, Nicolas Vincent

Abonnements

L'ensemble des bulletins régionaux figurent sous Centre-Val de Loire - Santé publique France

Pour vous abonner aux newsletters de SpFrance : Abonnements aux newsletters (santepubliquefrance.fr)

Pour nous citer : Surveillance sanitaire - Bulletin hebdomadaire - Semaine 2026-S08 - Édition Centre-Val de Loire. Février 2026. Saint-Maurice : Santé publique France, 13 p.

Directrice de publication : Caroline Semaille

Dépôt légal : 26 février 2026

Contact et contacts presse : cire-cvl@santepubliquefrance.fr et presse@santepubliquefrance.fr