



Date de publication : 06/03/2026

LA REUNION

Surveillance épidémiologique à La Réunion

Semaine 09 (du 23 février au 01 mars 2026)

SOMMAIRE

Mpox (variole b)	3
Arboviroses	4
Leptospirose	5
Les syndromes grippaux	7
La bronchiolite chez les enfants de moins de deux ans	9
Gastro entérites aiguës (GEA)	10
Covid-19	11
Mortalité toutes causes	11

Points clés

Mpox : 6 cas (dont 2 importés) ont été identifiés à La Réunion entre S05 et S08/2026.

Leptospirose : **recrudescence saisonnière de la leptospirose en cours à un niveau élevé** : 60 cas survenus depuis le début de l'année.

Arboviroses : des cas sporadiques autochtones d'arboviroses sont signalés depuis le début de l'année. A ce jour, ce sont **13 cas de dengue et 16 cas de chikungunya** autochtones qui ont été détectés.

Devant tout syndrome grippal, le diagnostic différentiel « chikungunya/dengue/leptospirose » doit être évoqué. En effet, des cas de ces 3 maladies sont signalés.

Paludisme : depuis le mois de décembre, on observe une **hausse du nombre de cas de paludisme d'importation**, essentiellement au retour des Comores. Neuf cas ont été signalés en décembre et 18 en janvier. Une baisse est amorcée en février (5 cas à ce jour). Nous appelons l'ensemble des acteurs à la vigilance et rappelons que jusqu'à preuve du contraire, toute fièvre au retour d'une zone d'endémie doit être considérée comme un paludisme.

Des recommandations aux voyageurs sont disponibles [Ici](#).

Syndrome grippal : Les indicateurs sanitaires restent à un niveau faible.

Bronchiolite chez les moins de 2 ans : Les indicateurs sanitaires et virologiques sont à leur niveau de base. Aucun impact sanitaire.

Gastro-entérite (GEA) : Activité en baisse à l'hôpital et en médecine de ville.

Covid-19 : Les indicateurs sanitaires et virologiques sont en reculs

Chiffres clés 2026*

Données des passages aux urgences du CHOR sont partiellement incomplètes

	S09*	S08	S07	
Covid-19				
Passages aux urgences	20	6	23	Baisse des indicateurs sanitaires
Hospitalisations après passage aux urgences	17	10	4	
Syndrome grippal				
Passages aux urgences pour syndrome grippal (Part d'activité)	30 (<1%)	32 (<1%)	37 (<,1%)	Stabilité des indicateurs
Hospitalisations après passage aux urgences pour SG	10	0	8	
Passages aux urgences IRA basse (part d'activité)	103 (2,8%)	115 (2,7%)	103 (2,4%)	Stabilité des indicateurs
Hospitalisations après passage aux urgences IRA basse	4	35	49	
Part activité des médecins sentinelles IRA	4,3%	4,1%	4,8%	Stabilité de la part d'activité pour IRA
Bronchiolite chez les moins de 2 ans				
Passages aux urgences (Part d'activité)	14 (5,6%)	13 (4,8%)	12 (3,8%)	Indicateurs sanitaires de faible intensité
Hospitalisations après passage aux urgences	5	3	5	
Surveillance des gastro-entérites aiguës (GEA)				
Passages aux urgences tous âges (Part d'activité)	78 (2,2%)	81 (1,9%)	82 (1,9%)	Stabilité des indicateurs
Passages aux urgences moins de 5 ans (Part d'activité)	41 (9,3%)	45 (9,9%)	33 (6,2%)	
Hospitalisation après passage aux urgences Tous âges	8	13	6	
Moins de 5 ans	4	5	1	
Part activité des médecins sentinelles	3,1%	3,4%	2,2%	
Dengue				
Nombre de cas confirmés	1	2	2	Cas isolés sans foyer
Chikungunya				
Nombre de cas confirmés	2	2	4	Cas isolés sans foyer
Leptospirose				
Nombre de cas confirmés	6	9	4	Recrudescence saisonnière en cours à un niveau élevé
Mortalité toutes causes				
Nombre de décès tous âges	124	121	106	Hausse des indicateurs
Nombre de décès 65 ans et plus	95	92	78	

Mpox (variole b)

Au 04/03, **6 cas de clade Ib** ont été identifiés sur le territoire. Il s'agissait de 2 cas importés de Madagascar (en S05 et S07) et de 4 cas autochtones (dont 3 cas de transmission secondaire à partir d'un cas importé) en S07 et S08.

Les données relatives à la situation épidémiologique à Mayotte sont disponibles en ligne ([ici](#))

Devant **toute suspicion clinique** (personne présentant une éruption cutanée ou une ou des ulcérations de la muqueuse génitale, anale ou buccale, évocatrice de Mpox, isolée, ou précédée ou accompagnée d'une fièvre ressentie ou mesurée (>38°C), d'adénopathies ou d'une odynophagie

→ **il convient d'informer dans les plus brefs délais l'ARS La Réunion** à : ars-reunion-signal@ars.sante.fr, et ce, notamment en cas de retour de Madagascar ou de contacts avec des personnes de retour de Madagascar.

Ces suspicions seront discutées avec un infectiologue et si validées, une demande de confirmation biologique avec prélèvements au CHU (site Sud et site Nord) sera prescrite. Les patients concernés ne doivent pas se rendre dans les laboratoires de ville.

Toute personne ayant effectué un voyage à Madagascar au cours des 21 derniers jours et présentant des symptômes évocateurs (fièvre et/ou à une éruption cutanée avec des vésicules) est invitée à :

- contacter rapidement son médecin traitant ou le SAMU centre 15 ;
- s'isoler dans l'attente d'un avis médical ; protéger/couvrir les lésions cutanées, éviter les contacts rapprochés avec d'autres personnes.

Toute personne effectuant un voyage à Madagascar est invitée à respecter les mesures barrières suivantes :

- se laver fréquemment les mains,
- éviter tout contact rapproché avec des personnes malades qui présentent une éruption cutanée, en particulier les contacts intimes,
- éviter tout contact avec les objets potentiellement contaminés par une personne malade (vêtements, linge de maison, vaisselle).

Par ailleurs un vaccin existe, il est recommandé à toute :

- personne en situation de contact à risque avec une personne infectée,
- personne exposée au virus (HSH à partenaires sexuels multiples, trans à partenaires sexuels multiples, professionnels des lieux de consommation sexuelle, travailleurs du sexe, femmes/compagnes de personnes à haut risque d'exposition au virus),
- personne ayant prévu de voyager dans un pays où la maladie circule, comme Madagascar (voyageurs avec pratiques sexuelles à risque, personnes immunodéprimées, soignants, personnes originaires des pays concernés, résidentes en France et retournant au pays).

Plus d'infos : [Variole B \(mpox\) : lancement de la campagne de vaccination à La Réunion | Agence Régionale de Santé La Réunion](#)

Liens utiles :

[Mpox | Santé publique France](#)

Dispositif d'aide à distance :

[Mpox Info Service - 0 801 90 80 69](#)



Tous les jours de
11h à 02h (appel et chat gratuits et anonymes)


Arboviroses

Depuis le début de l'année, des **cas isolés** d'arboviroses sont signalés sur le territoire. **Treize cas de dengue et 16 cas de chikungunya** autochtones ont été rapportés. En S09, 2 cas de chikungunya ont été signalés.

En ce qui concerne la dengue, le DENV1 est majoritaire mais 2 cas de DENV2 ont été rapportés également.

Depuis le début de l'année, **6 cas importés de chikungunya** ont été signalés, au retour de Madagascar et de Mayotte, des Seychelles et plus récemment au retour de Thaïlande (S09). Pour la dengue, **1 cas importé** en provenance de Thaïlande a été identifié (S03).

Figure 1 : Distribution des cas de chikungunya et de dengue autochtone par semaine de DDS La Réunion, S01-S09 2026



Malgré une stabilité dans le nombre de cas et une absence de foyers de circulation, la vigilance est de mise dans un contexte où les conditions météo sont propices au moustique vecteur et où la leptospirose circule également. Il faut rappeler que la dengue n'a plus circulé de façon large depuis plusieurs années (épidémie dans le Sud en 2024). Par ailleurs, le sérotype 1, majoritaire en 2020 et exclusif en 2021 (épidémie massive) et 2022 n'a ensuite plus été détecté que 3 fois depuis 2023 (sur plus de 1000 prélèvements analysés).

Dès lors, devant tout syndrome dengue-like, une **confirmation biologique rapide doit être envisagée**. Une PCR triplex « chik/dengue/lepto » permettra de poser le diagnostic approprié et dès lors d'envisager la prise en charge médicale et sanitaire appropriée.

Un outil d'aide au diagnostic et à la confirmation biologique relatif à ces 3 pathologies est disponible [ici](#).

Leptospirose

La recrudescence saisonnière de la leptospirose est actuellement en cours, à un niveau élevé. L'été austral avec des conditions climatiques favorables à la survie de la bactérie dans l'eau douce et les environnements humides **augmente le risque de contamination lors d'activités conduites dans ces milieux sans protection suffisante est alors augmenté.**

Depuis le début de l'année, **60 cas** (soit 21 de plus qu'en S-1) **et 1 décès ont été déclarés à l'ARS** (maladie à déclaration obligatoire depuis août 2023).

Parmi ces cas :


- 20 étaient survenus au cours du mois de janvier, 38 en février et 2 en mars (Figure 2) ;
- 31 résidaient dans le Sud de l'île (dont 13 cas au Tampon et 5 respectivement à Saint-Louis et Saint-Joseph) et 22 dans le secteur l'Est (dont 11 cas à Saint-Benoît et 5 à Saint-André).

La recrudescence saisonnière a débuté à un niveau élevé.

Le nombre de cas survenus en janvier 2026 (n=20) et en février (n=38) étaient supérieur à la moyenne de 2021-2025 (Figure 2).

Ce **diagnostic doit être évoqué** devant la conjonction d'arguments épidémiologiques (exposition à risque), cliniques et biologiques **pour une prise en charge adaptée et précoce afin de limiter le risque d'évolution vers une forme sévère** (cf. liens utiles).

Figure 2 : Distribution des cas de leptospirose déclarés à l'ARS, par mois de début des signes*, moyenne, min et max 2021-2025, La Réunion, 1^{er} janvier 2026 au 04 mars 2026.



* Lorsque la date de début des signes est manquante, les cas sont représentés par leur date de déclaration à l'ARS La Réunion. La date de début des signes peut aussi être amené à changer lors de l'investigation sur le terrain menée par les équipes de Lutte antivectorielle de l'ARS directement auprès du cas. Ces modifications de dates peuvent amener à modifier la distribution mensuelle des cas.

Source : Maladie à déclaration obligatoire et ARS La Réunion, données mises à jour le 04/03/2026
Exploitation : Santé publique France Réunion

Liens utiles :

Pour les professionnels de santé :

- [Outil d'orientation diagnostic chikungunya/dengue/leptospirose](#)
- [Le point sur la leptospirose](#)
- [Webinaire d'information](#) (support pdf) 2025

Pour le grand public :

- [Leptospirose à La Réunion | Agence Régionale de Santé La Réunion](#)




Les syndromes grippaux

Les indicateurs sanitaires pour syndrome grippaux demeuraient toujours à un niveau faible et stable, sans impact sanitaire (Figure 3). En S09, le nombre de passages aux urgences pour syndrome grippal était de 32 contre 30 en S08.

En S09, le nombre d'hospitalisations restait limité avec un total de 10.


Figure 3. Nombre de passages aux urgences et part d'activité pour syndrome grippal hebdomadaires, tous âges, La Réunion, S02/2023 – S09/2026.



Source : réseau Oscour®, données mises à jour le 05/03/2026

En médecine de ville, la part d'activité des consultations pour motif d'infection respiratoire aiguë (IRA) progressait modérément à 4,3% en S09 et se situait au-dessus, de la moyenne de 2013 à 2025 (Figure 4).


Figure 4. Part d'activité hebdomadaire pour infection respiratoire aiguë. Réseau de médecins sentinelles, La Réunion, S01/2013 – S09/2026



Source : réseau des médecins sentinelles, données au 05/03/2026

En S09, le taux de positivité était faible à 2,4 % (Figure 5) témoignant d'une circulation restreinte des virus grippaux sur le territoire réunionnais.

Figure 5. Evolution hebdomadaire du nombre de prélèvements positifs pour les virus grippaux et du taux de positivité pour grippe, tous âges, La Réunion, S01/2023 à S09/2026.



Source : Laboratoire de microbiologie du CHU, CNR Virus respiratoires Associé, La Réunion. Données mises à jour au 05/03/2026.

La bronchiolite chez les enfants de moins de deux ans

En S09, tous les indicateurs sanitaires relatifs à la bronchiolite chez les moins de 2 ans étaient faibles et stables. En S08, le nombre des passages aux urgences était de 14 contre 13 la semaine précédente (Figure 6).

Pour les hospitalisations, la dynamique restait faible avec un total de 5 hospitalisations en S09, contre 3 en S10 (Tableau 1). La part d'activité pour un motif de bronchiolite progressait à 5,6 % contre 4,8 % en S08.

Figure 6. Nombre hebdomadaire de passages aux urgences et part d'activité pour bronchiolite, moins de 2 ans, La Réunion, 2023-S09/2026.




Tableau 1. Hospitalisations pour une bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans après passage aux urgences, La Réunion, S08 et S09/2026.


Semaine	S09	S08
Nombre d'hospitalisations pour bronchiolite, <2 ans	5	3
Variation des hospitalisations bronchiolite pour	+ 66,7 %	
Nombre total d'hospitalisations les <2 ans	51	47
Taux de bronchiolite parmi toutes les hospitalisations les <2 ans	9,8%	6,4%

Source : réseau Oscour®, données mises à jour le 05/03/2026

Source : réseau Oscour®, données mises à jour le 05/03/2026

Depuis 3 semaines, il est constaté une absence de circulation du VRS (Figure 7). **La circulation de rhinovirus (tous âges) reste toujours active avec 31 cas positifs en S09 contre 24 la semaine précédente.**

Figure 7. Evolution hebdomadaire du nombre de prélèvements positifs aux VRS et du taux de positivité, moins de 2 ans, La Réunion, S01/2023 à S09/2026.




Source : Laboratoire de microbiologie du CHU, CNR Virus respiratoires Associé, La Réunion. Données mises à jour au 05/03/2026

Gastro entérites aiguës (GEA)

En S09, l'activité aux urgences pour gastro-entérite se stabilisaient. Le nombre de passages aux urgences tous âges pour GEA était de 78 en S09 versus 81 en S08 (Figure 8). Le nombre d'hospitalisation tous âges pour GEA diminuait en S09 avec 8 nouvelles hospitalisations contre 13 en S08.


Chez les enfants âgés de moins de 5 ans, le nombre de passages aux urgences pour GEA amorçait une baisse en S09 (41 passages pour GEA vs 45 en S08) (Figure 9). Le nombre d'hospitalisations pour GEA chez les enfants de moins de 5 ans restait stable avec un total de 4 contre 5 la semaine précédente. La part d'activité pour GEA chez les moins de 5 ans n'évoluait pas à la hausse (9,3% en S09 versus 9,9% en S08)

Figure 8. Nombre hebdomadaire de passages aux urgences et part d'activité pour GEA, tous âges, La Réunion, 2023-S09/2026



Source : réseau Oscour®, données mises à jour le 05/03/2026


Figure 9. Nombre hebdomadaire de passages aux urgences et part d'activité pour GEA, moins de 5 ans, La Réunion, 2023-S09/2026.



Source : réseau Oscour®, données mises à jour le 05/03/2026

En médecine de ville, la part d'activité pour GEA était de 3,1% en S09 contre 3,4% en S08 et demeurait au-dessus de la moyenne pour la période 2013-2025 (Figure 10).

Figure 10. Evolution hebdomadaire du taux de consultations pour gastro entérite aiguë et moyenne 2013-2025, La Réunion, S09/2026.




Source : Réseau de médecins sentinelles, données mises à jour le 05/03/2026

Covid-19

Baisse des passages aux urgences pour un motif de Covid-19 après une hausse continue pendant 3 semaines. En S09, 20 passages aux urgences ont été notifiés contre 26 la semaine précédente (Figure 11). **Les hospitalisations diminuaient également à 7 contre 10 la semaine précédente (Figure 12).**


Concernant la surveillance virologique, **la circulation du Sars-Cov2 baissait avec un taux de positivité de 6,5% contre 7,9% la semaine précédente.**

Figure 11. Nombre de passages aux urgences pour COVID-19 tous âges, La Réunion S09/2026



Source : réseau Oscour®, données mises à jour le 05/03/2026

Figure 12. Nombre d'hospitalisations pour COVID-19 tous âges, La Réunion S09/2026.




Source : réseau Oscour®, données mises à jour le 05/03/2026

Mortalité toutes causes

En semaine S07, 124 décès toutes causes et tous âges confondus ont été enregistrés (contre 121 en S06), un nombre supérieur au niveau attendu ($n = 116$).

Chez les personnes âgées de 65 ans et plus, 95 décès ont été enregistrés en S07 (contre 92 en S06), également au-dessus du nombre attendu ($n = 88$).

Figure 6. Nombre hebdomadaire de décès toutes causes tous âges, La Réunion, 2018- S07/2026



Source : Insee, données mises à jour le 05/03/2026

Equipe de rédaction

Elsa Balleydier, Jamel Daoudi, Ali-Mohamed Nassur, Fabian Thouillot, Muriel Vincent

Pour nous citer : Surveillance sanitaire. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. Édition La Réunion. 06/03/2026. Saint-Maurice : Santé publique France, 12 p, 2026.

Directrice de publication : Caroline Semaille

Dépôt légal : 06/03/2026

Contact : oceanindien@santepubliquefrance.fr

N'hésitez pas à partager ce point épidémiologique régional avec
vos contacts susceptibles d'être intéressés.

Ce mail vous a été transféré ?

Abonnez-vous dès maintenant en cliquant sur ce lien et restez informé des publications de
Santé publique France - La Réunion.