



Bulletin

Surveillance épidémiologique


Semaine 09 (du 23 février au 01 mars 2026) - Date de publication : 05 mars 2026

ÉDITION GRAND EST

Niveaux d'alerte

Syndromes grippaux

Bronchiolite (moins de 1 an)



Points clés



Bronchiolite chez l'enfant de moins de 1 an - p.5

L'activité pour bronchiolite poursuit sa baisse aussi bien dans les services d'urgence (9%) que dans les associations SOS Médecins (8%).



Syndromes grippaux - p.6

En semaine 09, la région n'est plus en épidémie de grippe. L'activité pour syndrome grippal poursuit sa nette baisse aussi bien dans les services d'urgence (< 1%) que dans les associations SOS Médecins (< 5%). Les données virologiques confirment également la baisse de la circulation du virus dans la région.



COVID-19 - p.7

L'activité liée au Covid-19 se stabilise à des niveaux faibles (<1% des passages aux urgences ou des consultations SOS Médecins).



Gastro-entérites aiguës - p.9

Les passages aux urgences et les consultations SOS Médecins fluctuent à des niveaux habituels pour la saison.

Actualités

Mars Bleu : Du 10 au 31 mars, bougeons pour notre colon ! Participez au challenge sportif connecté

Parce que l'activité physique est un facteur de protection contre les cancers, dont le cancer colorectal, le Centre de Dépistage des Cancers (CRCDC) Grand Est s'est une nouvelle fois uni avec 10 autres CRCDC pour proposer un **Défi Connecté national à l'occasion de Mars Bleu 2026** et invite toute la région à se mobiliser pour bouger contre le cancer.

- **Quel est l'objectif du challenge ?**
Durant 3 semaines en mars, en solo ou en équipe, relevez les défis en marchant, bougeant ou en courant contre le cancer colorectal ! Des quizz et messages de prévention seront diffusés tout au long du challenge pour sensibiliser les participants au dépistage organisé du cancer colorectal.
- **Comment participer ?**
La participation est simple et gratuite ! Les inscriptions sont ouvertes. [Téléchargez l'application gratuite Kiplin sur votre smartphone](#) et entrez le code "**CRCDCMARSLEU**".
- Téléchargez [le mode d'emploi](#)

MOIS DE SENSIBILISATION AU DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL

du 10 au 31 Mars 2026

Inscriptions à partir du 17 février



DÉFI CONNECTÉ
Mars Bleu

Bougeons pour notre côlon !

Téléchargez l'application **kiplin**
 • Créez votre compte ou connectez-vous avec le code : **CRCDCMARSBLEU**
 • Mettez-vous en équipe

En équipe, marchez, courez, pédalez, relevez des défis et faites un maximum de pas !

Accessible à tous & gratuit

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Égalité, Fraternité

ars
Agence Régionale de Santé Grand Est

DÉPISTAGE DES CANCERS
Centre de coordination Grand-Est

D'autres actions de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal sont proposées dans la région, pour en savoir plus rendez-vous sur le site de [l'Agence Régionale de Santé Grand Est](#).

Prévention

Gestes barrière



**Toux ? Fièvre ? Nez qui coule ?
Mettons un masque.**

**Retrouvons le réflexe
des gestes barrières.**



**Porter
un masque**



**Se laver
les mains**



**Aérer
les pièces**



Recommandations vaccinales

Bronchiolite

Pour la protection des nouveau-nés, la prévention de l'infection par le virus respiratoire syncytial (VRS) s'appuie sur deux stratégies alternatives :



- la vaccination des femmes enceintes entre la 32ème et la 36ème semaines d'aménorrhées (si cette période est située entre septembre et janvier) ;
- l'administration d'anticorps monoclonaux anti-VRS des nouveaux nés eux – même.

La vaccination contre le VRS est également recommandée chez les personnes âgées de 65 ans et plus présentant des pathologies respiratoires et toutes les personnes de 75 ans et plus.

Syndromes grippaux



Chaque année, la vaccination est recommandée aux personnes âgées de 65 ans et plus, aux personnes présentant des maladies chroniques, aux femmes enceintes, aux personnes obèses, et à certains professionnels, dont les professionnels de santé. La vaccination est également ouverte aux enfants de 2 à 17 ans et plus. **La campagne de vaccination a commencé le 14 octobre 2025 en France hexagonale.**

COVID-19



La vaccination est recommandée chaque année, à l'automne, pour les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes à risque de forme grave de Covid-19. **La campagne de vaccination a commencé le 14 octobre 2025 en France hexagonale.**

Gastro-entérites aiguës



La vaccination des nourrissons contre le rotavirus est recommandée pour tous les nourrissons dès l'âge de 6 semaines.

Deux vaccins sont disponibles en France, il s'agit de vaccins « à boire » (oraux) : aucune injection n'est nécessaire.

Bronchiolite chez l'enfant de moins de 1 an



Figure 1. Taux et nombre de diagnostics de bronchiolite parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)





Figure 2. Taux et nombre de diagnostics de bronchiolite parmi le total des consultations depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)



Syndromes grippaux



Figure 3. Taux et nombre de diagnostics de syndrome grippal parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)





Figure 4. Taux et nombre de diagnostics de syndrome grippal parmi le total des consultations depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)



COVID-19



Figure 5. Part de la COVID-19 / suspicions de COVID-19 parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)




Figure 6. Part de la COVID-19 / suspicions de COVID-19 parmi le total des consultations depuis la semaine 36-2023. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)





Figure 7. Evolution de la circulation du SARS-Cov-2 dans les eaux usées en Grand Est depuis la semaine 2025-24. (Source SUM'EAU).



* Le dispositif de surveillance microbiologique des eaux usées (SUM'EAU) permet de suivre la circulation du SARS-CoV-2 dans les eaux usées au niveau de la région Grand Est à partir d'un suivi réalisé auprès de 5 stations de traitement des eaux usées selon une fréquence hebdomadaire. Les 5 stations suivies sont localisées à proximité des agglomérations de Reims, Nancy, Metz, Strasbourg et Mulhouse. L'indicateur eaux usées correspond au ratio de concentration virale de SARS-CoV-2 sur la concentration en azote ammoniacal.

Gastro-entérites aiguës



Figure 8. Taux et nombre de diagnostics de gastro-entérites aiguës parmi le total des passages aux urgences depuis la semaine 30-2023. Région Grand Est (Source : OSCOUR®)






Figure 9. Taux et nombre de diagnostics de gastro-entérites aiguës parmi le total des consultations depuis la semaine 30-2023. Région Grand Est (Source : SOS Médecins)



Mortalité toutes causes

Figure 10. Mortalité toutes causes, toutes classes d'âge confondues, jusqu'à la semaine 08-2026, Grand Est (Source : Insee, au 04/03/2026)



Remerciements à nos partenaires

- Services d'urgences du réseau OSCOUR® ;
- Associations SOS Médecins de Meurthe-et-Moselle, Mulhouse, Reims, Strasbourg et Troyes ;
- Réseau Sentinelles ;
- Systèmes de surveillance spécifiques :
 - Cas graves de grippe hospitalisés en réanimation ;
 - Épisodes de cas groupés d'infections respiratoires aiguës en établissements hébergeant des personnes âgées ;
 - Analyses virologiques réalisées aux CHU de Nancy, Reims et Strasbourg ;
- Autres partenaires régionaux spécifiques :
 - Observatoire des urgences Est-RESCUE ;
 - Agence régionale de santé Grand Est.

Comité de rédaction

Virginie Bier, Morgane Colle, Caroline Fiet, Nadège Marguerite, Christine Meffre, Lidiana Munerol, Sophie Raguét, Marion Rollin, Justine Trompette.

Pour nous citer : Bulletin épidémiologique. Édition Grand Est. 05 mars. Saint-Maurice : Santé publique France, 10 pages, 2026. Directrice de publication : Caroline SEMAILLE

Dépôt légal : 05 mars 2026

Contact : grandest@santepubliquefrance.fr

Contact presse : presse@santepubliquefrance.fr