



Bulletin

Infections respiratoires aiguës

Date de publication : 11 mars 2026

ÉDITION NOUVELLE-AQUITAINE

Les infections respiratoires aiguës (IRA) basses sont dues à différents pathogènes tels que les virus grippaux, le SARS-CoV-2 (à l'origine de la Covid-19), le virus respiratoire syncytial (VRS – principal virus à l'origine de la bronchiolite) ou encore le rhinovirus (autre virus susceptible de provoquer une bronchiolite). L'épidémiologie des IRA est surveillée en continu, et plus particulièrement pendant les périodes de circulation intense des différents virus évoqués (d'octobre à mars).

Point de situation

IRA basses (tous âges)

- Stabilité de l'activité des associations SOS Médecins (principalement liée aux bronchites aiguës et aux syndromes grippaux) et des services d'urgences (principalement liée aux pneumopathies aiguës) en semaine 10-2026 (du 2 au 8 mars)

Bronchiolite (enfants de moins d'un an)

- **Fin de l'épidémie déclarée en semaine 10-2026 (du 2 au 8 mars)**
- Pic d'activité pour bronchiolite en semaine 50-2025 (du 8 au 14 décembre) pour les services d'urgences et en semaine 51 (du 15 au 21 décembre) pour les associations SOS Médecins
- Taux de détection des VRS maximal en semaine 02-2026 dans les laboratoires de ville

Syndromes grippaux (tous âges)

- **Fin de l'épidémie déclarée en semaine 08-2026 (du 16 au 22 février)**
- Pic d'activité pour syndromes grippaux en semaine 51-2025 (du 15 au 21 décembre) pour les associations SOS Médecins et en semaine 52 (du 22 au 28 décembre) pour les urgences
- Taux de détection des virus grippaux maximal en semaine 51-2025 dans les laboratoires de ville et en semaine 01-2026 (du 29 décembre 2025 au 4 janvier 2026) dans les CHU

Indicateurs clés

Part de la pathologie parmi	IRA basses (tous âges)		Bronchiolite (moins d'un an)		Syndromes grippaux (tous âges)	
	S10-2026	Tendance*	S10-2026	Tendance*	S10-2026	Tendance*
 Les actes SOS Médecins	7,5 %	➔	6,1 %	➔	2,6 %	➔
 Les passages aux urgences	2,3 %	➡	7,8 %	➡	0,2 %	➔
 Les hospitalisations après passage aux urgences	4,8 %	➡	9,2 %	➡	0,2 %	➔

* tendance sur les trois dernières semaines

Sources : associations SOS Médecins et réseau Oscour®

Prévention des infections respiratoires aiguës



La campagne de vaccination et d'immunisation contre les infections à VRS a commencé le 1^{er} septembre 2025 et s'est terminée le 20 février 2026 dans l'Hexagone :

- Vaccination des femmes enceintes pendant le 8^{ème} mois de grossesse
- Administration d'un traitement préventif aux nourrissons

Une campagne de vaccination contre la Covid-19 et la grippe a débuté le 14 octobre 2025. Elle ciblait notamment les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes à risque de forme grave. **Cette campagne a pris fin le 28 février 2026.**

Partenaires

Associations SOS Médecins de La Rochelle, Bordeaux, Capbreton, Pau, Bayonne et Limoges
Services d'urgences du réseau Oscour®

Observatoire Régional des Urgences (ORU) Nouvelle-Aquitaine

Laboratoires de virologie des CHU de Bordeaux, Poitiers et Limoges

Équipes de l'ARS Nouvelle-Aquitaine ainsi que tous des professionnels de santé qui participent à la surveillance des infections respiratoires aiguës

Équipe de rédaction

Anne Bernadou, Christine Castor, Sandrine Coquet, Philippine Delemer, Gaëlle Gault, Laurent Filleul, Alice Herteau, Sandrine Huguet, Emilie Mesa, Laure Meurice, Anna Siguier, Pascal Vilain

Pour nous citer : Bulletin Infections respiratoires aiguës. Édition Nouvelle-Aquitaine. Saint-Maurice : Santé publique France, 2 pages.

Directrice de publication : Caroline Semaille

Date de publication : 11 mars 2026

Contact : presse@santepubliquefrance.fr