

Tableau 2. Prévalences et évolutions de l'anxiété selon les profils sociodémographiques et les conditions de vie liées à l'épidémie (% ; données pondérées).
Source : Enquête CoviPrev, France métropolitaine, 2020-2021

Période de recueil des données		Anxiété (score > 10 sur l'échelle HAD ¹)																						
		Période de confinement 1						Période postconfinement 1										Période de confinement 2			Période postconfinement 2			
		23-25 mars	30 mars-1er avril	14-16 avril	20-22 avril	28-30 avril	4-6 mai	13-15 mai	18-20 mai	27-29 mai	8-10 juin	22-24 juin	6-8 juillet	20-22 juillet	24-26 août	21-23 sept.	19-21 oct.	4-6 nov.	23-25 nov.	14-16 dec.	18-20 janv.	15-17 fév.		
Numéro de vague d'enquête		V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20	V21	V22	V23
Nombre de personnes interrogées		2000	2003	2010	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2002	2000	2000	2000	2000	2000	2001	2000	2000	2000	2000	2000		
Profils sociodémographiques		%																						
Ensemble		26,7	21,5	18,1	18,9	18,1	18,4	17,6	16,9	16,5	15,9	15,1	17,0	17,6	17,5	18,0	19,1	20,8	18,5	20,2	19,2	22,7		
Sexe	Homme	21,3	16,6	14,4	13,6	14,7	15,1	15,7	12,9	13,4	14,8	12,2	11,7	12,4	13,4	14,8	14,9	16,2	14,0	14,6	16,3	19,4		
	Femme	31,6	26,0	21,5	23,7	21,2	21,4	19,3	20,5	19,3	17,0	17,7	21,9	22,2	21,2	21,0	22,9	25,0	22,7	25,4	21,9	25,6		
Age	De 18 à 24 ans	33,1	22,5	24,2	28,2	26,4	24,8	23,1	22,8	18,5	23,4	19,5	31,5	21,4	25,2	28,0	22,3	29,9	25,4	33,0	28,7	38,6		
	De 25 à 34 ans	37,5	25,9	20,3	18,6	22,6	20,3	22,0	20,9	19,9	16,2	21,6	19,3	26,9	22,9	27,7	26,3	26,6	26,7	21,7	24,2	27,4		
	De 35 à 49 ans	32,0	25,0	20,6	20,8	21,3	20,6	18,4	23,7	22,1	20,9	17,1	20,8	18,2	20,5	19,8	24,7	23,0	20,5	24,0	19,4	24,0		
	De 50 à 64 ans	21,4	18,4	16,0	15,9	14,0	16,0	15,0	12,7	12,9	14,6	11,9	13,4	16,0	14,5	15,0	15,4	17,5	18,3	16,6	16,3	17,3		
	65 ans et plus	17,0	17,7	13,8	16,1	12,5	14,6	14,3	9,0	11,2	8,7	10,1	9,1	10,8	10,7	8,7	11,0	14,3	8,4	13,7	14,8	17,2		
CSP (avec retraités et chômeurs recodés)	CSP +	23,1	17,4	14,2	14,9	13,3	15,4	15,2	13,6	14,5	14,9	11,6	13,0	15,8	15,4	15,4	16,8	17,3	12,9	16,8	17,3	21,4		
	CSP -	29,6	26,9	20,8	21,3	20,4	20,2	18,5	19,6	18,5	15,8	17,7	19,2	18,6	18,2	19,2	21,0	23,6	22,7	22,6	19,2	22,3		
Situation professionnelle	Travail	30,2	22,8	18,7	17,7	18,4	18,9	18,2	19,0	18,5	18,0	15,9	18,2	19,0	19,3	20,0	22,5	22,6	19,8	21,7	20,0	23,8		
	Etudes	28,6	14,8	24,3	23,8	28,0	23,4	22,5	21,5	14,5	20,7	22,8	23,0	18,1	23,0	24,3	23,9	21,5	27,5	28,6	22,7	33,9		
	Chômage	33,7	27,9	19,9	29,6	21,6	22,7	19,5	23,1	21,0	22,5	18,4	23,9	23,1	18,0	27,4	19,0	24,8	25,9	29,5	24,1	28,5		
	Retraite	16,6	17,8	13,3	15,6	11,5	13,9	13,3	9,1	11,2	8,7	10,1	9,1	11,9	10,9	8,7	11,0	14,8	10,1	12,8	13,8	16,5		
Situation financière perçue	Inactif	32,6	24,7	27,2	26,4	32,7	24,9	24,9	22,8	17,9	19,5	21,3	28,1	22,9	26,0	25,0	22,8	25,4	30,3	23,4	27,6	26,6		
	Bonne situation financière	22,7	14,9	14,1	12,6	12,5	12,4	11,3	11,3	11,4	11,3	9,6	11,9	12,1	11,6	11,5	12,3	15,3	12,1	14,7	13,2	16,8		
Vit seul	Situation financière juste	30,4	24,9	19,0	22,3	20,6	20,8	21,3	20,4	18,7	18,3	17,5	19,1	21,4	19,4	20,5	18,4	21,7	19,7	22,3	20,8	23,8		
	Situation financière très difficile	32,8	34,2	28,4	32,3	31,1	31,9	31,1	27,8	26,8	26,4	27,4	29,2	27,8	31,2	31,1	37,3	32,2	33,0	33,6	32,4	35,2		
Parent d'enfant(s) de 16 ans ou moins	Non	27,5	22,3	17,7	19,1	18,2	18,1	18,2	16,2	16,5	16,7	15,4	17,5	17,9	17,4	18,2	19,9	21,9	18,1	20,8	19,9	23,4		
	Oui	23,8	19,0	19,9	18,2	17,8	19,4	15,3	19,5	16,6	13,3	14,0	15,3	16,1	18,0	17,1	16,4	16,9	20,5	18,3	17,0	20,4		
Présente un risque de développer une forme grave de COVID-19	Non	22,5	19,4	16,7	17,7	15,8	17,0	16,9	14,3	15,0	13,5	12,7	14,5	15,6	16,7	16,3	15,8	18,7	17,3	18,3	17,1	21,4		
	Oui	37,4	26,5	21,4	22,0	24,0	21,8	19,3	23,3	20,2	22,2	20,9	23,1	22,1	19,3	21,8	27,0	25,7	21,4	24,6	24,4	25,7		
Antécédents de trouble psychologique	Non	--	--	--	--	--	--	16,7	17,6	16,3	15,7	14,6	17,6	16,0	17,1	17,2	18,2	20,0	18,7	20,7	19,5	21,8		
	Oui ²	--	--	--	--	--	--	19,1	15,7	16,9	16,3	16,0	16,1	20,2	18,1	19,4	20,7	22,2	18,3	19,4	18,7	24,2		
Conditions de vie liées à l'épidémie	Non	--	18,3	15,5	15,4	15,3	15,1	15,0	13,2	13,9	12,9	11,2	13,5	13,9	14,0	13,8	15,0	17,7	15,6	16,8	15,5	18,9		
	Oui	--	36,7	30,9	35,5	31,4	34,3	29,7	35,5	29,6	30,7	33,4	32,5	36,6	34,3	38,9	37,0	35,5	33,7	36,3	33,7	38,0		
Condition de travail (population active)		%																						
Logement avec forte promiscuité	En télétravail	34,7	17,6	18,3	16,9	18,5	18,0	14,8	18,3	16,4	19,4	13,4	22,6	24,3	20,6	28,5	25,2	16,1	13,4	24,9	23,7	30,1		
	En entreprise	27,6	24,6	17,6	18,4	17,0	17,2	19,3	18,0	18,8	17,0	15,5	17,3	18,3	19,2	19,5	21,5	24,7	21,1	20,2	18,6	23,1		
	Au chômage partiel	24,3	19,7	16,8	16,5	19,8	19,9	19,8	24,0	16,3	20,0	15,8	22,2	18,8	17,4	23,9	25,9	22,5	22,2	17,7	20,6	24,4		
	En arrêt de travail	34,9	32,4	25,8	18,9	20,3	25,8	21,2	25,0	31,6	29,0	30,4	24,0	18,8	19,4	10,1	36,2	14,9	19,8	37,4	29,0	18,9		
Avoir un soutien moral ou affectif	Non	26,1	20,7	17,2	18,2	17,1	17,9	16,8	15,7	16,0	14,8	14,5	15,9	16,4	16,8	17,5	18,6	20,0	17,3	19,5	18,0	21,4		
	Oui	34,8	31,1	28,5	26,4	30,5	23,6	27,9	31,5	22,4	27,1	22,1	30,3	29,9	26,1	25,0	25,5	30,2	31,7	28,0	33,4	38,6		
Avoir ou avoir eu des symptômes de la COVID-19	Non	27,9	19,9	17,6	17,7	17,4	18,4	15,6	15,2	13,6	14,1	12,4	14,0	15,3	15,6	15,6	17,9	21,4	20,0	19,1	17,2	21,2		
	Oui	26,1	22,6	18,6	19,7	18,7	18,4	19,7	19,0	20,3	18,8	18,6	21,6	20,8	20,7	21,7	20,9	20,2	17,1	21,8	21,0	24,1		

Notes : -- données indisponibles ; Evolutions testées entre échantillons comparables en termes de sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, taille d'agglomération et région d'habitation (test de Wald ajusté au seuil de 5%).

Les pourcentages en vert présentent une évolution significativement favorable par rapport à la vague précédente. Les pourcentages en rouge présentent une évolution significativement défavorable par rapport à la vague précédente.

Les étoiles marquent une association significative (test de Wald ajusté) entre les variables sociodémographiques (colonne de gauche) et l'anxiété pour chacune des vagues : *** : p<0,001 ; ** : p<0,01 ; * : p<0,05.

¹ HAD : Hospital Anxiety and Depression scale.

² Facteurs de risque de développer une forme grave de COVID-19 : diabète ; hypertension artérielle ; problème respiratoire ou pulmonaire : bronchite chronique, BPCO, asthme, apnée du sommeil, mucoviscidose, insuffisance, emphyseme ; problème cardiaque ou cardiovasculaire : insuffisance, angor de poitrine, antécédent d'infarctus, de pontage ou d'AVC, trouble du rythme cardiaque, cardiopathie congénitale, maladie des valves cardiaques, maladie des artères du cœur ; problème rénal : néphropathie, dialyse, syndrome néphrotique ; cancer avec traitement en cours ; obésité (IMC>30).

Lecture du tableau :

Ex. : La proportion de femmes avec un état d'anxiété (score > 10 sur l'échelle HAD) présente une évolution favorable entre la vague 1 (31,6%) et la vague 2 (26,0%) et entre vague 2 (26,0%) et la vague 3 (21,5%).