

Tableau 1. Fréquences et évolutions des indicateurs d'adoption des mesures de prévention pendant l'épidémie (% ; données pondérées). Source : Enquête CoviPrev, France métropolitaine, 2021

	Période de confinement 1		Période postconfinement		Période de confinement 2			postconfinement 2	
	30 mars-1er avril	4-6 mai	13-15 mai	19-21 oct.	4-6 nov.	23-25 nov.	14-16 déc.	18-20 janv.	15-17 Févr.
Période de recueil des données	V2	V6	V7	V16	V17	V18	V19	V20	V21
Numéro de vague d'enquête	2003	2000	2000	2001	2000	2000	2000	2000	2000
Nombre de personnes interrogées									
Mesures d'hygiène	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Se laver régulièrement les mains									
Jamais	0,8	1,1	1,0	0,8	0,9	1,2	0,9	1,6	1,9
De temps en temps	3,9	4,7	5,9	5,9	5,4	5,6	6,7	5,8	6,7
Souvent	19,0	22,5	21,5	26,0	24,5	23,1	24,6	25,1	26,9
Systématiquement	76,4	71,8	71,5	67,2	69,2	70,1	67,8	67,5	64,4
Aérer son logement au moins 2 fois par jour pendant 10 à 15 minutes (quelques minutes toutes les heures à partir de la vague 21)									
Jamais	--	--	--	--	3,7	3,4	5,9	7,3	4,7
De temps en temps	--	--	--	--	15,6	16,4	18,9	21,2	16,2
Souvent	--	--	--	--	30,2	30,4	28,7	29,3	42,3
Systématiquement	--	--	--	--	50,6	49,5	46,5	42,2	36,8
Tousser dans son coude									
Jamais	3,4	3,7	4,0	4,6	4,2	4,6	4,6	4,6	5,1
De temps en temps	6,1	7,5	7,8	8,7	6,5	8,1	9,9	8,2	8,9
Souvent	19,3	23,6	23,6	22,9	22,2	21,9	22,9	23,7	23,7
Systématiquement	71,2	65,1	65,2	63,8	67,2	65,4	62,6	63,5	62,1
Utiliser un mouchoir à usage unique									
Jamais	5,4	7,4	7,1	7,5	6,6	8,7	6,0	6,8	7,7
De temps en temps	7,3	8,0	9,4	9,1	7,7	8,0	9,9	6,4	8,9
Souvent	16,9	19,4	19,0	22,2	20,4	17,7	20,4	18,6	23,0
Systématiquement	70,3	65,2	64,4	61,2	65,3	65,6	63,7	68,2	60,4
Mesures de distanciation physique	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades									
Jamais	1,2	0,8	1,3	1,9	1,8	2,4	2,4	2,2	2,5
De temps en temps	1,3	1,8	2,5	7,7	4,0	4,3	4,8	5,2	6,1
Souvent	5,3	6,8	8,1	16,6	11,2	11,0	14,1	14,8	14,2
Systématiquement	92,2	90,5	88,1	73,8	83,0	82,3	78,7	77,8	77,2
Garder une distance d'au moins un mètre (2 mètres à partir de la vague 21)									
Jamais	1,0	0,7	1,3	2,5	1,5	1,9	2,3	2,4	12,9
De temps en temps	1,8	2,5	4,5	10,2	6,9	7,5	8	9,4	27,3
Souvent	12,5	21,3	25,0	33,3	30,9	28,1	32,2	33,1	27,1
Systématiquement	84,7	75,5	69,2	54,1	60,7	62,5	57,5	55,1	32,7
Éviter les regroupements et réunions en face-à-face avec des proches qui n'habitent pas avec moi									
Jamais	1,1	0,9	1,9	9,2	2,8	2,8	4,6	5,9	6,2
De temps en temps	1,1	3,1	5,7	19,6	7,6	7,8	11,1	13,1	13,8
Souvent	7,8	14,4	20,6	31,3	26,4	26,2	31,4	33,6	33,4
Systématiquement	90,1	81,6	71,9	39,8	63,3	63,2	52,9	47,4	46,6
Éviter les rassemblements festifs									
Jamais	--	--	--	5,6	1,7	1,7	2,9	4,2	4,2
De temps en temps	--	--	--	12,4	3,6	4,2	5,7	6,7	7,1
Souvent	--	--	--	24,9	15,7	13,3	18,1	20,6	19,9
Systématiquement	--	--	--	57,0	79,0	81,8	73,3	68,5	68,9
Autres mesures de prévention	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Rester confiné le plus possible à la maison									
Jamais	0,9	0,8	1,4	65,1	2,3	3,4	5,2	5,9	7,4
De temps en temps	2,3	2,9	4,8	21,9	7,6	7,2	11,6	13,2	13,5
Souvent	15,8	21,2	28,6	38,3	33,9	33,2	38,4	39,1	39,8
Systématiquement	81,0	75,0	65,1	25,2	56,2	56,2	44,9	41,8	39,3
Éviter de sortir pendant les heures de couvre-feu									
Jamais	--	--	--	--	--	--	--	--	3,3
De temps en temps	--	--	--	--	--	--	--	--	4,9
Souvent	--	--	--	--	--	--	--	--	12,6
Systématiquement	--	--	--	--	--	--	--	--	79,2
Éviter d'aller voir une personne âgée, fragile ou vulnérable									
Jamais	--	--	5,0	10,6	5,8	6,7	7,4	8,5	9,2
De temps en temps	--	--	6,3	15,3	8,6	8,0	11	11,1	11,4
Souvent	--	--	18,3	31,6	24,9	24,0	27,7	32,2	29,9
Systématiquement	--	--	70,4	42,5	60,7	61,3	53,9	48,1	49,5
Porter un masque en public									
Jamais	66,1	25,8	11,9	0,6	0,7	0,6	0,7	1,1	1,0
De temps en temps	9,4	15,5	16,7	5,0	2,8	3,1	3,7	3,4	3,0
Souvent	9,3	19,8	25,2	15,6	11,3	10,5	10,4	10,7	12,2
Systématiquement	15,1	38,8	46,2	78,9	85,2	85,8	85,1	84,8	83,8

Notes : -- données indisponibles ; Evolutions testées entre échantillons comparables en termes de sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, taille d'agglomération et région d'habitation (test de Wald ajusté au seuil de .05). **Les chiffres en gras (%) présentent une évolution significative par rapport à la vague précédente ; en vert, une évolution significativement favorable par rapport à la vague précédente ; en rouge, une évolution significativement défavorable par rapport à la vague précédente.**

Lecture du tableau :

Ex. 1 : La proportion de répondants adoptant systématiquement le lavage des mains était de 76,4% en vague 2. Cette proportion a significativement diminué en vague 6 (71,8%), puis s'est stabilisée en vague 7 (71,5%). Cette mesure a significativement diminué entre la vague 7 et la vague 16 (67,2%), pour se stabiliser en vague 17 (69,2%).

Ex. 2 : La proportion de répondants déclarant systématiquement saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades est restée stable (absence d'évolution significative) entre la vague 2 (92,2%) et la vague 6 (90,5%). Cette proportion a significativement diminué entre les vagues 6 et 7 (88,1%), puis entre les vagues 7 et 16 (73,8%), pour ensuite augmenter significativement en vague 17 (83,0%).