

Tableau 3. Prévalences et évolutions de la dépression selon les profils sociodémographiques et les conditions de vie liées à l'épidémie (% ; données pondérées).
Source : Enquête CoviPrev, France métropolitaine, 2020-2021

Période de recueil des données		Dépression (score > 10 sur l'échelle HAD ¹)																						
		Période de confinement 1						Période postconfinement 1										Période de confinement 2			Période postconfinement 2			
		23-25 mars	30 mars-1er avril	14-16 avril	20-22 avril	28-30 avril	4-6 mai	13-15 mai	18-20 mai	27-29 mai	8-10 juin	22-24 juin	6-8 juillet	20-22 juillet	24-26 août	21-23 sept.	19-21 oct.	4-6 nov.	23-25 nov.	14-16 déc.	18-20 janv.	15-17 fév.		
V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20	V21	V22	V23		
Numéro de vague d'enquête																								
Nombre de personnes interrogées																								
Profils sociodémographiques		%																						
Ensemble		--	19,9	17,6	20,4	19,3	18,6	14,1	12,1	12,3	11,4	11,2	10,6	11,7	11,7	10,9	15,5	20,6	22,6	20,5	19,5	22,7		
Sexe	Homme	--	18,5	15,3	17,6	18,0	15,7	13,4	10,2	12,2	9,8	10,9	9,4	11,4	10,5	10,7	13,0	18,2	19,2	16,5	18,0	21,6		
	Femme	--	21,1	19,7	23,0	20,5	21,2	14,7	13,7	12,3	12,8	11,4	11,7	11,9	12,9	11,2	17,9	22,8	25,6	24,2	20,8	23,7		
Âge	De 18 à 24 ans	--	16,5	21,7	22,9	28,9	24,6	20,1	14,4	11,7	11,8	12,9	12,0	12,8	5,9	13,2	18,6	29,0	31,5	25,0	21,4	31,5		
	De 25 à 34 ans	--	23,5	20,1	21,3	21,5	20,1	11,5	12,5	14,6	11,2	16,9	12,6	14,5	13,1	9,8	20,2	24,8	27,5	22,5	23,2	23,6		
	De 35 à 49 ans	--	23,7	18,7	20,1	23,1	19,3	18,2	16,1	15,5	14,9	13,2	13,3	13,5	14,1	11,0	18,8	22,5	24,6	23,5	20,0	22,2		
	De 50 à 64 ans	--	19,5	18,9	20,5	16,9	17,5	13,9	12,8	11,1	11,6	8,8	10,7	11,9	13,4	14,8	14,1	18,5	21,1	21,1	18,5	21,9		
	65 ans et plus	--	15,3	11,7	19,0	12,3	15,5	9,1	5,7	8,8	7,4	7,0	5,7	7,1	9,0	6,6	9,2	14,4	14,9	13,5	16,6	19,5		
CSP en 2 classes (avec retraités et chômeurs recodés)																								
CSP +	CSP +	--	17,2	15,4	15,3	14,9	16,9	11,5	8,7	10,2	8,2	7,3	9,0	9,7	11,4	8,4	14,4	15,4	17,8	16,4	16,9	19,1		
	CSP -	--	22,4	18,0	24,6	21,0	19,1	15,8	14,0	14,8	14,4	14,7	11,4	12,5	11,9	13,1	15,6	24,5	25,4	22,7	21,3	24,9		
Situation professionnelle	Travail	--	20,6	17,7	18,5	19,0	19,5	15,0	13,4	13,2	11,5	11,2	11,0	11,6	12,1	10,9	16,8	20,6	23,1	21,5	18,6	21,8		
	Etudes	--	20,1	16,3	19,5	28,4	21,8	17,2	15,1	4,5	12,8	11,2	8,9	16,4	7,6	8,6	16,1	30,4	37,3	26,4	23,4	43,2		
	Chômage	--	28,2	26,9	32,3	32,3	21,9	20,0	16,6	17,4	19,7	19,4	19,0	15,2	19,1	21,1	22,4	31,2	29,4	25,4	25,7	36,1		
	Retraite	--	15,9	12,4	18,1	12,1	14,7	9,2	5,6	8,9	7,6	7,4	6,1	8,4	8,6	7,5	9,1	13,7	15,8	13,5	17,3	18,5		
	Inactif	--	22,6	29,2	31,7	32,8	22,2	18,5	21,8	17,1	15,6	16,9	17,0	18,0	16,6	13,8	24,1	27,9	30,0	31,5	25,5	21,7		
Situation financière perçue	Bonne situation financière	--	12,9	12,3	12,5	13,0	13,7	8,8	7,7	8,1	6,9	6,8	7,2	6,6	7,7	5,9	8,8	14,2	14,8	16,1	12,7	16,2		
	Situation financière juste	--	20,9	19,5	26,6	23,8	19,3	17,0	14,6	14,8	14,3	9,6	10,9	15,6	12,7	12,9	16,6	21,2	24,7	19,2	19,7	25,5		
	Situation financière très difficile	--	36,9	30,2	34,8	31,6	31,6	25,9	20,7	19,9	20,5	26,1	20,5	20,4	21,5	21,1	30,8	34,8	38,7	35,4	36,2	34,3		
Vit seul																								
Non	Non	--	19,2	16,4	19,4	18,9	17,3	13,9	11,5	12,3	11,5	11,0	10,0	11,6	11,2	10,6	16,6	19,7	21,4	20,5	18,9	22,1		
	Oui	--	22,1	22,1	24,0	20,7	23,3	14,7	14,0	12,2	11,0	11,7	12,8	11,8	13,6	12,3	12,1	23,8	27,3	20,5	21,6	24,5		
Foyer avec enfant(s) de 16 ans ou moins																								
Non	Non	--	19,1	17,3	20,3	18,2	17,9	13,1	10,6	11,3	10,6	9,1	9,8	10,9	11,6	11,1	13,2	20,2	22,1	18,8	18,5	22,0		
	Oui	--	21,9	18,4	20,7	22,1	20,3	16,6	15,6	14,8	13,5	16,1	12,4	13,4	12,1	10,6	21,2	21,4	23,6	24,3	21,9	24,2		
Présente un risque de développer une forme grave de COVID-19 ²																								
Non	Non	--	--	--	--	--	--	12,3	11,7	10,6	10,1	10,7	11,2	9,9	10,5	9,0	14,4	21,0	22,1	20,6	18,8	20,6		
	Oui	--	--	--	--	--	--	15,4	12,7	15,2	13,4	11,9	9,5	14,5	13,7	14,2	17,6	19,8	23,5	20,3	20,7	26,5		
Antécédents de trouble psychologique																								
Non	Non	--	--	--	--	--	--	12,4	9,9	10,7	10,0	9,2	8,9	9,4	9,8	8,0	12,8	18,5	20,8	18,3	17,8	20,2		
	Oui	--	25,0	23,0	28,3	25,1	26,0	22,0	23,0	20,3	18,0	20,3	18,1	23,0	20,9	25,4	27,8	30,2	31,4	30,9	26,1	32,5		
Conditions de vie liées à l'épidémie		%																						
Condition de travail (population active)																								
En télétravail	En télétravail	--	17,9	18,2	15,7	18,3	19,3	15,1	14,0	17,6	12,9	11,4	13,6	14,4	10,8	12,3	20,6	18,8	18,9	23,4	20,5	22,5		
	En entreprise	--	18,9	16,2	16,9	15,9	16,2	14,2	12,0	10,1	10,5	9,9	9,7	11,2	11,7	10,5	15,2	20,4	23,5	20,1	17,1	21,7		
	Au chômage partiel	--	21,5	20,0	22,1	24,0	21,3	20,5	17,5	23,4	15,3	22,5	22,7	18,2	21,1	5,4	26,4	26,7	24,5	26,3	26,3	18,8		
	En arrêt de travail	--	27,5	17,2	23,4	21,4	28,5	12,7	18,4	16,8	20,1	19,9	24,4	8,8	22,1	15,5	37,7	25,1	29,3	37,4	29,5	25,9		
Logement avec forte promiscuité																								
Non	Non	--	19,2	16,2	19,5	18,1	18,3	13,1	11,0	11,8	10,7	10,8	10,1	10,4	11,6	10,9	14,8	20,2	21,7	19,7	18,7	21,8		
	Oui	--	27,9	32,8	30,1	33,7	21,9	27,1	24,8	17,8	18,7	15,7	16,8	25,4	13,6	12,0	25,8	25,7	31,0	28,4	28,6	32,9		
Avoir un soutien moral ou affectif																								
Non	Non	--	22,8	21,5	24,2	23,0	22,4	16,2	13,9	12,6	12,5	11,7	11,3	12,2	12,4	12,7	16,7	24,4	26,9	22,5	21,9	26,0		
	Oui	--	17,8	14,2	17,7	16,2	15,4	11,9	9,8	11,9	9,8	10,4	9,5	10,9	10,5	8,2	13,9	17,2	18,3	17,9	17,4	19,5		
Avoir ou avoir eu des symptômes de la COVID-19																								
Non	Non	--	18,4	16,7	19,7	18,0	17,4	13,6	11,5	11,5	11,2	9,8	10,2	11,4	11,1	10,1	13,2	--	21,9	19,8	18,7	21,6		
	Oui	--	27,5	22,0	23,7	26,3	24,2	16,7	15,3	16,5	12,2	19,5	12,7	12,7	14,8	14,4	25,9	--	25,1	23,4	22,5	27,2		

Notes : -- données indisponibles ; Evolutions testées entre échantillons comparables en termes de sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, taille d'agglomération et région d'habitation (test de Wald ajusté au seuil de 5%).

Les pourcentages en vert présentent une évolution significativement favorable par rapport à la vague précédente. Les pourcentages en rouge présentent une évolution significativement défavorable par rapport à la vague précédente.

Les étoiles marquent une association significative (test de Wald ajusté) entre les variables sociodémographiques (colonne de gauche) et l'anxiété pour chacune des vagues : *** : p<0,001 ; ** : p<0,01 ; * : p<0,05.

¹ HAD : Hospital Anxiety and Depression scale

² Facteurs de risque de développer une forme grave de COVID-19 : diabète ; hypertension artérielle ; problème respiratoire ou pulmonaire : bronchite chronique, BPCO, asthme, apnée du sommeil, mucoviscidose, insuffisance, emphyseme ; problème cardiaque ou cardiovasculaire : insuffisance, angine de poitrine, antécédent d'infarctus, de pontage ou d'AVC, trouble du rythme cardiaque, cardiopathie congénitale, maladie des valves cardiaques, maladie des artères du cœur ; problème rénal : néphropathie, dialyse, syndrome néphrotique ; cancer avec traitement en cours ; obésité (IMC>30)

Lecture du tableau :
Ex : La proportion de personnes dans la catégorie socioprofessionnelle des CSP- avec un état dépressif (score > 10 sur l'échelle HAD) présente une évolution favorable entre la deuxième vague (V2) (22,4%) et la troisième vague (V3) (18,0%). La dépression n'a pas été mesurée lors de la première vague (V1)