Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 19 - Corrèze

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	5 342	2 586	2 756	1 748	1 820	838	936
	55-59 ans	4 840	2 250	2 590	541	568	1 709	2 022
	60-64 ans	5 322	2 395	2 927	541	514	1 854	2 413
	65-69 ans	5 847	2 637	3 210	400	429	2 237	2 781
	70-74 ans	4 032	1 855	2 177	227	245	1 628	1 932
	50-74 ans	25 383	11 723	13 660	3 457	3 576	8 266	10 084
	A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	327	154	173	118	131	36
55-59 ans		327	156	171	39	50	117	121
60-64 ans		309	139	170	40	33	99	137
65-69 ans		363	169	194	33	27	136	167
70-74 ans		249	108	141	13	23	95	118
50-74 ans		1 575	726	849	243	264	483	585
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA		50-54 ans	235	115	120	90	87	25
	55-59 ans	242	120	122	26	32	94	90
	60-64 ans	236	100	136	24	23	76	113
	65-69 ans	273	123	150	20	17	103	133
	70-74 ans	198	83	115	8	19	75	96
	50-74 ans	1 184	541	643	168	178	373	465
	A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	92	39	53	28	44	11
55-59 ans		85	36	49	13	18	23	31
60-64 ans		73	39	34	16	10	23	24
65-69 ans		90	46	44	13	10	33	34
70-74 ans		51	25	26	5	4	20	22
50-74 ans		391	185	206	75	86	110	120
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)		50-54 ans	5 250	2 547	2 703	1 720	1 776	827
	55-59 ans	4 755	2 214	2 541	528	550	1 686	1 991
	60-64 ans	5 249	2 356	2 893	525	504	1 831	2 389
	65-69 ans	5 757	2 591	3 166	387	419	2 204	2 747
	70-74 ans	3 981	1 830	2 151	222	241	1 608	1 910
	50-74 ans	24 992	11 538	13 454	3 382	3 490	8 156	9 964
	A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	185	111	74	69	52	42
55-59 ans		193	113	80	36	17	77	63
60-64 ans		225	137	88	40	20	97	68
65-69 ans		248	155	93	39	18	116	75
50-74 ans		851	516	335	184	107	432	336

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/14

Département : 19 - Corrèze

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	216	136	80	27	12	109	68
	50-74 ans	1 067	652	415	211	119	441	296
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	184	110	74	69	52	41	22
	55-59 ans	193	113	80	36	17	77	63
	60-64 ans	224	136	88	40	20	96	68
	65-69 ans	247	155	92	39	18	116	74
	70-74 ans	214	134	80	26	12	108	68
	50-74 ans	1 062	648	414	210	119	438	295
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	171	101	70	63	49	38	21
	55-59 ans	175	103	72	34	14	69	58
	60-64 ans	205	124	81	37	19	87	62
	65-69 ans	226	141	85	33	15	108	70
	70-74 ans	196	123	73	23	11	100	62
	50-74 ans	973	592	381	190	108	402	273
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	170	101	69	63	48	38	21
	55-59 ans	170	99	71	34	14	65	57
	60-64 ans	196	117	79	35	19	82	60
	65-69 ans	219	137	82	33	14	104	68
	70-74 ans	191	119	72	23	11	96	61
	50-74 ans	946	573	373	188	106	385	267
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 19 - Corrèze

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	171	101	70	63	49	38	21
	55-59 ans	173	102	71	34	14	68	57
	60-64 ans	202	121	81	37	19	84	62
	65-69 ans	224	141	83	33	15	108	68
	70-74 ans	196	123	73	23	11	100	62
	50-74 ans	966	588	378	190	108	398	270
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	7	6	1	3	0	3	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	170	101	69	63	48	38	21
	55-59 ans	174	103	71	34	14	69	57
	60-64 ans	204	123	81	37	19	86	62
	65-69 ans	226	141	85	33	15	108	70
	70-74 ans	195	122	73	23	11	99	62
	50-74 ans	969	590	379	190	107	400	272
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	172	102	70	63	49	39	21
	55-59 ans	175	103	72	34	14	69	58
	60-64 ans	208	127	81	38	19	89	62
	65-69 ans	228	142	86	34	15	108	71
	70-74 ans	197	124	73	24	11	100	62
	50-74 ans	980	598	382	193	108	405	274
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	64	29	35	16	22	13	13
	55-59 ans	66	28	38	6	6	22	32

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 19 - Corrèze

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	64	33	31	8	7	25	24
	65-69 ans	58	27	31	7	7	20	24
	70-74 ans	53	28	25	8	4	20	21
	50-74 ans	305	145	160	45	46	100	114
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	15	11	4	6	1	5	3
	55-59 ans	8	6	2	1	0	5	2
	60-64 ans	12	8	4	2	0	6	4
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	5	3	2	0	1	3	1
	50-74 ans	43	31	12	10	2	21	10
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	4	1	1	1	3	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	19	16	3	10	3	6	0
	55-59 ans	32	25	7	10	3	15	4
	60-64 ans	42	25	17	9	5	16	12
	65-69 ans	53	30	23	5	4	25	19
	70-74 ans	43	29	14	1	2	28	12
	50-74 ans	189	125	64	35	17	90	47
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	50	33	17	21	12	12	5
	55-59 ans	49	34	15	14	2	20	13
	60-64 ans	67	47	20	15	4	32	16
	65-69 ans	73	59	14	13	1	46	13
	70-74 ans	66	44	22	6	4	38	18
	50-74 ans	305	217	88	69	23	148	65
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	14	10	4	8	4	2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 19 - Corrèze

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	17	9	8	3	2	6	6
	60-64 ans	14	10	4	2	2	8	2
	65-69 ans	29	20	9	7	1	13	8
	70-74 ans	22	15	7	9	0	6	7
	50-74 ans	96	64	32	29	9	35	23
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	5	1	4	1	4	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	4	1	3	1	1	0	2
	65-69 ans	4	1	3	1	0	0	3
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	17	3	14	3	6	0	8
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	6	1	5	0	1	1	4
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	14	5	9	1	2	4	7
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	69	49	20	31	15	18	5
	55-59 ans	81	59	22	24	5	35	17
	60-64 ans	109	72	37	24	9	48	28
	65-69 ans	126	89	37	18	5	71	32
	70-74 ans	109	73	36	7	6	66	30
	50-74 ans	494	342	152	104	40	238	112

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 19 - Corrèze

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	50	33	17	21	12	12	5
	55-59 ans	49	34	15	14	2	20	13
	60-64 ans	67	47	20	15	4	32	16
	65-69 ans	73	59	14	13	1	46	13
	70-74 ans	66	44	22	6	4	38	18
	50-74 ans	305	217	88	69	23	148	65
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	41	28	13	17	10	11	3
	55-59 ans	46	31	15	14	2	17	13
	60-64 ans	59	42	17	13	4	29	13
	65-69 ans	59	49	10	12	0	37	10
	70-74 ans	57	38	19	6	4	32	15
	50-74 ans	262	188	74	62	20	126	54
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	48	32	16	19	12	13	4
	55-59 ans	55	38	17	16	3	22	14
	60-64 ans	69	49	20	15	5	34	15
	65-69 ans	81	62	19	15	3	47	16
	70-74 ans	74	51	23	6	4	45	19
	50-74 ans	327	232	95	71	27	161	68
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	14	10	4	8	4	2	0
	55-59 ans	17	9	8	3	2	6	6
	60-64 ans	14	10	4	2	2	8	2
	65-69 ans	29	20	9	7	1	13	8
	70-74 ans	22	15	7	9	0	6	7
	50-74 ans	96	64	32	29	9	35	23
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	13	9	4	7	4	2	0
	55-59 ans	16	9	7	3	2	6	5
	60-64 ans	14	10	4	2	2	8	2
	65-69 ans	28	20	8	7	0	13	8
	70-74 ans	20	14	6	9	0	5	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 19 - Corrèze

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	91	62	29	28	8	34	21
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	6	5	1	4	1	1	0
	55-59 ans	4	4	0	2	0	2	0
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	8	7	1	1	0	6	1
	70-74 ans	9	7	2	5	0	2	2
	50-74 ans	30	25	5	12	2	13	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	7	4	3	3	3	1	0
	55-59 ans	12	5	7	1	2	4	5
	60-64 ans	11	8	3	2	1	6	2
	65-69 ans	20	13	7	6	0	7	7
	70-74 ans	11	7	4	4	0	3	4
	50-74 ans	61	37	24	16	6	21	18
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	15	10	5	4	0	6	5
	70-74 ans	7	3	4	1	0	2	4
	50-74 ans	33	21	12	10	1	11	11
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0
	55-59 ans	9	3	6	0	2	3	4
	60-64 ans	7	5	2	1	1	4	1
	65-69 ans	5	3	2	2	0	1	2
	70-74 ans	4	4	0	3	0	1	0
	50-74 ans	28	16	12	6	5	10	7
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	7	4	3	1	0	3	3
	70-74 ans	4	1	3	1	0	0	3
	50-74 ans	16	10	6	5	0	5	6
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 19 - Corrèze

Effectifs sur la période 2016-2017		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	4	4	0	2	0	2	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	7	6	1	2	0	4	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	4	3	2	0	2	3
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	10	6	4	4	4	2	0
	55-59 ans	14	8	6	3	2	5	4
	60-64 ans	14	10	4	2	2	8	2
	65-69 ans	23	16	7	6	0	10	7
	70-74 ans	14	8	6	5	0	3	6
	50-74 ans	75	48	27	20	8	28	19
A40- Perdus de vue	50-54 ans	10	6	4	4	3	2	1
	55-59 ans	16	9	7	2	3	7	4
	60-64 ans	16	10	6	2	1	8	5
	65-69 ans	15	10	5	5	1	5	4
	70-74 ans	14	9	5	3	0	6	5
	50-74 ans	71	44	27	16	8	28	19

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 19 - Corrèze

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,1	6,0	6,3	6,8	7,2	4,3	4,5
	55-59 ans	6,8	6,9	6,6	7,2	8,8	6,8	6,0
	60-64 ans	5,8	5,8	5,8	7,4	6,4	5,3	5,7
	65-69 ans	6,2	6,4	6,0	8,3	6,3	6,1	6,0
	70-74 ans	6,2	5,8	6,5	5,7	9,4	5,8	6,1
	50-74 ans	6,2	6,2	6,2	7,0	7,4	5,8	5,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,5	1,9	1,6	2,4	1,3	1,0
	55-59 ans	1,8	1,6	1,9	2,4	3,2	1,3	1,5
	60-64 ans	1,4	1,6	1,2	3,0	1,9	1,2	1,0
	65-69 ans	1,5	1,7	1,4	3,3	2,3	1,5	1,2
	70-74 ans	1,3	1,3	1,2	2,2	1,6	1,2	1,1
	50-74 ans	1,5	1,6	1,5	2,2	2,4	1,3	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71,9	74,7	69,4	76,3	66,4	69,4	78,6
	55-59 ans	74,0	76,9	71,3	66,7	64,0	80,3	74,4
	60-64 ans	76,4	71,9	80,0	60,0	69,7	76,8	82,5
	65-69 ans	75,2	72,8	77,3	60,6	63,0	75,7	79,6
	70-74 ans	79,5	76,9	81,6	61,5	82,6	78,9	81,4
	50-74 ans	75,2	74,5	75,7	69,1	67,4	77,2	79,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,5	4,4	2,7	4,0	2,9	5,1	2,4
	55-59 ans	4,1	5,1	3,1	6,8	3,1	4,6	3,2
	60-64 ans	4,3	5,8	3,0	7,6	4,0	5,3	2,8
	65-69 ans	4,3	6,0	2,9	10,1	4,3	5,3	2,7
	70-74 ans	5,4	7,4	3,7	12,2	5,0	6,8	3,6
	50-74 ans	4,3	5,7	3,1	6,2	3,4	5,4	3,0
50-74 ans **	4,2	5,5	3,1	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,5	99,1	100,0	100,0	100,0	97,6	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,6	99,3	100,0	100,0	100,0	99,0	100,0
	65-69 ans	99,6	100,0	98,9	100,0	100,0	100,0	98,7
	70-74 ans	99,1	98,5	100,0	96,3	100,0	99,1	100,0
	50-74 ans	99,5	99,4	99,8	99,5	100,0	99,3	99,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 19 - Corrèze

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,9	91,8	94,6	91,3	94,2	92,7	95,5
	55-59 ans	90,7	91,2	90,0	94,4	82,4	89,6	92,1
	60-64 ans	91,5	91,2	92,0	92,5	95,0	90,6	91,2
	65-69 ans	91,5	91,0	92,4	84,6	83,3	93,1	94,6
	70-74 ans	91,6	91,8	91,3	88,5	91,7	92,6	91,2
	50-74 ans	91,6	91,4	92,0	90,5	90,8	91,8	92,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,4	100,0	98,6	100,0	98,0	100,0	100,0
	55-59 ans	97,1	96,1	98,6	100,0	100,0	94,2	98,3
	60-64 ans	95,6	94,4	97,5	94,6	100,0	94,3	96,8
	65-69 ans	96,9	97,2	96,5	100,0	93,3	96,3	97,1
	70-74 ans	97,4	96,7	98,6	100,0	100,0	96,0	98,4
	50-74 ans	97,2	96,8	97,9	98,9	98,1	95,8	97,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	4	4	3	6	3	4	3
	60-64 ans	3	3	3	4	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	5	4	3
	70-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
	50-74 ans	3	3	3	4	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	104	99	111	110	114	81	102
	55-59 ans	105	116	90	132	96	108	88
	60-64 ans	105	105	105	117	123	99	100
	65-69 ans	96	102	85	112	82	99	85
	70-74 ans	87	94	75	79	75	98	75
	50-74 ans	99	103	93	112	105	99	88
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	85 (59-111)	79 (59-109)	96,5 (59-121)	87 (59-135)	102 (66-121)	70 (55-96)	69 (49-111)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 19 - Corrèze

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	74 (53-107)	74 (48-108)	72 (54-102,5)	76,5 (48-110)	63 (42-109)	74 (48-105)	75,5 (55-99)
	60-64 ans	79 (55-117)	78 (56-113)	81 (50-122)	78 (56-111)	106 (47-179)	76 (56-117)	79 (50-105)
	65-69 ans	76,5 (55-103)	79 (54-105)	73 (56-97)	85 (60-101)	71 (53-86)	77 (52,5-110)	74 (56-100)
	70-74 ans	75,5 (50,5-103)	77 (53-103)	68 (46-101)	75 (51-90)	68 (59-100)	79 (53,5-109,5)	67,5 (46-102)
	50-74 ans	78 (54-108)	78 (54,5-109)	77 (53-106)	83 (56-111)	87,5 (57-121)	75 (54-107)	75 (51-103)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,4	5,4	5,4	5,8	5,8	4,8	4,5
	55-59 ans	8,3	8,0	8,8	5,6	17,6	9,1	6,3
	60-64 ans	7,1	7,3	6,8	5,0	5,0	8,2	7,4
	65-69 ans	6,0	6,5	5,4	12,8	5,6	4,3	5,3
	70-74 ans	6,5	6,6	6,3	11,1	0,0	5,5	7,4
	50-74 ans	6,7	6,7	6,5	7,6	6,7	6,3	6,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,4	100,0	98,6	100,0	98,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,4	100,0	98,6	100,0	100,0	100,0	98,3
	60-64 ans	99,5	99,2	100,0	100,0	100,0	98,9	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	99,5	99,2	100,0	100,0	100,0	99,0	100,0
	50-74 ans	99,6	99,7	99,5	100,0	99,1	99,5	99,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	37,2	28,4	50,0	25,4	44,9	33,3	61,9
	55-59 ans	37,7	27,2	52,8	17,6	42,9	31,9	55,2
	60-64 ans	30,8	26,0	38,3	21,1	36,8	28,1	38,7
	65-69 ans	25,4	19,0	36,0	20,6	46,7	18,5	33,8
	70-74 ans	26,9	22,6	34,2	33,3	36,4	20,0	33,9
	50-74 ans	31,1	24,2	41,9	23,3	42,6	24,7	41,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,7	10,8	5,7	9,5	2,0	12,8	14,3
	55-59 ans	4,6	5,8	2,8	2,9	0,0	7,2	3,4
	60-64 ans	5,8	6,3	4,9	5,3	0,0	6,7	6,5
	65-69 ans	1,3	2,1	0,0	2,9	0,0	1,9	0,0
	70-74 ans	2,5	2,4	2,7	0,0	9,1	3,0	1,6
	50-74 ans	4,4	5,2	3,1	5,2	1,9	5,2	3,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,6	0,0	1,4	0,0	2,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	1,0	1,6	0,0	2,6	0,0	1,1	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 19 - Corrèze

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
	70-74 ans	0,5	0,8	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
	50-74 ans	0,5	0,7	0,3	0,5	0,9	0,7	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,0	15,7	4,3	15,9	6,1	15,4	0,0
	55-59 ans	18,3	24,3	9,7	29,4	21,4	21,7	6,9
	60-64 ans	20,2	19,7	21,0	23,7	26,3	18,0	19,4
	65-69 ans	23,2	21,1	26,7	14,7	26,7	23,1	26,8
	70-74 ans	21,8	23,4	19,2	4,2	18,2	28,0	19,4
	50-74 ans	19,3	20,9	16,8	18,1	15,7	22,2	17,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	29,1	32,4	24,3	33,3	24,5	30,8	23,8
	55-59 ans	28,0	33,0	20,8	41,2	14,3	29,0	22,4
	60-64 ans	32,2	37,0	24,7	39,5	21,1	36,0	25,8
	65-69 ans	32,0	41,5	16,3	38,2	6,7	42,6	18,3
	70-74 ans	33,5	35,5	30,1	25,0	36,4	38,0	29,0
	50-74 ans	31,1	36,3	23,0	35,8	21,3	36,5	23,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	8,1	9,8	5,7	12,7	8,2	5,1	0,0
	55-59 ans	9,7	8,7	11,1	8,8	14,3	8,7	10,3
	60-64 ans	6,7	7,9	4,9	5,3	10,5	9,0	3,2
	65-69 ans	12,7	14,1	10,5	20,6	6,7	12,0	11,3
	70-74 ans	11,2	12,1	9,6	37,5	0,0	6,0	11,3
	50-74 ans	9,8	10,7	8,4	15,0	8,3	8,6	8,4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,9	1,0	5,7	1,6	8,2	0,0	0,0
	55-59 ans	1,1	0,0	2,8	0,0	7,1	0,0	1,7
	60-64 ans	1,9	0,8	3,7	2,6	5,3	0,0	3,2
	65-69 ans	1,8	0,7	3,5	2,9	0,0	0,0	4,2
	70-74 ans	1,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	3,2
	50-74 ans	1,7	0,5	3,7	1,6	5,6	0,0	2,9
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,7	2,0	1,4	1,6	2,0	2,6	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 19 - Corrèze

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	3,2
	65-69 ans	2,6	0,7	5,8	0,0	6,7	0,9	5,6
	70-74 ans	1,5	1,6	1,4	0,0	0,0	2,0	1,6
	50-74 ans	1,4	0,8	2,4	0,5	1,9	1,0	2,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,6	0,0	1,4	0,0	2,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,5	0,8	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
	50-74 ans	0,2	0,2	0,3	0,0	0,9	0,2	0,0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,1	19,2	7,4	18,0	8,4	21,8	5,4
	55-59 ans	17,0	26,6	8,7	45,5	9,1	20,8	8,5
	60-64 ans	20,8	30,6	12,8	45,7	17,9	26,2	11,7
	65-69 ans	21,9	34,3	11,7	46,5	11,9	32,2	11,6
	70-74 ans	27,4	39,9	16,7	31,5	24,9	41,0	15,7
	50-74 ans	19,8	29,6	11,3	30,8	11,5	29,2	11,2
	50-74 ans **	19,4	28,5	10,9	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,5	13,0	6,3	12,2	6,8	14,5	5,4
	55-59 ans	10,3	15,4	5,9	26,5	3,6	11,9	6,5
	60-64 ans	12,8	19,9	6,9	28,6	7,9	17,5	6,7
	65-69 ans	12,7	22,8	4,4	33,6	2,4	20,9	4,7
	70-74 ans	16,6	24,0	10,2	27,0	16,6	23,6	9,4
	50-74 ans	12,2	18,8	6,5	20,4	6,6	18,1	6,5
	50-74 ans **	12,1	18,0	6,6	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,8	11,0	4,8	9,9	5,6	13,3	3,2
	55-59 ans	9,7	14,0	5,9	26,5	3,6	10,1	6,5
	60-64 ans	11,2	17,8	5,9	24,8	7,9	15,8	5,4
	65-69 ans	10,2	18,9	3,2	31,0	0,0	16,8	3,6
	70-74 ans	14,3	20,8	8,8	27,0	16,6	19,9	7,9
	50-74 ans	10,5	16,3	5,5	18,3	5,7	15,4	5,4
	50-74 ans **	10,5	15,7	5,7	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 19 - Corrèze

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,1	12,6	5,9	11,0	6,8	15,7	4,3
	55-59 ans	11,6	17,2	6,7	30,3	5,5	13,0	7,0
	60-64 ans	13,1	20,8	6,9	28,6	9,9	18,6	6,3
	65-69 ans	14,1	23,9	6,0	38,8	7,2	21,3	5,8
	70-74 ans	18,6	27,9	10,7	27,0	16,6	28,0	9,9
	50-74 ans	13,1	20,1	7,1	21,0	7,7	19,7	6,8
	50-74 ans **	12,9	19,2	7,1	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	3,9	1,5	4,7	2,3	2,4	0,0
	55-59 ans	3,6	4,1	3,1	5,7	3,6	3,6	3,0
	60-64 ans	2,7	4,2	1,4	3,8	4,0	4,4	0,8
	65-69 ans	5,0	7,7	2,8	18,1	2,4	5,9	2,9
	70-74 ans	5,5	8,2	3,3	40,5	0,0	3,7	3,7
	50-74 ans	3,8	5,5	2,4	8,6	2,6	4,3	2,3
	50-74 ans **	3,7	5,2	2,3	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	46,2	55,6	25,0	57,1	25,0	50,0	0,0
	55-59 ans	25,0	44,4	0,0	66,7	0,0	33,3	0,0
	60-64 ans	21,4	20,0	25,0	0,0	50,0	25,0	0,0
	65-69 ans	28,6	35,0	12,5	14,3	0,0	46,2	12,5
	70-74 ans	45,0	50,0	33,3	55,6	0,0	40,0	33,3
	50-74 ans	33,0	40,3	17,2	42,9	25,0	38,2	14,3

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)