

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 37 - Indre et Loire

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	12 420	5 826	6 594	3 918	4 180	1 908	2 414
	55-59 ans	10 403	4 837	5 566	913	907	3 924	4 659
	60-64 ans	11 195	4 986	6 209	690	741	4 296	5 468
	65-69 ans	11 667	5 198	6 469	609	525	4 589	5 944
	70-74 ans	8 331	3 670	4 661	261	266	3 409	4 395
	50-74 ans	54 016	24 517	29 499	6 391	6 619	18 126	22 880
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	850	440	410	319	293	121	117
	55-59 ans	684	322	362	93	80	229	282
	60-64 ans	675	327	348	71	46	256	302
	65-69 ans	684	304	380	49	41	255	339
	70-74 ans	546	231	315	21	21	210	294
	50-74 ans	3 439	1 624	1 815	553	481	1 071	1 334
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	596	302	294	213	199	89	95
	55-59 ans	498	228	270	52	51	176	219
	60-64 ans	517	256	261	49	28	207	233
	65-69 ans	533	238	295	36	29	202	266
	70-74 ans	403	163	240	12	8	151	232
	50-74 ans	2 547	1 187	1 360	362	315	825	1 045
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	254	138	116	106	94	32	22
	55-59 ans	186	94	92	41	29	53	63
	60-64 ans	158	71	87	22	18	49	69
	65-69 ans	151	66	85	13	12	53	73
	70-74 ans	143	68	75	9	13	59	62
	50-74 ans	892	437	455	191	166	246	289
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	12 166	5 688	6 478	3 812	4 086	1 876	2 392
	55-59 ans	10 217	4 743	5 474	872	878	3 871	4 596
	60-64 ans	11 037	4 915	6 122	668	723	4 247	5 399
	65-69 ans	11 516	5 132	6 384	596	513	4 536	5 871
	70-74 ans	8 188	3 602	4 586	252	253	3 350	4 333
	50-74 ans	53 124	24 080	29 044	6 200	6 453	17 880	22 591
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	426	242	184	169	120	73	64
	55-59 ans	393	231	162	56	38	175	124
	60-64 ans	471	266	205	48	32	218	173
	65-69 ans	538	311	227	54	28	257	199

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/14

Département : 37 - Indre et Loire

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	432	240	192	21	14	219	178
	50-74 ans	2 260	1 290	970	348	232	942	738
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	423	240	183	169	119	71	64
	55-59 ans	392	231	161	56	37	175	124
	60-64 ans	468	264	204	48	32	216	172
	65-69 ans	537	310	227	54	28	256	199
	70-74 ans	425	236	189	21	14	215	175
	50-74 ans	2 245	1 281	964	348	230	933	734
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	401	225	176	158	113	67	63
	55-59 ans	380	221	159	54	36	167	123
	60-64 ans	447	252	195	44	29	208	166
	65-69 ans	524	302	222	51	28	251	194
	70-74 ans	408	228	180	21	12	207	168
	50-74 ans	2 160	1 228	932	328	218	900	714
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	387	219	168	154	107	65	61
	55-59 ans	366	213	153	52	33	161	120
	60-64 ans	435	246	189	42	28	204	161
	65-69 ans	506	293	213	49	26	244	187
	70-74 ans	397	220	177	20	12	200	165
	50-74 ans	2 091	1 191	900	317	206	874	694
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/14

Département : 37 - Indre et Loire

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	399	224	175	158	112	66	63
	55-59 ans	375	219	156	53	34	166	122
	60-64 ans	442	251	191	44	28	207	163
	65-69 ans	517	300	217	51	26	249	191
	70-74 ans	406	227	179	21	12	206	167
	50-74 ans	2 139	1 221	918	327	212	894	706
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	5	2	3	1	2	1	1
	60-64 ans	5	1	4	0	1	1	3
	65-69 ans	7	2	5	0	2	2	3
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	21	7	14	1	6	6	8
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	9	5	4	0	2	5	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	399	223	176	158	113	65	63
	55-59 ans	379	220	159	53	36	167	123
	60-64 ans	446	252	194	44	28	208	166
	65-69 ans	520	302	218	51	27	251	191
	70-74 ans	407	228	179	21	12	207	167
	50-74 ans	2 151	1 225	926	327	216	898	710
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	403	226	177	158	114	68	63
	55-59 ans	381	221	160	54	37	167	123
	60-64 ans	447	252	195	44	29	208	166
	65-69 ans	525	303	222	51	28	252	194
	70-74 ans	413	231	182	21	12	210	170
	50-74 ans	2 169	1 233	936	328	220	905	716
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	146	70	76	48	50	22	26
	55-59 ans	116	54	62	14	14	40	48

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 37 - Indre et Loire

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	125	49	76	7	9	42	67
	65-69 ans	131	49	82	10	10	39	72
	70-74 ans	112	51	61	5	2	46	59
	50-74 ans	630	273	357	84	85	189	272
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	35	16	19	10	12	6	7
	55-59 ans	28	13	15	3	2	10	13
	60-64 ans	26	15	11	3	3	12	8
	65-69 ans	30	19	11	1	2	18	9
	70-74 ans	12	5	7	0	0	5	7
	50-74 ans	131	68	63	17	19	51	44
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	4	0	1	0	3	0
	60-64 ans	5	3	2	1	1	2	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	10	7	3	2	1	5	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	66	31	35	21	20	10	15
	55-59 ans	75	52	23	16	5	36	18
	60-64 ans	89	55	34	8	4	47	30
	65-69 ans	101	60	41	12	5	48	36
	70-74 ans	90	59	31	7	3	52	28
	50-74 ans	421	257	164	64	37	193	127
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	117	79	38	52	26	27	12
	55-59 ans	120	76	44	14	9	62	35
	60-64 ans	155	103	52	18	9	85	43
	65-69 ans	204	140	64	22	9	118	55
	70-74 ans	139	77	62	6	4	71	58
	50-74 ans	735	475	260	112	57	363	203
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	14	13	1	12	1	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 37 - Indre et Loire

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	22	13	9	5	5	8	4
	60-64 ans	34	20	14	6	3	14	11
	65-69 ans	42	26	16	4	2	22	14
	70-74 ans	41	29	12	3	1	26	11
	50-74 ans	153	101	52	30	12	71	40
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	12	9	3	8	1	1	2
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	5	2	3	1	0	1	3
	65-69 ans	8	5	3	1	0	4	3
	70-74 ans	6	4	2	0	0	4	2
	50-74 ans	33	20	13	10	1	10	12
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	1	3	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	6	3	3	0	1	3	2
	50-74 ans	17	10	7	1	3	9	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	183	110	73	73	46	37	27
	55-59 ans	195	128	67	30	14	98	53
	60-64 ans	244	158	86	26	13	132	73
	65-69 ans	305	200	105	34	14	166	91
	70-74 ans	229	136	93	13	7	123	86
	50-74 ans	1 156	732	424	176	94	556	330

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 37 - Indre et Loire

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	117	79	38	52	26	27	12
	55-59 ans	120	76	44	14	9	62	35
	60-64 ans	155	103	52	18	9	85	43
	65-69 ans	204	140	64	22	9	118	55
	70-74 ans	139	77	62	6	4	71	58
	50-74 ans	735	475	260	112	57	363	203
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	97	69	28	45	19	24	9
	55-59 ans	92	59	33	13	8	46	25
	60-64 ans	127	84	43	16	7	68	36
	65-69 ans	160	114	46	19	7	95	39
	70-74 ans	104	62	42	3	4	59	38
	50-74 ans	580	388	192	96	45	292	147
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	116	81	35	52	24	29	11
	55-59 ans	118	76	42	14	9	62	33
	60-64 ans	152	102	50	19	10	83	40
	65-69 ans	195	140	55	21	8	119	47
	70-74 ans	136	85	51	4	6	81	45
	50-74 ans	717	484	233	110	57	374	176
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	14	13	1	12	1	1	0
	55-59 ans	22	13	9	5	5	8	4
	60-64 ans	34	20	14	6	3	14	11
	65-69 ans	43	26	17	4	2	22	15
	70-74 ans	41	29	12	3	1	26	11
	50-74 ans	154	101	53	30	12	71	41
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	14	13	1	12	1	1	0
	55-59 ans	22	13	9	5	5	8	4
	60-64 ans	33	20	13	6	3	14	10
	65-69 ans	40	23	17	4	2	19	15
	70-74 ans	40	29	11	3	0	26	11

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 37 - Indre et Loire

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	149	98	51	30	11	68	40
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	12	11	1	10	1	1	0
	55-59 ans	14	6	8	4	5	2	3
	60-64 ans	19	13	6	5	2	8	4
	65-69 ans	23	15	8	3	0	12	8
	70-74 ans	27	20	7	2	0	18	7
	50-74 ans	95	65	30	24	8	41	22
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	8	7	1	1	0	6	1
	60-64 ans	14	7	7	1	1	6	6
	65-69 ans	17	8	9	1	2	7	7
	70-74 ans	13	9	4	1	0	8	4
	50-74 ans	54	33	21	6	3	27	18
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	5	2	3	1	0	1	3
	65-69 ans	5	2	3	1	1	1	2
	70-74 ans	6	5	1	0	0	5	1
	50-74 ans	18	10	8	2	1	8	7
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	6	6	0	1	0	5	0
	60-64 ans	9	5	4	0	1	5	3
	65-69 ans	12	6	6	0	1	6	5
	70-74 ans	7	4	3	1	0	3	3
	50-74 ans	36	23	13	4	2	19	11
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 37 - Indre et Loire

Effectifs sur la période 2016-2017		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	7	4	3	1	0	3	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	14	13	1	12	1	1	0
	55-59 ans	17	12	5	4	2	8	3
	60-64 ans	25	13	12	3	2	10	10
	65-69 ans	35	19	16	3	2	16	14
	70-74 ans	32	25	7	2	0	23	7
	50-74 ans	123	82	41	24	7	58	34
A40- Perdus de vue	50-54 ans	16	10	6	6	5	4	1
	55-59 ans	10	9	1	2	1	7	0
	60-64 ans	14	7	7	1	3	6	4
	65-69 ans	10	8	2	3	0	5	2
	70-74 ans	13	6	7	0	2	6	5
	50-74 ans	63	40	23	12	11	28	12

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 37 - Indre et Loire

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,8	7,6	6,2	8,1	7,0	6,3	4,8
	55-59 ans	6,6	6,7	6,5	10,2	8,8	5,8	6,1
	60-64 ans	6,0	6,6	5,6	10,3	6,2	6,0	5,5
	65-69 ans	5,9	5,8	5,9	8,0	7,8	5,6	5,7
	70-74 ans	6,6	6,3	6,8	8,0	7,9	6,2	6,7
	50-74 ans	6,4	6,6	6,2	8,7	7,3	5,9	5,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,0	2,4	1,8	2,7	2,2	1,7	0,9
	55-59 ans	1,8	1,9	1,7	4,5	3,2	1,4	1,4
	60-64 ans	1,4	1,4	1,4	3,2	2,4	1,1	1,3
	65-69 ans	1,3	1,3	1,3	2,1	2,3	1,2	1,2
	70-74 ans	1,7	1,9	1,6	3,4	4,9	1,7	1,4
	50-74 ans	1,7	1,8	1,5	3,0	2,5	1,4	1,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	70,1	68,6	71,7	66,8	67,9	73,6	81,2
	55-59 ans	72,8	70,8	74,6	55,9	63,8	76,9	77,7
	60-64 ans	76,6	78,3	75,0	69,0	60,9	80,9	77,2
	65-69 ans	77,9	78,3	77,6	73,5	70,7	79,2	78,5
	70-74 ans	73,8	70,6	76,2	57,1	38,1	71,9	78,9
	50-74 ans	74,1	73,1	74,9	65,5	65,5	77,0	78,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,5	4,3	2,8	4,4	2,9	3,9	2,7
	55-59 ans	3,8	4,9	3,0	6,4	4,3	4,5	2,7
	60-64 ans	4,3	5,4	3,3	7,2	4,4	5,1	3,2
	65-69 ans	4,7	6,1	3,6	9,1	5,5	5,7	3,4
	70-74 ans	5,3	6,7	4,2	8,3	5,5	6,5	4,1
	50-74 ans	4,3	5,4	3,3	5,6	3,6	5,3	3,3
50-74 ans **	4,2	5,2	3,3	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,3	99,2	99,5	100,0	99,2	97,3	100,0
	55-59 ans	99,7	100,0	99,4	100,0	97,4	100,0	100,0
	60-64 ans	99,4	99,2	99,5	100,0	100,0	99,1	99,4
	65-69 ans	99,8	99,7	100,0	100,0	100,0	99,6	100,0
	70-74 ans	98,4	98,3	98,4	100,0	100,0	98,2	98,3
	50-74 ans	99,3	99,3	99,4	100,0	99,1	99,0	99,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 37 - Indre et Loire

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	94,8	93,8	96,2	93,5	95,0	94,4	98,4
	55-59 ans	96,9	95,7	98,8	96,4	97,3	95,4	99,2
	60-64 ans	95,5	95,5	95,6	91,7	90,6	96,3	96,5
	65-69 ans	97,6	97,4	97,8	94,4	100,0	98,0	97,5
	70-74 ans	96,0	96,6	95,2	100,0	85,7	96,3	96,0
	50-74 ans	96,2	95,9	96,7	94,3	94,8	96,5	97,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,5	97,3	95,5	97,5	94,7	97,0	96,8
	55-59 ans	96,3	96,4	96,2	96,3	91,7	96,4	97,6
	60-64 ans	97,3	97,6	96,9	95,5	96,6	98,1	97,0
	65-69 ans	96,6	97,0	95,9	96,1	92,9	97,2	96,4
	70-74 ans	97,3	96,5	98,3	95,2	100,0	96,6	98,2
	50-74 ans	96,8	97,0	96,6	96,6	94,5	97,1	97,2
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	90	92	87	95	91	84	79
	55-59 ans	84	83	84	83	77	83	87
	60-64 ans	80	82	77	88	106	81	72
	65-69 ans	85	92	76	82	76	94	76
	70-74 ans	78	80	77	100	100	78	75
	50-74 ans	83	86	80	90	89	85	77
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	68 (45-103)	68 (47-101)	68 (44,5-107)	68,5 (44-104)	74 (49-118)	66 (47-93)	59 (41-83)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 37 - Indre et Loire

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	61 (41,5-95)	61 (42-98)	60 (41-95)	61 (42-103)	62 (42-81,5)	61 (42-95)	60 (40-96)
	60-64 ans	61 (42-91)	61,5 (45-90,5)	61 (39-91)	64 (46,5-94)	82 (34-110)	61 (44-90)	60 (39-83)
	65-69 ans	64 (42,5-98,5)	67 (46-104)	59,5 (40-88)	67 (47-97)	68,5 (38-95)	67 (45-106)	57,5 (40-87)
	70-74 ans	61 (41-92,5)	62 (42-92,5)	58,5 (39-92)	69 (49-114)	108 (55-117)	62 (42-91)	57,5 (39-88)
	50-74 ans	63 (42-95)	64 (44-98)	61 (40-93)	67 (45,5-100)	70,5 (47-110)	63 (43-97,5)	58,5 (39-88)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3,8	4,1	3,3	3,6	4,2	5,5	1,6
	55-59 ans	2,5	3,9	0,6	3,6	2,6	4,0	0,0
	60-64 ans	3,0	2,6	3,4	2,1	9,4	2,8	2,3
	65-69 ans	1,9	2,6	0,9	5,6	0,0	1,9	1,0
	70-74 ans	3,0	2,5	3,6	0,0	14,3	2,7	2,8
	50-74 ans	2,8	3,1	2,4	3,4	4,7	3,0	1,6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,5	99,1	100,0	100,0	100,0	97,0	100,0
	55-59 ans	99,7	99,5	100,0	98,1	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,8	100,0	99,5	100,0	96,6	100,0	100,0
	65-69 ans	99,2	100,0	98,2	100,0	96,4	100,0	98,5
	70-74 ans	99,8	100,0	99,4	100,0	100,0	100,0	99,4
	50-74 ans	99,6	99,8	99,4	99,7	99,1	99,8	99,4
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	36,2	31,0	42,9	30,4	43,9	32,4	41,3
	55-59 ans	30,4	24,4	38,8	25,9	37,8	24,0	39,0
	60-64 ans	28,0	19,4	39,0	15,9	31,0	20,2	40,4
	65-69 ans	25,0	16,2	36,9	19,6	35,7	15,5	37,1
	70-74 ans	27,1	22,1	33,5	23,8	16,7	21,9	34,7
	50-74 ans	29,0	22,1	38,1	25,6	38,6	20,9	38,0
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,7	7,1	10,7	6,3	10,5	8,8	11,1
	55-59 ans	7,3	5,9	9,4	5,6	5,4	6,0	10,6
	60-64 ans	5,8	6,0	5,6	6,8	10,3	5,8	4,8
	65-69 ans	5,7	6,3	5,0	2,0	7,1	7,1	4,6
	70-74 ans	2,9	2,2	3,8	0,0	0,0	2,4	4,1
	50-74 ans	6,0	5,5	6,7	5,2	8,6	5,6	6,1
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,0	1,8	0,0	1,9	0,0	1,8	0,0
	60-64 ans	1,1	1,2	1,0	2,3	3,4	1,0	0,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 37 - Indre et Loire

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6
	50-74 ans	0,5	0,6	0,3	0,6	0,5	0,6	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16,4	13,7	19,8	13,3	17,5	14,7	23,8
	55-59 ans	19,7	23,5	14,4	29,6	13,5	21,6	14,6
	60-64 ans	19,9	21,8	17,4	18,2	13,8	22,6	18,1
	65-69 ans	19,2	19,8	18,5	23,5	17,9	19,0	18,6
	70-74 ans	21,8	25,5	17,0	33,3	25,0	24,8	16,5
	50-74 ans	19,4	20,8	17,5	19,5	16,8	21,3	17,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	29,0	35,0	21,5	32,9	22,8	39,7	19,0
	55-59 ans	31,5	34,4	27,5	25,9	24,3	37,1	28,5
	60-64 ans	34,7	40,9	26,7	40,9	31,0	40,9	25,9
	65-69 ans	38,9	46,2	28,8	43,1	32,1	46,8	28,4
	70-74 ans	33,7	33,3	34,1	28,6	33,3	33,8	34,1
	50-74 ans	33,9	38,5	27,8	34,1	25,9	40,1	28,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,5	5,8	0,6	7,6	0,9	1,5	0,0
	55-59 ans	5,8	5,9	5,6	9,3	13,5	4,8	3,3
	60-64 ans	7,6	7,9	7,2	13,6	10,3	6,7	6,6
	65-69 ans	8,0	8,6	7,2	7,8	7,1	8,7	7,2
	70-74 ans	9,9	12,6	6,6	14,3	8,3	12,4	6,5
	50-74 ans	7,1	8,2	5,6	9,1	5,5	7,8	5,6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	3,0	4,0	1,7	5,1	0,9	1,5	3,2
	55-59 ans	0,5	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,6
	60-64 ans	1,1	0,8	1,5	2,3	0,0	0,5	1,8
	65-69 ans	1,5	1,7	1,4	2,0	0,0	1,6	1,5
	70-74 ans	1,5	1,7	1,1	0,0	0,0	1,9	1,2
	50-74 ans	1,5	1,6	1,4	3,0	0,5	1,1	1,7
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,2	0,0	0,6	0,0	0,9	0,0	0,0
	55-59 ans	1,0	1,4	0,6	0,0	2,7	1,8	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 37 - Indre et Loire

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0,7	0,8	0,5	0,0	0,0	1,0	0,6
	65-69 ans	0,6	0,7	0,5	2,0	0,0	0,4	0,5
	70-74 ans	1,5	1,3	1,6	0,0	8,3	1,4	1,2
	50-74 ans	0,8	0,8	0,7	0,3	1,4	1,0	0,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0
	55-59 ans	0,3	0,5	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6
	65-69 ans	0,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,2	0,2	0,2	0,3	0,0	0,1	0,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	15,0	19,3	11,3	19,2	11,3	19,7	11,3
	55-59 ans	19,1	27,0	12,2	34,4	15,9	25,3	11,5
	60-64 ans	22,1	32,1	14,0	38,9	18,0	31,1	13,5
	65-69 ans	26,5	39,0	16,4	57,0	27,3	36,6	15,5
	70-74 ans	28,0	37,8	20,3	51,6	27,7	36,7	19,8
	50-74 ans	21,8	30,4	14,6	28,4	14,6	31,1	14,6
	50-74 ans **	21,5	29,4	14,2	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,6	13,9	5,9	13,6	6,4	14,4	5,0
	55-59 ans	11,7	16,0	8,0	16,1	10,3	16,0	7,6
	60-64 ans	14,0	21,0	8,5	26,9	12,4	20,0	8,0
	65-69 ans	17,7	27,3	10,0	36,9	17,5	26,0	9,4
	70-74 ans	17,0	21,4	13,5	23,8	15,8	21,2	13,4
	50-74 ans	13,8	19,7	9,0	18,1	8,8	20,3	9,0
	50-74 ans **	13,6	18,9	8,7	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,0	12,1	4,3	11,8	4,7	12,8	3,8
	55-59 ans	9,0	12,4	6,0	14,9	9,1	11,9	5,4
	60-64 ans	11,5	17,1	7,0	24,0	9,7	16,0	6,7
	65-69 ans	13,9	22,2	7,2	31,9	13,6	20,9	6,6
	70-74 ans	12,7	17,2	9,2	11,9	15,8	17,6	8,8
	50-74 ans	10,9	16,1	6,6	15,5	7,0	16,3	6,5
	50-74 ans **	10,8	15,5	6,5	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 37 - Indre et Loire

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,5	14,2	5,4	13,6	5,9	15,5	4,6
	55-59 ans	11,5	16,0	7,7	16,1	10,3	16,0	7,2
	60-64 ans	13,8	20,8	8,2	28,4	13,8	19,5	7,4
	65-69 ans	16,9	27,3	8,6	35,2	15,6	26,2	8,0
	70-74 ans	16,6	23,6	11,1	15,9	23,7	24,2	10,4
	50-74 ans	13,5	20,1	8,0	17,7	8,8	20,9	7,8
	50-74 ans **	13,3	19,3	7,9	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	2,3	0,2	3,1	0,2	0,5	0,0
	55-59 ans	2,2	2,7	1,6	5,7	5,7	2,1	0,9
	60-64 ans	3,1	4,1	2,3	9,0	4,1	3,3	2,0
	65-69 ans	3,7	5,1	2,7	6,7	3,9	4,9	2,6
	70-74 ans	5,0	8,1	2,6	11,9	4,0	7,8	2,5
	50-74 ans	2,9	4,2	1,8	4,8	1,9	4,0	1,8
	50-74 ans **	2,8	4,0	1,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	85,7	84,6	100,0	83,3	100,0	100,0	0,0
	55-59 ans	63,6	46,2	88,9	80,0	100,0	25,0	75,0
	60-64 ans	57,6	65,0	46,2	83,3	66,7	57,1	40,0
	65-69 ans	57,5	65,2	47,1	75,0	0,0	63,2	53,3
	70-74 ans	67,5	69,0	63,6	66,7	0,0	69,2	63,6
	50-74 ans	63,8	66,3	58,8	80,0	72,7	60,3	55,0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)