Effectifs sur la période 2016-2017		Total			Dépistage	initial <sup>§</sup>	Dépistages Sul	bséquents <sup>†</sup>
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage								
(quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	10 210	3 624	6 586	2 855	5 108	769	1 478
	55-59 ans	9 444	3 605	5 839	1 325	1 548	2 280	4 291
	60-64 ans	8 746	3 211	5 535	1 010	1 094	2 201	4 441
	65-69 ans	7 789	2 998	4 791	854	873	2 144	3 918
	70-74 ans	5 762	2 209	3 553	555	506	1 654	3 047
	50-74 ans	41 951	15 647	26 304	6 599	9 129	9 048	17 175
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non								
analysable (NA)	50-54 ans	1 490	581	909	489	776	92	133
	55-59 ans	1 477	628	849	242	262	386	587
	60-64 ans	1 326	516	810	182	204	334	606
	65-69 ans	1 083	424	659	128	140	296	519
	70-74 ans	974	374	600	110	100	264	500
	50-74 ans	6 350	2 523	3 827	1 151	1 482	1 372	2 345
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à	50.54	000	005	407	04.4	000	F.4	0.4
un test NA	50-54 ans	692	265	427	214	363	51	64
	55-59 ans	727	294	433	88	115	206	318
	60-64 ans	662	252	410	70	93	182	317
	65-69 ans	559	186	373	52	58	134	315
	70-74 ans	500	194	306	49	38	145	268
	50-74 ans	3 140	1 191	1 949	473	667	718	1 282
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	798	316	482	275	413	41	69
	55-59 ans	750	334	416	154	147	180	269
	60-64 ans	664	264	400	112	111	152	289
	65-69 ans	524	238	286	76	82	162	204
	70-74 ans	474	180	294	61	62	119	232
	50-74 ans	3 210	1 332	1 878	678	815	654	1 063
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9 412	3 308	6 104	2 580	4 695	728	1 409
Aug- Nombre de personnes depistees (avec un test analysable)	55-59 ans	8 694	3 271	5 423	1 171	1 401	2 100	4 022
	60-64 ans	8 082	2 947	5 135	898	983	2 049	4 152
	65-69 ans	7 265	2 760	4 505	778	791	1 982	3 714
	70-74 ans	5 288	2 029	3 259	494	444	1 535	2 815
	50-74 ans	38 741	14 315	24 426	5 921	8 314	8 394	16 112
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	239	97	142	78	113	19	29
	55-59 ans	271	116	155	50	41	66	114
	60-64 ans	296	118	178	27	41	91	137
	65-69 ans	317	147	170	43	28	104	142

Effectifs sur la période 2016-2017			Total		Dépistage	initial <sup>§</sup>	Dépistages Sul	oséquents <sup>†</sup>
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	288	116	172	25	15	91	157
	50-74 ans	1 411	594	817	223	238	371	579
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la								
coloscopie	50-54 ans	239	97	142	78	113	19	29
	55-59 ans	268	116	152	50	41	66	111
	60-64 ans	292	117	175	27	39	90	136
	65-69 ans	316	146	170	43	28	103	142
	70-74 ans	284	115	169	25	14	90	155
	50-74 ans	1 399	591	808	223	235	368	573
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	200	75	125	60	101	15	24
	55-59 ans	232	101	131	42	34	59	97
	60-64 ans	256	101	155	21	32	80	123
	65-69 ans	280	128	152	38	23	90	129
	70-74 ans	248	102	146	19	12	83	134
	50-74 ans	1 216	507	709	180	202	327	507
	-0-1	400		400				
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	190	70	120	57	97	13	23
	55-59 ans	213	90	123	36	31	54	92
	60-64 ans	238	95	143	19	30	76	113
	65-69 ans	252	111	141	36	21	75	120
	70-74 ans	220	92	128	16	9	76	119
	50-74 ans	1 113	458	655	164	188	294	467
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à								
l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation,								
hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Effectifs sur la période 2016-2017		Total			Dépistage	initial <sup>§</sup>	Dépistages Su	bséquents <sup>†</sup>
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule								
(pas d'autres examens)	50-54 ans	198	74	124	60	100	14	24
	55-59 ans	232	101	131	42	34	59	97
	60-64 ans	255	101	154	21	32	80	122
	65-69 ans	274	125	149	37	23	88	126
	70-74 ans	242	102	140	19	12	83	128
	50-74 ans	1 201	503	698	179	201	324	497
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une		_			_			
autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	6	3	3	1	0	2	3
	70-74 ans	6	0	6	0	0	0	6
	50-74 ans	15	4	11	1	1	3	10
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique								
autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	1	3	1	1	0	2
	50-74 ans	5	1	4	1	1	0	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	193	72	121	58	98	14	23
A 16- Nombre de personnes ayant un resultat de coloscopie connu	50-54 ans 55-59 ans	219		121	37			23 94
			93			32	56	
	60-64 ans	244	96	148	19	30	77	118
	65-69 ans	266	119	147	37	22	82	125
	70-74 ans	236	96	140	18	9	78	131
A47 Nondra de companyo escribió sur companyo (colorado)	50-74 ans	1 158	476	682	169	191	307	491
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	200	75	125	60	101	15	24
ou autre)	55-59 ans	233	101	132		34	59	98
					42			
	60-64 ans	256	101	155	21	32	80	123
	65-69 ans	280	128	152	38	23	90	129
	70-74 ans	252	103	149	20	13	83	136
	50-74 ans	1 221	508	713	181	203	327	510
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	103	20	74	25	E7	4	17
ou autre) uont le resultat est normai			29			57	4	
	55-59 ans	103	32	71	9	17	23	54

Effectifs sur la période 2016-2017			Total		Dépistage i	nitial <sup>§</sup>	Dépistages Sub	oséquents <sup>†</sup>
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	122	34	88	4	20	30	68
	65-69 ans	114	46	68	16	13	30	55
	70-74 ans	109	34	75	3	8	31	67
	50-74 ans	551	175	376	57	115	118	261
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de	50.54	•	_		•	4	•	0
moins de 10 mm	50-54 ans	9	5	4	3	4	2	0
	55-59 ans	13	5	8	2	3	3	5
	60-64 ans	12	4	8	1	1	3	7
	65-69 ans	9	4	5	1	0	3	5
	70-74 ans	9	4	5	1	0	3	5
	50-74 ans	52	22	30	8	8	14	22
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille								
supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie	50.54	40		_	•	_	•	•
ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16	11	5	8	5	3	0
	55-59 ans	22	12	10	3	1	9	9
	60-64 ans	16	4	12	1	2	3	10
	65-69 ans	28	15	13	4	2	11	11
	70-74 ans	25	15	10	4	0	11	10
	50-74 ans	107	57	50	20	10	37	40
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	44	17	27	12	22	5	5
, ,	55-59 ans	55	34	21	16	4	18	17
	60-64 ans	66	36	30	8	7	28	23
	65-69 ans	78	39	39	13	4	26	35
	70-74 ans	68	32	36	10	1	22	35
	50-74 ans	311	158	153	59	38	99	115
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie							_	
ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0

Effectifs sur la période 2016-2017			Total		Dépistage	e initial <sup>§</sup>	Dépistages Su	ubséquents <sup>†</sup>
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	21	10	11	8	4	2	7
	60-64 ans	18	10	8	3	0	7	8
	65-69 ans	20	8	12	2	1	6	11
	70-74 ans	14	6	8	0	1	6	7
	50-74 ans	77	35	42	14	9	21	33
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non								
adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	3	0	3	0	2	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	13	5	8	0	3	5	5
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la								
coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	14	9	5	9	5	0	0
	55-59 ans	5	0	5	0	2	0	3
	60-64 ans	6	5	1	2	0	3	1
	65-69 ans	14	5	9	1	2	4	7
	70-74 ans	12	5	7	1	0	4	7
	50-74 ans	51	24	27	13	9	11	18
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie		_	_			_		
ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	7	3	4	2	3	1	1
	55-59 ans	12	7	5	4	2	3	3
	60-64 ans	12	6	6	2	2	4	4
	65-69 ans	15	10	5	1	1	9	4
	70-74 ans	12	6	6	1	3	5	3
	50-74 ans	58	32	26	10	11	22	15
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	60	28	32	20	27	8	5
721- Nombre de personnes ayant au moins un adenome detecte	55-59 ans	77	46	31	19	5	27	26
	60-64 ans	82	40	42	9	9	31	33
	65-69 ans	106	54	52	17	6	37	46
	70-74 ans	93	54 47	52 46	17	1	33	45
						· ·		
	50-74 ans	418	215	203	79	48	136	155

Effectifs sur la période 2016-2017	Total		Dépistage	initial <sup>§</sup>	Dépistages Subséquents <sup>†</sup>			
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou								
présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	44	17	27	12	22	5	5
	55-59 ans	55	34	21	16	4	18	17
	60-64 ans	66	36	30	8	7	28	23
	65-69 ans	78	39	39	13	4	26	35
	70-74 ans	68	32	36	10	1	22	35
	50-74 ans	311	158	153	59	38	99	115
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome								
avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	32	13	19	9	16	4	3
	55-59 ans	45	27	18	15	4	12	14
	60-64 ans	47	26	21	3	4	23	17
	65-69 ans	56	27	29	10	4	17	25
	70-74 ans	51	22	29	7	1	15	28
	50-74 ans	231	115	116	44	29	71	87
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de								
haut grade)	50-54 ans	39	14	25	9	21	5	4
	55-59 ans	55	35	20	16	4	19	16
	60-64 ans	55	29	26	4	5	25	21
	65-69 ans	70	35	35	14	4	21	31
	70-74 ans	56	26	30	7	1	19	29
	50-74 ans	275	139	136	50	35	89	101
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	21	10	11	8	4	2	7
	60-64 ans	18	10	8	3	0	7	8
	65-69 ans	20	8	12	2	1	6	11
	70-74 ans	14	6	8	0	1	6	7
	50-74 ans	77	35	42	14	9	21	33
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des								
cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	18	8	10	6	4	2	6
	60-64 ans	15	8	7	2	0	6	7
	65-69 ans	20	8	12	2	1	6	11
	70-74 ans	14	6	8	0	1	6	7

Effectifs sur la période 2016-2017			Total		Dépistage i	initial <sup>§</sup>	Dépistages Sul	bséquents <sup>†</sup>
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	71	31	40	11	9	20	31
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade								
inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	13	6	7	5	2	1	5
	60-64 ans	12	6	6	0	0	6	6
	65-69 ans	16	6	10	2	0	4	10
	70-74 ans	14	6	8	0	1	6	7
	50-74 ans	57	25	32	8	4	17	28
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu	50.54		•	•		•	•	
(stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	5	2	3	1	2	1	1
	60-64 ans	3	2	1	2	0	0	1
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
ACC Name to the second of the state TAIM	50-74 ans	14	6	8	3	5	3	3
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
Comin	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	1	4	0 <b>1</b>	1	<b>0</b>	-
A24. Nambro do parcoppos prácoptent un carainama in citu	50-74 ans 50-54 ans	2	0	2	0	2	0	<b>3</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ		3		2	0	2	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	0	0
	60-64 ans 65-69 ans	3	•	0	1	0	2	0
		-	2	1	· ·	1	_	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A2E Nambro de personnes présentant un capear de etade (TNIM)	50-74 ans	9	5	4	2	4	3	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM)	30-14 all3	3	U	3	U	U	U	3
2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Effectifs sur la période 2016-2017		Total			Dépistage	initial <sup>§</sup>	Dépistages Sul	bséquents <sup>†</sup>
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM)								
3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM)								
4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A00 N	50.54	•				•		0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	10	4	6	2	2	2	4
	60-64 ans	10	6	4	2	0	4	4
	65-69 ans	11	3	8	0	1	3	7
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	38	17	21	5	5	12	16
A40- Perdus de vue	50-54 ans	37	21	16	17	11	4	5
	55-59 ans	32	14	18	7	5	7	13
	60-64 ans	27	14	13	5	5	9	8
	65-69 ans	30	16	14	5	3	11	11
	70-74 ans	27	11	16	4	1	7	15
	50-74 ans	153	76	77	38	25	38	52

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Indicateurs sur la période 2016-2017		Total			Dépistage initial <sup>§</sup> Dépistages S			bséquents <sup>†</sup>
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable	F0 F4 and	11.0	10.0	40.0	47.4	45.0	10.0	0.0
(NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans 55-59 ans	14,6	16,0	13,8	17,1	15,2	12,0	9,0
	60-64 ans	15,6	17,4	14,5	18,3	16,9	16,9	13,7
		15,2	16,1	14,6	18,0	18,6	15,2	13,6
	65-69 ans 70-74 ans	13,9 16,9	14,1 16,9	13,8 16,9	15,0 19,8	16,0 19,8	13,8 16,0	13,2 16,4
		· ·	•	•	· ·	·	· ·	13,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi	50-74 ans	15,1	16,1	14,5	17,4	16,2	15,2	13,7
d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	7,8	8,7	7,3	9,6	8,1	5,3	4,7
	55-59 ans	7,9	9,3	7,1	11,6	9,5	7,9	6,3
	60-64 ans	7,6	8,2	7,2	11,1	10,1	6,9	6,5
	65-69 ans	6,7	7,9	6,0	8,9	9,4	7,6	5,2
	70-74 ans	8,2	8,1	8,3	11,0	12,3	7,2	7,6
	50-74 ans	7,7	8,5	7,1	10,3	8,9	7,2	6,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un		•	•	,	,	,	•	,
résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	46,4	45,6	47,0	43,8	46,8	55,4	48,1
	55-59 ans	49,2	46,8	51,0	36,4	43,9	53,4	54,2
	60-64 ans	49,9	48,8	50,6	38,5	45,6	54,5	52,3
	65-69 ans	51,6	43,9	56,6	40,6	41,4	45,3	60,7
	70-74 ans	51,3	51,9	51,0	44,5	38,0	54,9	53,6
	50-74 ans	49,4	47,2	50,9	41,1	45,0	52,3	54,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes	50.54	0.5	2.2	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4
ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,5	2,9	2,3	3,0	2,4	2,6	2,1
	55-59 ans	3,1	3,5	2,9	4,3	2,9	3,1	2,8
	60-64 ans	3,7	4,0	3,5	3,0	4,2	4,4	3,3
	65-69 ans	4,4	5,3	3,8	5,5	3,5	5,2	3,8
	70-74 ans	5,4	5,7	5,3	5,1	3,4	5,9	5,6
	50-74 ans 50-74 ans **	3,6	4,1	3,3	3,8	2,9	4,4	3,6
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant	50-74 ans ***	3,7	4,0	3,4	-	-	-	-
éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5	55-59 ans	98,9	100,0	98,1	100,0	100,0	100,0	97,4
	60-64 ans	98,6	99,2	98,3	100,0	95,1	98,9	99,3
	65-69 ans	99,7	99,3	100,0	100,0	100,0	99,0	100,0
	70-74 ans	98,6	99,1	98,3	100,0	93,3	98,9	98,7
	50-74 ans	99,1	99,5	98,9	100,0	98,7	99,2	99,0
		-,	.,-	.,-	.,-	,	.,	-,-

Indicateurs sur la période 2016-2017		Total		Dépistage		Dépistages Su	•	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après								
un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	83,7	77,3	88,0	76,9	89,4	78,9	82,8
	55-59 ans	86,6	87,1	86,2	84,0	82,9	89,4	87,4
	60-64 ans	87,7	86,3	88,6	77,8	82,1	88,9	90,4
	65-69 ans	88,6	87,7	89,4	88,4	82,1	87,4	90,8
	70-74 ans	87,3	88,7	86,4	76,0	85,7	92,2	86,5
	50-74 ans	86,9	85,8	87,7	80,7	86,0	88,9	88,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie								
complète	50-54 ans	95,0	93,3	96,0	95,0	96,0	86,7	95,8
	55-59 ans	91,8	89,1	93,9	85,7	91,2	91,5	94,8
	60-64 ans	93,0	94,1	92,3	90,5	93,8	95,0	91,9
	65-69 ans	90,0	86,7	92,8	94,7	91,3	83,3	93,0
	70-74 ans	88,7	90,2	87,7	84,2	75,0	91,6	88,8
	50-74 ans	91,5	90,3	92,4	91,1	93,1	89,9	92,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient	F0 F4 and	4	4	4	4	4	4	4
(en jours)	50-54 ans	4	4	4	4	4	4	4
	55-59 ans	4	4	4	4	4	4	4
	60-64 ans	4	4	4	4	4	4	4
	65-69 ans	4	4	4	4	4	4	4
	70-74 ans	4	4	4	4	4	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au	50-74 ans	4	4	4	4	4	4	4
patient (en jours)	50-54 ans	3 (2-4)	3 (2-4)	3 (2-4)	3 (2-4)	3 (2-4)	2,5 (2-4)	3 (2-4)
pation (on jouro)	55-59 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-4)
	60-64 ans	3 (2-4)	3 (2-4)	3 (2-4)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-4)	2 (2-4)
	65-69 ans	3 (2-4)	3 (2-4)	3 (2-4)	3 (2-5)	3 (2-4)	3 (2-4)	3 (2-4)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2,5 (2-4)	3 (2-5)	3 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)
	50-74 ans	3 (2-4)	3 (2-4)	3 (2-4)	3 (2-4)	3 (2-4)	3 (2-4)	3 (2-4)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en	oo i i ano	0 (2 1)	0 (2 1)	0 (2 4)	0 (2 1)	J (2 1)	0 (= 1)	J (2 1)
jours)	50-54 ans	119	128	113	138	113	86	113
	55-59 ans	121	120	123	121	131	119	120
	60-64 ans	121	131	116	137	109	129	117
	65-69 ans	111	109	113	99	155	114	105
	70-74 ans	124	131	120	184	150	119	117
	50-74 ans	119	123	117	130	123	118	115
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	99 (69-140)	109 (72-147)	90 (69-137,5)	111 (86-159)	94 (69-139,5)	85 (55-112)	89 (67,5-126,5)

Indicateurs sur la période 2016-2017		Total		Dépistag	e initial <sup>§</sup>	Dépistages Su	ıbséquents <sup>†</sup>	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	90,5 (59-145)	92 (64-154)	89 (57-132)	92 (53-153)	92,5 (52,5-136,5)	100 (64-165)	83 (57-132)
	60-64 ans	103 (69-150)	109 (73,5-161,5)	98 (59-148)	112 (81-174)	96,5 (63,5-150,5)	105 (71-156)	102 (59-148)
	65-69 ans	95 (58-137)	92 (57-135)	100 (60-137)	92 (55-133)	120 (83-147)	92 (62-143)	93 (55-137)
	70-74 ans	104,5 (67-154,5)	113,5 (62-174)	103,5 (69-148)	151 (117-242)	95,5 (67-232,5)	84 (60-168)	103,5 (69-148)
	50-74 ans	98 (65-147)	99 (66-153)	97 (64-139)	104 (70-156)	98 (70-140)	96 (62-151)	95 (63-138)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	15,5	21,6	11,3	21,8	9,7	21,1	17,2
	55-59 ans	11,8	12,1	11,6	14,0	12,2	10,6	11,4
	60-64 ans	9,1	11,9	7,3	18,5	12,2	9,9	5,8
	65-69 ans	9,5	10,9	8,2	11,6	10,7	10,6	7,7
	70-74 ans	9,4	9,5	9,3	16,0	6,7	7,7	9,6
	50-74 ans	10,8	12,8	9,4	17,0	10,5	10,2	9,0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie	50.54	00.5	00.0	00.0	00.7	07.0	00.0	05.0
connu	50-54 ans	96,5	96,0	96,8	96,7	97,0	93,3	95,8
	55-59 ans	94,4	92,1	96,2	88,1	94,1	94,9	96,9
	60-64 ans 65-69 ans	95,3	95,0	95,5	90,5	93,8	96,3	95,9
	70-74 ans	95,0	93,0	96,7	97,4	95,7 75,0	91,1 94,0	96,9
	70-74 ans <b>50-74 ans</b>	95,2 <b>95,2</b>	94,1 <b>93,9</b>	95,9 <b>96,2</b>	94,7 <b>93,9</b>	75,0 <b>94,6</b>	94,0 <b>93,9</b>	97,8 <b>96,8</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen	30-74 alls	93,2	33,3	90,2	93,9	94,0	33,3	30,0
diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	51,5	38,7	59,2	41,7	56,4	26,7	70,8
<b>3</b>	55-59 ans	44,2	31,7	53,8	21,4	50,0	39,0	55,1
	60-64 ans	47,7	33,7	56,8	19,0	62,5	37,5	55,3
	65-69 ans	40,7	35,9	44,7	42,1	56,5	33,3	42,6
	70-74 ans	43,3	33,0	50,3	15,0	61,5	37,3	49,3
	50-74 ans	45,1	34,4	52,7	31,5	56,7	36,1	51,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen								
diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un	F0 F4 one	4.5	6.7	2.2	F 0	4.0	40.0	0.0
polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans 55-59 ans	4,5	6,7	3,2	5,0	4,0	13,3	0,0
	60-64 ans	5,6 4,7	5,0 4,0	6,1 5,2	4,8 4,8	8,8 3,1	5,1 3,8	5,1 5,7
	65-69 ans	•	•	•	•	·	3,3	
	70-74 ans	3,2	3,1	3,3	2,6	0,0	•	3,9
		3,6 <b>4,3</b>	3,9 <b>4,3</b>	3,4	5,0 <b>4,4</b>	0,0 <b>3,9</b>	3,6 <b>4,3</b>	3,7 <b>4,3</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen	50-74 ans	4,3	4,3	4,2	4,4	3,9	4,3	4,3
diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un								
polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,4	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,8

Indicateurs sur la période 2016-2017			Total		Dépistage	initial <sup>§</sup>	Dépistages Su	bséquents <sup>†</sup>
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un								
adénome non avancé	50-54 ans	8,0	14,7	4,0	13,3	5,0	20,0	0,0
	55-59 ans	9,4	11,9	7,6	7,1	2,9	15,3	9,2
	60-64 ans	6,3	4,0	7,7	4,8	6,3	3,8	8,1
	65-69 ans	10,0	11,7	8,6	10,5	8,7	12,2	8,5
	70-74 ans	9,9	14,6	6,7	20,0	0,0	13,3	7,4
	50-74 ans	8,8	11,2	7,0	11,0	4,9	11,3	7,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen		,	,	,	,	,	,	•
diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un				24.2		24.2		
adénome avancé	50-54 ans	22,0	22,7	21,6	20,0	21,8	33,3	20,8
	55-59 ans	23,6	33,7	15,9	38,1	11,8	30,5	17,3
	60-64 ans	25,8	35,6	19,4	38,1	21,9	35,0	18,7
	65-69 ans	27,9	30,5	25,7	34,2	17,4	28,9	27,1
	70-74 ans	27,0	31,1	24,2	50,0	7,7	26,5	25,7
DOZ. Douveantage de navaennes quant eu un evernen	50-74 ans	25,5	31,1	21,5	32,6	18,7	30,3	22,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,0	1,3	2,4	1,7	3,0	0,0	0,0
diagnostique (oblosospie od datio) dyant deteste un odnost	55-59 ans	9,0	9,9	8,3	19,0	11,8	3,4	7,1
	60-64 ans	7,0	9,9	5,2	14,3	0,0	8,8	6,5
	65-69 ans	7,1	6,3	7,9	5,3	4,3	6,7	8,5
	70-74 ans	5,6	5,8	5,4	0,0	7,7	7,2	5,1
	50-74 ans	6,3	6,9	5,9	7,7	4,4	6,4	6,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de	oo i i ano	3,3	0,0	3,3	.,.	, -	3,1	0,0
lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,5	0,0	2,4	0,0	2,0	0,0	4,2
lociono (non adonomatoda, non risporpiaciquo)	55-59 ans	0,9	1,0	0,8	0,0	2,9	1,7	0,0
	60-64 ans	1,2	2,0	0,6	0,0	0,0	2,5	0,8
	65-69 ans	0,7	0,8	0,7	0,0	0,0	1,1	0,8
	70-74 ans	1,2	1,0	1,3	0,0	0,0	1,2	1,5
	50-74 ans	1,1	1,0	1,1	0,0	1,5	1,5	1,0
	30-74 ans	1,1	1,0	1,1	0,0	1,5	1,3	1,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI								
(polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	7,0	12,0	4,0	15,0	5,0	0,0	0,0
	55-59 ans	2,1	0,0	3,8	0,0	5,9	0,0	3,1
	33-38 alls	۷, ۱	0,0	3,0	0,0	5,9	0,0	3,1

Indicateurs sur la période 2016-2017		Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2,3	5,0	0,6	9,5	0,0	3,8	0,8
	65-69 ans	5,0	3,9	5,9	2,6	8,7	4,4	5,4
	70-74 ans	4,8	4,9	4,7	5,0	0,0	4,8	5,1
	50-74 ans	4,2	4,7	3,8	7,2	4,4	3,4	3,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen								
diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3,5	4,0	3,2	3,3	3,0	6,7	4,2
	55-59 ans	5,2	6,9	3,8	9,5	5,9	5,1	3,1
	60-64 ans	4,7	5,9	3,9	9,5	6,3	5,0	3,3
	65-69 ans	5,4	7,8	3,3	2,6	4,3	10,0	3,1
	70-74 ans	4,8	5,8	4,0	5,0	23,1	6,0	2,2
	50-74 ans	4,8	6,3	3,6	5,5	5,4	6,7	2,9
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,4	8,5	5,2	7,8	5,8	11,0	3,5
DTT- Taux d'adenomes détectes pour 1000 personnes dépistées	55-59 ans	8,9	14,1	5,7	7,8 16,2	3,6	12,9	6,5
	60-64 ans			8,2			15,1	7,9
	65-69 ans	10,1 14,6	13,6 19,6	6,2 11,5	10,0	9,2	18,7	
		•			21,9	7,6	•	12,4
	70-74 ans <b>50-74 ans</b>	17,6	23,2	14,1	28,3	2,3	21,5	16,0
	50-74 ans **	10,8 11,3	15,0 14,6	8,3 8,3	13,3	5,8 -	16,2	9,6
	50-74 ans	11,3	14,0	0,3	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 :								
adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut								
grade, ou un contingent villeux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,7	5,1	4,4	4,7	4,7	6,9	3,5
	55-59 ans	6,3	10,4	3,9	13,7	2,9	8,6	4,2
	60-64 ans	8,2	12,2	5,8	8,9	7,1	13,7	5,5
	65-69 ans	10,7	14,1	8,7	16,7	5,1	13,1	9,4
	70-74 ans	12,9	15,8	11,0	20,2	2,3	14,3	12,4
	50-74 ans	8,0	11,0	6,3	10,0	4,6	11,8	7,1
	50-74 ans **	8,4	10,7	6,2	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 :	50.54	0.4	0.0	0.4	0.5	0.4		0.4
adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,4	3,9	3,1	3,5	3,4	5,5	2,1
	55-59 ans	5,2	8,3	3,3	12,8	2,9	5,7	3,5
	60-64 ans	5,8	8,8	4,1	3,3	4,1	11,2	4,1
	65-69 ans	7,7	9,8	6,4	12,9	5,1	8,6	6,7
	70-74 ans	9,6	10,8	8,9	14,2	2,3	9,8	9,9
	50-74 ans	6,0	8,0	4,7	7,4	3,5	8,5	5,4
	50-74 ans **	6,2	7,9	4,8	-	-	-	-

## Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 971 - Guadeloupe

Indicateurs sur la période 2016-2017	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes								
dépistées	50-54 ans	4,1	4,2	4,1	3,5	4,5	6,9	2,8
	55-59 ans	6,3	10,7	3,7	13,7	2,9	9,0	4,0
	60-64 ans	6,8	9,8	5,1	4,5	5,1	12,2	5,1
	65-69 ans	9,6	12,7	7,8	18,0	5,1	10,6	8,3
	70-74 ans	10,6	12,8	9,2	14,2	2,3	12,4	10,3
	50-74 ans	7,1	9,7	5,6	8,4	4,2	10,6	6,3
	50-74 ans **	7,4	9,5	5,5	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,3	0,5	0,4	0,6	0,0	0,0
	55-59 ans	2,4	3,1	2,0	6,8	2,9	1,0	1,7
	60-64 ans	2,2	3,4	1,6	3,3	0,0	3,4	1,9
	65-69 ans	2,8	2,9	2,7	2,6	1,3	3,0	3,0
	70-74 ans	2,6	3,0	2,5	0,0	2,3	3,9	2,5
	50-74 ans	2,0	2,4	1,7	2,4	1,1	2,5	2,0
	50-74 ans **	2,0	2,4	1,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade								
(TNM) inconnu	50-54 ans	50,0	100,0	33,3	100,0	33,3	0,0	0,0
	55-59 ans	72,2	75,0	70,0	83,3	50,0	50,0	83,3
	60-64 ans	80,0	75,0	85,7	0,0	0,0	100,0	85,7
	65-69 ans	80,0	75,0	83,3	100,0	0,0	66,7	90,9
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	80,3	80,6	80,0	72,7	44,4	85,0	90,3

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés § Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

<sup>\*\*</sup> Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)