

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 06 - Alpes-Maritimes

1/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	15 748	7 712	8 036	5 076	5 272	2 636	2 764
	55-59 ans	14 498	6 613	7 885	1 877	2 309	4 736	5 576
	60-64 ans	14 331	6 303	8 028	1 474	1 787	4 829	6 241
	65-69 ans	14 923	6 443	8 480	1 309	1 472	5 134	7 008
	70-74 ans	14 990	6 472	8 518	1 000	1 144	5 472	7 374
	50-74 ans	74 490	33 543	40 947	10 736	11 984	22 807	28 963
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 455	740	715	600	548	140	167
	55-59 ans	1 125	518	607	202	253	316	354
	60-64 ans	976	461	515	148	159	313	356
	65-69 ans	929	398	531	113	122	285	409
	70-74 ans	1 091	522	569	109	106	413	463
	50-74 ans	5 576	2 639	2 937	1 172	1 188	1 467	1 749
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 010	520	490	413	365	107	125
	55-59 ans	788	376	412	124	148	252	264
	60-64 ans	698	339	359	102	98	237	261
	65-69 ans	651	257	394	53	83	204	311
	70-74 ans	717	339	378	73	56	266	322
	50-74 ans	3 864	1 831	2 033	765	750	1 066	1 283
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	445	220	225	187	183	33	42
	55-59 ans	337	142	195	78	105	64	90
	60-64 ans	278	122	156	46	61	76	95
	65-69 ans	278	141	137	60	39	81	98
	70-74 ans	374	183	191	36	50	147	141
	50-74 ans	1 712	808	904	407	438	401	466
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	15 303	7 492	7 811	4 889	5 089	2 603	2 722
	55-59 ans	14 161	6 471	7 690	1 799	2 204	4 672	5 486
	60-64 ans	14 053	6 181	7 872	1 428	1 726	4 753	6 146
	65-69 ans	14 645	6 302	8 343	1 249	1 433	5 053	6 910
	70-74 ans	14 616	6 289	8 327	964	1 094	5 325	7 233
	50-74 ans	72 778	32 735	40 043	10 329	11 546	22 406	28 497
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	462	253	209	194	148	59	61
	55-59 ans	462	245	217	87	80	158	137
	60-64 ans	515	280	235	99	60	181	175
	65-69 ans	631	343	288	102	53	241	235

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 06 - Alpes-Maritimes

2/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	726	402	324	91	51	311	273
	50-74 ans	2 796	1 523	1 273	573	392	950	881
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	450	243	207	188	146	55	61
	55-59 ans	455	244	211	86	78	158	133
	60-64 ans	503	272	231	98	59	174	172
	65-69 ans	606	326	280	98	51	228	229
	70-74 ans	700	387	313	89	51	298	262
	50-74 ans	2 714	1 472	1 242	559	385	913	857
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	374	200	174	153	123	47	51
	55-59 ans	377	193	184	55	63	138	121
	60-64 ans	417	225	192	76	45	149	147
	65-69 ans	505	274	231	77	44	197	187
	70-74 ans	602	343	259	75	43	268	216
	50-74 ans	2 275	1 235	1 040	436	318	799	722
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	349	192	157	146	112	46	45
	55-59 ans	344	176	168	49	56	127	112
	60-64 ans	385	213	172	71	40	142	132
	65-69 ans	471	254	217	74	40	180	177
	70-74 ans	547	317	230	70	38	247	192
	50-74 ans	2 096	1 152	944	410	286	742	658
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
	60-64 ans	6	5	1	4	0	1	1
	65-69 ans	9	5	4	1	1	4	3
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	50-74 ans	24	15	9	7	1	8	8
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 06 - Alpes-Maritimes

3/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	372	199	173	153	122	46	51
	55-59 ans	374	192	182	55	62	137	120
	60-64 ans	409	223	186	75	45	148	141
	65-69 ans	500	272	228	77	44	195	184
	70-74 ans	590	339	251	74	41	265	210
	50-74 ans	2 245	1 225	1 020	434	314	791	706
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	8	2	6	1	0	1	6
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
	70-74 ans	12	4	8	1	2	3	6
	50-74 ans	30	10	20	2	4	8	16
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	6	2	4	0	0	2	4
	50-74 ans	13	8	5	1	0	7	5
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	372	200	172	153	121	47	51
	55-59 ans	374	192	182	55	62	137	120
	60-64 ans	412	225	187	76	44	149	143
	65-69 ans	499	270	229	77	44	193	185
	70-74 ans	595	340	255	75	40	265	215
	50-74 ans	2 252	1 227	1 025	436	311	791	714
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	375	201	174	153	123	48	51
	55-59 ans	377	193	184	55	63	138	121
	60-64 ans	420	228	192	77	45	151	147
	65-69 ans	508	276	232	77	44	199	188
	70-74 ans	608	345	263	75	43	270	220
	50-74 ans	2 288	1 243	1 045	437	318	806	727
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	153	68	85	51	57	17	28
	55-59 ans	161	65	96	11	34	54	62

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 06 - Alpes-Maritimes

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	151	64	87	15	15	49	72
	65-69 ans	173	82	91	15	17	67	74
	70-74 ans	202	93	109	16	22	77	87
	50-74 ans	840	372	468	108	145	264	323
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	18	13	5	9	4	4	1
	55-59 ans	31	17	14	4	3	13	11
	60-64 ans	32	13	19	4	5	9	14
	65-69 ans	26	13	13	2	1	11	12
	70-74 ans	29	17	12	6	2	11	10
	50-74 ans	136	73	63	25	15	48	48
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	6	3	3	2	2	1	1
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	4	4	0	2	0	2	0
	50-74 ans	15	9	6	6	3	3	3
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	56	37	19	25	12	12	7
	55-59 ans	43	27	16	5	5	22	11
	60-64 ans	55	41	14	11	4	30	10
	65-69 ans	88	49	39	13	9	36	30
	70-74 ans	105	64	41	14	4	50	37
	50-74 ans	347	218	129	68	34	150	95
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	111	69	42	57	33	12	9
	55-59 ans	98	63	35	25	11	38	24
	60-64 ans	126	85	41	32	9	53	32
	65-69 ans	163	91	72	33	13	58	59
	70-74 ans	194	118	76	25	8	93	68
	50-74 ans	692	426	266	172	74	254	192
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	18	6	12	5	8	1	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 06 - Alpes-Maritimes

5/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	24	14	10	6	3	8	7
	60-64 ans	32	16	16	12	7	4	9
	65-69 ans	33	24	9	13	3	11	6
	70-74 ans	50	36	14	9	2	27	12
	50-74 ans	157	96	61	45	23	51	38
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	7	3	4	2	2	1	2
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	6	1	5	1	1	0	4
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	5	2	3	0	2	2	1
	50-74 ans	23	8	15	4	5	4	10
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	8	4	4	3	4	1	0
	55-59 ans	10	3	7	1	3	2	4
	60-64 ans	12	6	6	1	3	5	3
	65-69 ans	16	12	4	1	1	11	3
	70-74 ans	15	9	6	3	2	6	4
	50-74 ans	61	34	27	9	13	25	14
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	4	1	3	0	1	1	2
	65-69 ans	4	4	0	0	0	4	0
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	50-74 ans	16	7	9	0	5	7	4
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	167	106	61	82	45	24	16
	55-59 ans	144	91	53	30	16	61	37
	60-64 ans	183	128	55	43	13	85	42
	65-69 ans	255	142	113	47	23	95	90
	70-74 ans	302	184	118	40	12	144	106
	50-74 ans	1 051	651	400	242	109	409	291

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 06 - Alpes-Maritimes

6/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	111	69	42	57	33	12	9
	55-59 ans	98	63	35	25	11	38	24
	60-64 ans	126	85	41	32	9	53	32
	65-69 ans	163	91	72	33	13	58	59
	70-74 ans	194	118	76	25	8	93	68
	50-74 ans	692	426	266	172	74	254	192
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	101	62	39	51	30	11	9
	55-59 ans	86	55	31	23	8	32	23
	60-64 ans	96	63	33	22	7	41	26
	65-69 ans	145	81	64	30	13	51	51
	70-74 ans	156	96	60	23	7	73	53
	50-74 ans	584	357	227	149	65	208	162
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	108	66	42	54	33	12	9
	55-59 ans	93	60	33	25	9	35	24
	60-64 ans	112	74	38	28	8	46	30
	65-69 ans	161	91	70	32	14	59	56
	70-74 ans	182	115	67	27	7	88	60
	50-74 ans	656	406	250	166	71	240	179
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	18	6	12	5	8	1	4
	55-59 ans	24	14	10	6	3	8	7
	60-64 ans	32	16	16	12	7	4	9
	65-69 ans	33	24	9	13	3	11	6
	70-74 ans	50	36	14	9	2	27	12
	50-74 ans	157	96	61	45	23	51	38
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	18	6	12	5	8	1	4
	55-59 ans	22	12	10	5	3	7	7
	60-64 ans	31	15	16	11	7	4	9
	65-69 ans	29	22	7	13	2	9	5
	70-74 ans	45	31	14	9	2	22	12

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 06 - Alpes-Maritimes

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	145	86	59	43	22	43	37
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	8	4	4	3	2	1	2
	55-59 ans	7	5	2	2	1	3	1
	60-64 ans	8	5	3	4	2	1	1
	65-69 ans	12	11	1	8	0	3	1
	70-74 ans	6	5	1	2	0	3	1
	50-74 ans	41	30	11	19	5	11	6
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	10	2	8	2	6	0	2
	55-59 ans	15	7	8	3	2	4	6
	60-64 ans	23	10	13	7	5	3	8
	65-69 ans	17	11	6	5	2	6	4
	70-74 ans	39	26	13	7	2	19	11
	50-74 ans	104	56	48	24	17	32	31
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	6	1	5	1	4	0	1
	55-59 ans	9	3	6	1	2	2	4
	60-64 ans	16	7	9	5	4	2	5
	65-69 ans	15	11	4	5	2	6	2
	70-74 ans	28	19	9	4	1	15	8
	50-74 ans	74	41	33	16	13	25	20
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	6	4	2	2	0	2	2
	60-64 ans	7	3	4	2	1	1	3
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	11	7	4	3	1	4	3
	50-74 ans	30	15	15	8	4	7	11
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	0	3	0	3	0	0
	55-59 ans	8	2	6	1	2	1	4
	60-64 ans	7	4	3	3	1	1	2
	65-69 ans	9	6	3	2	1	4	2
	70-74 ans	15	11	4	2	0	9	4
	50-74 ans	42	23	19	8	7	15	12
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 06 - Alpes-Maritimes

8/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	8	5	3	1	0	4	3
	50-74 ans	14	8	6	4	2	4	4
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	7	3	4	2	1	1	3
	65-69 ans	3	2	1	1	1	1	0
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	50-74 ans	15	9	6	4	3	5	3
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	16	5	11	4	7	1	4
	55-59 ans	19	10	9	4	2	6	7
	60-64 ans	28	12	16	9	7	3	9
	65-69 ans	21	14	7	8	2	6	5
	70-74 ans	42	28	14	8	2	20	12
	50-74 ans	126	69	57	33	20	36	37
A40- Perdus de vue	50-54 ans	71	42	29	35	21	7	8
	55-59 ans	74	48	26	31	14	17	12
	60-64 ans	74	45	29	21	10	24	19
	65-69 ans	77	40	37	20	6	20	31
	70-74 ans	72	34	38	12	8	22	30
	50-74 ans	368	209	159	119	59	90	100

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 06 - Alpes-Maritimes

9/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9,2	9,6	8,9	11,8	10,4	5,3	6,0
	55-59 ans	7,8	7,8	7,7	10,8	11,0	6,7	6,3
	60-64 ans	6,8	7,3	6,4	10,0	8,9	6,5	5,7
	65-69 ans	6,2	6,2	6,3	8,6	8,3	5,6	5,8
	70-74 ans	7,3	8,1	6,7	10,9	9,3	7,5	6,3
	50-74 ans	7,5	7,9	7,2	10,9	9,9	6,4	6,0
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,8	2,9	2,8	3,7	3,5	1,3	1,5
	55-59 ans	2,3	2,1	2,5	4,2	4,5	1,4	1,6
	60-64 ans	1,9	1,9	1,9	3,1	3,4	1,6	1,5
	65-69 ans	1,9	2,2	1,6	4,6	2,6	1,6	1,4
	70-74 ans	2,5	2,8	2,2	3,6	4,4	2,7	1,9
	50-74 ans	2,3	2,4	2,2	3,8	3,7	1,8	1,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	69,4	70,3	68,5	68,8	66,6	76,4	74,9
	55-59 ans	70,0	72,6	67,9	61,4	58,5	79,7	74,6
	60-64 ans	71,5	73,5	69,7	68,9	61,6	75,7	73,3
	65-69 ans	70,1	64,6	74,2	46,9	68,0	71,6	76,0
	70-74 ans	65,7	64,9	66,4	67,0	52,8	64,4	69,5
	50-74 ans	69,3	69,4	69,2	65,3	63,1	72,7	73,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,0	3,4	2,7	4,0	2,9	2,3	2,2
	55-59 ans	3,3	3,8	2,8	4,8	3,6	3,4	2,5
	60-64 ans	3,7	4,5	3,0	6,9	3,5	3,8	2,8
	65-69 ans	4,3	5,4	3,5	8,2	3,7	4,8	3,4
	70-74 ans	5,0	6,4	3,9	9,4	4,7	5,8	3,8
	50-74 ans	3,8	4,7	3,2	5,5	3,4	4,2	3,1
50-74 ans **	3,7	4,4	3,1	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,4	96,0	99,0	96,9	98,6	93,2	100,0
	55-59 ans	98,5	99,6	97,2	98,9	97,5	100,0	97,1
	60-64 ans	97,7	97,1	98,3	99,0	98,3	96,1	98,3
	65-69 ans	96,0	95,0	97,2	96,1	96,2	94,6	97,4
	70-74 ans	96,4	96,3	96,6	97,8	100,0	95,8	96,0
	50-74 ans	97,1	96,7	97,6	97,6	98,2	96,1	97,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 06 - Alpes-Maritimes

10/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	83,1	82,3	84,1	81,4	84,2	85,5	83,6
	55-59 ans	82,9	79,1	87,2	64,0	80,8	87,3	91,0
	60-64 ans	82,9	82,7	83,1	77,6	76,3	85,6	85,5
	65-69 ans	83,3	84,0	82,5	78,6	86,3	86,4	81,7
	70-74 ans	86,0	88,6	82,7	84,3	84,3	89,9	82,4
	50-74 ans	83,8	83,9	83,7	78,0	82,6	87,5	84,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	93,3	96,0	90,2	95,4	91,1	97,9	88,2
	55-59 ans	91,2	91,2	91,3	89,1	88,9	92,0	92,6
	60-64 ans	92,3	94,7	89,6	93,4	88,9	95,3	89,8
	65-69 ans	93,3	92,7	93,9	96,1	90,9	91,4	94,7
	70-74 ans	90,9	92,4	88,8	93,3	88,4	92,2	88,9
	50-74 ans	92,1	93,3	90,8	94,0	89,9	92,9	91,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	6	5	6	5	6	6	6
	55-59 ans	6	7	6	7	7	6	6
	60-64 ans	6	7	6	7	7	6	6
	65-69 ans	6	6	6	7	8	6	6
	70-74 ans	6	6	6	7	7	6	6
	50-74 ans	6	6	6	6	6	6	6
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-9)
	55-59 ans	3 (2-10)	3 (2-10)	3 (2-10)	3 (2-10)	3 (2-10)	3 (2-10)	3 (2-10)
	60-64 ans	3 (2-10)	3 (2-10)	3 (2-10)	3 (2-10,5)	3 (2-11)	3 (2-10)	3 (2-10)
	65-69 ans	3 (2-9)	3 (2-9)	3 (2-10)	3 (2-11)	4 (2-11)	3 (2-9)	3 (2-9)
	70-74 ans	3 (2-9)	3 (2-9)	3 (2-9)	4 (2-11)	3 (2-10)	3 (2-9)	3 (2-9)
	50-74 ans	3 (2-9)	3 (2-9)	3 (2-9)	3 (2-9)	3 (2-9)	3 (2-9)	3 (2-9)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	107	95	120	98	112	84	138
	55-59 ans	101	92	111	92	119	91	107
	60-64 ans	108	93	126	89	159	95	116
	65-69 ans	107	108	106	102	119	110	103
	70-74 ans	92	91	93	90	105	92	91
	50-74 ans	102	96	110	95	120	96	105
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	68,5 (44-110)	64,5 (42,5-104,5)	74 (47-113)	69 (44-110)	74 (46-115)	51 (40-86)	74 (48-106)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 06 - Alpes-Maritimes

11/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	64 (40-106)	63,5 (40-106)	64 (40-102)	70 (41-104)	67 (36-99)	62 (39-109)	61 (40,5-111)
	60-64 ans	68 (43-116)	65 (42-104)	70 (46-126)	67,5 (48,5-111)	70 (44-200)	63 (40-102)	70 (46-125)
	65-69 ans	70 (46-107)	71 (46-111)	69,5 (45-102)	78 (47-113)	83,5 (42-117)	68 (46-111)	68 (46-102)
	70-74 ans	64 (43-102)	64,5 (43-102)	64 (43-99)	75,5 (48-103)	61 (46-108)	63,5 (41,5-101)	65 (43-99)
	50-74 ans	67 (43-107)	66 (42-105)	68 (43,5-111)	70 (45-107)	70,5 (42-117)	63 (41-104)	67 (44-107)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	15,4	16,6	13,9	18,0	14,2	11,9	13,1
	55-59 ans	16,0	19,6	12,0	35,6	17,5	10,8	8,8
	60-64 ans	14,4	16,1	12,3	21,2	16,7	13,3	10,9
	65-69 ans	12,2	11,7	12,8	19,6	11,3	8,3	13,2
	70-74 ans	9,9	8,5	11,7	13,2	15,7	7,1	11,0
	50-74 ans	13,2	13,7	12,5	20,8	15,1	9,5	11,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,5	100,0	98,9	100,0	98,4	100,0	100,0
	55-59 ans	99,2	99,5	98,9	100,0	98,4	99,3	99,2
	60-64 ans	98,8	100,0	97,4	100,0	97,8	100,0	97,3
	65-69 ans	98,8	98,5	99,1	100,0	100,0	98,0	98,9
	70-74 ans	98,8	99,1	98,5	100,0	93,0	98,9	99,5
	50-74 ans	99,0	99,4	98,6	100,0	97,8	99,0	98,9
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	40,8	33,8	48,9	33,3	46,3	35,4	54,9
	55-59 ans	42,7	33,7	52,2	20,0	54,0	39,1	51,2
	60-64 ans	36,0	28,1	45,3	19,5	33,3	32,5	49,0
	65-69 ans	34,1	29,7	39,2	19,5	38,6	33,7	39,4
	70-74 ans	33,2	27,0	41,4	21,3	51,2	28,5	39,5
	50-74 ans	36,7	29,9	44,8	24,7	45,6	32,8	44,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,8	6,5	2,9	5,9	3,3	8,3	2,0
	55-59 ans	8,2	8,8	7,6	7,3	4,8	9,4	9,1
	60-64 ans	7,6	5,7	9,9	5,2	11,1	6,0	9,5
	65-69 ans	5,1	4,7	5,6	2,6	2,3	5,5	6,4
	70-74 ans	4,8	4,9	4,6	8,0	4,7	4,1	4,5
	50-74 ans	5,9	5,9	6,0	5,7	4,7	6,0	6,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,0	0,0
	55-59 ans	1,6	1,6	1,6	3,6	3,2	0,7	0,8
	60-64 ans	0,5	0,4	0,5	1,3	0,0	0,0	0,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 06 - Alpes-Maritimes

12/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5
	70-74 ans	0,7	1,2	0,0	2,7	0,0	0,7	0,0
	50-74 ans	0,7	0,7	0,6	1,4	0,9	0,4	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,9	18,4	10,9	16,3	9,8	25,0	13,7
	55-59 ans	11,4	14,0	8,7	9,1	7,9	15,9	9,1
	60-64 ans	13,1	18,0	7,3	14,3	8,9	19,9	6,8
	65-69 ans	17,3	17,8	16,8	16,9	20,5	18,1	16,0
	70-74 ans	17,3	18,6	15,6	18,7	9,3	18,5	16,8
	50-74 ans	15,2	17,5	12,3	15,6	10,7	18,6	13,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	29,6	34,3	24,1	37,3	26,8	25,0	17,6
	55-59 ans	26,0	32,6	19,0	45,5	17,5	27,5	19,8
	60-64 ans	30,0	37,3	21,4	41,6	20,0	35,1	21,8
	65-69 ans	32,1	33,0	31,0	42,9	29,5	29,1	31,4
	70-74 ans	31,9	34,2	28,9	33,3	18,6	34,4	30,9
	50-74 ans	30,2	34,3	25,5	39,4	23,3	31,5	26,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,8	3,0	6,9	3,3	6,5	2,1	7,8
	55-59 ans	6,4	7,3	5,4	10,9	4,8	5,8	5,8
	60-64 ans	7,6	7,0	8,3	15,6	15,6	2,6	6,1
	65-69 ans	6,5	8,7	3,9	16,9	6,8	5,5	3,2
	70-74 ans	8,2	10,4	5,3	12,0	4,7	10,0	5,5
	50-74 ans	6,9	7,7	5,8	10,3	7,2	6,3	5,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,9	1,5	2,3	1,3	1,6	2,1	3,9
	55-59 ans	0,3	0,5	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	1,4	0,4	2,6	1,3	2,2	0,0	2,7
	65-69 ans	0,8	0,4	1,3	0,0	0,0	0,5	1,6
	70-74 ans	0,8	0,6	1,1	0,0	4,7	0,7	0,5
	50-74 ans	1,0	0,6	1,4	0,9	1,6	0,5	1,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,1	2,0	2,3	2,0	3,3	2,1	0,0
	55-59 ans	2,7	1,6	3,8	1,8	4,8	1,4	3,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 06 - Alpes-Maritimes

13/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2,9	2,6	3,1	1,3	6,7	3,3	2,0
	65-69 ans	3,1	4,3	1,7	1,3	2,3	5,5	1,6
	70-74 ans	2,5	2,6	2,3	4,0	4,7	2,2	1,8
	50-74 ans	2,7	2,7	2,6	2,1	4,1	3,1	1,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,5	0,0	1,1	0,0	1,6	0,0	0,0
	55-59 ans	0,5	0,0	1,1	0,0	1,6	0,0	0,8
	60-64 ans	1,0	0,4	1,6	0,0	2,2	0,7	1,4
	65-69 ans	0,8	1,4	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
	70-74 ans	0,7	0,6	0,8	0,0	2,3	0,7	0,5
	50-74 ans	0,7	0,6	0,9	0,0	1,6	0,9	0,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,9	14,1	7,8	16,8	8,8	9,2	5,9
	55-59 ans	10,2	14,1	6,9	16,7	7,3	13,1	6,7
	60-64 ans	13,0	20,7	7,0	30,1	7,5	17,9	6,8
	65-69 ans	17,4	22,5	13,5	37,6	16,1	18,8	13,0
	70-74 ans	20,7	29,3	14,2	41,5	11,0	27,0	14,7
	50-74 ans	14,4	19,9	10,0	23,4	9,4	18,3	10,2
	50-74 ans **	13,8	18,8	9,3	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,3	9,2	5,4	11,7	6,5	4,6	3,3
	55-59 ans	6,9	9,7	4,6	13,9	5,0	8,1	4,4
	60-64 ans	9,0	13,8	5,2	22,4	5,2	11,2	5,2
	65-69 ans	11,1	14,4	8,6	26,4	9,1	11,5	8,5
	70-74 ans	13,3	18,8	9,1	25,9	7,3	17,5	9,4
	50-74 ans	9,5	13,0	6,6	16,7	6,4	11,3	6,7
	50-74 ans **	9,2	12,4	6,2	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,6	8,3	5,0	10,4	5,9	4,2	3,3
	55-59 ans	6,1	8,5	4,0	12,8	3,6	6,8	4,2
	60-64 ans	6,8	10,2	4,2	15,4	4,1	8,6	4,2
	65-69 ans	9,9	12,9	7,7	24,0	9,1	10,1	7,4
	70-74 ans	10,7	15,3	7,2	23,9	6,4	13,7	7,3
	50-74 ans	8,0	10,9	5,7	14,4	5,6	9,3	5,7
	50-74 ans **	7,7	10,4	5,3	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 06 - Alpes-Maritimes

14/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,1	8,8	5,4	11,0	6,5	4,6	3,3
	55-59 ans	6,6	9,3	4,3	13,9	4,1	7,5	4,4
	60-64 ans	8,0	12,0	4,8	19,6	4,6	9,7	4,9
	65-69 ans	11,0	14,4	8,4	25,6	9,8	11,7	8,1
	70-74 ans	12,5	18,3	8,0	28,0	6,4	16,5	8,3
	50-74 ans	9,0	12,4	6,2	16,1	6,1	10,7	6,3
	50-74 ans **	8,7	11,7	5,9	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	0,8	1,5	1,0	1,6	0,4	1,5
	55-59 ans	1,7	2,2	1,3	3,3	1,4	1,7	1,3
	60-64 ans	2,3	2,6	2,0	8,4	4,1	0,8	1,5
	65-69 ans	2,3	3,8	1,1	10,4	2,1	2,2	0,9
	70-74 ans	3,4	5,7	1,7	9,3	1,8	5,1	1,7
	50-74 ans	2,2	2,9	1,5	4,4	2,0	2,3	1,3
	50-74 ans **	2,1	2,6	1,5	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	44,4	66,7	33,3	60,0	25,0	100,0	50,0
	55-59 ans	31,8	41,7	20,0	40,0	33,3	42,9	14,3
	60-64 ans	25,8	33,3	18,8	36,4	28,6	25,0	11,1
	65-69 ans	41,4	50,0	14,3	61,5	0,0	33,3	20,0
	70-74 ans	13,3	16,1	7,1	22,2	0,0	13,6	8,3
	50-74 ans	28,3	34,9	18,6	44,2	22,7	25,6	16,2

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)