Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage	initial §	Dépistages Sul	oséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que								
qu'en soit le résultat)	50-54 ans	31 035	15 073	15 962	10 765	11 285	4 308	4 677
	55-59 ans	27 365	12 883	14 482	4 033	4 421	8 850	10 061
	60-64 ans	27 209	12 223	14 986	2 789	3 014	9 434	11 972
	65-69 ans	27 279	12 095	15 184	2 167	2 537	9 928	12 647
	70-74 ans	21 661	9 504	12 157	1 509	1 866	7 995	10 291
	50-74 ans	134 549	61 778	72 771	21 263	23 123	40 515	49 648
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable	50.54	2.000	4.000	4 770	4 740	4.040	445	450
(NA)	50-54 ans	3 606	1 828	1 778	1 713	1 619	115	159
	55-59 ans	3 034	1 497	1 537	1 145	1 177	352	360
	60-64 ans	2 808	1 327	1 481	994	1 030	333	451
	65-69 ans	2 650	1 179	1 471	808	1 010	371	461
	70-74 ans	2 166	956	1 210	669	832	287	378
100 N	50-74 ans	14 264	6 787	7 477	5 329	5 668	1 458	1 809
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 027	504	523	389	364	115	159
un test IVA								
	55-59 ans	953 891	460 386	493 505	108 53	133	352 333	360 451
	60-64 ans					54		
	65-69 ans	917	404	513	33	52	371	461
	70-74 ans	723	314	409	27	31	287	378
	50-74 ans	4 511	2 068	2 443	610	634	1 458	1 809
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	2 579	1 324	1 255	1 324	1 255	0	0
	55-59 ans	2 081	1 037	1 044	1 037	1 044	0	0
	60-64 ans	1 917	941	976	941	976	0	0
	65-69 ans	1 733	775	958	775	958	0	0
	70-74 ans	1 443	642	801	642	801	0	0
	50-74 ans	9 753	4 719	5 034	4 719	5 034	0	0
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	28 456	13 749	14 707	9 441	10 030	4 308	4 677
A00- Nothbre de personnes depistees (avec un test analysable)	55-59 ans	25 284	11 846	13 438	2 996	3 377	8 850	10 061
	60-64 ans	25 292	11 282	14 010	1 848	2 038	9 434	11 972
	65-69 ans	25 546	11 320	14 226	1 392	1 579	9 928	12 647
	70-74 ans	20 218	8 862	11 356	867	1 065	7 995	10 291
				67 737				49 648
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-74 ans 50-54 ans	124 796 979	57 059 537	442	16 544 422	18 089 318	40 515 115	49 648
Aug- Nombre de personnes ayant un test positii	55-59 ans	891	480	442	163	115	317	296
			542					342
	60-64 ans	986		444	128	102	414	
	65-69 ans	1 168	629	539	112	90	517	449
	70-74 ans	1 124	609	515	88	64	521	451

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage	initial §	Dépistages Su	bséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	5 148	2 797	2 351	913	689	1 884	1 662
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la								
coloscopie	50-54 ans	979	537	442	422	318	115	124
	55-59 ans	891	480	411	163	115	317	296
	60-64 ans	986	542	444	128	102	414	342
	65-69 ans	1 168	629	539	112	90	517	449
	70-74 ans	1 124	609	515	88	64	521	451
	50-74 ans	5 148	2 797	2 351	913	689	1 884	1 662
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	775	427	348	322	248	105	100
	55-59 ans	716	384	332	116	86	268	246
	60-64 ans	823	450	373	99	83	351	290
	65-69 ans	1 006	548	458	84	64	464	394
	70-74 ans	960	516	444	69	48	447	396
	50-74 ans	4 280	2 325	1 955	690	529	1 635	1 426
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	757	418	339	316	242	102	97
	55-59 ans	704	379	325	113	84	266	241
	60-64 ans	801	445	356	98	77	347	279
	65-69 ans	973	530	443	83	63	447	380
	70-74 ans	935	500	435	67	48	433	387
	50-74 ans	4 170	2 272	1 898	677	514	1 595	1 384
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à								
l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de								
plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	775	427	348	322	248	105	100

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	bséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	716	384	332	116	86	268	246
	60-64 ans	823	450	373	99	83	351	290
	65-69 ans	1 006	548	458	84	64	464	394
	70-74 ans	960	516	444	69	48	447	396
	50-74 ans	4 280	2 325	1 955	690	529	1 635	1 426
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une								
autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
autre que la coloscopie (sans coloscopie)	55-59 ans		0	2	0	1		1
	60-64 ans	2 7	3	4	1	1	0 2	3
	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	5	4	3 1	0	1	0	0
	70-74 ans 50-74 ans	17	7	10	1	3	6	7
	50-74 dils	17	ı	10	I.	3	0	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	771	425	346	320	246	105	100
	55-59 ans	713	381	332	115	86	266	246
	60-64 ans	815	445	370	98	82	347	288
	65-69 ans	1 003	546	457	84	64	462	393
	70-74 ans	957	515	442	69	48	446	394
	50-74 ans	4 259	2 312	1 947	686	526	1 626	1 421
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre)	50-54 ans	775	427	348	322	248	105	100
	55-59 ans	718	384	334	116	87	268	247
	60-64 ans	830	453	377	100	84	353	293
	65-69 ans	1 009	548	461	84	64	464	397
	70-74 ans	965	520	445	69	49	451	396
	50-74 ans	4 297	2 332	1 965	691	532	1 641	1 433
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	331	154	177	107	117	47	60
	55-59 ans	290	126	164	33	41	93	123
	60-64 ans	303	135	168	29	31	106	137
	65-69 ans	367	172	195	21	21	151	174
	70-74 ans	305	142	163	14	26	128	137

Effectifs sur la période 2018-2019		Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Sul	oséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 596	729	867	204	236	525	631
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins	E0 E4 and	0	0	0	0	0	0	0
de 10 mm	50-54 ans 55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		0			0		0	
	60-64 ans 65-69 ans	_	0	0	-	0	_	0
		0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0 0	0	0	0 0	0	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie	50-74 ans	0	U	0	0	U	0	0
ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille								
supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	169	105	64	81	48	24	16
ou dutio) dyant detecte du monte un decreme non avance	55-59 ans	184	113	71	37	16	76	55
	60-64 ans	220	129	91	24	24	105	67
	65-69 ans	265	158	107	23	12	135	95
	70-74 ans	315	183	132	27	13	156	119
	50-74 ans	1 153	688	465	192	113	496	352
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie	50.54	100	0.4	50	00	4.4	45	4.4
ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	133	81	52	66	41	15	11
	55-59 ans	132	91	41	31	13	60	28
	60-64 ans	164	114	50	35	13	79	37
	65-69 ans	212	127	85	29	16	98	69
	70-74 ans	194	112	82	16	6	96	76
	50-74 ans	835	525	310	177	89	348	221
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	42	25	17	21	15	4	2
	55-59 ans	23	13	10	5	4	8	6
	60-64 ans	51	29	22	8	6	21	16
	65-69 ans	65	29	36	5	8	24	28
	70-74 ans	65	36	29	6	3	30	26

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage	initial §	Dépistages Su	bséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	246	132	114	45	36	87	78
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non	50 54	0	0	0	0	0	0	0
adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la								
coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	96	60	36	45	25	15	11
	55-59 ans	86	38	48	9	13	29	35
	60-64 ans	84	41	43	3	9	38	34
	65-69 ans	97	60	37	6	7	54	30
	70-74 ans	83	46	37	6	1	40	36
	50-74 ans	446	245	201	69	55	176	146
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	8	5	3	1	1	4	2
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	21	13	8	4	3	9	5
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	302	186	116	147	89	39	27
, ,	55-59 ans	316	204	112	68	29	136	83
	60-64 ans	384	243	141	59	37	184	104
	65-69 ans	477	285	192	52	28	233	164
	70-74 ans	509	295	214	43	19	252	195
	50-74 ans	1 988	1 213	775	369	202	844	573
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé								
détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant								
une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	133	81	52	66	41	15	11
	55-59 ans	132	91	41	31	13	60	28
	60-64 ans	164	114	50	35	13	79	37
	65-69 ans	212	127	85	29	16	98	69
	70-74 ans	194	112	82	16	6	96	76
	50-74 ans	835	525	310	177	89	348	221

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage	initial §	Dépistages Su	bséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé		_	_	_		_	_	
détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OL								
taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	116	77	39	64	34	13	5
	55-59 ans	128	89	39	32	10	57	29
	60-64 ans	179	127	52	29	15	98	37
	65-69 ans	257	158	99	29	19	129	80
	70-74 ans	231	142	89	27	10	115	79
	50-74 ans	911	593	318	181	88	412	230
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	42	25	17	21	15	4	2
	55-59 ans	23	13	10	5	4	8	6
	60-64 ans	51	29	22	8	6	21	16
	65-69 ans	65	29	36	5	8	24	28
	70-74 ans	65	36	29	6	3	30	26
	50-74 ans	246	132	114	45	36	87	78
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers								
du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	42	25	17	21	15	4	2
	55-59 ans	23	13	10	5	4	8	6
	60-64 ans	51	29	22	8	6	21	16
	65-69 ans	65	29	36	5	8	24	28
	70-74 ans	65	36	29	6	3	30	26
	50-74 ans	246	132	114	45	36	87	78
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	18	11	7	9	6	2	1
A31- Nombre de personnes presentant un cancer de stade inconnu	55-59 ans	6	3	3	2	1	1	2
	60-64 ans	25	12	13	1	3	11	10
	65-69 ans	28	17	11	3	4	14	7
	70-74 ans	28	18	10	3	1	15	9
						•		
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu	50-74 ans	105	61	44	18	15	43	29
(stade inconnu exclus)	50-54 ans	24	14	10	12	9	2	1
	55-59 ans	17	10	7	3	3	7	4
	-0 00 0			•	· ·	· ·	•	•

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Sul	séquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	26	17	9	7	3	10	6
	65-69 ans	37	12	25	2	4	10	21
	70-74 ans	37	18	19	3	2	15	17
	50-74 ans	141	71	70	27	21	44	49
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM			_		_	_	_	
connu	50-54 ans	15	9	6	7	5	2	1
	55-59 ans	10	7	3	2	1	5	2
	60-64 ans	14	10	4	6	0	4	4
	65-69 ans	25	9	16	2	2	7	14
	70-74 ans	25	15	10	3	1	12	9
	50-74 ans	89	50	39	20	9	30	30
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	9	5	4	5	4	0	0
	55-59 ans	7	3	4	1	2	2	2
	60-64 ans	12	7	5	1	3	6	2
	65-69 ans	12	3	9	0	2	3	7
	70-74 ans	12	3	9	0	1	3	8
	50-74 ans	52	21	31	7	12	14	19
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM)		_	_					
1	50-54 ans	5	3	2	2	2	1	0
	55-59 ans	6	3	3	1	1	2	2
	60-64 ans	3	1	2	1	0	0	2
	65-69 ans	8	3	5	1	1	2	4
	70-74 ans	6	3	3	1	1	2	2
ACC NO. 1. 1. (TNIM)	50-74 ans	28	13	15	6	5	7	10
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	6	4	2	3	1	1	1
2		1	4	2	ა ი	1	1	1
	55-59 ans	•	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	5 7	4	1	1	0	3	1
	65-69 ans	· ·	•	3	1	-	3	3
	70-74 ans	11	8	3	0	0	8	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM)	50-74 ans	30	21	9	5	1	16	8
3	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	5	4	1	3	0	1	1
	65-69 ans	9	2	7	0	1	2	6
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	24	12	12	6	3	6	9
	30-14 all5	24	12	12	0	3	0	9

Effectifs sur la période 2018-2019		Total			Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	bséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM)								
4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	7	4	3	3	0	1	3
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	29	16	13	13	12	3	1
	55-59 ans	19	10	9	3	3	7	6
	60-64 ans	36	22	14	7	5	15	9
	65-69 ans	52	21	31	4	6	17	25
	70-74 ans	52	28	24	4	3	24	21
	50-74 ans	188	97	91	31	29	66	62
A40- Perdus de vue	50-54 ans	150	89	61	83	49	6	12
	55-59 ans	128	75	53	37	21	38	32
	60-64 ans	111	66	45	22	14	44	31
	65-69 ans	102	50	52	21	22	29	30
	70-74 ans	103	55	48	14	11	41	37
	50-74 ans	594	335	259	177	117	158	142

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé
† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Indicateurs sur la période 2018-2019		Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	bséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable								
(NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	11,6	12,1	11,1	15,9	14,3	2,7	3,4
	55-59 ans	11,1	11,6	10,6	28,4	26,6	4,0	3,6
	60-64 ans	10,3	10,9	9,9	35,6	34,2	3,5	3,8
	65-69 ans	9,7	9,7	9,7	37,3	39,8	3,7	3,6
	70-74 ans	10,0	10,1	10,0	44,3	44,6	3,6	3,7
	50-74 ans	10,6	11,0	10,3	25,1	24,5	3,6	3,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi								
d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	8,3	8,8	7,9	12,3	11,1	0,0	0,0
	55-59 ans	7,6	8,0	7,2	25,7	23,6	0,0	0,0
	60-64 ans	7,0	7,7	6,5	33,7	32,4	0,0	0,0
	65-69 ans	6,4	6,4	6,3	35,8	37,8	0,0	0,0
	70-74 ans	6,7	6,8	6,6	42,5	42,9	0,0	0,0
	50-74 ans	7,2	7,6	6,9	22,2	21,8	0,0	0,0
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un								
résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	28,5	27,6	29,4	22,7	22,5	100,0	100,0
	55-59 ans	31,4	30,7	32,1	9,4	11,3	100,0	100,0
	60-64 ans	31,7	29,1	34,1	5,3	5,2	100,0	100,0
	65-69 ans	34,6	34,3	34,9	4,1	5,1	100,0	100,0
	70-74 ans	33,4	32,8	33,8	4,0	3,7	100,0	100,0
	50-74 ans	31,6	30,5	32,7	11,4	11,2	100,0	100,0
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes								
ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,4	3,9	3,0	4,5	3,2	2,7	2,7
	55-59 ans	3,5	4,1	3,1	5,4	3,4	3,6	2,9
	60-64 ans	3,9	4,8	3,2	6,9	5,0	4,4	2,9
	65-69 ans	4,6	5,6	3,8	8,0	5,7	5,2	3,6
	70-74 ans	5,6	6,9	4,5	10,1	6,0	6,5	4,4
	50-74 ans	4,1	4,9	3,5	5,5	3,8	4,7	3,3
	50-74 ans **	4,1	4,8	3,4	· -	· <u>-</u>	-	-
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant								
éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		,.	,.	. ,,-		, -		,-
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un								
test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	79,2	79,5	78,7	76,3	78,0	91,3	80,6
	55-59 ans	80,4	80,0	80,8	71,2	74,8	84,5	83,1

Indicateurs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	bséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	83,5	83,0	84,0	77,3	81,4	84,8	84,8
	65-69 ans	86,1	87,1	85,0	75,0	71,1	89,7	87,8
	70-74 ans	85,4	84,7	86,2	78,4	75,0	85,8	87,8
	50-74 ans	83,1	83,1	83,2	75,6	76,8	86,8	85,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,7	97,9	97,4	98,1	97,6	97,1	97,0
201 1 ourochlage de personnes dyant ed and coloscopie complete	55-59 ans	98,3	98,7	97,9	97,4	97,7	99,3	98,0
	60-64 ans	97,3	98,9	95,4	99,0	92,8	98,9	96,2
	65-69 ans	96,7	96,7	96,7	98,8	98,4	96,3	96,4
	70-74 ans	97,4	96,9	98,0	97,1	100,0	96,9	97,7
	50-74 ans	97,4	97,7	97,1	98,1	97,2	97,6	97,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en	30-74 ans	37,4	31,1	31,1	30,1	31,2	37,0	37,1
jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au								
patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
COO Délai managa antra la résultat dina tant at la salasania (an	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	97	94	100	97	106	85	86
jours)	55-59 ans	91	91	90	89	96	92	87
	60-64 ans	93	96	90	114	103	91	86
	65-69 ans	88	88	89	93	88	88	89
	70-74 ans	92	92	92	95	90	91	92
	50-74 ans	92	92	92	98	100	90	89
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la	55 14 4116	7-	V -	V-				33
coloscopie (en jours)	50-54 ans	74 (48-112)	75 (49-113)	74 (48-109,5)	76 (49-113)	74,5 (49-110)	74 (48-112)	67,5 (44,5-108)
	55-59 ans	71 (47-106)	71 (48-108)	73,5 (46-104,5)	68 (42-106)	75 (45-113)	71,5 (52-108)	72,5 (47-102)
	60-64 ans	74 (49-110)	75 (51-116)	72 (47-102)	89 (58-138)	78 (49-120)	71 (49-111)	70 (46-98)
	65-69 ans	70 (48-101)	74 (50-104)	67 (46-96)	75,5 (54,5-108,5)	72,5 (54-97)	73 (48,5-104)	65,5 (46-96)
	70-74 ans	69 (47-106,5)	70 (48-108)	66 (45-102)	72 (48-109)	77 (51-101,5)	70 (48-108)	65 (44-102,5)
	50-74 ans	71 (48-107)	73 (49-110)	69 (46-102)	75,5 (48-117)	75 (49-109)	72 (49-108)	67 (46-100)

Indicateurs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	bséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	15,3	16,6	13,8	19,7	15,4	5,2	9,7
	55-59 ans	14,4	15,6	12,9	22,7	18,3	12,0	10,8
	60-64 ans	11,3	12,2	10,1	17,2	13,7	10,6	9,1
	65-69 ans	8,7	7,9	9,6	18,8	24,4	5,6	6,7
	70-74 ans	9,2	9,0	9,3	15,9	17,2	7,9	8,2
	50-74 ans	11,5	12,0	11,0	19,4	17,0	8,4	8,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie								
connu	50-54 ans	99,5	99,5	99,4	99,4	99,2	100,0	100,0
	55-59 ans	99,6	99,2	100,0	99,1	100,0	99,3	100,0
	60-64 ans	99,0	98,9	99,2	99,0	98,8	98,9	99,3
	65-69 ans	99,7	99,6	99,8	100,0	100,0	99,6	99,7
	70-74 ans	99,7	99,8	99,5	100,0	100,0	99,8	99,5
	50-74 ans	99,5	99,4	99,6	99,4	99,4	99,4	99,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique	50.54	40.7	20.4	50.0	00.0	47.0	44.0	00.0
(coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	42,7	36,1	50,9	33,2	47,2	44,8	60,0
	55-59 ans	40,4	32,8	49,1	28,4	47,1	34,7	49,8
	60-64 ans	36,5	29,8	44,6	29,0	36,9	30,0	46,8
	65-69 ans	36,4	31,4	42,3	25,0	32,8	32,5	43,8
	70-74 ans	31,6	27,3	36,6	20,3	53,1	28,4	34,6
DO2. De vecentere de neveenne e vent eu un evene die encetieur	50-74 ans	37,1	31,3	44,1	29,5	44,4	32,0	44,0
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype								
hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
nyporphaoique - ro min	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique	00-14 uns	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype								
hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique								
(coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non	E0 E4	0.10	0.1	46.1	0.5.5		0.5	4.5.5
avancé	50-54 ans	21,8	24,6	18,4	25,2	19,4	22,9	16,0
	55-59 ans	25,6	29,4	21,3	31,9	18,4	28,4	22,3

Indicateurs sur la période 2018-2019	Total			Dépistage	initial §	Dépistages Su	bséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	26,5	28,5	24,1	24,0	28,6	29,7	22,9
	65-69 ans	26,3	28,8	23,2	27,4	18,8	29,1	23,9
	70-74 ans	32,6	35,2	29,7	39,1	26,5	34,6	30,1
	50-74 ans	26,8	29,5	23,7	27,8	21,2	30,2	24,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique								
(coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	17,2	19,0	14,9	20,5	16,5	14,3	11,0
	55-59 ans	18,4	23,7	12,3	26,7	14,9	22,4	11,3
	60-64 ans	19,8	25,2	13,3	35,0	15,5	22,4	12,6
	65-69 ans	21,0	23,2	18,4	34,5	25,0	21,1	17,4
	70-74 ans	20,1	21,5	18,4	23,2	12,2	21,3	19,2
	50-74 ans	19,4	22,5	15,8	25,6	16,7	21,2	15,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostiquε								
(coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,4	5,9	4,9	6,5	6,0	3,8	2,0
	55-59 ans	3,2	3,4	3,0	4,3	4,6	3,0	2,4
	60-64 ans	6,1	6,4	5,8	8,0	7,1	5,9	5,5
	65-69 ans	6,4	5,3	7,8	6,0	12,5	5,2	7,1
	70-74 ans	6,7	6,9	6,5	8,7	6,1	6,7	6,6
	50-74 ans	5,7	5,7	5,8	6,5	6,8	5,3	5,4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostiqu€								
(coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non	50.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à								
la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	12,4	14,1	10,3	14,0	10,1	14,3	11,0
la coloscopio, resultato ariapati non disponisios)	55-59 ans	12,0	9,9	14,4	7,8	14,9	10,8	14,2
	60-64 ans	10,1	9,1	11,4	3,0	10,7	10,8	11,6
	65-69 ans	9,6	10,9	8,0	7,1	10,7	11,6	7,6
	70-74 ans	9,6 8,6	8,8		8,7	2,0		9,1
	70-74 ans 50-74 ans	0,0 10,4	0,0 10,5	8,3 10,2	0, <i>1</i> 10,0	2,0 10,3	8,9 10,7	,
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique	50-14 ans	10,4	10,5	10,2	10,0	10,3	10,7	10,2
(coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,5	0,5	0,6	0,6	0,8	0,0	0,0
,	55-59 ans	0,4	0,8	0,0	0,9	0,0	0,7	0,0
	60-64 ans	1,0	1,1	0,8	1,0	1,2	1,1	0,7

Indicateurs sur la période 2018-2019	2018-2019		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	0,3	0,4	0,2	0,0	0,0	0,4	0,3	
	70-74 ans	0,3	0,2	0,4	0,0	0,0	0,2	0,5	
	50-74 ans	0,5	0,6	0,4	0,6	0,6	0,5	0,3	
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,6	13,5	7,9	15,6	8,9	9,1	5,8	
DTT- Taux d'adenomes detectes pour 1000 personnes depistees	55-59 ans	12,5	17,2	8,3	22,7	8,6	15,4	8,2	
	60-64 ans	15,2	21,5	10,1	31,9	18,2	19,5	8,7	
	65-69 ans	18,7	21,5 25,2	13,5		17,7	23,5		
	70-74 ans	25,2		18,8	37,4 49,6	17,7	23,5 31,5	13,0 18,9	
	50-74 ans		33,3						
	50-74 ans **	15,9	21,3	11,4	22,3	11,2	20,8	11,5	
	50-74 ans ***	15,6	20,6	11,0	-	-	-	-	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut									
grade, ou un contingent villeux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,7	5,9	3,5	7,0	4,1	3,5	2,4	
	55-59 ans	5,2	7,7	3,1	10,3	3,8	6,8	2,8	
	60-64 ans	6,5	10,1	3,6	18,9	6,4	8,4	3,1	
	65-69 ans	8,3	11,2	6,0	20,8	10,1	9,9	5,5	
	70-74 ans	9,6	12,6	7,2	18,5	5,6	12,0	7,4	
	50-74 ans	6,7	9,2	4,6	10,7	4,9	8,6	4,5	
	50-74 ans **	6,6	8,9	4,4	-	-	-	-	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 :									
adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	50-74 ans **	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	
D12.3- Taux d'adenomes avances detectes (definition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes									
dépistées	50-54 ans	4,1	5,6	2,7	6,8	3,4	3,0	1,1	
	55-59 ans	5,1	7,5	2,9	10,7	3,0	6,4	2,9	
	60-64 ans	7,1	11,3	3,7	15,7	7,4	10,4	3,1	
	65-69 ans	10,1	14,0	7,0	20,8	12,0	13,0	6,3	
	70-74 ans	11,4	16,0	7,8	31,1	9,4	14,4	7,7	
	50-74 ans	7,3	10,4	4,7	10,9	4,9	10,2	4,6	
	50-74 ans **	7,0	9,9	4,4	-	-	-	-	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Indicateurs sur la période 2018-2019		Total			Dépistage initial §		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	1,8	1,2	2,2	1,5	0,9	0,4
	55-59 ans	0,9	1,1	0,7	1,7	1,2	0,9	0,6
	60-64 ans	2,0	2,6	1,6	4,3	2,9	2,2	1,3
	65-69 ans	2,5	2,6	2,5	3,6	5,1	2,4	2,2
	70-74 ans	3,2	4,1	2,6	6,9	2,8	3,8	2,5
	50-74 ans	2,0	2,3	1,7	2,7	2,0	2,1	1,6
	50-74 ans **	1,9	2,2	1,6	· <u>-</u>	· <u>-</u>	· <u>-</u>	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade								
(TNM) inconnu	50-54 ans	42,9	44,0	41,2	42,9	40,0	50,0	50,0
	55-59 ans	26,1	23,1	30,0	40,0	25,0	12,5	33,3
	60-64 ans	49,0	41,4	59,1	12,5	50,0	52,4	62,5
	65-69 ans	43,1	58,6	30,6	60,0	50,0	58,3	25,0
	70-74 ans	43,1	50,0	34,5	50,0	33,3	50,0	34,6
	50-74 ans	42.7	46.2	38.6	40.0	41.7	49.4	37.2

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

^{**} Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)