

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

1/14

Département : 47 - Lot et Garonne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6 037	2 820	3 217	1 642	1 740	1 178	1 477
	55-59 ans	5 730	2 603	3 127	474	543	2 129	2 584
	60-64 ans	6 305	2 817	3 488	482	535	2 335	2 953
	65-69 ans	6 925	3 092	3 833	376	410	2 716	3 423
	70-74 ans	5 702	2 604	3 098	235	247	2 369	2 851
	<b>50-74 ans</b>	<b>30 699</b>	<b>13 936</b>	<b>16 763</b>	<b>3 209</b>	<b>3 475</b>	<b>10 727</b>	<b>13 288</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	450	225	225	170	158	55	67
	55-59 ans	430	206	224	54	59	152	165
	60-64 ans	382	174	208	46	52	128	156
	65-69 ans	370	170	200	26	39	144	161
	70-74 ans	314	138	176	20	18	118	158
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 946</b>	<b>913</b>	<b>1 033</b>	<b>316</b>	<b>326</b>	<b>597</b>	<b>707</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	321	165	156	123	106	42	50
	55-59 ans	322	152	170	36	42	116	128
	60-64 ans	296	131	165	29	39	102	126
	65-69 ans	285	133	152	18	24	115	128
	70-74 ans	233	101	132	11	11	90	121
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 457</b>	<b>682</b>	<b>775</b>	<b>217</b>	<b>222</b>	<b>465</b>	<b>553</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	129	60	69	47	52	13	17
	55-59 ans	108	54	54	18	17	36	37
	60-64 ans	86	43	43	17	13	26	30
	65-69 ans	85	37	48	8	15	29	33
	70-74 ans	81	37	44	9	7	28	37
	<b>50-74 ans</b>	<b>489</b>	<b>231</b>	<b>258</b>	<b>99</b>	<b>104</b>	<b>132</b>	<b>154</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	5 908	2 760	3 148	1 595	1 688	1 165	1 460
	55-59 ans	5 622	2 549	3 073	456	526	2 093	2 547
	60-64 ans	6 219	2 774	3 445	465	522	2 309	2 923
	65-69 ans	6 840	3 055	3 785	368	395	2 687	3 390
	70-74 ans	5 621	2 567	3 054	226	240	2 341	2 814
	<b>50-74 ans</b>	<b>30 210</b>	<b>13 705</b>	<b>16 505</b>	<b>3 110</b>	<b>3 371</b>	<b>10 595</b>	<b>13 134</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	215	126	89	84	53	42	36
	55-59 ans	175	87	88	27	22	60	66
	60-64 ans	225	122	103	26	24	96	79
	65-69 ans	284	159	125	24	15	135	110
	70-74 ans	292	157	135	12	26	145	109

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

2/14

Département : 47 - Lot et Garonne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 191</b>	<b>651</b>	<b>540</b>	<b>173</b>	<b>140</b>	<b>478</b>	<b>400</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	215	126	89	84	53	42	36
	55-59 ans	175	87	88	27	22	60	66
	60-64 ans	224	121	103	26	24	95	79
	65-69 ans	284	159	125	24	15	135	110
	70-74 ans	289	156	133	12	25	144	108
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 187</b>	<b>649</b>	<b>538</b>	<b>173</b>	<b>139</b>	<b>476</b>	<b>399</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	189	110	79	70	45	40	34
	55-59 ans	154	75	79	21	17	54	62
	60-64 ans	205	113	92	25	22	88	70
	65-69 ans	263	150	113	22	14	128	99
	70-74 ans	259	141	118	10	21	131	97
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 070</b>	<b>589</b>	<b>481</b>	<b>148</b>	<b>119</b>	<b>441</b>	<b>362</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	183	105	78	67	45	38	33
	55-59 ans	146	70	76	19	17	51	59
	60-64 ans	199	111	88	23	21	88	67
	65-69 ans	251	146	105	22	12	124	93
	70-74 ans	246	136	110	10	20	126	90
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 025</b>	<b>568</b>	<b>457</b>	<b>141</b>	<b>115</b>	<b>427</b>	<b>342</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	189	110	79	70	45	40	34

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 47 - Lot et Garonne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	151	73	78	21	17	52	61
	60-64 ans	204	113	91	25	22	88	69
	65-69 ans	262	149	113	21	14	128	99
	70-74 ans	257	141	116	10	21	131	95
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 063</b>	<b>586</b>	<b>477</b>	<b>147</b>	<b>119</b>	<b>439</b>	<b>358</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	187	109	78	69	45	40	33
	55-59 ans	152	74	78	21	17	53	61
	60-64 ans	204	113	91	25	22	88	69
	65-69 ans	263	150	113	22	14	128	99
	70-74 ans	256	141	115	10	21	131	94
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 062</b>	<b>587</b>	<b>475</b>	<b>147</b>	<b>119</b>	<b>440</b>	<b>356</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	189	110	79	70	45	40	34
	55-59 ans	154	75	79	21	17	54	62
	60-64 ans	206	114	92	25	22	89	70
	65-69 ans	263	150	113	22	14	128	99
	70-74 ans	262	142	120	10	22	132	98
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 074</b>	<b>591</b>	<b>483</b>	<b>148</b>	<b>120</b>	<b>443</b>	<b>363</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	72	33	39	17	24	16	15
	55-59 ans	43	14	29	2	3	12	26
	60-64 ans	72	31	41	7	9	24	32
	65-69 ans	79	41	38	4	6	37	32
	70-74 ans	69	33	36	2	7	31	29

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

4/14

Département : 47 - Lot et Garonne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>335</b>	<b>152</b>	<b>183</b>	<b>32</b>	<b>49</b>	<b>120</b>	<b>134</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	16	9	7	5	3	4	4
	55-59 ans	10	3	7	1	3	2	4
	60-64 ans	15	11	4	3	1	8	3
	65-69 ans	31	13	18	1	2	12	16
	70-74 ans	21	7	14	2	1	5	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>93</b>	<b>43</b>	<b>50</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>40</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	30	17	13	12	8	5	5
	55-59 ans	31	18	13	7	3	11	10
	60-64 ans	46	29	17	4	2	25	15
	65-69 ans	55	37	18	4	0	33	18
	70-74 ans	59	35	24	3	3	32	21
	<b>50-74 ans</b>	<b>221</b>	<b>136</b>	<b>85</b>	<b>30</b>	<b>16</b>	<b>106</b>	<b>69</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	58	43	15	29	8	14	7
	55-59 ans	61	35	26	11	8	24	18
	60-64 ans	56	31	25	4	8	27	17
	65-69 ans	65	38	27	7	2	31	25
	70-74 ans	77	51	26	3	4	48	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>317</b>	<b>198</b>	<b>119</b>	<b>54</b>	<b>30</b>	<b>144</b>	<b>89</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	7	5	2	4	1	1	1
	55-59 ans	5	3	2	0	0	3	2
	60-64 ans	15	11	4	6	1	5	3
	65-69 ans	26	18	8	6	2	12	6
	70-74 ans	27	12	15	0	5	12	10

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

5/14

Département : 47 - Lot et Garonne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>80</b>	<b>49</b>	<b>31</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>33</b>	<b>22</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	6	4	2	0	2	4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	88	60	28	41	16	19	12
	55-59 ans	92	53	39	18	11	35	28
	60-64 ans	102	60	42	8	10	52	32
	65-69 ans	120	75	45	11	2	64	43
	70-74 ans	136	86	50	6	7	80	43
	<b>50-74 ans</b>	<b>538</b>	<b>334</b>	<b>204</b>	<b>84</b>	<b>46</b>	<b>250</b>	<b>158</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	58	43	15	29	8	14	7
	55-59 ans	61	35	26	11	8	24	18
	60-64 ans	56	31	25	4	8	27	17
	65-69 ans	65	38	27	7	2	31	25
	70-74 ans	77	51	26	3	4	48	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>317</b>	<b>198</b>	<b>119</b>	<b>54</b>	<b>30</b>	<b>144</b>	<b>89</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

Département : 47 - Lot et Garonne

6/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	54	40	14	27	8	13	6
	55-59 ans	53	30	23	11	8	19	15
	60-64 ans	49	28	21	4	7	24	14
	65-69 ans	58	32	26	6	2	26	24
	70-74 ans	66	44	22	3	4	41	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>280</b>	<b>174</b>	<b>106</b>	<b>51</b>	<b>29</b>	<b>123</b>	<b>77</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	56	41	15	27	8	14	7
	55-59 ans	58	34	24	11	8	23	16
	60-64 ans	59	33	26	4	7	29	19
	65-69 ans	68	40	28	7	2	33	26
	70-74 ans	79	55	24	4	4	51	20
	<b>50-74 ans</b>	<b>320</b>	<b>203</b>	<b>117</b>	<b>53</b>	<b>29</b>	<b>150</b>	<b>88</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	7	5	2	4	1	1	1
	55-59 ans	5	3	2	0	0	3	2
	60-64 ans	15	11	4	6	1	5	3
	65-69 ans	26	18	8	6	2	12	6
	70-74 ans	27	12	15	0	5	12	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>80</b>	<b>49</b>	<b>31</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>33</b>	<b>22</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	5	2	4	1	1	1
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	15	11	4	6	1	5	3
	65-69 ans	26	18	8	6	2	12	6
	70-74 ans	24	12	12	0	5	12	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>76</b>	<b>48</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>32</b>	<b>19</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	4	3	1	2	0	1	1
	65-69 ans	6	3	3	2	0	1	3
	70-74 ans	3	0	3	0	2	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	4	1	4	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

7/14

Département : 47 - Lot et Garonne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	10	8	2	4	1	4	1
	65-69 ans	18	14	4	4	2	10	2
	70-74 ans	20	11	9	0	3	11	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>55</b>	<b>38</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>26</b>	<b>10</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	7	5	2	1	1	4	1
	65-69 ans	15	11	4	3	2	8	2
	70-74 ans	15	7	8	0	3	7	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>42</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>8</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	3	0	3	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	6	5	1	1	1	4	0
	70-74 ans	6	4	2	0	1	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	7	3	4	0	1	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 47 - Lot et Garonne

8/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	14	10	4	5	1	5	3
	65-69 ans	21	15	6	3	1	12	5
	70-74 ans	23	12	11	0	4	12	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>64</b>	<b>40</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>17</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	26	16	10	14	8	2	2
	55-59 ans	21	12	9	6	5	6	4
	60-64 ans	19	8	11	1	2	7	9
	65-69 ans	19	9	10	2	0	7	10
	70-74 ans	23	11	12	1	3	10	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>108</b>	<b>56</b>	<b>52</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>32</b>	<b>34</b>

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

9/14

Département : 47 - Lot et Garonne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,5	8,0	7,0	10,4	9,1	4,7	4,5
	55-59 ans	7,5	7,9	7,2	11,4	10,9	7,1	6,4
	60-64 ans	6,1	6,2	6,0	9,5	9,7	5,5	5,3
	65-69 ans	5,3	5,5	5,2	6,9	9,5	5,3	4,7
	70-74 ans	5,5	5,3	5,7	8,5	7,3	5,0	5,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,3</b>	<b>6,6</b>	<b>6,2</b>	<b>9,8</b>	<b>9,4</b>	<b>5,6</b>	<b>5,3</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,1	2,1	2,1	2,9	3,0	1,1	1,2
	55-59 ans	1,9	2,1	1,7	3,8	3,1	1,7	1,4
	60-64 ans	1,4	1,5	1,2	3,5	2,4	1,1	1,0
	65-69 ans	1,2	1,2	1,3	2,1	3,7	1,1	1,0
	70-74 ans	1,4	1,4	1,4	3,8	2,8	1,2	1,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>	<b>3,1</b>	<b>3,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71,3	73,3	69,3	72,4	67,1	76,4	74,6
	55-59 ans	74,9	73,8	75,9	66,7	71,2	76,3	77,6
	60-64 ans	77,5	75,3	79,3	63,0	75,0	79,7	80,8
	65-69 ans	77,0	78,2	76,0	69,2	61,5	79,9	79,5
	70-74 ans	74,2	73,2	75,0	55,0	61,1	76,3	76,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>74,9</b>	<b>74,7</b>	<b>75,0</b>	<b>68,7</b>	<b>68,1</b>	<b>77,9</b>	<b>78,2</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,6	4,6	2,8	5,3	3,1	3,6	2,5
	55-59 ans	3,1	3,4	2,9	5,9	4,2	2,9	2,6
	60-64 ans	3,6	4,4	3,0	5,6	4,6	4,2	2,7
	65-69 ans	4,2	5,2	3,3	6,5	3,8	5,0	3,2
	70-74 ans	5,2	6,1	4,4	5,3	10,8	6,2	3,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,9</b>	<b>4,8</b>	<b>3,3</b>	<b>5,6</b>	<b>4,2</b>	<b>4,5</b>	<b>3,0</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>3,8</b>	<b>4,5</b>	<b>3,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,6	99,2	100,0	100,0	100,0	99,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	99,0	99,4	98,5	100,0	96,2	99,3	99,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>	<b>99,6</b>	<b>100,0</b>	<b>99,3</b>	<b>99,6</b>	<b>99,8</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,9	87,3	88,8	83,3	84,9	95,2	94,4
	55-59 ans	88,0	86,2	89,8	77,8	77,3	90,0	93,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 47 - Lot et Garonne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	91,5	93,4	89,3	96,2	91,7	92,6	88,6
	65-69 ans	92,6	94,3	90,4	91,7	93,3	94,8	90,0
	70-74 ans	89,6	90,4	88,7	83,3	84,0	91,0	89,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>90,1</b>	<b>90,8</b>	<b>89,4</b>	<b>85,5</b>	<b>85,6</b>	<b>92,6</b>	<b>90,7</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,8	95,5	98,7	95,7	100,0	95,0	97,1
	55-59 ans	94,8	93,3	96,2	90,5	100,0	94,4	95,2
	60-64 ans	97,1	98,2	95,7	92,0	95,5	100,0	95,7
	65-69 ans	95,4	97,3	92,9	100,0	85,7	96,9	93,9
	70-74 ans	95,0	96,5	93,2	100,0	95,2	96,2	92,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>95,8</b>	<b>96,4</b>	<b>95,0</b>	<b>95,3</b>	<b>96,6</b>	<b>96,8</b>	<b>94,5</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	5	5	5
	55-59 ans	5	5	5	6	6	5	5
	60-64 ans	5	5	5	6	6	5	5
	65-69 ans	5	5	6	6	7	5	5
	70-74 ans	5	5	5	8	7	5	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-7)
	55-59 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	3 (2-9)	3 (2-9)	2 (2-7)	2 (2-6,5)
	60-64 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	3 (2-10)	3 (2-9)	2 (2-7)	2 (2-6)
	65-69 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	3 (2-10)	3 (2-11)	2 (2-7)	2 (2-7)
	70-74 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	3 (2-10)	3 (2-11)	2 (2-7)	2 (2-7)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-7)</b>	<b>2 (2-7)</b>	<b>2 (2-7)</b>	<b>3 (2-9)</b>	<b>3 (2-9)</b>	<b>2 (2-7)</b>	<b>2 (2-7)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	99	105	91	106	87	102	96
	55-59 ans	118	116	119	146	161	105	107
	60-64 ans	102	106	98	107	111	106	94
	65-69 ans	120	113	130	114	154	113	126
	70-74 ans	111	108	113	69	151	111	105
	<b>50-74 ans</b>	<b>110</b>	<b>109</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>121</b>	<b>109</b>	<b>108</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	79 (57-112)	79 (55-118)	80 (58-109)	72,5 (55-125)	80 (50-103)	81,5 (56-115,5)	83,5 (68-111)
	55-59 ans	87,5 (63-120)	84 (59-117)	89 (64-128)	72 (45-106)	127 (96-158)	88,5 (70-117)	75,5 (60-109)
	60-64 ans	80 (62-107)	83 (62-107)	76 (61,5-105,5)	76 (63-111)	89 (56-133)	83,5 (61,5-106,5)	74,5 (62-99)
	65-69 ans	88 (66-145)	85 (66-132)	99 (66-155)	89 (74-116)	82,5 (63-178)	85 (63,5-133)	99 (66-155)
	70-74 ans	84 (63-124)	85 (64-121)	82,5 (63-126)	71 (48-88)	121 (85-153)	85 (64-125)	77 (63-109)
	<b>50-74 ans</b>	<b>83 (63-120)</b>	<b>83 (62-118)</b>	<b>84 (63-123)</b>	<b>77 (57-111,5)</b>	<b>91 (63-131)</b>	<b>84 (64-120)</b>	<b>81,5 (63-115)</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

11/14

Département : 47 - Lot et Garonne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	12,1	12,7	11,2	16,7	15,1	4,8	5,6
	55-59 ans	12,0	13,8	10,2	22,2	22,7	10,0	6,1
	60-64 ans	8,4	6,6	10,7	3,8	8,3	7,3	11,4
	65-69 ans	6,7	5,7	8,0	8,3	0,0	5,2	9,1
	70-74 ans	7,9	7,0	8,9	8,3	11,5	6,9	8,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,1</b>	<b>8,6</b>	<b>9,6</b>	<b>13,9</b>	<b>12,9</b>	<b>6,7</b>	<b>8,5</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,9	99,1	98,7	98,6	100,0	100,0	97,1
	55-59 ans	98,7	98,7	98,7	100,0	100,0	98,1	98,4
	60-64 ans	99,5	100,0	98,9	100,0	100,0	100,0	98,6
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	98,8	100,0	97,5	100,0	100,0	100,0	96,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,3</b>	<b>99,7</b>	<b>98,8</b>	<b>99,3</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>	<b>98,3</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	38,1	30,0	49,4	24,3	53,3	40,0	44,1
	55-59 ans	27,9	18,7	36,7	9,5	17,6	22,2	41,9
	60-64 ans	35,0	27,2	44,6	28,0	40,9	27,0	45,7
	65-69 ans	30,0	27,3	33,6	18,2	42,9	28,9	32,3
	70-74 ans	26,3	23,2	30,0	20,0	31,8	23,5	29,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>31,2</b>	<b>25,7</b>	<b>37,9</b>	<b>21,6</b>	<b>40,8</b>	<b>27,1</b>	<b>36,9</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,5	8,2	8,9	7,1	6,7	10,0	11,8
	55-59 ans	6,5	4,0	8,9	4,8	17,6	3,7	6,5
	60-64 ans	7,3	9,6	4,3	12,0	4,5	9,0	4,3
	65-69 ans	11,8	8,7	15,9	4,5	14,3	9,4	16,2
	70-74 ans	8,0	4,9	11,7	20,0	4,5	3,8	13,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,7</b>	<b>7,3</b>	<b>10,4</b>	<b>8,1</b>	<b>8,3</b>	<b>7,0</b>	<b>11,0</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,6	1,3	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,9	15,5	16,5	17,1	17,8	12,5	14,7
	55-59 ans	20,1	24,0	16,5	33,3	17,6	20,4	16,1

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

12/14

Département : 47 - Lot et Garonne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	22,3	25,4	18,5	16,0	9,1	28,1	21,4
	65-69 ans	20,9	24,7	15,9	18,2	0,0	25,8	18,2
	70-74 ans	22,5	24,6	20,0	30,0	13,6	24,2	21,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>20,6</b>	<b>23,0</b>	<b>17,6</b>	<b>20,3</b>	<b>13,3</b>	<b>23,9</b>	<b>19,0</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	30,7	39,1	19,0	41,4	17,8	35,0	20,6
	55-59 ans	39,6	46,7	32,9	52,4	47,1	44,4	29,0
	60-64 ans	27,2	27,2	27,2	16,0	36,4	30,3	24,3
	65-69 ans	24,7	25,3	23,9	31,8	14,3	24,2	25,3
	70-74 ans	29,4	35,9	21,7	30,0	18,2	36,4	22,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>29,5</b>	<b>33,5</b>	<b>24,6</b>	<b>36,5</b>	<b>25,0</b>	<b>32,5</b>	<b>24,5</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,7	4,5	2,5	5,7	2,2	2,5	2,9
	55-59 ans	3,2	4,0	2,5	0,0	0,0	5,6	3,2
	60-64 ans	7,3	9,6	4,3	24,0	4,5	5,6	4,3
	65-69 ans	9,9	12,0	7,1	27,3	14,3	9,4	6,1
	70-74 ans	10,3	8,5	12,5	0,0	22,7	9,1	10,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,4</b>	<b>8,3</b>	<b>6,4</b>	<b>10,8</b>	<b>7,5</b>	<b>7,4</b>	<b>6,1</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,1	0,9	1,3	1,4	2,2	0,0	0,0
	55-59 ans	0,6	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,6
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	1,1	0,7	1,8	0,0	7,1	0,8	1,0
	70-74 ans	0,8	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	2,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>0,3</b>	<b>1,2</b>	<b>0,7</b>	<b>1,7</b>	<b>0,2</b>	<b>1,1</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,1	0,9	1,3	1,4	0,0	0,0	2,9
	55-59 ans	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	1,9	1,6
	60-64 ans	1,0	0,9	1,1	4,0	4,5	0,0	0,0
	65-69 ans	1,5	1,3	1,8	0,0	7,1	1,6	1,0
	70-74 ans	2,3	2,8	1,7	0,0	9,1	3,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>3,3</b>	<b>1,6</b>	<b>0,8</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,1	0,9	1,3	1,4	0,0	0,0	2,9
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

13/14

Département : 47 - Lot et Garonne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,4	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	1,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	14,9	21,7	8,9	25,7	9,5	16,3	8,2
	55-59 ans	16,4	20,8	12,7	39,5	20,9	16,7	11,0
	60-64 ans	16,4	21,6	12,2	17,2	19,2	22,5	10,9
	65-69 ans	17,5	24,5	11,9	29,9	5,1	23,8	12,7
	70-74 ans	24,2	33,5	16,4	26,5	29,2	34,2	15,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>17,8</b>	<b>24,4</b>	<b>12,4</b>	<b>27,0</b>	<b>13,6</b>	<b>23,6</b>	<b>12,0</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>17,5</b>	<b>23,5</b>	<b>12,1</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,8	15,6	4,8	18,2	4,7	12,0	4,8
	55-59 ans	10,9	13,7	8,5	24,1	15,2	11,5	7,1
	60-64 ans	9,0	11,2	7,3	8,6	15,3	11,7	5,8
	65-69 ans	9,5	12,4	7,1	19,0	5,1	11,5	7,4
	70-74 ans	13,7	19,9	8,5	13,3	16,7	20,5	7,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,5</b>	<b>14,4</b>	<b>7,2</b>	<b>17,4</b>	<b>8,9</b>	<b>13,6</b>	<b>6,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>10,5</b>	<b>14,3</b>	<b>7,1</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,1	14,5	4,4	16,9	4,7	11,2	4,1
	55-59 ans	9,4	11,8	7,5	24,1	15,2	9,1	5,9
	60-64 ans	7,9	10,1	6,1	8,6	13,4	10,4	4,8
	65-69 ans	8,5	10,5	6,9	16,3	5,1	9,7	7,1
	70-74 ans	11,7	17,1	7,2	13,3	16,7	17,5	6,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,3</b>	<b>12,7</b>	<b>6,4</b>	<b>16,4</b>	<b>8,6</b>	<b>11,6</b>	<b>5,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,3</b>	<b>12,6</b>	<b>6,3</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,5	14,9	4,8	16,9	4,7	12,0	4,8
	55-59 ans	10,3	13,3	7,8	24,1	15,2	11,0	6,3
	60-64 ans	9,5	11,9	7,5	8,6	13,4	12,6	6,5
	65-69 ans	9,9	13,1	7,4	19,0	5,1	12,3	7,7
	70-74 ans	14,1	21,4	7,9	17,7	16,7	21,8	7,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,6</b>	<b>14,8</b>	<b>7,1</b>	<b>17,0</b>	<b>8,6</b>	<b>14,2</b>	<b>6,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>10,6</b>	<b>14,5</b>	<b>7,0</b>	-	-	-	-

## Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 47 - Lot et Garonne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,8	0,6	2,5	0,6	0,9	0,7
	55-59 ans	0,9	1,2	0,7	0,0	0,0	1,4	0,8
	60-64 ans	2,4	4,0	1,2	12,9	1,9	2,2	1,0
	65-69 ans	3,8	5,9	2,1	16,3	5,1	4,5	1,8
	70-74 ans	4,8	4,7	4,9	0,0	20,8	5,1	3,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,6</b>	<b>3,6</b>	<b>1,9</b>	<b>5,1</b>	<b>2,7</b>	<b>3,1</b>	<b>1,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,3</b>	<b>3,1</b>	<b>1,6</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	14,3	20,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	55-59 ans	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0
	60-64 ans	26,7	27,3	25,0	33,3	0,0	20,0	33,3
	65-69 ans	23,1	16,7	37,5	33,3	0,0	8,3	50,0
	70-74 ans	12,5	0,0	25,0	0,0	40,0	0,0	14,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>21,1</b>	<b>16,7</b>	<b>28,6</b>	<b>25,0</b>	<b>22,2</b>	<b>12,5</b>	<b>31,6</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)