

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/14

Département : 51 - Marne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	11 279	5 299	5 980	3 013	3 238	2 286	2 742
	55-59 ans	10 516	4 878	5 638	768	794	4 110	4 844
	60-64 ans	10 691	4 713	5 978	499	549	4 214	5 429
	65-69 ans	11 149	4 907	6 242	399	405	4 508	5 837
	70-74 ans	8 850	3 977	4 873	242	253	3 735	4 620
	50-74 ans	52 485	23 774	28 711	4 921	5 239	18 853	23 472
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	746	371	375	266	260	105	115
	55-59 ans	657	328	329	101	92	227	237
	60-64 ans	561	241	320	48	46	193	274
	65-69 ans	582	239	343	30	43	209	300
	70-74 ans	426	205	221	23	24	182	197
	50-74 ans	2 972	1 384	1 588	468	465	916	1 123
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	591	308	283	213	189	95	94
	55-59 ans	516	274	242	72	65	202	177
	60-64 ans	450	191	259	34	29	157	230
	65-69 ans	477	193	284	22	31	171	253
	70-74 ans	332	164	168	16	15	148	153
	50-74 ans	2 366	1 130	1 236	357	329	773	907
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	155	63	92	53	71	10	21
	55-59 ans	141	54	87	29	27	25	60
	60-64 ans	111	50	61	14	17	36	44
	65-69 ans	105	46	59	8	12	38	47
	70-74 ans	94	41	53	7	9	34	44
	50-74 ans	606	254	352	111	136	143	216
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	11 124	5 236	5 888	2 960	3 167	2 276	2 721
	55-59 ans	10 375	4 824	5 551	739	767	4 085	4 784
	60-64 ans	10 580	4 663	5 917	485	532	4 178	5 385
	65-69 ans	11 044	4 861	6 183	391	393	4 470	5 790
	70-74 ans	8 756	3 936	4 820	235	244	3 701	4 576
	50-74 ans	51 879	23 520	28 359	4 810	5 103	18 710	23 256
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	345	209	136	129	79	80	57
	55-59 ans	368	209	159	45	26	164	133
	60-64 ans	425	227	198	40	24	187	174
	65-69 ans	456	246	210	36	17	210	193
	70-74 ans	462	272	190	24	17	248	173

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 51 - Marne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	2 056	1 163	893	274	163	889	730
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	341	209	132	129	77	80	55
	55-59 ans	365	208	157	45	26	163	131
	60-64 ans	420	222	198	40	24	182	174
	65-69 ans	445	237	208	34	16	203	192
	70-74 ans	451	262	189	23	17	239	172
	50-74 ans	2 022	1 138	884	271	160	867	724
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	293	182	111	109	63	73	48
	55-59 ans	324	181	143	32	22	149	121
	60-64 ans	384	198	186	33	23	165	163
	65-69 ans	404	217	187	29	14	188	173
	70-74 ans	404	240	164	21	15	219	149
	50-74 ans	1 809	1 018	791	224	137	794	654
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	277	176	101	104	59	72	42
	55-59 ans	296	170	126	32	21	138	105
	60-64 ans	358	182	176	30	21	152	155
	65-69 ans	373	199	174	26	13	173	161
	70-74 ans	375	222	153	18	14	204	139
	50-74 ans	1 679	949	730	210	128	739	602
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	292	181	111	109	63	72	48

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 51 - Marne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	323	180	143	32	22	148	121
	60-64 ans	383	197	186	32	23	165	163
	65-69 ans	402	216	186	28	13	188	173
	70-74 ans	402	239	163	21	15	218	148
	50-74 ans	1 802	1 013	789	222	136	791	653
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	7	5	2	2	1	3	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	4	2	1	1	3	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	289	180	109	108	62	72	47
	55-59 ans	315	177	138	32	22	145	116
	60-64 ans	379	196	183	33	22	163	161
	65-69 ans	395	214	181	29	14	185	167
	70-74 ans	397	236	161	19	15	217	146
	50-74 ans	1 775	1 003	772	221	135	782	637
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	294	182	112	109	64	73	48
	55-59 ans	325	182	143	32	22	150	121
	60-64 ans	386	200	186	33	23	167	163
	65-69 ans	405	218	187	30	14	188	173
	70-74 ans	405	240	165	21	15	219	150
	50-74 ans	1 815	1 022	793	225	138	797	655
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	121	63	58	38	31	25	27
	55-59 ans	126	63	63	10	10	53	53
	60-64 ans	127	55	72	4	10	51	62
	65-69 ans	121	44	77	5	7	39	70
	70-74 ans	109	51	58	2	10	49	48

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 51 - Marne

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	604	276	328	59	68	217	260
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	13	9	4	2	0	7	4
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	53	40	13	21	5	19	8
	55-59 ans	73	43	30	4	5	39	25
	60-64 ans	95	51	44	8	3	43	41
	65-69 ans	108	65	43	6	1	59	42
	70-74 ans	119	74	45	9	3	65	42
	50-74 ans	448	273	175	48	17	225	158
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	97	63	34	40	23	23	11
	55-59 ans	83	54	29	14	3	40	26
	60-64 ans	131	74	57	15	8	59	49
	65-69 ans	134	85	49	14	3	71	46
	70-74 ans	122	81	41	6	2	75	39
	50-74 ans	567	357	210	89	39	268	171
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	12	9	3	7	3	2	0
	55-59 ans	19	11	8	3	2	8	6
	60-64 ans	22	15	7	6	1	9	6
	65-69 ans	26	18	8	5	3	13	5
	70-74 ans	38	24	14	2	0	22	14

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 51 - Marne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	117	77	40	23	9	54	31
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	5	3	2	1	1	2	1
	55-59 ans	5	3	2	0	1	3	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
	70-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
	50-74 ans	24	13	11	1	2	12	9
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	13	5	8	0	1	5	7
	60-64 ans	6	2	4	0	1	2	3
	65-69 ans	8	2	6	0	0	2	6
	70-74 ans	7	3	4	2	0	1	4
	50-74 ans	38	14	24	3	3	11	21
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	150	103	47	61	28	42	19
	55-59 ans	156	97	59	18	8	79	51
	60-64 ans	226	125	101	23	11	102	90
	65-69 ans	242	150	92	20	4	130	88
	70-74 ans	241	155	86	15	5	140	81
	50-74 ans	1 015	630	385	137	56	493	329
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	97	63	34	40	23	23	11
	55-59 ans	83	54	29	14	3	40	26
	60-64 ans	131	74	57	15	8	59	49
	65-69 ans	134	85	49	14	3	71	46
	70-74 ans	122	81	41	6	2	75	39
	50-74 ans	567	357	210	89	39	268	171

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 51 - Marne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	89	58	31	37	21	21	10
	55-59 ans	76	50	26	14	3	36	23
	60-64 ans	123	68	55	15	8	53	47
	65-69 ans	124	81	43	14	2	67	41
	70-74 ans	106	70	36	6	2	64	34
	50-74 ans	518	327	191	86	36	241	155
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	105	69	36	42	22	27	14
	55-59 ans	88	58	30	16	3	42	27
	60-64 ans	154	94	60	19	9	75	51
	65-69 ans	151	100	51	17	3	83	48
	70-74 ans	142	94	48	8	2	86	46
	50-74 ans	640	415	225	102	39	313	186
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	12	9	3	7	3	2	0
	55-59 ans	19	11	8	3	2	8	6
	60-64 ans	22	15	7	6	1	9	6
	65-69 ans	26	18	8	5	3	13	5
	70-74 ans	38	24	14	2	0	22	14
	50-74 ans	117	77	40	23	9	54	31
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	11	8	3	6	3	2	0
	55-59 ans	18	10	8	2	2	8	6
	60-64 ans	19	12	7	6	1	6	6
	65-69 ans	21	16	5	5	2	11	3
	70-74 ans	36	22	14	2	0	20	14
	50-74 ans	105	68	37	21	8	47	29
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	4	0	2	0	2	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	13	11	2	4	0	7	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	11	8	3	6	3	2	0
	55-59 ans	14	6	8	0	2	6	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 51 - Marne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	18	11	7	5	1	6	6
	65-69 ans	18	13	5	4	2	9	3
	70-74 ans	31	19	12	2	0	17	12
	50-74 ans	92	57	35	17	8	40	27
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	10	7	3	5	3	2	0
	55-59 ans	13	6	7	0	2	6	5
	60-64 ans	13	7	6	3	1	4	5
	65-69 ans	15	11	4	4	2	7	2
	70-74 ans	26	15	11	2	0	13	11
	50-74 ans	77	46	31	14	8	32	23
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	5	4	1	2	0	2	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	15	11	4	3	0	8	4
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	5	5	0	2	0	3	0
	70-74 ans	12	6	6	0	0	6	6
	50-74 ans	27	17	10	6	1	11	9
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	6	3	3	1	1	2	2
	65-69 ans	4	2	2	1	1	1	1
	70-74 ans	7	5	2	1	0	4	2
	50-74 ans	21	12	9	3	2	9	7
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	16	10	6	3	2	7	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 51 - Marne

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	13	7	6	2	3	5	3
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	11	8	3	6	3	2	0
	55-59 ans	16	8	8	1	2	7	6
	60-64 ans	19	12	7	6	1	6	6
	65-69 ans	19	14	5	4	2	10	3
	70-74 ans	31	19	12	2	0	17	12
	50-74 ans	96	61	35	19	8	42	27
A40- Perdus de vue	50-54 ans	45	27	18	20	12	7	6
	55-59 ans	38	25	13	13	4	12	9
	60-64 ans	33	22	11	7	1	15	10
	65-69 ans	39	20	19	5	2	15	17
	70-74 ans	40	18	22	2	2	16	20
	50-74 ans	195	112	83	47	21	65	62

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 51 - Marne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,6	7,0	6,3	8,8	8,0	4,6	4,2
	55-59 ans	6,2	6,7	5,8	13,2	11,6	5,5	4,9
	60-64 ans	5,2	5,1	5,4	9,6	8,4	4,6	5,0
	65-69 ans	5,2	4,9	5,5	7,5	10,6	4,6	5,1
	70-74 ans	4,8	5,2	4,5	9,5	9,5	4,9	4,3
	50-74 ans	5,7	5,8	5,5	9,5	8,9	4,9	4,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,4	1,2	1,5	1,8	2,2	0,4	0,8
	55-59 ans	1,3	1,1	1,5	3,8	3,4	0,6	1,2
	60-64 ans	1,0	1,1	1,0	2,8	3,1	0,9	0,8
	65-69 ans	0,9	0,9	0,9	2,0	3,0	0,8	0,8
	70-74 ans	1,1	1,0	1,1	2,9	3,6	0,9	1,0
	50-74 ans	1,2	1,1	1,2	2,3	2,6	0,8	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	79,2	83,0	75,5	80,1	72,7	90,5	81,7
	55-59 ans	78,5	83,5	73,6	71,3	70,7	89,0	74,7
	60-64 ans	80,2	79,3	80,9	70,8	63,0	81,3	83,9
	65-69 ans	82,0	80,8	82,8	73,3	72,1	81,8	84,3
	70-74 ans	77,9	80,0	76,0	69,6	62,5	81,3	77,7
	50-74 ans	79,6	81,6	77,8	76,3	70,8	84,4	80,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,1	4,0	2,3	4,4	2,5	3,5	2,1
	55-59 ans	3,5	4,3	2,9	6,1	3,4	4,0	2,8
	60-64 ans	4,0	4,9	3,3	8,2	4,5	4,5	3,2
	65-69 ans	4,1	5,1	3,4	9,2	4,3	4,7	3,3
	70-74 ans	5,3	6,9	3,9	10,2	7,0	6,7	3,8
	50-74 ans	4,0	4,9	3,1	5,7	3,2	4,8	3,1
50-74 ans **	3,9	4,8	3,1	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,8	100,0	97,1	100,0	97,5	100,0	96,5
	55-59 ans	99,2	99,5	98,7	100,0	100,0	99,4	98,5
	60-64 ans	98,8	97,8	100,0	100,0	100,0	97,3	100,0
	65-69 ans	97,6	96,3	99,0	94,4	94,1	96,7	99,5
	70-74 ans	97,6	96,3	99,5	95,8	100,0	96,4	99,4
	50-74 ans	98,3	97,9	99,0	98,9	98,2	97,5	99,2
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,9	87,1	84,1	84,5	81,8	91,3	87,3
	55-59 ans	88,8	87,0	91,1	71,1	84,6	91,4	92,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 51 - Marne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	91,4	89,2	93,9	82,5	95,8	90,7	93,7
	65-69 ans	90,8	91,6	89,9	85,3	87,5	92,6	90,1
	70-74 ans	89,6	91,6	86,8	91,3	88,2	91,6	86,6
	50-74 ans	89,5	89,5	89,5	82,7	85,6	91,6	90,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,5	96,7	91,0	95,4	93,7	98,6	87,5
	55-59 ans	91,4	93,9	88,1	100,0	95,5	92,6	86,8
	60-64 ans	93,2	91,9	94,6	90,9	91,3	92,1	95,1
	65-69 ans	92,3	91,7	93,0	89,7	92,9	92,0	93,1
	70-74 ans	92,8	92,5	93,3	85,7	93,3	93,2	93,3
	50-74 ans	92,8	93,2	92,3	93,8	93,4	93,1	92,0
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	4	5	5	5
	55-59 ans	5	5	5	5	5	5	5
	60-64 ans	5	5	5	5	5	5	5
	65-69 ans	5	5	5	5	6	5	5
	70-74 ans	5	5	5	5	5	5	5
	50-74 ans	5	5	5	5	5	5	5
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-4)
	55-59 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-4)
	60-64 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-4)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-6)	2 (2-8)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	109	111	107	125	88	90	134
	55-59 ans	104	111	95	135	108	106	93
	60-64 ans	95	86	105	92	115	84	103
	65-69 ans	91	91	91	78	92	93	91
	70-74 ans	101	103	98	141	82	99	100
	50-74 ans	99	100	99	117	95	95	99
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	71,5 (50-108)	70,5 (50-111)	72 (49-105,5)	74 (47-123)	66 (47-95)	69 (51-101)	85,5 (58-127)
	55-59 ans	68 (49,5-98)	69 (48-108)	65 (50-93)	75 (53,5-126)	67 (50-103)	69 (47-100)	65 (50-91)
	60-64 ans	66 (46-95)	63,5 (47-85)	68 (42-97)	67 (46,5-98)	61 (41-104)	62,5 (47-83)	69 (42-96)
	65-69 ans	68 (47-97)	67,5 (43-97)	68 (47-98)	66 (43-79)	56 (21-97)	68 (43-97)	69 (48-98)
	70-74 ans	74 (49-106)	72 (48-110)	75 (52-99)	79 (36-115)	75 (51-107)	71,5 (48-107,5)	74,5 (52,5-97)
	50-74 ans	69 (48-99)	69 (48-102)	69 (48-98)	70,5 (48-109)	67 (42-101)	68 (47,5-100)	70 (49-98)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 51 - Marne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	13,0	12,9	13,2	15,5	15,2	8,8	10,5
	55-59 ans	10,3	12,0	8,2	28,9	15,4	7,3	6,8
	60-64 ans	7,8	9,7	5,6	17,5	4,2	8,0	5,7
	65-69 ans	8,6	8,1	9,0	13,9	11,8	7,1	8,8
	70-74 ans	8,7	6,6	11,6	8,3	11,8	6,5	11,6
	50-74 ans	9,5	9,6	9,3	17,2	12,9	7,3	8,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,6	98,9	98,2	99,1	98,4	98,6	97,9
	55-59 ans	97,2	97,8	96,5	100,0	100,0	97,3	95,9
	60-64 ans	98,7	99,0	98,4	100,0	95,7	98,8	98,8
	65-69 ans	97,8	98,6	96,8	100,0	100,0	98,4	96,5
	70-74 ans	98,3	98,3	98,2	90,5	100,0	99,1	98,0
	50-74 ans	98,1	98,5	97,6	98,7	98,5	98,5	97,4
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	41,2	34,6	51,8	34,9	48,4	34,2	56,3
	55-59 ans	38,8	34,6	44,1	31,3	45,5	35,3	43,8
	60-64 ans	32,9	27,5	38,7	12,1	43,5	30,5	38,0
	65-69 ans	29,9	20,2	41,2	16,7	50,0	20,7	40,5
	70-74 ans	26,9	21,3	35,2	9,5	66,7	22,4	32,0
	50-74 ans	33,3	27,0	41,4	26,2	49,3	27,2	39,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0,7	1,1	0,0	0,9	0,0	1,4	0,0
	55-59 ans	1,5	1,6	1,4	3,1	0,0	1,3	1,7
	60-64 ans	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,6	0,6
	65-69 ans	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5	0,6
	70-74 ans	0,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
	50-74 ans	0,7	0,9	0,5	0,9	0,0	0,9	0,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
	65-69 ans	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	70-74 ans	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	50-74 ans	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18,0	22,0	11,6	19,3	7,8	26,0	16,7
	55-59 ans	22,5	23,6	21,0	12,5	22,7	26,0	20,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 51 - Marne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	24,6	25,5	23,7	24,2	13,0	25,7	25,2
	65-69 ans	26,7	29,8	23,0	20,0	7,1	31,4	24,3
	70-74 ans	29,4	30,8	27,3	42,9	20,0	29,7	28,0
	50-74 ans	24,7	26,7	22,1	21,3	12,3	28,2	24,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	33,0	34,6	30,4	36,7	35,9	31,5	22,9
	55-59 ans	25,5	29,7	20,3	43,8	13,6	26,7	21,5
	60-64 ans	33,9	37,0	30,6	45,5	34,8	35,3	30,1
	65-69 ans	33,1	39,0	26,2	46,7	21,4	37,8	26,6
	70-74 ans	30,1	33,8	24,8	28,6	13,3	34,2	26,0
	50-74 ans	31,2	34,9	26,5	39,6	28,3	33,6	26,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,1	4,9	2,7	6,4	4,7	2,7	0,0
	55-59 ans	5,8	6,0	5,6	9,4	9,1	5,3	5,0
	60-64 ans	5,7	7,5	3,8	18,2	4,3	5,4	3,7
	65-69 ans	6,4	8,3	4,3	16,7	21,4	6,9	2,9
	70-74 ans	9,4	10,0	8,5	9,5	0,0	10,0	9,3
	50-74 ans	6,4	7,5	5,0	10,2	6,5	6,8	4,7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,7	1,6	1,8	0,9	1,6	2,7	2,1
	55-59 ans	1,5	1,6	1,4	0,0	4,5	2,0	0,8
	60-64 ans	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,6	0,6
	65-69 ans	1,2	0,9	1,6	0,0	0,0	1,1	1,7
	70-74 ans	1,7	1,7	1,8	0,0	0,0	1,8	2,0
	50-74 ans	1,3	1,3	1,4	0,4	1,4	1,5	1,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,4	1,1	1,8	0,9	1,6	1,4	2,1
	55-59 ans	4,0	2,7	5,6	0,0	4,5	3,3	5,8
	60-64 ans	1,6	1,0	2,2	0,0	4,3	1,2	1,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 51 - Marne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	2,0	0,9	3,2	0,0	0,0	1,1	3,5
	70-74 ans	1,7	1,3	2,4	9,5	0,0	0,5	2,7
	50-74 ans	2,1	1,4	3,0	1,3	2,2	1,4	3,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,5	19,7	8,0	20,6	8,8	18,5	7,0
	55-59 ans	15,0	20,1	10,6	24,4	10,4	19,3	10,7
	60-64 ans	21,4	26,8	17,1	47,4	20,7	24,4	16,7
	65-69 ans	21,9	30,9	14,9	51,2	10,2	29,1	15,2
	70-74 ans	27,5	39,4	17,8	63,8	20,5	37,8	17,7
	50-74 ans	19,6	26,8	13,6	28,5	11,0	26,3	14,1
	50-74 ans **	19,1	25,6	13,1	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,7	12,0	5,8	13,5	7,3	10,1	4,0
	55-59 ans	8,0	11,2	5,2	18,9	3,9	9,8	5,4
	60-64 ans	12,4	15,9	9,6	30,9	15,0	14,1	9,1
	65-69 ans	12,1	17,5	7,9	35,8	7,6	15,9	7,9
	70-74 ans	13,9	20,6	8,5	25,5	8,2	20,3	8,5
	50-74 ans	10,9	15,2	7,4	18,5	7,6	14,3	7,4
	50-74 ans **	10,7	14,6	7,2	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,0	11,1	5,3	12,5	6,6	9,2	3,7
	55-59 ans	7,3	10,4	4,7	18,9	3,9	8,8	4,8
	60-64 ans	11,6	14,6	9,3	30,9	15,0	12,7	8,7
	65-69 ans	11,2	16,7	7,0	35,8	5,1	15,0	7,1
	70-74 ans	12,1	17,8	7,5	25,5	8,2	17,3	7,4
	50-74 ans	10,0	13,9	6,7	17,9	7,1	12,9	6,7
	50-74 ans **	9,8	13,4	6,6	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,4	13,2	6,1	14,2	6,9	11,9	5,1
	55-59 ans	8,5	12,0	5,4	21,7	3,9	10,3	5,6
	60-64 ans	14,6	20,2	10,1	39,2	16,9	18,0	9,5
	65-69 ans	13,7	20,6	8,2	43,5	7,6	18,6	8,3
	70-74 ans	16,2	23,9	10,0	34,0	8,2	23,2	10,1
	50-74 ans	12,3	17,6	7,9	21,2	7,6	16,7	8,0
	50-74 ans **	12,1	16,9	7,7	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 51 - Marne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	1,7	0,5	2,4	0,9	0,9	0,0
	55-59 ans	1,8	2,3	1,4	4,1	2,6	2,0	1,3
	60-64 ans	2,1	3,2	1,2	12,4	1,9	2,2	1,1
	65-69 ans	2,4	3,7	1,3	12,8	7,6	2,9	0,9
	70-74 ans	4,3	6,1	2,9	8,5	0,0	5,9	3,1
	50-74 ans	2,3	3,3	1,4	4,8	1,8	2,9	1,3
	50-74 ans **	2,2	3,1	1,4	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	22,2	40,0	0,0	100,0	0,0	25,0	0,0
	60-64 ans	5,3	8,3	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	14,3	18,8	0,0	20,0	0,0	18,2	0,0
	70-74 ans	13,9	13,6	14,3	0,0	0,0	15,0	14,3
	50-74 ans	12,4	16,2	5,4	19,0	0,0	14,9	6,9

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)