

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 67 - Bas-Rhin

1/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	27 339	13 404	13 935	8 055	8 160	5 349	5 775
	55-59 ans	24 622	11 618	13 004	1 761	1 990	9 857	11 014
	60-64 ans	23 268	10 723	12 545	1 113	1 150	9 610	11 395
	65-69 ans	21 319	9 747	11 572	842	856	8 905	10 716
	70-74 ans	14 993	6 966	8 027	532	489	6 434	7 538
	50-74 ans	111 541	52 458	59 083	12 303	12 645	40 155	46 438
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	2 345	1 193	1 152	859	832	334	320
	55-59 ans	2 251	1 060	1 191	246	269	814	922
	60-64 ans	1 855	874	981	137	124	737	857
	65-69 ans	1 633	749	884	104	107	645	777
	70-74 ans	1 226	578	648	61	40	517	608
	50-74 ans	9 310	4 454	4 856	1 407	1 372	3 047	3 484
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 655	839	816	579	571	260	245
	55-59 ans	1 667	798	869	146	165	652	704
	60-64 ans	1 450	695	755	89	77	606	678
	65-69 ans	1 266	590	676	67	62	523	614
	70-74 ans	928	441	487	36	28	405	459
	50-74 ans	6 966	3 363	3 603	917	903	2 446	2 700
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	690	354	336	280	261	74	75
	55-59 ans	584	262	322	100	104	162	218
	60-64 ans	405	179	226	48	47	131	179
	65-69 ans	367	159	208	37	45	122	163
	70-74 ans	298	137	161	25	12	112	149
	50-74 ans	2 344	1 091	1 253	490	469	601	784
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	26 649	13 050	13 599	7 775	7 899	5 275	5 700
	55-59 ans	24 038	11 356	12 682	1 661	1 886	9 695	10 796
	60-64 ans	22 863	10 544	12 319	1 065	1 103	9 479	11 216
	65-69 ans	20 952	9 588	11 364	805	811	8 783	10 553
	70-74 ans	14 695	6 829	7 866	507	477	6 322	7 389
	50-74 ans	109 197	51 367	57 830	11 813	12 176	39 554	45 654
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	831	492	339	337	212	155	127
	55-59 ans	817	464	353	93	75	371	278
	60-64 ans	869	488	381	81	51	407	330
	65-69 ans	898	520	378	69	50	451	328
	70-74 ans	779	438	341	55	34	383	307

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 67 - Bas-Rhin

2/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	4 194	2 402	1 792	635	422	1 767	1 370
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	823	488	335	335	209	153	126
	55-59 ans	811	461	350	93	74	368	276
	60-64 ans	854	481	373	78	50	403	323
	65-69 ans	884	511	373	68	49	443	324
	70-74 ans	759	427	332	53	33	374	299
	50-74 ans	4 131	2 368	1 763	627	415	1 741	1 348
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	744	438	306	297	189	141	117
	55-59 ans	735	418	317	81	61	337	256
	60-64 ans	792	446	346	72	45	374	301
	65-69 ans	798	452	346	57	41	395	305
	70-74 ans	688	383	305	46	31	337	274
	50-74 ans	3 757	2 137	1 620	553	367	1 584	1 253
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	721	426	295	289	184	137	111
	55-59 ans	712	410	302	80	57	330	245
	60-64 ans	761	430	331	68	43	362	288
	65-69 ans	769	434	335	56	40	378	295
	70-74 ans	659	371	288	46	29	325	259
	50-74 ans	3 622	2 071	1 551	539	353	1 532	1 198
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	10	7	3	6	3	1	0
	55-59 ans	7	6	1	2	0	4	1
	60-64 ans	9	4	5	2	1	2	4
	65-69 ans	14	12	2	3	0	9	2
	70-74 ans	11	10	1	1	0	9	1
	50-74 ans	51	39	12	14	4	25	8
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	733	433	300	293	187	140	113

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 67 - Bas-Rhin

3/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	727	416	311	81	60	335	251
	60-64 ans	782	441	341	71	45	370	296
	65-69 ans	785	445	340	56	40	389	300
	70-74 ans	674	377	297	46	30	331	267
	50-74 ans	3 701	2 112	1 589	547	362	1 565	1 227
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	11	5	6	4	2	1	4
	55-59 ans	8	2	6	0	1	2	5
	60-64 ans	10	5	5	1	0	4	5
	65-69 ans	13	7	6	1	1	6	5
	70-74 ans	14	6	8	0	1	6	7
	50-74 ans	56	25	31	6	5	19	26
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	5	2	3	0	2	2	1
	70-74 ans	6	2	4	1	0	1	4
	50-74 ans	18	8	10	3	3	5	7
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	743	438	305	297	188	141	117
	55-59 ans	734	418	316	81	60	337	256
	60-64 ans	791	445	346	72	45	373	301
	65-69 ans	798	452	346	57	41	395	305
	70-74 ans	687	382	305	46	31	336	274
	50-74 ans	3 753	2 135	1 618	553	365	1 582	1 253
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	745	439	306	298	189	141	117
	55-59 ans	737	419	318	81	61	338	257
	60-64 ans	796	448	348	73	46	375	302
	65-69 ans	803	454	349	57	43	397	306
	70-74 ans	694	385	309	47	31	338	278
	50-74 ans	3 775	2 145	1 630	556	370	1 589	1 260
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	296	141	155	91	95	50	60
	55-59 ans	246	99	147	14	27	85	120
	60-64 ans	254	102	152	12	18	90	134
	65-69 ans	248	105	143	12	20	93	123
	70-74 ans	194	80	114	9	8	71	106

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 67 - Bas-Rhin

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 238	527	711	138	168	389	543
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	57	36	21	24	14	12	7
	55-59 ans	55	39	16	6	2	33	14
	60-64 ans	44	22	22	5	2	17	20
	65-69 ans	52	27	25	2	1	25	24
	70-74 ans	35	20	15	4	1	16	14
	50-74 ans	243	144	99	41	20	103	79
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	4	3	1	0	1	3	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	8	5	3	0	2	5	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	141	101	40	68	20	33	20
	55-59 ans	169	105	64	22	6	83	58
	60-64 ans	190	123	67	15	10	108	57
	65-69 ans	210	127	83	12	4	115	79
	70-74 ans	189	115	74	12	8	103	66
	50-74 ans	899	571	328	129	48	442	280
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	192	130	62	91	46	39	16
	55-59 ans	207	138	69	33	19	105	50
	60-64 ans	227	150	77	26	11	124	66
	65-69 ans	201	143	58	20	10	123	48
	70-74 ans	203	129	74	18	10	111	64
	50-74 ans	1 030	690	340	188	96	502	244
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	30	14	16	13	7	1	9
	55-59 ans	31	20	11	5	5	15	6
	60-64 ans	51	34	17	12	5	22	12
	65-69 ans	60	35	25	8	7	27	18
	70-74 ans	55	33	22	4	3	29	19

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 67 - Bas-Rhin

5/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	227	136	91	42	27	94	64
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	22	13	9	8	5	5	4
	55-59 ans	18	13	5	1	0	12	5
	60-64 ans	17	8	9	0	0	8	9
	65-69 ans	23	15	8	3	1	12	7
	70-74 ans	13	7	6	0	0	7	6
	50-74 ans	93	56	37	12	6	44	31
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6	4	2	3	2	1	0
	55-59 ans	6	2	4	0	0	2	4
	60-64 ans	11	7	4	3	0	4	4
	65-69 ans	9	2	7	0	0	2	7
	70-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
	50-74 ans	35	15	20	6	2	9	18
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	333	231	102	159	66	72	36
	55-59 ans	376	243	133	55	25	188	108
	60-64 ans	417	273	144	41	21	232	123
	65-69 ans	411	270	141	32	14	238	127
	70-74 ans	392	244	148	30	18	214	130
	50-74 ans	1 929	1 261	668	317	144	944	524
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	192	130	62	91	46	39	16
	55-59 ans	207	138	69	33	19	105	50
	60-64 ans	227	150	77	26	11	124	66
	65-69 ans	201	143	58	20	10	123	48
	70-74 ans	203	129	74	18	10	111	64
	50-74 ans	1 030	690	340	188	96	502	244

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 67 - Bas-Rhin

6/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	170	117	53	85	41	32	12
	55-59 ans	185	121	64	32	18	89	46
	60-64 ans	199	136	63	24	9	112	54
	65-69 ans	170	120	50	18	9	102	41
	70-74 ans	182	114	68	15	9	99	59
	50-74 ans	906	608	298	174	86	434	212
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	189	132	57	93	44	39	13
	55-59 ans	214	143	71	33	18	110	53
	60-64 ans	245	175	70	29	11	146	59
	65-69 ans	223	160	63	24	10	136	53
	70-74 ans	227	144	83	20	10	124	73
	50-74 ans	1 098	754	344	199	93	555	251
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	30	14	16	13	7	1	9
	55-59 ans	31	20	11	5	5	15	6
	60-64 ans	51	34	17	12	5	22	12
	65-69 ans	60	35	25	8	7	27	18
	70-74 ans	55	33	22	4	3	29	19
	50-74 ans	227	136	91	42	27	94	64
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	27	12	15	12	7	0	8
	55-59 ans	30	19	11	4	5	15	6
	60-64 ans	45	29	16	10	5	19	11
	65-69 ans	56	31	25	6	7	25	18
	70-74 ans	50	29	21	4	3	25	18
	50-74 ans	208	120	88	36	27	84	61
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	27	12	15	12	7	0	8
	55-59 ans	30	19	11	4	5	15	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 67 - Bas-Rhin

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	60-64 ans	44	29	15	10	5	19	10
	65-69 ans	55	31	24	6	7	25	17
	70-74 ans	50	29	21	4	3	25	18
	50-74 ans	206	120	86	36	27	84	59
	50-54 ans	19	8	11	8	4	0	7
	55-59 ans	24	14	10	3	5	11	5
	60-64 ans	34	24	10	7	5	17	5
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	65-69 ans	44	25	19	6	5	19	14
	70-74 ans	39	23	16	3	2	20	14
	50-74 ans	160	94	66	27	21	67	45
	50-54 ans	8	4	4	4	3	0	1
	55-59 ans	6	5	1	1	0	4	1
	60-64 ans	10	5	5	3	0	2	5
	65-69 ans	11	6	5	0	2	6	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	70-74 ans	11	6	5	1	1	5	4
	50-74 ans	46	26	20	9	6	17	14
	50-54 ans	10	2	8	2	4	0	4
	55-59 ans	12	8	4	1	3	7	1
	60-64 ans	19	16	3	3	2	13	1
	65-69 ans	19	12	7	2	1	10	6
	70-74 ans	20	12	8	1	1	11	7
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-74 ans	80	50	30	9	11	41	19
	50-54 ans	5	3	2	3	0	0	2
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	7	4	3	2	1	2	2
	65-69 ans	8	6	2	4	1	2	1
	70-74 ans	10	7	3	2	0	5	3
	50-74 ans	35	23	12	12	2	11	10
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	7	3	4	1	2	2	2
	60-64 ans	6	3	3	1	1	2	2
	65-69 ans	12	6	6	0	2	6	4
	70-74 ans	6	2	4	0	1	2	3
	50-74 ans	34	16	18	4	6	12	12

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 67 - Bas-Rhin

8/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	5	1	4	0	1	1	3
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	11	5	6	2	2	3	4
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	27	12	15	12	7	0	8
	55-59 ans	30	19	11	4	5	15	6
	60-64 ans	42	28	14	9	4	19	10
	65-69 ans	53	31	22	6	7	25	15
	70-74 ans	50	29	21	4	3	25	18
	50-74 ans	202	119	83	35	26	84	57
A40- Perdus de vue	50-54 ans	45	35	10	29	8	6	2
	55-59 ans	41	25	16	5	8	20	8
	60-64 ans	30	17	13	5	2	12	11
	65-69 ans	51	39	12	7	4	32	8
	70-74 ans	42	25	17	4	1	21	16
	50-74 ans	209	141	68	50	23	91	45

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 67 - Bas-Rhin

9/14

Indicateurs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,6	8,9	8,3	10,7	10,2	6,2	5,5
	55-59 ans	9,1	9,1	9,2	14,0	13,5	8,3	8,4
	60-64 ans	8,0	8,2	7,8	12,3	10,8	7,7	7,5
	65-69 ans	7,7	7,7	7,6	12,4	12,5	7,2	7,3
	70-74 ans	8,2	8,3	8,1	11,5	8,2	8,0	8,1
	50-74 ans	8,3	8,5	8,2	11,4	10,9	7,6	7,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,5	2,6	2,4	3,5	3,2	1,4	1,3
	55-59 ans	2,4	2,3	2,5	5,7	5,2	1,6	2,0
	60-64 ans	1,7	1,7	1,8	4,3	4,1	1,4	1,6
	65-69 ans	1,7	1,6	1,8	4,4	5,3	1,4	1,5
	70-74 ans	2,0	2,0	2,0	4,7	2,5	1,7	2,0
	50-74 ans	2,1	2,1	2,1	4,0	3,7	1,5	1,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	70,6	70,3	70,8	67,4	68,6	77,8	76,6
	55-59 ans	74,1	75,3	73,0	59,3	61,3	80,1	76,4
	60-64 ans	78,2	79,5	77,0	65,0	62,1	82,2	79,1
	65-69 ans	77,5	78,8	76,5	64,4	57,9	81,1	79,0
	70-74 ans	75,7	76,3	75,2	59,0	70,0	78,3	75,5
	50-74 ans	74,8	75,5	74,2	65,2	65,8	80,3	77,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,1	3,8	2,5	4,3	2,7	2,9	2,2
	55-59 ans	3,4	4,1	2,8	5,6	4,0	3,8	2,6
	60-64 ans	3,8	4,6	3,1	7,6	4,6	4,3	2,9
	65-69 ans	4,3	5,4	3,3	8,6	6,2	5,1	3,1
	70-74 ans	5,3	6,4	4,3	10,8	7,1	6,1	4,2
	50-74 ans	3,8	4,7	3,1	5,4	3,5	4,5	3,0
	50-74 ans **	3,8	4,6	3,1	-	-	-	-
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,0	99,2	98,8	99,4	98,6	98,7	99,2
	55-59 ans	99,3	99,4	99,2	100,0	98,7	99,2	99,3
	60-64 ans	98,3	98,6	97,9	96,3	98,0	99,0	97,9
	65-69 ans	98,4	98,3	98,7	98,6	98,0	98,2	98,8
	70-74 ans	97,4	97,5	97,4	96,4	97,1	97,7	97,4
	50-74 ans	98,5	98,6	98,4	98,7	98,3	98,5	98,4
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,4	89,8	91,3	88,7	90,4	92,2	92,9
	55-59 ans	90,6	90,7	90,6	87,1	82,4	91,6	92,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 67 - Bas-Rhin

10/14

Indicateurs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	92,7	92,7	92,8	92,3	90,0	92,8	93,2
	65-69 ans	90,3	88,5	92,8	83,8	83,7	89,2	94,1
	70-74 ans	90,6	89,7	91,9	86,8	93,9	90,1	91,6
	50-74 ans	90,9	90,2	91,9	88,2	88,4	91,0	93,0
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,9	97,3	96,4	97,3	97,4	97,2	94,9
	55-59 ans	96,9	98,1	95,3	98,8	93,4	97,9	95,7
	60-64 ans	96,1	96,4	95,7	94,4	95,6	96,8	95,7
	65-69 ans	96,4	96,0	96,8	98,2	97,6	95,7	96,7
	70-74 ans	95,8	96,9	94,4	100,0	93,5	96,4	94,5
	50-74 ans	96,4	96,9	95,7	97,5	96,2	96,7	95,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	100	100	100	99	105	102	91
	55-59 ans	96	94	98	95	86	94	102
	60-64 ans	93	94	92	96	86	93	93
	65-69 ans	99	100	97	108	86	99	99
	70-74 ans	94	93	96	109	82	91	97
	50-74 ans	96	96	97	99	95	95	97
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	71 (48,5-106,5)	70 (48-109)	72,5 (50-106)	72 (48-110)	77 (55-113)	66 (48-103)	67 (46-95)
	55-59 ans	73 (50-106)	73 (50-102)	74 (51-111)	74 (54-107)	70 (51-102)	73 (50-101)	76 (51,5-116)
	60-64 ans	67 (44-97)	68 (45-98)	64 (43-96)	67,5 (46,5-114)	64 (49-103)	68,5 (44-97)	64 (42-95)
	65-69 ans	68 (48-98)	68,5 (45-95)	68 (50-103)	68 (41-116)	72 (53-99)	69 (47-94)	67 (50-103)
	70-74 ans	69 (48-100)	67 (47-100)	71 (49-99)	79 (50-111)	80 (57-87)	65 (47-98)	70 (48-103)
	50-74 ans	69 (48-102)	69 (47-101)	69 (49-103,5)	72 (48-110)	74 (53-106)	68 (47-97,5)	69 (48-102)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 67 - Bas-Rhin

11/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,4	7,1	2,9	8,6	3,8	3,9	1,6
	55-59 ans	5,0	5,4	4,5	5,4	10,7	5,4	2,9
	60-64 ans	3,5	3,5	3,4	6,2	3,9	2,9	3,3
	65-69 ans	5,7	7,5	3,2	10,1	8,0	7,1	2,4
	70-74 ans	5,4	5,7	5,0	7,3	2,9	5,5	5,2
	50-74 ans	5,0	5,9	3,8	7,9	5,5	5,1	3,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,9	100,0	99,7	100,0	99,5	100,0	100,0
	55-59 ans	99,9	100,0	99,7	100,0	98,4	100,0	100,0
	60-64 ans	99,9	99,8	100,0	100,0	100,0	99,7	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	99,9	99,7	100,0	100,0	100,0	99,7	100,0
	50-74 ans	99,9	99,9	99,9	100,0	99,5	99,9	100,0
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	39,7	32,1	50,7	30,5	50,3	35,5	51,3
	55-59 ans	33,4	23,6	46,2	17,3	44,3	25,1	46,7
	60-64 ans	31,9	22,8	43,7	16,4	39,1	24,0	44,4
	65-69 ans	30,9	23,1	41,0	21,1	46,5	23,4	40,2
	70-74 ans	28,0	20,8	36,9	19,1	25,8	21,0	38,1
	50-74 ans	32,8	24,6	43,6	24,8	45,4	24,5	43,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,7	8,2	6,9	8,1	7,4	8,5	6,0
	55-59 ans	7,5	9,3	5,0	7,4	3,3	9,8	5,4
	60-64 ans	5,5	4,9	6,3	6,8	4,3	4,5	6,6
	65-69 ans	6,5	5,9	7,2	3,5	2,3	6,3	7,8
	70-74 ans	5,0	5,2	4,9	8,5	3,2	4,7	5,0
	50-74 ans	6,4	6,7	6,1	7,4	5,4	6,5	6,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,9
	55-59 ans	0,5	0,7	0,3	0,0	1,6	0,9	0,0
	60-64 ans	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,3	0,3	0,3	0,0	3,2	0,3	0,0
	50-74 ans	0,2	0,2	0,2	0,0	0,5	0,3	0,1
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18,9	23,0	13,1	22,8	10,6	23,4	17,1
	55-59 ans	22,9	25,1	20,1	27,2	9,8	24,6	22,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 67 - Bas-Rhin

12/14

Indicateurs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
Age			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	23,9	27,5	19,3	20,5	21,7	28,8	18,9
	65-69 ans	26,2	28,0	23,8	21,1	9,3	29,0	25,8
	70-74 ans	27,2	29,9	23,9	25,5	25,8	30,5	23,7
	50-74 ans	23,8	26,6	20,1	23,2	13,0	27,8	22,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	25,8	29,6	20,3	30,5	24,3	27,7	13,7
	55-59 ans	28,1	32,9	21,7	40,7	31,1	31,1	19,5
	60-64 ans	28,5	33,5	22,1	35,6	23,9	33,1	21,9
	65-69 ans	25,0	31,5	16,6	35,1	23,3	31,0	15,7
	70-74 ans	29,3	33,5	23,9	38,3	32,3	32,8	23,0
	50-74 ans	27,3	32,2	20,9	33,8	25,9	31,6	19,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer								
	50-54 ans	4,0	3,2	5,2	4,4	3,7	0,7	7,7
	55-59 ans	4,2	4,8	3,5	6,2	8,2	4,4	2,3
	60-64 ans	6,4	7,6	4,9	16,4	10,9	5,9	4,0
	65-69 ans	7,5	7,7	7,2	14,0	16,3	6,8	5,9
	70-74 ans	7,9	8,6	7,1	8,5	9,7	8,6	6,8
	50-74 ans	6,0	6,3	5,6	7,6	7,3	5,9	5,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)								
	50-54 ans	3,0	3,0	2,9	2,7	2,6	3,5	3,4
	55-59 ans	2,4	3,1	1,6	1,2	0,0	3,6	1,9
	60-64 ans	2,1	1,8	2,6	0,0	0,0	2,1	3,0
	65-69 ans	2,9	3,3	2,3	5,3	2,3	3,0	2,3
	70-74 ans	1,9	1,8	1,9	0,0	0,0	2,1	2,2
	50-74 ans	2,5	2,6	2,3	2,2	1,6	2,8	2,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	0,8	0,9	0,7	1,0	1,1	0,7	0,0
	55-59 ans	0,8	0,5	1,3	0,0	0,0	0,6	1,6
	60-64 ans	1,4	1,6	1,1	4,1	0,0	1,1	1,3
	65-69 ans	1,1	0,4	2,0	0,0	0,0	0,5	2,3
	70-74 ans	0,4	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,1
	50-74 ans	0,9	0,7	1,2	1,1	0,5	0,6	1,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,1	0,0	0,3	0,0	1,6	0,0	0,0
	60-64 ans	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 67 - Bas-Rhin

13/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,1	0,0	0,1	0,0	0,3	0,1	0,0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,5	17,7	7,5	20,5	8,4	13,6	6,3
	55-59 ans	15,6	21,4	10,5	33,1	13,3	19,4	10,0
	60-64 ans	18,2	25,9	11,7	38,5	19,0	24,5	11,0
	65-69 ans	19,6	28,2	12,4	39,8	17,3	27,1	12,0
	70-74 ans	26,7	35,7	18,8	59,2	37,7	33,9	17,6
	50-74 ans	17,7	24,5	11,6	26,8	11,8	23,9	11,5
	50-74 ans **	17,7	24,4	11,6	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,2	10,0	4,6	11,7	5,8	7,4	2,8
	55-59 ans	8,6	12,2	5,4	19,9	10,1	10,8	4,6
	60-64 ans	9,9	14,2	6,3	24,4	10,0	13,1	5,9
	65-69 ans	9,6	14,9	5,1	24,8	12,3	14,0	4,5
	70-74 ans	13,8	18,9	9,4	35,5	21,0	17,6	8,7
	50-74 ans	9,4	13,4	5,9	15,9	7,9	12,7	5,3
	50-74 ans **	9,5	13,4	6,0	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,4	9,0	3,9	10,9	5,2	6,1	2,1
	55-59 ans	7,7	10,7	5,0	19,3	9,5	9,2	4,3
	60-64 ans	8,7	12,9	5,1	22,5	8,2	11,8	4,8
	65-69 ans	8,1	12,5	4,4	22,4	11,1	11,6	3,9
	70-74 ans	12,4	16,7	8,6	29,6	18,9	15,7	8,0
	50-74 ans	8,3	11,8	5,2	14,7	7,1	11,0	4,6
	50-74 ans **	8,4	11,8	5,2	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,1	10,1	4,2	12,0	5,6	7,4	2,3
	55-59 ans	8,9	12,6	5,6	19,9	9,5	11,3	4,9
	60-64 ans	10,7	16,6	5,7	27,2	10,0	15,4	5,3
	65-69 ans	10,6	16,7	5,5	29,8	12,3	15,5	5,0
	70-74 ans	15,4	21,1	10,6	39,4	21,0	19,6	9,9
	50-74 ans	10,1	14,7	5,9	16,8	7,6	14,0	5,5
	50-74 ans **	10,1	14,6	6,0	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 67 - Bas-Rhin

14/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	1,1	1,2	1,7	0,9	0,2	1,6
	55-59 ans	1,3	1,8	0,9	3,0	2,7	1,5	0,6
	60-64 ans	2,2	3,2	1,4	11,3	4,5	2,3	1,1
	65-69 ans	2,9	3,7	2,2	9,9	8,6	3,1	1,7
	70-74 ans	3,7	4,8	2,8	7,9	6,3	4,6	2,6
	50-74 ans	2,1	2,6	1,6	3,6	2,2	2,4	1,4
	50-74 ans **	2,0	2,6	1,5	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	2,2	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	9,1
	65-69 ans	1,8	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	5,6
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	1,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	3,3

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)