

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

1/14

Département : 81 - Tarn

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7 179	3 379	3 800	2 069	2 259	1 310	1 541
	55-59 ans	6 955	3 177	3 778	598	667	2 579	3 111
	60-64 ans	7 555	3 364	4 191	497	546	2 867	3 645
	65-69 ans	8 019	3 540	4 479	427	468	3 113	4 011
	70-74 ans	6 583	2 927	3 656	272	282	2 655	3 374
	<b>50-74 ans</b>	<b>36 291</b>	<b>16 387</b>	<b>19 904</b>	<b>3 863</b>	<b>4 222</b>	<b>12 524</b>	<b>15 682</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	501	283	218	225	164	58	54
	55-59 ans	523	248	275	77	73	171	202
	60-64 ans	484	227	257	55	58	172	199
	65-69 ans	437	220	217	47	36	173	181
	70-74 ans	397	186	211	21	23	165	188
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 342</b>	<b>1 164</b>	<b>1 178</b>	<b>425</b>	<b>354</b>	<b>739</b>	<b>824</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	382	218	164	168	125	50	39
	55-59 ans	393	194	199	57	48	137	151
	60-64 ans	372	177	195	42	39	135	156
	65-69 ans	356	179	177	38	30	141	147
	70-74 ans	295	143	152	12	11	131	141
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 798</b>	<b>911</b>	<b>887</b>	<b>317</b>	<b>253</b>	<b>594</b>	<b>634</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	119	65	54	57	39	8	15
	55-59 ans	130	54	76	20	25	34	51
	60-64 ans	112	50	62	13	19	37	43
	65-69 ans	81	41	40	9	6	32	34
	70-74 ans	102	43	59	9	12	34	47
	<b>50-74 ans</b>	<b>544</b>	<b>253</b>	<b>291</b>	<b>108</b>	<b>101</b>	<b>145</b>	<b>190</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7 060	3 314	3 746	2 012	2 220	1 302	1 526
	55-59 ans	6 825	3 123	3 702	578	642	2 545	3 060
	60-64 ans	7 443	3 314	4 129	484	527	2 830	3 602
	65-69 ans	7 938	3 499	4 439	418	462	3 081	3 977
	70-74 ans	6 481	2 884	3 597	263	270	2 621	3 327
	<b>50-74 ans</b>	<b>35 747</b>	<b>16 134</b>	<b>19 613</b>	<b>3 755</b>	<b>4 121</b>	<b>12 379</b>	<b>15 492</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	223	133	90	101	53	32	37
	55-59 ans	211	117	94	32	21	85	73
	60-64 ans	258	160	98	23	23	137	75
	65-69 ans	330	179	151	32	26	147	125
	70-74 ans	345	209	136	34	13	175	123

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

2/14

Département : 81 - Tarn

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 367</b>	<b>798</b>	<b>569</b>	<b>222</b>	<b>136</b>	<b>576</b>	<b>433</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	223	133	90	101	53	32	37
	55-59 ans	210	117	93	32	21	85	72
	60-64 ans	256	158	98	23	23	135	75
	65-69 ans	328	178	150	32	25	146	125
	70-74 ans	342	207	135	34	13	173	122
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 359</b>	<b>793</b>	<b>566</b>	<b>222</b>	<b>135</b>	<b>571</b>	<b>431</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	185	107	78	83	47	24	31
	55-59 ans	183	100	83	26	17	74	66
	60-64 ans	219	138	81	18	18	120	63
	65-69 ans	276	150	126	26	20	124	106
	70-74 ans	293	175	118	29	10	146	108
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 156</b>	<b>670</b>	<b>486</b>	<b>182</b>	<b>112</b>	<b>488</b>	<b>374</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	182	106	76	82	46	24	30
	55-59 ans	179	97	82	25	17	72	65
	60-64 ans	217	137	80	17	18	120	62
	65-69 ans	271	147	124	24	20	123	104
	70-74 ans	281	169	112	26	9	143	103
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 130</b>	<b>656</b>	<b>474</b>	<b>174</b>	<b>110</b>	<b>482</b>	<b>364</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	185	107	78	83	47	24	31

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 81 - Tarn

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	182	99	83	26	17	73	66
	60-64 ans	219	138	81	18	18	120	63
	65-69 ans	276	150	126	26	20	124	106
	70-74 ans	291	174	117	28	10	146	107
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 153</b>	<b>668</b>	<b>485</b>	<b>181</b>	<b>112</b>	<b>487</b>	<b>373</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	184	106	78	82	47	24	31
	55-59 ans	182	99	83	26	17	73	66
	60-64 ans	219	138	81	18	18	120	63
	65-69 ans	274	149	125	25	20	124	105
	70-74 ans	291	174	117	28	10	146	107
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 150</b>	<b>666</b>	<b>484</b>	<b>179</b>	<b>112</b>	<b>487</b>	<b>372</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	185	107	78	83	47	24	31
	55-59 ans	183	100	83	26	17	74	66
	60-64 ans	220	139	81	18	18	121	63
	65-69 ans	278	152	126	26	20	126	106
	70-74 ans	297	177	120	29	10	148	110
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 163</b>	<b>675</b>	<b>488</b>	<b>182</b>	<b>112</b>	<b>493</b>	<b>376</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	75	39	36	29	19	10	17
	55-59 ans	74	30	44	8	10	22	34
	60-64 ans	67	39	28	4	3	35	25
	65-69 ans	91	42	49	3	5	39	44
	70-74 ans	86	44	42	5	1	39	41

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/14

Département : 81 - Tarn

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>393</b>	<b>194</b>	<b>199</b>	<b>49</b>	<b>38</b>	<b>145</b>	<b>161</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	7	4	3	3	2	1	1
	55-59 ans	10	4	6	0	0	4	6
	60-64 ans	11	6	5	1	0	5	5
	65-69 ans	9	5	4	0	0	5	4
	70-74 ans	15	9	6	1	0	8	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>52</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>22</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	26	18	8	14	3	4	5
	55-59 ans	24	18	6	4	1	14	5
	60-64 ans	32	22	10	1	4	21	6
	65-69 ans	50	29	21	3	2	26	19
	70-74 ans	44	27	17	3	1	24	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>176</b>	<b>114</b>	<b>62</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>89</b>	<b>51</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	55	37	18	28	13	9	5
	55-59 ans	53	36	17	9	3	27	14
	60-64 ans	75	53	22	8	7	45	15
	65-69 ans	80	46	34	12	7	34	27
	70-74 ans	110	76	34	14	4	62	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>373</b>	<b>248</b>	<b>125</b>	<b>71</b>	<b>34</b>	<b>177</b>	<b>91</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	11	6	5	6	4	0	1
	55-59 ans	12	8	4	5	1	3	3
	60-64 ans	27	14	13	4	2	10	11
	65-69 ans	34	22	12	6	6	16	6
	70-74 ans	30	17	13	5	3	12	10

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

5/14

Département : 81 - Tarn

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>114</b>	<b>67</b>	<b>47</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>41</b>	<b>31</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	4	0	4	0	2	0	2
	55-59 ans	5	2	3	0	0	2	3
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	4	0	4	0	4	0	0
	55-59 ans	4	1	3	0	2	1	1
	60-64 ans	7	5	2	0	1	5	1
	65-69 ans	7	4	3	1	0	3	3
	70-74 ans	7	3	4	1	0	2	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>9</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	81	55	26	42	16	13	10
	55-59 ans	77	54	23	13	4	41	19
	60-64 ans	107	75	32	9	11	66	21
	65-69 ans	130	75	55	15	9	60	46
	70-74 ans	154	103	51	17	5	86	46
	<b>50-74 ans</b>	<b>549</b>	<b>362</b>	<b>187</b>	<b>96</b>	<b>45</b>	<b>266</b>	<b>142</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	55	37	18	28	13	9	5
	55-59 ans	53	36	17	9	3	27	14
	60-64 ans	75	53	22	8	7	45	15
	65-69 ans	80	46	34	12	7	34	27
	70-74 ans	110	76	34	14	4	62	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>373</b>	<b>248</b>	<b>125</b>	<b>71</b>	<b>34</b>	<b>177</b>	<b>91</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 81 - Tarn

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	39	24	15	18	10	6	5
	55-59 ans	37	25	12	7	2	18	10
	60-64 ans	60	40	20	7	7	33	13
	65-69 ans	66	37	29	11	7	26	22
	70-74 ans	85	54	31	11	4	43	27
	<b>50-74 ans</b>	<b>287</b>	<b>180</b>	<b>107</b>	<b>54</b>	<b>30</b>	<b>126</b>	<b>77</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	46	30	16	23	11	7	5
	55-59 ans	53	38	15	10	2	28	13
	60-64 ans	75	54	21	7	7	47	14
	65-69 ans	79	44	35	12	7	32	28
	70-74 ans	109	76	33	13	5	63	28
	<b>50-74 ans</b>	<b>362</b>	<b>242</b>	<b>120</b>	<b>65</b>	<b>32</b>	<b>177</b>	<b>88</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	11	6	5	6	4	0	1
	55-59 ans	12	8	4	5	1	3	3
	60-64 ans	27	14	13	4	2	10	11
	65-69 ans	34	22	12	6	6	16	6
	70-74 ans	30	17	13	5	3	12	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>114</b>	<b>67</b>	<b>47</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>41</b>	<b>31</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	11	6	5	6	4	0	1
	55-59 ans	9	6	3	4	1	2	2
	60-64 ans	21	11	10	2	2	9	8
	65-69 ans	32	20	12	5	6	15	6
	70-74 ans	29	16	13	5	3	11	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>102</b>	<b>59</b>	<b>43</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>37</b>	<b>27</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	3	3	0	2	0	1	0
	65-69 ans	3	1	2	1	1	0	1
	70-74 ans	9	7	2	2	1	5	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	7	5	2	5	2	0	0
	55-59 ans	7	5	2	3	1	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/14

Département : 81 - Tarn

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	18	8	10	0	2	8	8
	65-69 ans	29	19	10	4	5	15	5
	70-74 ans	20	9	11	3	2	6	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>81</b>	<b>46</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>23</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	6	5	1	3	0	2	1
	60-64 ans	8	4	4	0	1	4	3
	65-69 ans	20	14	6	3	3	11	3
	70-74 ans	14	7	7	3	2	4	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>51</b>	<b>33</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>12</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	10	4	6	0	1	4	5
	65-69 ans	9	5	4	1	2	4	2
	70-74 ans	6	2	4	0	0	2	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>30</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	5	4	1	0	0	4	1
	65-69 ans	12	8	4	1	2	7	2
	70-74 ans	5	3	2	2	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>5</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/14

Département : 81 - Tarn

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	2	1	1	1	1	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	10	5	5	5	4	0	1
	55-59 ans	9	6	3	4	1	2	2
	60-64 ans	20	11	9	2	2	9	7
	65-69 ans	32	20	12	5	6	15	6
	70-74 ans	29	16	13	5	3	11	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>58</b>	<b>42</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>37</b>	<b>26</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	33	26	7	18	3	8	4
	55-59 ans	24	15	9	5	3	10	6
	60-64 ans	28	16	12	5	5	11	7
	65-69 ans	42	24	18	6	4	18	14
	70-74 ans	34	26	8	4	2	22	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>161</b>	<b>107</b>	<b>54</b>	<b>38</b>	<b>17</b>	<b>69</b>	<b>37</b>

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 81 - Tarn

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,0	8,4	5,7	10,9	7,3	4,4	3,5
	55-59 ans	7,5	7,8	7,3	12,9	10,9	6,6	6,5
	60-64 ans	6,4	6,7	6,1	11,1	10,6	6,0	5,5
	65-69 ans	5,4	6,2	4,8	11,0	7,7	5,6	4,5
	70-74 ans	6,0	6,4	5,8	7,7	8,2	6,2	5,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,5</b>	<b>7,1</b>	<b>5,9</b>	<b>11,0</b>	<b>8,4</b>	<b>5,9</b>	<b>5,3</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,9	1,4	2,8	1,7	0,6	1,0
	55-59 ans	1,9	1,7	2,0	3,3	3,7	1,3	1,6
	60-64 ans	1,5	1,5	1,5	2,6	3,5	1,3	1,2
	65-69 ans	1,0	1,2	0,9	2,1	1,3	1,0	0,8
	70-74 ans	1,5	1,5	1,6	3,3	4,3	1,3	1,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>2,8</b>	<b>2,4</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	76,2	77,0	75,2	74,7	76,2	86,2	72,2
	55-59 ans	75,1	78,2	72,4	74,0	65,8	80,1	74,8
	60-64 ans	76,9	78,0	75,9	76,4	67,2	78,5	78,4
	65-69 ans	81,5	81,4	81,6	80,9	83,3	81,5	81,2
	70-74 ans	74,3	76,9	72,0	57,1	47,8	79,4	75,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>76,8</b>	<b>78,3</b>	<b>75,3</b>	<b>74,6</b>	<b>71,5</b>	<b>80,4</b>	<b>76,9</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	4,0	2,4	5,0	2,4	2,5	2,4
	55-59 ans	3,1	3,7	2,5	5,5	3,3	3,3	2,4
	60-64 ans	3,5	4,8	2,4	4,8	4,4	4,8	2,1
	65-69 ans	4,2	5,1	3,4	7,7	5,6	4,8	3,1
	70-74 ans	5,3	7,2	3,8	12,9	4,8	6,7	3,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,8</b>	<b>4,9</b>	<b>2,9</b>	<b>5,9</b>	<b>3,3</b>	<b>4,7</b>	<b>2,8</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>3,7</b>	<b>4,7</b>	<b>2,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,5	100,0	98,9	100,0	100,0	100,0	98,6
	60-64 ans	99,2	98,8	100,0	100,0	100,0	98,5	100,0
	65-69 ans	99,4	99,4	99,3	100,0	96,2	99,3	100,0
	70-74 ans	99,1	99,0	99,3	100,0	100,0	98,9	99,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>	<b>99,5</b>	<b>100,0</b>	<b>99,3</b>	<b>99,1</b>	<b>99,5</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	83,0	80,5	86,7	82,2	88,7	75,0	83,8
	55-59 ans	87,1	85,5	89,2	81,3	81,0	87,1	91,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 81 - Tarn

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	85,5	87,3	82,7	78,3	78,3	88,9	84,0
	65-69 ans	84,1	84,3	84,0	81,3	80,0	84,9	84,8
	70-74 ans	85,7	84,5	87,4	85,3	76,9	84,4	88,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>85,1</b>	<b>84,5</b>	<b>85,9</b>	<b>82,0</b>	<b>83,0</b>	<b>85,5</b>	<b>86,8</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,4	99,1	97,4	98,8	97,9	100,0	96,8
	55-59 ans	97,8	97,0	98,8	96,2	100,0	97,3	98,5
	60-64 ans	99,1	99,3	98,8	94,4	100,0	100,0	98,4
	65-69 ans	98,2	98,0	98,4	92,3	100,0	99,2	98,1
	70-74 ans	95,9	96,6	94,9	89,7	90,0	97,9	95,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,8</b>	<b>97,9</b>	<b>97,5</b>	<b>95,6</b>	<b>98,2</b>	<b>98,8</b>	<b>97,3</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	4	5	5	5	4
	55-59 ans	5	5	5	6	6	5	5
	60-64 ans	5	5	5	6	5	5	5
	65-69 ans	5	5	5	6	6	5	4
	70-74 ans	5	5	5	6	6	5	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-6)	2 (2-4)
	55-59 ans	2 (2-7)	2 (2-8)	2 (2-6)	3 (2-10)	2 (2-8)	2 (2-7)	2 (2-6)
	60-64 ans	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-6)	3 (2-9)	3 (2-9)	2 (2-6)	2 (2-5)
	65-69 ans	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-8)	3 (2-9)	2 (2-5)	2 (2-4)
	70-74 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-6)	3 (2-9)	3 (2-9)	2 (2-5)	2 (2-5)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-6)</b>	<b>2 (2-6)</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>2 (2-7)</b>	<b>2 (2-7)</b>	<b>2 (2-6)</b>	<b>2 (2-5)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	99	97	101	101	114	82	81
	55-59 ans	89	93	83	91	76	94	85
	60-64 ans	89	94	80	83	66	96	84
	65-69 ans	79	76	83	92	103	72	80
	70-74 ans	86	89	81	80	97	91	80
	<b>50-74 ans</b>	<b>87</b>	<b>89</b>	<b>85</b>	<b>93</b>	<b>97</b>	<b>87</b>	<b>81</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	76 (57-112)	77 (58-113)	75 (56-110)	81 (58-118)	76 (62-125)	72 (56,5-97,5)	71 (48-105)
	55-59 ans	78 (54-109)	81 (60,5-111,5)	76 (48-101)	69,5 (57-112)	75 (61-88)	88,5 (61-111)	76 (48-110)
	60-64 ans	73 (53-107)	73 (54-115)	72 (50-97)	77 (42-118)	59,5 (39-86)	73 (55,5-114,5)	73 (53-100)
	65-69 ans	69 (49-92,5)	66 (48-90)	70,5 (52-98)	78,5 (57-111)	86,5 (44-120,5)	63,5 (47,5-86,5)	69 (52-92)
	70-74 ans	75 (52-104)	76 (54-104)	73 (50-104)	76 (49-96)	92 (45-138)	76,5 (54-106)	72,5 (50,5-104)
	<b>50-74 ans</b>	<b>74 (53-104)</b>	<b>74 (54-106)</b>	<b>73,5 (51-102)</b>	<b>77 (56-113)</b>	<b>76,5 (50-110)</b>	<b>73 (53,5-103,5)</b>	<b>72 (51-101)</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 81 - Tarn

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	14,8	19,5	7,8	17,8	5,7	25,0	10,8
	55-59 ans	11,4	12,8	9,6	15,6	14,3	11,8	8,2
	60-64 ans	10,9	10,0	12,2	21,7	21,7	8,0	9,3
	65-69 ans	12,7	13,4	11,9	18,8	15,4	12,2	11,2
	70-74 ans	9,9	12,4	5,9	11,8	15,4	12,6	4,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,8</b>	<b>13,4</b>	<b>9,5</b>	<b>17,1</b>	<b>12,5</b>	<b>12,0</b>	<b>8,5</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,5	99,1	100,0	98,8	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,5	99,0	100,0	100,0	100,0	98,6	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,3	99,3	99,2	96,2	100,0	100,0	99,1
	70-74 ans	99,3	99,4	99,2	96,6	100,0	100,0	99,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,5</b>	<b>99,4</b>	<b>99,6</b>	<b>98,4</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>	<b>99,5</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	40,5	36,4	46,2	34,9	40,4	41,7	54,8
	55-59 ans	40,4	30,0	53,0	30,8	58,8	29,7	51,5
	60-64 ans	30,5	28,1	34,6	22,2	16,7	28,9	39,7
	65-69 ans	32,7	27,6	38,9	11,5	25,0	31,0	41,5
	70-74 ans	29,0	24,9	35,0	17,2	10,0	26,4	37,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>33,8</b>	<b>28,7</b>	<b>40,8</b>	<b>26,9</b>	<b>33,9</b>	<b>29,4</b>	<b>42,8</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,8	3,7	3,8	3,6	4,3	4,2	3,2
	55-59 ans	5,5	4,0	7,2	0,0	0,0	5,4	9,1
	60-64 ans	5,0	4,3	6,2	5,6	0,0	4,1	7,9
	65-69 ans	3,2	3,3	3,2	0,0	0,0	4,0	3,8
	70-74 ans	5,1	5,1	5,0	3,4	0,0	5,4	5,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,5</b>	<b>4,1</b>	<b>4,9</b>	<b>2,7</b>	<b>1,8</b>	<b>4,7</b>	<b>5,9</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,1	1,9	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,5	0,0	1,2	0,0	5,6	0,0	0,0
	65-69 ans	1,4	2,0	0,8	0,0	0,0	2,4	0,9
	70-74 ans	0,3	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,1	16,8	10,3	16,9	6,4	16,7	16,1
	55-59 ans	13,1	18,0	7,2	15,4	5,9	18,9	7,6

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

12/14

Département : 81 - Tarn

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	14,5	15,8	12,3	5,6	22,2	17,4	9,5
	65-69 ans	18,0	19,1	16,7	11,5	10,0	20,6	17,9
	70-74 ans	14,8	15,3	14,2	10,3	10,0	16,2	14,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,1</b>	<b>16,9</b>	<b>12,7</b>	<b>13,7</b>	<b>9,8</b>	<b>18,1</b>	<b>13,6</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	29,7	34,6	23,1	33,7	27,7	37,5	16,1
	55-59 ans	29,0	36,0	20,5	34,6	17,6	36,5	21,2
	60-64 ans	34,1	38,1	27,2	44,4	38,9	37,2	23,8
	65-69 ans	28,8	30,3	27,0	46,2	35,0	27,0	25,5
	70-74 ans	37,0	42,9	28,3	48,3	40,0	41,9	27,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>32,1</b>	<b>36,7</b>	<b>25,6</b>	<b>39,0</b>	<b>30,4</b>	<b>35,9</b>	<b>24,2</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,9	5,6	6,4	7,2	8,5	0,0	3,2
	55-59 ans	6,6	8,0	4,8	19,2	5,9	4,1	4,5
	60-64 ans	12,3	10,1	16,0	22,2	11,1	8,3	17,5
	65-69 ans	12,2	14,5	9,5	23,1	30,0	12,7	5,7
	70-74 ans	10,1	9,6	10,8	17,2	30,0	8,1	9,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,8</b>	<b>9,9</b>	<b>9,6</b>	<b>14,3</b>	<b>14,3</b>	<b>8,3</b>	<b>8,2</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,2	0,0	5,1	0,0	4,3	0,0	6,5
	55-59 ans	2,7	2,0	3,6	0,0	0,0	2,7	4,5
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,4	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,9
	70-74 ans	1,0	0,6	1,7	0,0	10,0	0,7	0,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>0,4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>0,6</b>	<b>1,9</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,2	0,0	5,1	0,0	8,5	0,0	0,0
	55-59 ans	2,2	1,0	3,6	0,0	11,8	1,4	1,5
	60-64 ans	3,2	3,6	2,5	0,0	5,6	4,1	1,6
	65-69 ans	2,5	2,6	2,4	3,8	0,0	2,4	2,8
	70-74 ans	2,4	1,7	3,3	3,4	0,0	1,4	3,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>1,9</b>	<b>3,3</b>	<b>1,1</b>	<b>6,3</b>	<b>2,2</b>	<b>2,4</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,5	0,9	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 81 - Tarn

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,7	0,7	0,8	3,8	0,0	0,0	0,9
	70-74 ans	0,3	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,5	16,6	6,9	20,9	7,2	10,0	6,6
	55-59 ans	11,3	17,3	6,2	22,5	6,2	16,1	6,2
	60-64 ans	14,4	22,6	7,8	18,6	20,9	23,3	5,8
	65-69 ans	16,4	21,4	12,4	35,9	19,5	19,5	11,6
	70-74 ans	23,8	35,7	14,2	64,6	18,5	32,8	13,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,4</b>	<b>22,4</b>	<b>9,5</b>	<b>25,6</b>	<b>10,9</b>	<b>21,5</b>	<b>9,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>14,8</b>	<b>21,4</b>	<b>8,9</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,8	11,2	4,8	13,9	5,9	6,9	3,3
	55-59 ans	7,8	11,5	4,6	15,6	4,7	10,6	4,6
	60-64 ans	10,1	16,0	5,3	16,5	13,3	15,9	4,2
	65-69 ans	10,1	13,1	7,7	28,7	15,2	11,0	6,8
	70-74 ans	17,0	26,4	9,5	53,2	14,8	23,7	9,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,4</b>	<b>15,4</b>	<b>6,4</b>	<b>18,9</b>	<b>8,3</b>	<b>14,3</b>	<b>5,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>10,1</b>	<b>14,6</b>	<b>6,0</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,5	7,2	4,0	8,9	4,5	4,6	3,3
	55-59 ans	5,4	8,0	3,2	12,1	3,1	7,1	3,3
	60-64 ans	8,1	12,1	4,8	14,5	13,3	11,7	3,6
	65-69 ans	8,3	10,6	6,5	26,3	15,2	8,4	5,5
	70-74 ans	13,1	18,7	8,6	41,8	14,8	16,4	8,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,0</b>	<b>11,2</b>	<b>5,5</b>	<b>14,4</b>	<b>7,3</b>	<b>10,2</b>	<b>5,0</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>7,7</b>	<b>10,5</b>	<b>5,1</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,5	9,1	4,3	11,4	5,0	5,4	3,3
	55-59 ans	7,8	12,2	4,1	17,3	3,1	11,0	4,2
	60-64 ans	10,1	16,3	5,1	14,5	13,3	16,6	3,9
	65-69 ans	10,0	12,6	7,9	28,7	15,2	10,4	7,0
	70-74 ans	16,8	26,4	9,2	49,4	18,5	24,0	8,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,1</b>	<b>15,0</b>	<b>6,1</b>	<b>17,3</b>	<b>7,8</b>	<b>14,3</b>	<b>5,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,8</b>	<b>14,2</b>	<b>5,7</b>	-	-	-	-

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

14/14

Département : 81 - Tarn

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	1,8	1,3	3,0	1,8	0,0	0,7
	55-59 ans	1,8	2,6	1,1	8,7	1,6	1,2	1,0
	60-64 ans	3,6	4,2	3,1	8,3	3,8	3,5	3,1
	65-69 ans	4,3	6,3	2,7	14,4	13,0	5,2	1,5
	70-74 ans	4,6	5,9	3,6	19,0	11,1	4,6	3,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,2</b>	<b>4,2</b>	<b>2,4</b>	<b>6,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,3</b>	<b>2,0</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,9</b>	<b>3,7</b>	<b>2,2</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	36,4	16,7	60,0	16,7	50,0	0,0	100,0
	55-59 ans	22,2	16,7	33,3	25,0	0,0	0,0	50,0
	60-64 ans	14,3	27,3	0,0	100,0	0,0	11,1	0,0
	65-69 ans	9,4	5,0	16,7	20,0	16,7	0,0	16,7
	70-74 ans	31,0	43,8	15,4	40,0	33,3	45,5	10,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>20,6</b>	<b>22,0</b>	<b>18,6</b>	<b>31,8</b>	<b>25,0</b>	<b>16,2</b>	<b>14,8</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)