

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 84 - Vaucluse

1/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	8 311	3 899	4 412	2 701	2 827	1 198	1 585
	55-59 ans	7 899	3 441	4 458	926	1 090	2 515	3 368
	60-64 ans	8 170	3 521	4 649	771	825	2 750	3 824
	65-69 ans	8 607	3 690	4 917	716	728	2 974	4 189
	70-74 ans	8 200	3 541	4 659	504	516	3 037	4 143
	50-74 ans	41 187	18 092	23 095	5 618	5 986	12 474	17 109
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	998	486	512	375	381	111	131
	55-59 ans	957	437	520	158	172	279	348
	60-64 ans	854	411	443	111	97	300	346
	65-69 ans	921	442	479	112	99	330	380
	70-74 ans	848	382	466	64	75	318	391
	50-74 ans	4 578	2 158	2 420	820	824	1 338	1 596
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	726	370	356	292	252	78	104
	55-59 ans	687	331	356	110	107	221	249
	60-64 ans	634	311	323	80	64	231	259
	65-69 ans	705	338	367	76	62	262	305
	70-74 ans	633	284	349	39	55	245	294
	50-74 ans	3 385	1 634	1 751	597	540	1 037	1 211
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	272	116	156	83	129	33	27
	55-59 ans	270	106	164	48	65	58	99
	60-64 ans	220	100	120	31	33	69	87
	65-69 ans	216	104	112	36	37	68	75
	70-74 ans	215	98	117	25	20	73	97
	50-74 ans	1 193	524	669	223	284	301	385
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	8 039	3 783	4 256	2 618	2 698	1 165	1 558
	55-59 ans	7 629	3 335	4 294	878	1 025	2 457	3 269
	60-64 ans	7 950	3 421	4 529	740	792	2 681	3 737
	65-69 ans	8 391	3 586	4 805	680	691	2 906	4 114
	70-74 ans	7 985	3 443	4 542	479	496	2 964	4 046
	50-74 ans	39 994	17 568	22 426	5 395	5 702	12 173	16 724
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	275	153	122	107	79	46	43
	55-59 ans	241	124	117	48	29	76	88
	60-64 ans	309	175	134	48	29	127	105
	65-69 ans	378	195	183	56	39	139	144
	70-74 ans	386	211	175	33	26	178	149

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 84 - Vaucluse

2/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 589	858	731	292	202	566	529
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	272	152	120	107	79	45	41
	55-59 ans	238	122	116	46	28	76	88
	60-64 ans	302	173	129	47	28	126	101
	65-69 ans	370	190	180	55	39	135	141
	70-74 ans	376	207	169	32	26	175	143
	50-74 ans	1 558	844	714	287	200	557	514
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	232	125	107	86	71	39	36
	55-59 ans	209	106	103	38	26	68	77
	60-64 ans	267	154	113	39	23	115	90
	65-69 ans	344	177	167	51	34	126	133
	70-74 ans	343	189	154	27	18	162	136
	50-74 ans	1 395	751	644	241	172	510	472
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	223	120	103	81	69	39	34
	55-59 ans	202	105	97	37	23	68	74
	60-64 ans	255	148	107	38	22	110	85
	65-69 ans	326	171	155	51	32	120	123
	70-74 ans	319	177	142	25	16	152	126
	50-74 ans	1 325	721	604	232	162	489	442
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	232	125	107	86	71	39	36

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 84 - Vaucluse

3/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	209	106	103	38	26	68	77
	60-64 ans	263	153	110	39	23	114	87
	65-69 ans	342	177	165	51	33	126	132
	70-74 ans	342	189	153	27	18	162	135
	50-74 ans	1 388	750	638	241	171	509	467
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	7	1	6	0	1	1	5
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	50-74 ans	9	5	4	2	1	3	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	231	125	106	86	70	39	36
	55-59 ans	208	106	102	38	25	68	77
	60-64 ans	266	153	113	39	23	114	90
	65-69 ans	344	177	167	51	34	126	133
	70-74 ans	343	189	154	27	18	162	136
	50-74 ans	1 392	750	642	241	170	509	472
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	232	125	107	86	71	39	36
	55-59 ans	210	106	104	38	26	68	78
	60-64 ans	267	154	113	39	23	115	90
	65-69 ans	348	180	168	52	34	128	134
	70-74 ans	347	191	156	28	19	163	137
	50-74 ans	1 404	756	648	243	173	513	475
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	109	50	59	35	41	15	18
	55-59 ans	94	34	60	8	17	26	43
	60-64 ans	85	41	44	10	6	31	38
	65-69 ans	108	42	66	8	16	34	50
	70-74 ans	97	43	54	7	5	36	49

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 84 - Vaucluse

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	493	210	283	68	85	142	198
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	6	4	2	2	1	2	1
	55-59 ans	8	5	3	2	1	3	2
	60-64 ans	14	9	5	1	0	8	5
	65-69 ans	14	8	6	3	0	5	6
	70-74 ans	21	11	10	2	0	9	10
	50-74 ans	63	37	26	10	2	27	24
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	25	16	9	11	5	5	4
	55-59 ans	37	20	17	7	4	13	13
	60-64 ans	41	24	17	6	5	18	12
	65-69 ans	68	36	32	8	3	28	29
	70-74 ans	64	36	28	4	5	32	23
	50-74 ans	235	132	103	36	22	96	81
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	70	45	25	30	18	15	7
	55-59 ans	53	34	19	16	3	18	16
	60-64 ans	102	64	38	18	11	46	27
	65-69 ans	114	65	49	17	11	48	38
	70-74 ans	114	70	44	12	5	58	39
	50-74 ans	453	278	175	93	48	185	127
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	10	5	5	4	2	1	3
	55-59 ans	9	7	2	4	0	3	2
	60-64 ans	18	12	6	4	1	8	5
	65-69 ans	30	20	10	12	3	8	7
	70-74 ans	37	24	13	3	4	21	9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 84 - Vaucluse

5/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	104	68	36	27	10	41	26
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	4	2	2	2	0	0	2
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
	50-74 ans	18	8	10	3	0	5	10
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6	3	3	2	2	1	1
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	10	7	3	3	1	4	2
	70-74 ans	11	7	4	0	0	7	4
	50-74 ans	35	23	12	6	3	17	9
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	0	3	0	3	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	95	61	34	41	23	20	11
	55-59 ans	90	54	36	23	7	31	29
	60-64 ans	143	88	55	24	16	64	39
	65-69 ans	182	101	81	25	14	76	67
	70-74 ans	178	106	72	16	10	90	62
	50-74 ans	688	410	278	129	70	281	208
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	70	45	25	30	18	15	7
	55-59 ans	53	34	19	16	3	18	16
	60-64 ans	102	64	38	18	11	46	27
	65-69 ans	114	65	49	17	11	48	38
	70-74 ans	114	70	44	12	5	58	39
	50-74 ans	453	278	175	93	48	185	127

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 84 - Vaucluse

6/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	57	37	20	25	15	12	5
	55-59 ans	45	29	16	13	2	16	14
	60-64 ans	78	51	27	17	8	34	19
	65-69 ans	91	53	38	13	9	40	29
	70-74 ans	96	59	37	10	4	49	33
	50-74 ans	367	229	138	78	38	151	100
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	60	37	23	25	17	12	6
	55-59 ans	47	30	17	14	3	16	14
	60-64 ans	82	53	29	17	9	36	20
	65-69 ans	99	58	41	14	10	44	31
	70-74 ans	101	64	37	11	4	53	33
	50-74 ans	389	242	147	81	43	161	104
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	10	5	5	4	2	1	3
	55-59 ans	9	7	2	4	0	3	2
	60-64 ans	18	12	6	4	1	8	5
	65-69 ans	30	20	10	12	3	8	7
	70-74 ans	37	24	13	3	4	21	9
	50-74 ans	104	68	36	27	10	41	26
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	10	5	5	4	2	1	3
	55-59 ans	8	6	2	4	0	2	2
	60-64 ans	15	10	5	2	1	8	4
	65-69 ans	29	19	10	12	3	7	7
	70-74 ans	36	24	12	3	4	21	8
	50-74 ans	98	64	34	25	10	39	24
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	8	3	5	2	2	1	3
	55-59 ans	5	3	2	2	0	1	2
	60-64 ans	7	4	3	0	1	4	2
	65-69 ans	20	13	7	7	2	6	5
	70-74 ans	27	18	9	2	4	16	5
	50-74 ans	67	41	26	13	9	28	17
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 84 - Vaucluse

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	60-64 ans	7	5	2	2	0	3	2
	65-69 ans	9	6	3	5	1	1	2
	70-74 ans	8	5	3	0	0	5	3
	50-74 ans	29	21	8	11	1	10	7
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	65-69 ans	4	3	1	2	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	7	4	3	2	0	2	3
	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0
	60-64 ans	6	5	1	2	0	3	1
	65-69 ans	5	3	2	3	1	0	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	70-74 ans	6	4	2	0	0	4	2
	50-74 ans	22	17	5	9	1	8	4
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 84 - Vaucluse

8/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	9	5	4	4	2	1	2
	55-59 ans	4	4	0	3	0	1	0
	60-64 ans	11	8	3	2	0	6	3
	65-69 ans	21	14	7	10	2	4	5
	70-74 ans	21	12	9	0	2	12	7
	50-74 ans	66	43	23	19	6	24	17
A40- Perdus de vue	50-54 ans	31	21	10	17	6	4	4
	55-59 ans	16	8	8	5	1	3	7
	60-64 ans	17	11	6	4	3	7	3
	65-69 ans	11	3	8	1	2	2	6
	70-74 ans	15	8	7	2	6	6	1
	50-74 ans	90	51	39	29	18	22	21

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 84 - Vaucluse

9/14

Indicateurs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	12,0	12,5	11,6	13,9	13,5	9,3	8,3
	55-59 ans	12,1	12,7	11,7	17,1	15,8	11,1	10,3
	60-64 ans	10,5	11,7	9,5	14,4	11,8	10,9	9,0
	65-69 ans	10,7	12,0	9,7	15,6	13,6	11,1	9,1
	70-74 ans	10,3	10,8	10,0	12,7	14,5	10,5	9,4
	50-74 ans	11,1	11,9	10,5	14,6	13,8	10,7	9,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,3	3,0	3,5	3,1	4,6	2,8	1,7
	55-59 ans	3,4	3,1	3,7	5,2	6,0	2,3	2,9
	60-64 ans	2,7	2,8	2,6	4,0	4,0	2,5	2,3
	65-69 ans	2,5	2,8	2,3	5,0	5,1	2,3	1,8
	70-74 ans	2,6	2,8	2,5	5,0	3,9	2,4	2,3
	50-74 ans	2,9	2,9	2,9	4,0	4,7	2,4	2,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	72,7	76,1	69,5	77,9	66,1	70,3	79,4
	55-59 ans	71,8	75,7	68,5	69,6	62,2	79,2	71,6
	60-64 ans	74,2	75,7	72,9	72,1	66,0	77,0	74,9
	65-69 ans	76,5	76,5	76,6	67,9	62,6	79,4	80,3
	70-74 ans	74,6	74,3	74,9	60,9	73,3	77,0	75,2
	50-74 ans	73,9	75,7	72,4	72,8	65,5	77,5	75,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,4	4,0	2,9	4,1	2,9	3,9	2,8
	55-59 ans	3,2	3,7	2,7	5,5	2,8	3,1	2,7
	60-64 ans	3,9	5,1	3,0	6,5	3,7	4,7	2,8
	65-69 ans	4,5	5,4	3,8	8,2	5,6	4,8	3,5
	70-74 ans	4,8	6,1	3,9	6,9	5,2	6,0	3,7
	50-74 ans	4,0	4,9	3,3	5,4	3,5	4,6	3,2
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-74 ans **	3,9	4,7	3,1	-	-	-	-
	50-54 ans	98,9	99,3	98,4	100,0	100,0	97,8	95,3
	55-59 ans	98,8	98,4	99,1	95,8	96,6	100,0	100,0
	60-64 ans	97,7	98,9	96,3	97,9	96,6	99,2	96,2
	65-69 ans	97,9	97,4	98,4	98,2	100,0	97,1	97,9
	70-74 ans	97,4	98,1	96,6	97,0	100,0	98,3	96,0
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-74 ans	98,0	98,4	97,7	98,3	99,0	98,4	97,2
	50-54 ans	85,3	82,2	89,2	80,4	89,9	86,7	87,8
	55-59 ans	87,8	86,9	88,8	82,6	92,9	89,5	87,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 84 - Vaucluse

10/14

Indicateurs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	88,4	89,0	87,6	83,0	82,1	91,3	89,1
	65-69 ans	93,0	93,2	92,8	92,7	87,2	93,3	94,3
	70-74 ans	91,2	91,3	91,1	84,4	69,2	92,6	95,1
	50-74 ans	89,5	89,0	90,2	84,0	86,0	91,6	91,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,1	96,0	96,3	94,2	97,2	100,0	94,4
	55-59 ans	96,7	99,1	94,2	97,4	88,5	100,0	96,1
	60-64 ans	95,5	96,1	94,7	97,4	95,7	95,7	94,4
	65-69 ans	94,8	96,6	92,8	100,0	94,1	95,2	92,5
	70-74 ans	93,0	93,7	92,2	92,6	88,9	93,8	92,6
	50-74 ans	95,0	96,0	93,8	96,3	94,2	95,9	93,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	6	6	6	7	6	6	6
	55-59 ans	7	7	7	7	7	7	6
	60-64 ans	7	7	6	8	7	6	6
	65-69 ans	6	6	6	7	7	6	6
	70-74 ans	6	6	6	7	7	6	6
	50-74 ans	6	6	6	7	6	6	6
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3 (2-9)	3 (2-9)	2 (2-8)	3 (2-9)	2 (2-8)	3 (2-9)	2 (2-8)
	55-59 ans	3 (2-10)	3 (2-10)	3 (2-10)	3 (2-10)	3 (2-11)	3 (2-10)	3 (2-10)
	60-64 ans	3 (2-10)	3 (2-10)	3 (2-10)	4 (2-12)	3 (2-11)	3 (2-10)	3 (2-9)
	65-69 ans	3 (2-9)	3 (2-10)	3 (2-9)	3 (2-10)	3 (2-10)	3 (2-9)	2 (2-9)
	70-74 ans	3 (2-9)	3 (2-9)	3 (2-9)	3 (2-10,5)	3 (2-10)	3 (2-9)	2 (2-9)
	50-74 ans	3 (2-10)	3 (2-10)	3 (2-9)	3 (2-10)	3 (2-10)	3 (2-10)	3 (2-9)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	112	122	101	118	100	132	103
	55-59 ans	108	119	98	105	132	127	86
	60-64 ans	104	99	110	112	122	95	107
	65-69 ans	101	96	107	102	129	93	101
	70-74 ans	100	101	100	103	79	101	102
	50-74 ans	104	105	103	110	111	103	100
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	87 (57-132)	85 (56-142)	87 (60-124)	86 (60-141)	86,5 (60-122)	64 (41-146)	88,5 (55-130,5)
	55-59 ans	80 (54-126)	89 (54-151)	78 (52-111)	80 (48-150)	98,5 (61-134)	95 (58,5-151,5)	72 (50-102)
	60-64 ans	76 (50-122)	71,5 (48-117)	81 (55-122)	73 (48-110)	104 (71-127)	70 (48-126)	81 (50-121)
	65-69 ans	79 (53-118)	76 (53-109)	82 (53-122)	79 (54-119)	100,5 (57-153)	75,5 (51-105)	81,5 (52-117)
	70-74 ans	75 (52-115)	78 (49-122)	73 (53-103)	77 (49-129)	59,5 (53-92)	79 (48-122)	73,5 (53,5-103,5)
	50-74 ans	80 (53-122)	79 (52-126)	80 (54-118)	82 (54-131)	87 (60-127)	76,5 (51-123)	78 (52-115)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 84 - Vaucluse

11/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	11,3	13,7	8,2	15,9	7,6	8,7	9,3
	55-59 ans	6,6	6,5	6,8	10,4	3,4	3,9	8,0
	60-64 ans	5,5	6,3	4,5	8,3	10,3	5,5	2,9
	65-69 ans	2,9	1,5	4,4	1,8	5,1	1,4	4,2
	70-74 ans	3,9	3,8	4,0	6,1	23,1	3,4	0,7
	50-74 ans	5,7	5,9	5,3	9,9	8,9	3,9	4,0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,6	100,0	99,1	100,0	98,6	100,0	100,0
	55-59 ans	99,5	100,0	99,0	100,0	96,2	100,0	100,0
	60-64 ans	99,6	99,4	100,0	100,0	100,0	99,1	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,8	99,9	99,7	100,0	98,8	99,8	100,0
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	47,0	40,0	55,1	40,7	57,7	38,5	50,0
	55-59 ans	44,8	32,1	57,7	21,1	65,4	38,2	55,1
	60-64 ans	31,8	26,6	38,9	25,6	26,1	27,0	42,2
	65-69 ans	31,0	23,3	39,3	15,4	47,1	26,6	37,3
	70-74 ans	28,0	22,5	34,6	25,0	26,3	22,1	35,8
	50-74 ans	35,1	27,8	43,7	28,0	49,1	27,7	41,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,6	3,2	1,9	2,3	1,4	5,1	2,8
	55-59 ans	3,8	4,7	2,9	5,3	3,8	4,4	2,6
	60-64 ans	5,2	5,8	4,4	2,6	0,0	7,0	5,6
	65-69 ans	4,0	4,4	3,6	5,8	0,0	3,9	4,5
	70-74 ans	6,1	5,8	6,4	7,1	0,0	5,5	7,3
	50-74 ans	4,5	4,9	4,0	4,1	1,2	5,3	5,1
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,8	12,8	8,4	12,8	7,0	12,8	11,1
	55-59 ans	17,6	18,9	16,3	18,4	15,4	19,1	16,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 84 - Vaucluse

12/14

Indicateurs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
Age			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	15,4	15,6	15,0	15,4	21,7	15,7	13,3
	65-69 ans	19,5	20,0	19,0	15,4	8,8	21,9	21,6
	70-74 ans	18,4	18,8	17,9	14,3	26,3	19,6	16,8
	50-74 ans	16,7	17,5	15,9	14,8	12,7	18,7	17,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	30,2	36,0	23,4	34,9	25,4	38,5	19,4
	55-59 ans	25,2	32,1	18,3	42,1	11,5	26,5	20,5
	60-64 ans	38,2	41,6	33,6	46,2	47,8	40,0	30,0
	65-69 ans	32,8	36,1	29,2	32,7	32,4	37,5	28,4
	70-74 ans	32,9	36,6	28,2	42,9	26,3	35,6	28,5
	50-74 ans	32,3	36,8	27,0	38,3	27,7	36,1	26,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer								
	50-54 ans	4,3	4,0	4,7	4,7	2,8	2,6	8,3
	55-59 ans	4,3	6,6	1,9	10,5	0,0	4,4	2,6
	60-64 ans	6,7	7,8	5,3	10,3	4,3	7,0	5,6
	65-69 ans	8,6	11,1	6,0	23,1	8,8	6,3	5,2
	70-74 ans	10,7	12,6	8,3	10,7	21,1	12,9	6,6
	50-74 ans	7,4	9,0	5,6	11,1	5,8	8,0	5,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)								
	50-54 ans	1,7	1,6	1,9	2,3	0,0	0,0	5,6
	55-59 ans	1,9	2,8	1,0	0,0	0,0	4,4	1,3
	60-64 ans	1,1	0,6	1,8	0,0	0,0	0,9	2,2
	65-69 ans	1,1	1,1	1,2	1,9	0,0	0,8	1,5
	70-74 ans	0,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	2,2
	50-74 ans	1,3	1,1	1,5	1,2	0,0	1,0	2,1
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	2,6	2,4	2,8	2,3	2,8	2,6	2,8
	55-59 ans	1,9	2,8	1,0	2,6	0,0	2,9	1,3
	60-64 ans	1,5	1,9	0,9	0,0	0,0	2,6	1,1
	65-69 ans	2,9	3,9	1,8	5,8	2,9	3,1	1,5
	70-74 ans	3,2	3,7	2,6	0,0	0,0	4,3	2,9
	50-74 ans	2,5	3,0	1,9	2,5	1,7	3,3	1,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	0,9	0,0	1,9	0,0	2,8	0,0	0,0
	55-59 ans	0,5	0,0	1,0	0,0	3,8	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 84 - Vaucluse

13/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,2	0,0	0,5	0,0	1,7	0,0	0,0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,8	16,1	8,0	15,7	8,5	17,2	7,1
	55-59 ans	11,8	16,2	8,4	26,2	6,8	12,6	8,9
	60-64 ans	18,0	25,7	12,1	32,4	20,2	23,9	10,4
	65-69 ans	21,7	28,2	16,9	36,8	20,3	26,2	16,3
	70-74 ans	22,3	30,8	15,9	33,4	20,2	30,4	15,3
	50-74 ans	17,2	23,3	12,4	23,9	12,3	23,1	12,4
	50-74 ans **	16,5	22,0	11,5	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,7	11,9	5,9	11,5	6,7	12,9	4,5
	55-59 ans	6,9	10,2	4,4	18,2	2,9	7,3	4,9
	60-64 ans	12,8	18,7	8,4	24,3	13,9	17,2	7,2
	65-69 ans	13,6	18,1	10,2	25,0	15,9	16,5	9,2
	70-74 ans	14,3	20,3	9,7	25,1	10,1	19,6	9,6
	50-74 ans	11,3	15,8	7,8	17,2	8,4	15,2	7,6
	50-74 ans **	11,0	15,0	7,3	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,1	9,8	4,7	9,5	5,6	10,3	3,2
	55-59 ans	5,9	8,7	3,7	14,8	2,0	6,5	4,3
	60-64 ans	9,8	14,9	6,0	23,0	10,1	12,7	5,1
	65-69 ans	10,8	14,8	7,9	19,1	13,0	13,8	7,0
	70-74 ans	12,0	17,1	8,1	20,9	8,1	16,5	8,2
	50-74 ans	9,2	13,0	6,2	14,5	6,7	12,4	6,0
	50-74 ans **	8,9	12,3	5,7	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,5	9,8	5,4	9,5	6,3	10,3	3,9
	55-59 ans	6,2	9,0	4,0	15,9	2,9	6,5	4,3
	60-64 ans	10,3	15,5	6,4	23,0	11,4	13,4	5,4
	65-69 ans	11,8	16,2	8,5	20,6	14,5	15,1	7,5
	70-74 ans	12,6	18,6	8,1	23,0	8,1	17,9	8,2
	50-74 ans	9,7	13,8	6,6	15,0	7,5	13,2	6,2
	50-74 ans **	9,4	12,9	6,2	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 84 - Vaucluse

14/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,3	1,2	1,5	0,7	0,9	1,9
	55-59 ans	1,2	2,1	0,5	4,6	0,0	1,2	0,6
	60-64 ans	2,3	3,5	1,3	5,4	1,3	3,0	1,3
	65-69 ans	3,6	5,6	2,1	17,6	4,3	2,8	1,7
	70-74 ans	4,6	7,0	2,9	6,3	8,1	7,1	2,2
	50-74 ans	2,6	3,9	1,6	5,0	1,8	3,4	1,6
	50-74 ans **	2,4	3,4	1,4	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	80,0	60,0	100,0	50,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	62,5	50,0	100,0	50,0	0,0	50,0	100,0
	60-64 ans	46,7	40,0	60,0	0,0	100,0	50,0	50,0
	65-69 ans	69,0	68,4	70,0	58,3	66,7	85,7	71,4
	70-74 ans	75,0	75,0	75,0	66,7	100,0	76,2	62,5
	50-74 ans	68,4	64,1	76,5	52,0	90,0	71,8	70,8

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)