

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

1/14

Département : 88 - Vosges

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9 383	4 532	4 851	2 568	2 556	1 964	2 295
	55-59 ans	8 358	3 820	4 538	672	693	3 148	3 845
	60-64 ans	8 899	4 012	4 887	607	601	3 405	4 286
	65-69 ans	9 138	4 143	4 995	480	509	3 663	4 486
	70-74 ans	7 508	3 487	4 021	320	295	3 167	3 726
	<b>50-74 ans</b>	<b>43 286</b>	<b>19 994</b>	<b>23 292</b>	<b>4 647</b>	<b>4 654</b>	<b>15 347</b>	<b>18 638</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	648	317	331	214	212	103	119
	55-59 ans	607	281	326	78	74	203	252
	60-64 ans	542	257	285	57	60	200	225
	65-69 ans	526	235	291	47	45	188	246
	70-74 ans	460	210	250	36	33	174	217
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 783</b>	<b>1 300</b>	<b>1 483</b>	<b>432</b>	<b>424</b>	<b>868</b>	<b>1 059</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	484	226	258	148	163	78	95
	55-59 ans	478	225	253	52	47	173	206
	60-64 ans	438	201	237	38	44	163	193
	65-69 ans	423	197	226	33	28	164	198
	70-74 ans	345	169	176	28	18	141	158
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 168</b>	<b>1 018</b>	<b>1 150</b>	<b>299</b>	<b>300</b>	<b>719</b>	<b>850</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	164	91	73	66	49	25	24
	55-59 ans	129	56	73	26	27	30	46
	60-64 ans	104	56	48	19	16	37	32
	65-69 ans	103	38	65	14	17	24	48
	70-74 ans	115	41	74	8	15	33	59
	<b>50-74 ans</b>	<b>615</b>	<b>282</b>	<b>333</b>	<b>133</b>	<b>124</b>	<b>149</b>	<b>209</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9 219	4 441	4 778	2 502	2 507	1 939	2 271
	55-59 ans	8 229	3 764	4 465	646	666	3 118	3 799
	60-64 ans	8 795	3 956	4 839	588	585	3 368	4 254
	65-69 ans	9 035	4 105	4 930	466	492	3 639	4 438
	70-74 ans	7 393	3 446	3 947	312	280	3 134	3 667
	<b>50-74 ans</b>	<b>42 671</b>	<b>19 712</b>	<b>22 959</b>	<b>4 514</b>	<b>4 530</b>	<b>15 198</b>	<b>18 429</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	299	168	131	112	72	56	59
	55-59 ans	319	168	151	47	31	121	120
	60-64 ans	340	189	151	39	37	150	114
	65-69 ans	376	220	156	48	20	172	136
	70-74 ans	404	232	172	30	20	202	152

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

2/14

Département : 88 - Vosges

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 738</b>	<b>977</b>	<b>761</b>	<b>276</b>	<b>180</b>	<b>701</b>	<b>581</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	296	166	130	110	71	56	59
	55-59 ans	316	166	150	45	31	121	119
	60-64 ans	336	186	150	39	37	147	113
	65-69 ans	369	214	155	45	19	169	136
	70-74 ans	393	226	167	28	19	198	148
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 710</b>	<b>958</b>	<b>752</b>	<b>267</b>	<b>177</b>	<b>691</b>	<b>575</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	279	156	123	100	67	56	56
	55-59 ans	300	159	141	40	29	119	112
	60-64 ans	318	175	143	36	35	139	108
	65-69 ans	349	199	150	40	18	159	132
	70-74 ans	370	216	154	26	18	190	136
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 616</b>	<b>905</b>	<b>711</b>	<b>242</b>	<b>167</b>	<b>663</b>	<b>544</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	267	148	119	97	64	51	55
	55-59 ans	285	152	133	38	27	114	106
	60-64 ans	304	168	136	34	31	134	105
	65-69 ans	336	189	147	40	16	149	131
	70-74 ans	347	202	145	23	18	179	127
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 539</b>	<b>859</b>	<b>680</b>	<b>232</b>	<b>156</b>	<b>627</b>	<b>524</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	278	155	123	100	67	55	56

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/14

Département : 88 - Vosges

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	299	159	140	40	29	119	111
	60-64 ans	314	174	140	36	34	138	106
	65-69 ans	346	196	150	40	18	156	132
	70-74 ans	365	213	152	24	18	189	134
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 602</b>	<b>897</b>	<b>705</b>	<b>240</b>	<b>166</b>	<b>657</b>	<b>539</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	4	1	3	0	1	1	2
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	5	3	2	2	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	273	150	123	97	67	53	56
	55-59 ans	297	158	139	40	28	118	111
	60-64 ans	313	173	140	36	33	137	107
	65-69 ans	346	198	148	40	17	158	131
	70-74 ans	362	211	151	26	18	185	133
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 591</b>	<b>890</b>	<b>701</b>	<b>239</b>	<b>163</b>	<b>651</b>	<b>538</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	279	156	123	100	67	56	56
	55-59 ans	300	159	141	40	29	119	112
	60-64 ans	319	176	143	36	35	140	108
	65-69 ans	349	199	150	40	18	159	132
	70-74 ans	375	220	155	26	18	194	137
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 622</b>	<b>910</b>	<b>712</b>	<b>242</b>	<b>167</b>	<b>668</b>	<b>545</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	98	47	51	29	26	18	25
	55-59 ans	95	39	56	12	10	27	46
	60-64 ans	85	39	46	6	6	33	40
	65-69 ans	74	36	38	5	5	31	33
	70-74 ans	104	54	50	6	5	48	45

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 88 - Vosges

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>456</b>	<b>215</b>	<b>241</b>	<b>58</b>	<b>52</b>	<b>157</b>	<b>189</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	0	4	0	0	0	4
	65-69 ans	5	1	4	0	0	1	4
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	56	35	21	18	8	17	13
	55-59 ans	66	36	30	7	5	29	25
	60-64 ans	60	33	27	8	8	25	19
	65-69 ans	101	55	46	10	2	45	44
	70-74 ans	106	65	41	7	5	58	36
	<b>50-74 ans</b>	<b>389</b>	<b>224</b>	<b>165</b>	<b>50</b>	<b>28</b>	<b>174</b>	<b>137</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	77	51	26	38	15	13	11
	55-59 ans	89	58	31	14	8	44	23
	60-64 ans	103	60	43	14	12	46	31
	65-69 ans	106	73	33	21	6	52	27
	70-74 ans	104	67	37	10	5	57	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>479</b>	<b>309</b>	<b>170</b>	<b>97</b>	<b>46</b>	<b>212</b>	<b>124</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	16	7	9	7	7	0	2
	55-59 ans	15	12	3	3	2	9	1
	60-64 ans	29	22	7	7	3	15	4
	65-69 ans	25	17	8	3	2	14	6
	70-74 ans	29	18	11	3	1	15	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

5/14

Département : 88 - Vosges

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>114</b>	<b>76</b>	<b>38</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>53</b>	<b>23</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	23	10	13	4	10	6	3
	55-59 ans	28	11	17	2	3	9	14
	60-64 ans	32	19	13	1	6	18	7
	65-69 ans	32	15	17	1	2	14	15
	70-74 ans	20	8	12	0	2	8	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>135</b>	<b>63</b>	<b>72</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>55</b>	<b>49</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	5	5	0	3	0	2	0
	55-59 ans	3	0	3	0	1	0	2
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	133	86	47	56	23	30	24
	55-59 ans	155	94	61	21	13	73	48
	60-64 ans	163	93	70	22	20	71	50
	65-69 ans	207	128	79	31	8	97	71
	70-74 ans	210	132	78	17	10	115	68
	<b>50-74 ans</b>	<b>868</b>	<b>533</b>	<b>335</b>	<b>147</b>	<b>74</b>	<b>386</b>	<b>261</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	77	51	26	38	15	13	11
	55-59 ans	89	58	31	14	8	44	23
	60-64 ans	103	60	43	14	12	46	31
	65-69 ans	106	73	33	21	6	52	27
	70-74 ans	104	67	37	10	5	57	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>479</b>	<b>309</b>	<b>170</b>	<b>97</b>	<b>46</b>	<b>212</b>	<b>124</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/14

Département : 88 - Vosges

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	67	44	23	36	13	8	10
	55-59 ans	75	48	27	10	7	38	20
	60-64 ans	80	40	40	10	11	30	29
	65-69 ans	94	67	27	20	5	47	22
	70-74 ans	87	56	31	7	4	49	27
	<b>50-74 ans</b>	<b>403</b>	<b>255</b>	<b>148</b>	<b>83</b>	<b>40</b>	<b>172</b>	<b>108</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	81	54	27	40	16	14	11
	55-59 ans	93	58	35	14	9	44	26
	60-64 ans	95	51	44	12	13	39	31
	65-69 ans	125	88	37	25	6	63	31
	70-74 ans	131	87	44	13	5	74	39
	<b>50-74 ans</b>	<b>525</b>	<b>338</b>	<b>187</b>	<b>104</b>	<b>49</b>	<b>234</b>	<b>138</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	17	8	9	8	7	0	2
	55-59 ans	15	12	3	3	2	9	1
	60-64 ans	29	22	7	7	3	15	4
	65-69 ans	25	17	8	3	2	14	6
	70-74 ans	29	18	11	3	1	15	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>115</b>	<b>77</b>	<b>38</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>53</b>	<b>23</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	14	6	8	6	6	0	2
	55-59 ans	13	10	3	2	2	8	1
	60-64 ans	23	17	6	6	3	11	3
	65-69 ans	21	14	7	3	2	11	5
	70-74 ans	26	17	9	3	1	14	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>97</b>	<b>64</b>	<b>33</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>44</b>	<b>19</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	12	6	6	6	4	0	2
	55-59 ans	11	8	3	2	2	6	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 88 - Vosges

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	20	14	6	5	3	9	3
	65-69 ans	20	14	6	3	2	11	4
	70-74 ans	23	14	9	3	1	11	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>86</b>	<b>56</b>	<b>30</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>37</b>	<b>18</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	8	4	4	4	3	0	1
	55-59 ans	9	6	3	2	2	4	1
	60-64 ans	14	8	6	3	3	5	3
	65-69 ans	16	13	3	3	1	10	2
	70-74 ans	19	13	6	3	0	10	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>66</b>	<b>44</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>13</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	6	6	0	2	0	4	0
	65-69 ans	4	1	3	0	1	1	2
	70-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>5</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	1	3	0
	60-64 ans	9	4	5	0	2	4	3
	65-69 ans	7	7	0	3	0	4	0
	70-74 ans	11	8	3	2	0	6	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>33</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>6</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	6	4	2	0	0	4	2
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

8/14

Département : 88 - Vosges

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	12	5	7	5	5	0	2
	55-59 ans	13	10	3	2	2	8	1
	60-64 ans	22	16	6	5	3	11	3
	65-69 ans	20	14	6	3	2	11	4
	70-74 ans	24	15	9	3	1	12	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>91</b>	<b>60</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>42</b>	<b>18</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	6	3	3	3	2	0	1
	55-59 ans	7	3	4	3	1	0	3
	60-64 ans	8	7	1	1	0	6	1
	65-69 ans	8	6	2	4	0	2	2
	70-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 88 - Vosges

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,9	7,0	6,8	8,3	8,3	5,2	5,2
	55-59 ans	7,3	7,4	7,2	11,6	10,7	6,4	6,6
	60-64 ans	6,1	6,4	5,8	9,4	10,0	5,9	5,2
	65-69 ans	5,8	5,7	5,8	9,8	8,8	5,1	5,5
	70-74 ans	6,1	6,0	6,2	11,3	11,2	5,5	5,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,4</b>	<b>6,5</b>	<b>6,4</b>	<b>9,3</b>	<b>9,1</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	2,0	1,5	2,6	1,9	1,3	1,0
	55-59 ans	1,5	1,5	1,6	3,9	3,9	1,0	1,2
	60-64 ans	1,2	1,4	1,0	3,1	2,7	1,1	0,7
	65-69 ans	1,1	0,9	1,3	2,9	3,3	0,7	1,1
	70-74 ans	1,5	1,2	1,8	2,5	5,1	1,0	1,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>2,9</b>	<b>2,7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	74,7	71,3	77,9	69,2	76,9	75,7	79,8
	55-59 ans	78,7	80,1	77,6	66,7	63,5	85,2	81,7
	60-64 ans	80,8	78,2	83,2	66,7	73,3	81,5	85,8
	65-69 ans	80,4	83,8	77,7	70,2	62,2	87,2	80,5
	70-74 ans	75,0	80,5	70,4	77,8	54,5	81,0	72,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>77,9</b>	<b>78,3</b>	<b>77,5</b>	<b>69,2</b>	<b>70,8</b>	<b>82,8</b>	<b>80,3</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	3,8	2,7	4,5	2,9	2,9	2,6
	55-59 ans	3,9	4,5	3,4	7,3	4,7	3,9	3,2
	60-64 ans	3,9	4,8	3,1	6,6	6,3	4,5	2,7
	65-69 ans	4,2	5,4	3,2	10,3	4,1	4,7	3,1
	70-74 ans	5,5	6,7	4,4	9,6	7,1	6,4	4,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,1</b>	<b>5,0</b>	<b>3,3</b>	<b>6,1</b>	<b>4,0</b>	<b>4,6</b>	<b>3,2</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,0</b>	<b>4,8</b>	<b>3,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,0	98,8	99,2	98,2	98,6	100,0	100,0
	55-59 ans	99,1	98,8	99,3	95,7	100,0	100,0	99,2
	60-64 ans	98,8	98,4	99,3	100,0	100,0	98,0	99,1
	65-69 ans	98,1	97,3	99,4	93,8	95,0	98,3	100,0
	70-74 ans	97,3	97,4	97,1	93,3	95,0	98,0	97,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,4</b>	<b>98,1</b>	<b>98,8</b>	<b>96,7</b>	<b>98,3</b>	<b>98,6</b>	<b>99,0</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	94,3	94,0	94,6	90,9	94,4	100,0	94,9
	55-59 ans	94,9	95,8	94,0	88,9	93,5	98,3	94,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 88 - Vosges

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	94,6	94,1	95,3	92,3	94,6	94,6	95,6
	65-69 ans	94,6	93,0	96,8	88,9	94,7	94,1	97,1
	70-74 ans	94,1	95,6	92,2	92,9	94,7	96,0	91,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>94,5</b>	<b>94,5</b>	<b>94,5</b>	<b>90,6</b>	<b>94,4</b>	<b>95,9</b>	<b>94,6</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95,7	94,9	96,7	97,0	95,5	91,1	98,2
	55-59 ans	95,0	95,6	94,3	95,0	93,1	95,8	94,6
	60-64 ans	95,6	96,0	95,1	94,4	88,6	96,4	97,2
	65-69 ans	96,3	95,0	98,0	100,0	88,9	93,7	99,2
	70-74 ans	93,8	93,5	94,2	88,5	100,0	94,2	93,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>95,2</b>	<b>94,9</b>	<b>95,6</b>	<b>95,9</b>	<b>93,4</b>	<b>94,6</b>	<b>96,3</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	4	4	4	5	4
	55-59 ans	5	5	4	5	5	5	4
	60-64 ans	4	5	4	5	5	4	4
	65-69 ans	4	4	4	5	5	4	4
	70-74 ans	4	4	4	5	5	4	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-7)	2 (2-3)	2 (2-3)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	113	115	112	120	114	106	109
	55-59 ans	94	98	90	96	78	98	93
	60-64 ans	100	95	106	104	123	93	100
	65-69 ans	97	102	90	115	86	98	91
	70-74 ans	101	105	96	116	116	103	94
	<b>50-74 ans</b>	<b>101</b>	<b>103</b>	<b>98</b>	<b>112</b>	<b>107</b>	<b>99</b>	<b>96</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	77 (52-133)	82,5 (56,5-136)	69 (48-108)	78,5 (55,5-147,5)	68 (48-127)	93 (61,5-124)	70,5 (49-102)
	55-59 ans	73,5 (53,5-104,5)	74 (55-109)	71 (50-100)	77,5 (60-111,5)	66 (45-84)	71 (55-109)	74,5 (52-103)
	60-64 ans	76 (53-116)	76 (51-114)	77 (54-119)	79,5 (53,5-137,5)	97 (68-164)	74 (50-108)	73,5 (52-116)
	65-69 ans	75 (53-107)	78 (54-111)	69,5 (48-105)	82,5 (52,5-110,5)	71,5 (55-104)	77 (54-111)	69 (48-105)
	70-74 ans	77 (57-110)	77,5 (61,5-109)	77 (52-112)	77 (60-172)	89 (62-126)	78 (62-105)	76 (51-111)
	<b>50-74 ans</b>	<b>75 (54-111)</b>	<b>77 (55-113)</b>	<b>74 (50-108)</b>	<b>78 (55-128)</b>	<b>75,5 (54-113)</b>	<b>76 (55-110)</b>	<b>74 (50-107)</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 88 - Vosges

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	2,0	1,8	2,3	2,7	2,8	0,0	1,7
	55-59 ans	2,2	1,8	2,6	6,4	3,2	0,0	2,5
	60-64 ans	2,4	3,7	0,7	2,6	0,0	4,0	0,9
	65-69 ans	2,1	2,7	1,3	8,3	0,0	1,2	1,5
	70-74 ans	1,5	1,3	1,7	3,3	0,0	1,0	2,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,0</b>	<b>2,3</b>	<b>1,7</b>	<b>4,3</b>	<b>1,7</b>	<b>1,4</b>	<b>1,7</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	97,8	96,2	100,0	97,0	100,0	94,6	100,0
	55-59 ans	99,0	99,4	98,6	100,0	96,6	99,2	99,1
	60-64 ans	98,4	98,9	97,9	100,0	94,3	98,6	99,1
	65-69 ans	99,1	99,5	98,7	100,0	94,4	99,4	99,2
	70-74 ans	97,8	97,7	98,1	100,0	100,0	97,4	97,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,5</b>	<b>98,3</b>	<b>98,6</b>	<b>98,8</b>	<b>97,6</b>	<b>98,2</b>	<b>98,9</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	35,1	30,1	41,5	29,0	38,8	32,1	44,6
	55-59 ans	31,7	24,5	39,7	30,0	34,5	22,7	41,1
	60-64 ans	26,6	22,2	32,2	16,7	17,1	23,6	37,0
	65-69 ans	21,2	18,1	25,3	12,5	27,8	19,5	25,0
	70-74 ans	27,7	24,5	32,3	23,1	27,8	24,7	32,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>28,1</b>	<b>23,6</b>	<b>33,8</b>	<b>24,0</b>	<b>31,1</b>	<b>23,5</b>	<b>34,7</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0,7	0,0	1,6	0,0	1,5	0,0	1,8
	55-59 ans	0,3	0,6	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	1,3	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	3,7
	65-69 ans	1,4	0,5	2,7	0,0	0,0	0,6	3,0
	70-74 ans	1,1	1,4	0,6	0,0	0,0	1,5	0,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,0</b>	<b>0,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>1,8</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,7	0,6	0,8	1,0	0,0	0,0	1,8
	55-59 ans	0,7	1,3	0,0	2,5	0,0	0,8	0,0
	60-64 ans	0,6	0,6	0,7	0,0	0,0	0,7	0,9
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	20,1	22,4	17,1	18,0	11,9	30,4	23,2
	55-59 ans	22,0	22,6	21,3	17,5	17,2	24,4	22,3

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

12/14

Département : 88 - Vosges

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	18,8	18,8	18,9	22,2	22,9	17,9	17,6
	65-69 ans	28,9	27,6	30,7	25,0	11,1	28,3	33,3
	70-74 ans	28,3	29,5	26,5	26,9	27,8	29,9	26,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>24,0</b>	<b>24,6</b>	<b>23,2</b>	<b>20,7</b>	<b>16,8</b>	<b>26,0</b>	<b>25,1</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	27,6	32,7	21,1	38,0	22,4	23,2	19,6
	55-59 ans	29,7	36,5	22,0	35,0	27,6	37,0	20,5
	60-64 ans	32,3	34,1	30,1	38,9	34,3	32,9	28,7
	65-69 ans	30,4	36,7	22,0	52,5	33,3	32,7	20,5
	70-74 ans	27,7	30,5	23,9	38,5	27,8	29,4	23,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>29,5</b>	<b>34,0</b>	<b>23,9</b>	<b>40,1</b>	<b>27,5</b>	<b>31,7</b>	<b>22,8</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,7	4,5	7,3	7,0	10,4	0,0	3,6
	55-59 ans	5,0	7,5	2,1	7,5	6,9	7,6	0,9
	60-64 ans	9,1	12,5	4,9	19,4	8,6	10,7	3,7
	65-69 ans	7,2	8,5	5,3	7,5	11,1	8,8	4,5
	70-74 ans	7,7	8,2	7,1	11,5	5,6	7,7	7,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,0</b>	<b>8,4</b>	<b>5,3</b>	<b>9,5</b>	<b>9,0</b>	<b>7,9</b>	<b>4,2</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,3	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,8
	70-74 ans	0,5	0,5	0,6	0,0	0,0	0,5	0,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	8,2	6,4	10,6	4,0	14,9	10,7	5,4
	55-59 ans	9,3	6,9	12,1	5,0	10,3	7,6	12,5
	60-64 ans	10,0	10,8	9,1	2,8	17,1	12,9	6,5
	65-69 ans	9,2	7,5	11,3	2,5	11,1	8,8	11,4
	70-74 ans	5,3	3,6	7,7	0,0	11,1	4,1	7,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,3</b>	<b>6,9</b>	<b>10,1</b>	<b>3,3</b>	<b>13,8</b>	<b>8,2</b>	<b>9,0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,8	3,2	0,0	3,0	0,0	3,6	0,0
	55-59 ans	1,0	0,0	2,1	0,0	3,4	0,0	1,8
	60-64 ans	1,3	1,1	1,4	0,0	0,0	1,4	1,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 88 - Vosges

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,6	0,0	1,3	0,0	5,6	0,0	0,8
	70-74 ans	1,3	1,8	0,6	0,0	0,0	2,1	0,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	14,4	19,4	9,8	22,4	9,2	15,5	10,6
	55-59 ans	18,8	25,0	13,7	32,5	19,5	23,4	12,6
	60-64 ans	18,5	23,5	14,5	37,4	34,2	21,1	11,8
	65-69 ans	22,9	31,2	16,0	66,5	16,3	26,7	16,0
	70-74 ans	28,4	38,3	19,8	54,5	35,7	36,7	18,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>20,3</b>	<b>27,0</b>	<b>14,6</b>	<b>32,6</b>	<b>16,3</b>	<b>25,4</b>	<b>14,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>19,8</b>	<b>26,0</b>	<b>14,2</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,4	11,5	5,4	15,2	6,0	6,7	4,8
	55-59 ans	10,8	15,4	6,9	21,7	12,0	14,1	6,1
	60-64 ans	11,7	15,2	8,9	23,8	20,5	13,7	7,3
	65-69 ans	11,7	17,8	6,7	45,1	12,2	14,3	6,1
	70-74 ans	14,1	19,4	9,4	32,1	17,9	18,2	8,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,2</b>	<b>15,7</b>	<b>7,4</b>	<b>21,5</b>	<b>10,2</b>	<b>13,9</b>	<b>6,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>11,1</b>	<b>15,3</b>	<b>7,3</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,3	9,9	4,8	14,4	5,2	4,1	4,4
	55-59 ans	9,1	12,8	6,0	15,5	10,5	12,2	5,3
	60-64 ans	9,1	10,1	8,3	17,0	18,8	8,9	6,8
	65-69 ans	10,4	16,3	5,5	42,9	10,2	12,9	5,0
	70-74 ans	11,8	16,3	7,9	22,4	14,3	15,6	7,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,4</b>	<b>12,9</b>	<b>6,4</b>	<b>18,4</b>	<b>8,8</b>	<b>11,3</b>	<b>5,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,3</b>	<b>12,5</b>	<b>6,4</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,8	12,2	5,7	16,0	6,4	7,2	4,8
	55-59 ans	11,3	15,4	7,8	21,7	13,5	14,1	6,8
	60-64 ans	10,8	12,9	9,1	20,4	22,2	11,6	7,3
	65-69 ans	13,8	21,4	7,5	53,6	12,2	17,3	7,0
	70-74 ans	17,7	25,2	11,1	41,7	17,9	23,6	10,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,3</b>	<b>17,1</b>	<b>8,1</b>	<b>23,0</b>	<b>10,8</b>	<b>15,4</b>	<b>7,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>12,0</b>	<b>16,3</b>	<b>8,0</b>	-	-	-	-

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019**

14/14

Département : 88 - Vosges

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	1,8	1,9	3,2	2,8	0,0	0,9
	55-59 ans	1,8	3,2	0,7	4,6	3,0	2,9	0,3
	60-64 ans	3,3	5,6	1,4	11,9	5,1	4,5	0,9
	65-69 ans	2,8	4,1	1,6	6,4	4,1	3,8	1,4
	70-74 ans	3,9	5,2	2,8	9,6	3,6	4,8	2,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,7</b>	<b>3,9</b>	<b>1,7</b>	<b>5,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,5</b>	<b>1,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,6</b>	<b>3,8</b>	<b>1,6</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	14,3	0,0	25,0	0,0	33,3	0,0	0,0
	55-59 ans	15,4	20,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
	60-64 ans	13,0	17,6	0,0	16,7	0,0	18,2	0,0
	65-69 ans	4,8	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	20,0
	70-74 ans	11,5	17,6	0,0	0,0	0,0	21,4	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,3</b>	<b>12,5</b>	<b>9,1</b>	<b>5,0</b>	<b>14,3</b>	<b>15,9</b>	<b>5,3</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)