Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2018-2019

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	2 172	1 200	972	849	617	351	355
	55-59 ans	2 067	1 202	865	373	216	829	649
	60-64 ans	2 670	1 513	1 157	407	288	1 106	869
	65-69 ans	3 225	1 821	1 404	403	266	1 418	1 138
	70-74 ans	3 055	1 781	1 274	322	178	1 459	1 096
	50-74 ans	13 189	7 517	5 672	2 354	1 565	5 163	4 107
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	2 189	1 208	981	856	624	352	357
	55-59 ans	2 094	1 216	878	377	220	839	658
	60-64 ans	2 701	1 526	1 175	411	293	1 115	882
	65-69 ans	3 261	1 844	1 417	410	270	1 434	1 147
	70-74 ans	3 122	1 812	1 310	327	185	1 485	1 125
	50-74 ans	13 367	7 606	5 761	2 381	1 592	5 225	4 169
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	917	405	512	267	323	138	189
	55-59 ans	789	365	424	94	90	271	334
	60-64 ans	875	401	474	82	96	319	378
	65-69 ans	962	435	527	73	86	362	441
	70-74 ans	959	463	496	80	52	383	444
	50-74 ans	4 502	2 069	2 433	596	647	1 473	1 786
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	83	47	36	33	23	14	13
	55-59 ans	85	55	30	13	6	42	24
	60-64 ans	107	58	49	13	11	45	38
	65-69 ans	123	71	52	17	13	54	39
	70-74 ans	117	65	52	7	8	58	44
	50-74 ans	515	296	219	83	61	213	158
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	22	15	7	12	3	3	4
	55-59 ans	15	12	3	3	0	9	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/8

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	8	4	4	0	2	4	2
	65-69 ans	23	16	7	3	2	13	5
	70-74 ans	17	12	5	1	1	11	4
	50-74 ans	85	59	26	19	8	40	18
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	299	189	110	127	51	62	59
	55-59 ans	355	235	120	73	33	162	87
	60-64 ans	454	281	173	61	43	220	130
	65-69 ans	619	389	230	69	33	320	197
	70-74 ans	599	393	206	67	26	326	180
	50-74 ans	2 326	1 487	839	397	186	1 090	653
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	541	365	176	276	130	89	46
	55-59 ans	522	355	167	124	48	231	119
	60-64 ans	738	474	264	150	81	324	183
	65-69 ans	939	592	347	153	86	439	261
	70-74 ans	872	583	289	102	56	481	233
	50-74 ans	3 612	2 369	1 243	805	401	1 564	842
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	86	50	36	43	28	7	8
	55-59 ans	97	62	35	26	15	36	20
	60-64 ans	200	112	88	45	32	67	56
	65-69 ans	257	142	115	54	30	88	85
	70-74 ans	253	136	117	42	24	94	93
	50-74 ans	893	502	391	210	129	292	262
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	13	5	8	3	3	2	5
	55-59 ans	13	6	7	3	1	3	6
	60-64 ans	17	9	8	3	2	6	6
	65-69 ans	13	7	6	1	1	6	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

3/8

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	9	3	6	0	1	3	5
	50-74 ans	65	30	35	10	8	20	27
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	206	124	82	87	53	37	29
	55-59 ans	190	111	79	36	24	75	55
	60-64 ans	277	175	102	51	23	124	79
	65-69 ans	298	175	123	35	16	140	107
	70-74 ans	264	141	123	25	13	116	110
	50-74 ans	1 235	726	509	234	129	492	380
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	21	8	13	8	10	0	3
	55-59 ans	26	15	11	5	3	10	8
	60-64 ans	24	11	13	6	3	5	10
	65-69 ans	27	17	10	5	3	12	7
	70-74 ans	32	16	16	3	4	13	12
	50-74 ans	130	67	63	27	23	40	40
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	869	573	296	416	188	157	108
	55-59 ans	896	602	294	202	83	400	211
	60-64 ans	1 221	776	445	215	128	561	317
	65-69 ans	1 594	1 000	594	228	120	772	474
	70-74 ans	1 496	993	503	173	85	820	418
	50-74 ans	6 076	3 944	2 132	1 234	604	2 710	1 528
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	541	365	176	276	130	89	46
	55-59 ans	522	355	167	124	48	231	119
	60-64 ans	738	474	264	150	81	324	183
	65-69 ans	939	592	347	153	86	439	261
	70-74 ans	872	583	289	102	56	481	233
	50-74 ans	3 612	2 369	1 243	805	401	1 564	842
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	441	296	145	232	110	64	35

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/8

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	400	270	130	101	39	169	91
	60-64 ans	582	373	209	126	67	247	142
	65-69 ans	737	463	274	126	68	337	206
	70-74 ans	679	452	227	81	43	371	184
	50-74 ans	2 839	1 854	985	666	327	1 188	658
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	496	336	160	257	114	79	46
	55-59 ans	494	346	148	122	44	224	104
	60-64 ans	714	470	244	144	74	326	170
	65-69 ans	927	594	333	154	87	440	246
	70-74 ans	888	610	278	107	50	503	228
	50-74 ans	3 519	2 356	1 163	784	369	1 572	794
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	86	50	36	43	28	7	8
	55-59 ans	98	63	35	27	15	36	20
	60-64 ans	200	112	88	45	32	67	56
	65-69 ans	257	142	115	54	30	88	85
	70-74 ans	254	137	117	43	24	94	93
	50-74 ans	895	504	391	212	129	292	262

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2018-2019

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,3	99,4	99,1	99,2	98,9	100,0	99,4
	55-59 ans	98,9	98,9	98,7	98,9	98,6	98,9	98,8
	60-64 ans	99,2	99,5	98,9	99,3	98,3	99,5	99,1
	65-69 ans	99,1	99,1	99,2	98,5	98,9	99,2	99,3
	70-74 ans	98,7	98,9	98,4	98,8	97,3	99,0	98,6
	50-74 ans	99,0	99,2	98,9	99,0	98,6	99,2	99,0
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	41,9	33,5	52,2	31,2	51,8	39,2	52,9
	55-59 ans	37,7	30,0	48,3	24,9	40,9	32,3	50,8
	60-64 ans	32,4	26,3	40,3	20,0	32,8	28,6	42,9
	65-69 ans	29,5	23,6	37,2	17,8	31,9	25,2	38,4
	70-74 ans	30,7	25,6	37,9	24,5	28,1	25,8	39,5
	50-74 ans	33,7	27,2	42,2	25,0	40,6	28,2	42,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,8	3,9	3,7	3,9	3,7	4,0	3,6
	55-59 ans	4,1	4,5	3,4	3,4	2,7	5,0	3,6
	60-64 ans	4,0	3,8	4,2	3,2	3,8	4,0	4,3
	65-69 ans	3,8	3,9	3,7	4,1	4,8	3,8	3,4
	70-74 ans	3,7	3,6	4,0	2,1	4,3	3,9	3,9
	50-74 ans	3,9	3,9	3,8	3,5	3,8	4,1	3,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,0	1,2	0,7	1,4	0,5	0,9	1,1
	55-59 ans	0,7	1,0	0,3	0,8	0,0	1,1	0,5
	60-64 ans	0,3	0,3	0,3	0,0	0,7	0,4	0,2
	65-69 ans	0,7	0,9	0,5	0,7	0,7	0,9	0,4
	70-74 ans	0,5	0,7	0,4	0,3	0,5	0,7	0,4
	50-74 ans	0,6	0,8	0,5	0,8	0,5	0,8	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,7	15,6	11,2	14,8	8,2	17,6	16,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

6/8

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	17,0	19,3	13,7	19,4	15,0	19,3	13,2
	60-64 ans	16,8	18,4	14,7	14,8	14,7	19,7	14,7
	65-69 ans	19,0	21,1	16,2	16,8	12,2	22,3	17,2
	70-74 ans	19,2	21,7	15,7	20,5	14,1	22,0	16,0
	50-74 ans	17,4	19,6	14,6	16,7	11,7	20,9	15,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	24,7	30,2	17,9	32,2	20,8	25,3	12,9
	55-59 ans	24,9	29,2	19,0	32,9	21,8	27,5	18,1
	60-64 ans	27,3	31,1	22,5	36,5	27,6	29,1	20,7
	65-69 ans	28,8	32,1	24,5	37,3	31,9	30,6	22,8
	70-74 ans	27,9	32,2	22,1	31,2	30,3	32,4	20,7
	50-74 ans	27,0	31,1	21,6	33,8	25,2	29,9	20,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,9	4,1	3,7	5,0	4,5	2,0	2,2
	55-59 ans	4,6	5,1	4,0	6,9	6,8	4,3	3,0
	60-64 ans	7,4	7,3	7,5	10,9	10,9	6,0	6,3
	65-69 ans	7,9	7,7	8,1	13,2	11,1	6,1	7,4
	70-74 ans	8,1	7,5	8,9	12,8	13,0	6,3	8,3
	50-74 ans	6,7	6,6	6,8	8,8	8,1	5,6	6,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,6	0,4	0,8	0,4	0,5	0,6	1,4
	55-59 ans	0,6	0,5	0,8	0,8	0,5	0,4	0,9
	60-64 ans	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,5	0,7
	65-69 ans	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4
	70-74 ans	0,3	0,2	0,5	0,0	0,5	0,2	0,4
	50-74 ans	0,5	0,4	0,6	0,4	0,5	0,4	0,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	9,4	10,3	8,4	10,2	8,5	10,5	8,1
	55-59 ans	9,1	9,1	9,0	9,5	10,9	8,9	8,4
	60-64 ans	10,3	11,5	8,7	12,4	7,8	11,1	9,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

7/8

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	9,1	9,5	8,7	8,5	5,9	9,8	9,3
	70-74 ans	8,5	7,8	9,4	7,6	7,0	7,8	9,8
	50-74 ans	9,2	9,5	8,8	9,8	8,1	9,4	9,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,0	0,7	1,3	0,9	1,6	0,0	0,8
	55-59 ans	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,2	1,2
	60-64 ans	0,9	0,7	1,1	1,5	1,0	0,4	1,1
	65-69 ans	0,8	0,9	0,7	1,2	1,1	0,8	0,6
	70-74 ans	1,0	0,9	1,2	0,9	2,2	0,9	1,1
	50-74 ans	1,0	0,9	1,1	1,1	1,4	0,8	1,0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,2	12,7	6,1	14,2	6,1	9,9	6,1
	55-59 ans	10,6	15,4	6,5	21,6	7,9	13,4	6,1
	60-64 ans	13,8	19,3	9,1	25,4	13,7	17,7	8,1
	65-69 ans	16,7	23,2	11,4	31,6	15,9	21,5	10,6
	70-74 ans	18,7	27,3	11,5	36,6	17,6	25,9	10,7
	50-74 ans	13,7	19,3	8,9	20,9	9,6	18,7	8,7
	50-74 ans **	13,2	18,3	8,4	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,8	8,1	3,6	9,4	4,2	5,6	2,6
	55-59 ans	6,2	9,1	3,7	13,2	4,6	7,7	3,4
	60-64 ans	8,3	11,8	5,4	17,7	8,7	10,2	4,7
	65-69 ans	9,9	13,7	6,7	21,2	11,4	12,2	5,9
	70-74 ans	10,9	16,0	6,6	21,6	11,6	15,2	6,0
	50-74 ans	8,2	11,6	5,2	13,6	6,3	10,8	4,8
	50-74 ans **	7,9	11,0	4,9	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,7	6,5	3,0	7,9	3,6	4,0	2,0
	55-59 ans	4,7	6,9	2,9	10,8	3,7	5,7	2,6
	60-64 ans	6,6	9,3	4,3	14,9	7,2	7,8	3,6
	65-69 ans	7,7	10,7	5,3	17,4	9,0	9,4	4,6
	70-74 ans	8,5	12,4	5,2	17,1	8,9	11,7	4,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

8/8

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	6,4	9,1	4,1	11,3	5,2	8,2	3,8
	50-74 ans **	6,2	8,6	3,9	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,3	7,4	3,3	8,7	3,7	5,0	2,6
	55-59 ans	5,8	8,8	3,3	13,0	4,2	7,5	3,0
	60-64 ans	8,0	11,7	5,0	17,0	7,9	10,3	4,3
	65-69 ans	9,7	13,8	6,4	21,3	11,5	12,3	5,5
	70-74 ans	11,1	16,8	6,3	22,7	10,3	15,9	5,8
	50-74 ans	7,9	11,5	4,9	13,2	5,8	10,9	4,5
	50-74 ans **	7,6	10,9	4,6	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,1	0,7	1,5	0,9	0,4	0,5
	55-59 ans	1,2	1,6	0,8	2,9	1,4	1,2	0,6
	60-64 ans	2,3	2,8	1,8	5,3	3,4	2,1	1,4
	65-69 ans	2,7	3,3	2,2	7,5	4,0	2,5	1,9
	70-74 ans	3,2	3,8	2,7	9,1	5,0	3,0	2,4
	50-74 ans	2,0	2,5	1,6	3,6	2,0	2,0	1,5
	50-74 ans **	1,9	2,3	1,5	-	-	-	-

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)