

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/4

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2018-2019

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	153	85	68	65	52	20	16
	55-59 ans	216	119	97	43	23	76	74
	60-64 ans	310	189	121	64	31	125	90
	65-69 ans	363	235	128	56	24	179	104
	70-74 ans	431	264	167	55	32	209	135
	50-74 ans	1 473	892	581	283	162	609	419
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	40	19	21	16	14	3	7
	55-59 ans	65	34	31	12	4	22	27
	60-64 ans	77	50	27	15	10	35	17
	65-69 ans	100	74	26	19	7	55	19
	70-74 ans	130	70	60	16	13	54	47
	50-74 ans	412	247	165	78	48	169	117
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	113	66	47	49	38	17	9
	55-59 ans	151	85	66	31	19	54	47
	60-64 ans	233	139	94	49	21	90	73
	65-69 ans	263	161	102	37	17	124	85
	70-74 ans	301	194	107	39	19	155	88
	50-74 ans	1 061	645	416	205	114	440	302
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	50	27	23	22	18	5	5
	55-59 ans	72	37	35	15	8	22	27
	60-64 ans	133	79	54	35	10	44	44
	65-69 ans	166	105	61	24	12	81	49
	70-74 ans	183	112	71	28	17	84	54
	50-74 ans	604	360	244	124	65	236	179
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	63	39	24	27	20	12	4
	55-59 ans	79	48	31	16	11	32	20
	60-64 ans	100	60	40	14	11	46	29
	65-69 ans	97	56	41	13	5	43	36
	70-74 ans	118	82	36	11	2	71	34

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/4

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	457	285	172	81	49	204	123
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	21	10	11	9	8	1	3
	55-59 ans	32	20	12	9	1	11	11
	60-64 ans	50	35	15	18	1	17	14
	65-69 ans	82	49	33	10	5	39	28
	70-74 ans	76	52	24	12	4	40	20
	50-74 ans	261	166	95	58	19	108	76
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	10	7	3	4	3	3	0
	55-59 ans	12	5	7	1	1	4	6
	60-64 ans	27	12	15	3	5	9	10
	65-69 ans	40	26	14	9	3	17	11
	70-74 ans	55	30	25	7	10	23	15
	50-74 ans	144	80	64	24	22	56	42
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	15	8	7	7	5	1	2
	55-59 ans	20	9	11	3	4	6	7
	60-64 ans	33	18	15	6	3	12	12
	65-69 ans	25	18	7	3	3	15	4
	70-74 ans	29	14	15	3	1	11	14
	50-74 ans	122	67	55	22	16	45	39
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	8	3	5	2	2	1	3
	60-64 ans	23	14	9	8	1	6	8
	65-69 ans	19	12	7	2	1	10	6
	70-74 ans	23	16	7	6	2	10	5
	50-74 ans	77	47	30	20	8	27	22

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2018-2019

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	26,1	22,4	30,9	24,6	26,9	15,0	43,8
	55-59 ans	30,1	28,6	32,0	27,9	17,4	28,9	36,5
	60-64 ans	24,8	26,5	22,3	23,4	32,3	28,0	18,9
	65-69 ans	27,5	31,5	20,3	33,9	29,2	30,7	18,3
	70-74 ans	30,2	26,5	35,9	29,1	40,6	25,8	34,8
	50-74 ans	28,0	27,7	28,4	27,6	29,6	27,8	27,9
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	55,8	59,1	51,1	55,1	52,6	70,6	44,4
	55-59 ans	52,3	56,5	47,0	51,6	57,9	59,3	42,6
	60-64 ans	42,9	43,2	42,6	28,6	52,4	51,1	39,7
	65-69 ans	36,9	34,8	40,2	35,1	29,4	34,7	42,4
	70-74 ans	39,2	42,3	33,6	28,2	10,5	45,8	38,6
	50-74 ans	43,1	44,2	41,3	39,5	43,0	46,4	40,7
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	44,2	40,9	48,9	44,9	47,4	29,4	55,6
	55-59 ans	47,7	43,5	53,0	48,4	42,1	40,7	57,4
	60-64 ans	57,1	56,8	57,4	71,4	47,6	48,9	60,3
	65-69 ans	63,1	65,2	59,8	64,9	70,6	65,3	57,6
	70-74 ans	60,8	57,7	66,4	71,8	89,5	54,2	61,4
	50-74 ans	56,9	55,8	58,7	60,5	57,0	53,6	59,3
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	42,0	37,0	47,8	40,9	44,4	20,0	60,0
	55-59 ans	44,4	54,1	34,3	60,0	12,5	50,0	40,7
	60-64 ans	37,6	44,3	27,8	51,4	10,0	38,6	31,8
	65-69 ans	49,4	46,7	54,1	41,7	41,7	48,1	57,1
	70-74 ans	41,5	46,4	33,8	42,9	23,5	47,6	37,0
	50-74 ans	43,2	46,1	38,9	46,8	29,2	45,8	42,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/4

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	20,0	25,9	13,0	18,2	16,7	60,0	0,0
	55-59 ans	16,7	13,5	20,0	6,7	12,5	18,2	22,2
	60-64 ans	20,3	15,2	27,8	8,6	50,0	20,5	22,7
	65-69 ans	24,1	24,8	23,0	37,5	25,0	21,0	22,4
	70-74 ans	30,1	26,8	35,2	25,0	58,8	27,4	27,8
	50-74 ans	23,8	22,2	26,2	19,4	33,8	23,7	23,5
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	30,0	29,6	30,4	31,8	27,8	20,0	40,0
	55-59 ans	27,8	24,3	31,4	20,0	50,0	27,3	25,9
	60-64 ans	24,8	22,8	27,8	17,1	30,0	27,3	27,3
	65-69 ans	15,1	17,1	11,5	12,5	25,0	18,5	8,2
	70-74 ans	15,8	12,5	21,1	10,7	5,9	13,1	25,9
	50-74 ans	20,2	18,6	22,5	17,7	24,6	19,1	21,8
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	8,0	7,4	8,7	9,1	11,1	0,0	0,0
	55-59 ans	11,1	8,1	14,3	13,3	25,0	4,5	11,1
	60-64 ans	17,3	17,7	16,7	22,9	10,0	13,6	18,2
	65-69 ans	11,4	11,4	11,5	8,3	8,3	12,3	12,2
	70-74 ans	12,6	14,3	9,9	21,4	11,8	11,9	9,3
	50-74 ans	12,7	13,1	12,3	16,1	12,3	11,4	12,3

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire