

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

1/4

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2018-2019

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	93	49	44	40	28	9	16
	55-59 ans	104	60	44	21	14	39	30
	60-64 ans	132	83	49	24	10	59	39
	65-69 ans	151	99	52	26	8	73	44
	70-74 ans	168	100	68	23	10	77	58
	50-74 ans	648	391	257	134	70	257	187
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	10	3	7	2	4	1	3
	55-59 ans	10	7	3	1	2	6	1
	60-64 ans	16	11	5	3	0	8	5
	65-69 ans	16	13	3	2	0	11	3
	70-74 ans	9	6	3	2	0	4	3
	50-74 ans	61	40	21	10	6	30	15
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	83	46	37	38	24	8	13
	55-59 ans	94	53	41	20	12	33	29
	60-64 ans	116	72	44	21	10	51	34
	65-69 ans	135	86	49	24	8	62	41
	70-74 ans	159	94	65	21	10	73	55
	50-74 ans	587	351	236	124	64	227	172
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	58	31	27	25	19	6	8
	55-59 ans	72	40	32	15	12	25	20
	60-64 ans	90	57	33	20	9	37	24
	65-69 ans	108	66	42	18	7	48	35
	70-74 ans	129	75	54	17	9	58	45
	50-74 ans	457	269	188	95	56	174	132
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	25	15	10	13	5	2	5
	55-59 ans	22	13	9	5	0	8	9
	60-64 ans	26	15	11	1	1	14	10
	65-69 ans	27	20	7	6	1	14	6
	70-74 ans	30	19	11	4	1	15	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019 □

2/4 □

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	130	82	48	29	8	53	40
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	18	10	8	8	4	2	4
	55-59 ans	24	15	9	2	2	13	7
	60-64 ans	38	21	17	7	5	14	12
	65-69 ans	44	27	17	6	2	21	15
	70-74 ans	50	30	20	6	4	24	16
	50-74 ans	174	103	71	29	17	74	54
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	15	9	6	7	6	2	0
	55-59 ans	20	10	10	5	5	5	5
	60-64 ans	20	13	7	6	2	7	5
	65-69 ans	22	14	8	3	2	11	6
	70-74 ans	38	19	19	3	3	16	16
	50-74 ans	115	65	50	24	18	41	32
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	17	7	10	6	6	1	4
	55-59 ans	19	11	8	5	2	6	6
	60-64 ans	24	19	5	5	1	14	4
	65-69 ans	30	19	11	7	1	12	10
	70-74 ans	31	19	12	5	1	14	11
	50-74 ans	121	75	46	28	11	47	35
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	8	5	3	4	3	1	0
	55-59 ans	9	4	5	3	3	1	2
	60-64 ans	8	4	4	2	1	2	3
	65-69 ans	12	6	6	2	2	4	4
	70-74 ans	10	7	3	3	1	4	2
	50-74 ans	47	26	21	14	10	12	11

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2018-2019

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	10,8	6,1	15,9	5,0	14,3	11,1	18,8
	55-59 ans	9,6	11,7	6,8	4,8	14,3	15,4	3,3
	60-64 ans	12,1	13,3	10,2	12,5	0,0	13,6	12,8
	65-69 ans	10,6	13,1	5,8	7,7	0,0	15,1	6,8
	70-74 ans	5,4	6,0	4,4	8,7	0,0	5,2	5,2
	50-74 ans	9,4	10,2	8,2	7,5	8,6	11,7	8,0
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	30,1	32,6	27,0	34,2	20,8	25,0	38,5
	55-59 ans	23,4	24,5	22,0	25,0	0,0	24,2	31,0
	60-64 ans	22,4	20,8	25,0	4,8	10,0	27,5	29,4
	65-69 ans	20,0	23,3	14,3	25,0	12,5	22,6	14,6
	70-74 ans	18,9	20,2	16,9	19,0	10,0	20,5	18,2
	50-74 ans	22,1	23,4	20,3	23,4	12,5	23,3	23,3
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	69,9	67,4	73,0	65,8	79,2	75,0	61,5
	55-59 ans	76,6	75,5	78,0	75,0	100,0	75,8	69,0
	60-64 ans	77,6	79,2	75,0	95,2	90,0	72,5	70,6
	65-69 ans	80,0	76,7	85,7	75,0	87,5	77,4	85,4
	70-74 ans	81,1	79,8	83,1	81,0	90,0	79,5	81,8
	50-74 ans	77,9	76,6	79,7	76,6	87,5	76,7	76,7
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	31,0	32,3	29,6	32,0	21,1	33,3	50,0
	55-59 ans	33,3	37,5	28,1	13,3	16,7	52,0	35,0
	60-64 ans	42,2	36,8	51,5	35,0	55,6	37,8	50,0
	65-69 ans	40,7	40,9	40,5	33,3	28,6	43,8	42,9
	70-74 ans	38,8	40,0	37,0	35,3	44,4	41,4	35,6
	50-74 ans	38,1	38,3	37,8	30,5	30,4	42,5	40,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

4/4

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	25,9	29,0	22,2	28,0	31,6	33,3	0,0
	55-59 ans	27,8	25,0	31,3	33,3	41,7	20,0	25,0
	60-64 ans	22,2	22,8	21,2	30,0	22,2	18,9	20,8
	65-69 ans	20,4	21,2	19,0	16,7	28,6	22,9	17,1
	70-74 ans	29,5	25,3	35,2	17,6	33,3	27,6	35,6
	50-74 ans	25,2	24,2	26,6	25,3	32,1	23,6	24,2
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	29,3	22,6	37,0	24,0	31,6	16,7	50,0
	55-59 ans	26,4	27,5	25,0	33,3	16,7	24,0	30,0
	60-64 ans	26,7	33,3	15,2	25,0	11,1	37,8	16,7
	65-69 ans	27,8	28,8	26,2	38,9	14,3	25,0	28,6
	70-74 ans	24,0	25,3	22,2	29,4	11,1	24,1	24,4
	50-74 ans	26,5	27,9	24,5	29,5	19,6	27,0	26,5
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	13,8	16,1	11,1	16,0	15,8	16,7	0,0
	55-59 ans	12,5	10,0	15,6	20,0	25,0	4,0	10,0
	60-64 ans	8,9	7,0	12,1	10,0	11,1	5,4	12,5
	65-69 ans	11,1	9,1	14,3	11,1	28,6	8,3	11,4
	70-74 ans	7,8	9,3	5,6	17,6	11,1	6,9	4,4
	50-74 ans	10,3	9,7	11,2	14,7	17,9	6,9	8,3

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire