

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 51 - Marne

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	12 613	5 997	6 616	3 844	4 083	2 153	2 533
	55-59 ans	10 787	4 864	5 923	875	1 096	3 989	4 827
	60-64 ans	11 272	4 965	6 307	695	818	4 270	5 489
	65-69 ans	11 617	5 271	6 346	537	580	4 734	5 766
	70-74 ans	7 523	3 366	4 157	289	306	3 077	3 851
	50-74 ans	53 812	24 463	29 349	6 240	6 883	18 223	22 466
	A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	793	391	402	265	268	126
55-59 ans		687	309	378	70	77	239	301
60-64 ans		695	310	385	45	67	265	318
65-69 ans		735	338	397	38	54	300	343
70-74 ans		554	243	311	32	25	211	286
50-74 ans		3 464	1 591	1 873	450	491	1 141	1 382
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA		50-54 ans	672	338	334	222	215	116
	55-59 ans	597	274	323	50	53	224	270
	60-64 ans	604	280	324	32	53	248	271
	65-69 ans	630	299	331	30	36	269	295
	70-74 ans	462	211	251	26	17	185	234
	50-74 ans	2 965	1 402	1 563	360	374	1 042	1 189
	A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	121	53	68	43	53	10
55-59 ans		90	35	55	20	24	15	31
60-64 ans		91	30	61	13	14	17	47
65-69 ans		105	39	66	8	18	31	48
70-74 ans		92	32	60	6	8	26	52
50-74 ans		499	189	310	90	117	99	193
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)		50-54 ans	12 492	5 944	6 548	3 801	4 030	2 143
	55-59 ans	10 697	4 829	5 868	855	1 072	3 974	4 796
	60-64 ans	11 181	4 935	6 246	682	804	4 253	5 442
	65-69 ans	11 512	5 232	6 280	529	562	4 703	5 718
	70-74 ans	7 431	3 334	4 097	283	298	3 051	3 799
	50-74 ans	53 313	24 274	29 039	6 150	6 766	18 124	22 273
	A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	445	251	194	178	131	73
55-59 ans		439	265	174	58	37	207	137
60-64 ans		578	332	246	52	36	280	210
65-69 ans		656	398	258	46	38	352	220

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 51 - Marne

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	501	295	206	34	17	261	189
	50-74 ans	2 619	1 541	1 078	368	259	1 173	819
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	442	250	192	177	129	73	63
	55-59 ans	435	264	171	58	37	206	134
	60-64 ans	574	328	246	52	36	276	210
	65-69 ans	646	391	255	45	37	346	218
	70-74 ans	492	290	202	33	17	257	185
	50-74 ans	2 589	1 523	1 066	365	256	1 158	810
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	386	211	175	145	117	66	58
	55-59 ans	380	236	144	46	27	190	117
	60-64 ans	524	297	227	46	33	251	194
	65-69 ans	580	352	228	41	32	311	196
	70-74 ans	440	261	179	29	16	232	163
	50-74 ans	2 310	1 357	953	307	225	1 050	728
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	363	200	163	136	108	64	55
	55-59 ans	359	223	136	44	26	179	110
	60-64 ans	496	282	214	42	31	240	183
	65-69 ans	539	330	209	36	28	294	181
	70-74 ans	411	245	166	29	15	216	151
	50-74 ans	2 168	1 280	888	287	208	993	680
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/14

Département : 51 - Marne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	385	211	174	145	116	66	58
	55-59 ans	378	235	143	46	27	189	116
	60-64 ans	522	295	227	46	33	249	194
	65-69 ans	579	351	228	41	32	310	196
	70-74 ans	434	257	177	29	16	228	161
	50-74 ans	2 298	1 349	949	307	224	1 042	725
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	6	4	2	0	0	4	2
	50-74 ans	12	8	4	0	1	8	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	5	2	3	0	1	2	2
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	10	5	5	0	1	5	4
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	378	209	169	143	113	66	56
	55-59 ans	375	232	143	46	27	186	116
	60-64 ans	521	296	225	46	33	250	192
	65-69 ans	568	347	221	40	31	307	190
	70-74 ans	429	254	175	29	15	225	160
	50-74 ans	2 271	1 338	933	304	219	1 034	714
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	386	211	175	145	117	66	58
	55-59 ans	380	236	144	46	27	190	117
	60-64 ans	526	299	227	46	33	253	194
	65-69 ans	585	354	231	41	33	313	198
	70-74 ans	443	262	181	29	16	233	165
	50-74 ans	2 320	1 362	958	307	226	1 055	732
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	147	68	79	44	49	24	30
	55-59 ans	126	60	66	13	15	47	51

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 51 - Marne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	137	63	74	10	10	53	64
	65-69 ans	148	72	76	7	9	65	67
	70-74 ans	131	63	68	5	7	58	61
	50-74 ans	689	326	363	79	90	247	273
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	8	6	2	0	0	6	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	78	42	36	31	24	11	12
	55-59 ans	85	57	28	12	4	45	24
	60-64 ans	138	78	60	10	12	68	48
	65-69 ans	153	90	63	5	10	85	53
	70-74 ans	118	72	46	8	4	64	42
	50-74 ans	572	339	233	66	54	273	179
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	121	78	43	52	34	26	9
	55-59 ans	128	95	33	18	5	77	28
	60-64 ans	177	115	62	17	8	98	54
	65-69 ans	187	129	58	17	9	112	49
	70-74 ans	130	83	47	10	3	73	44
	50-74 ans	743	500	243	114	59	386	184
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	20	12	8	9	5	3	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 51 - Marne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	24	15	9	3	2	12	7
	60-64 ans	51	32	19	8	1	24	18
	65-69 ans	65	44	21	8	3	36	18
	70-74 ans	32	25	7	6	0	19	7
	50-74 ans	192	128	64	34	11	94	53
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	10	8	2	7	1	1	1
	55-59 ans	8	3	5	0	0	3	5
	60-64 ans	17	9	8	1	2	8	6
	65-69 ans	14	10	4	2	0	8	4
	70-74 ans	18	10	8	0	1	10	7
	50-74 ans	67	40	27	10	4	30	23
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	8	2	6	2	4	0	2
	55-59 ans	5	4	1	0	0	4	1
	60-64 ans	5	1	4	0	0	1	4
	65-69 ans	16	7	9	2	2	5	7
	70-74 ans	12	8	4	0	1	8	3
	50-74 ans	46	22	24	4	7	18	17
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	199	120	79	83	58	37	21
	55-59 ans	213	152	61	30	9	122	52
	60-64 ans	315	193	122	27	20	166	102
	65-69 ans	341	219	122	22	20	197	102
	70-74 ans	249	156	93	18	7	138	86
	50-74 ans	1 317	840	477	180	114	660	363

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

6/14

Département : 51 - Marne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	121	78	43	52	34	26	9
	55-59 ans	128	95	33	18	5	77	28
	60-64 ans	177	115	62	17	8	98	54
	65-69 ans	187	129	58	17	9	112	49
	70-74 ans	130	83	47	10	3	73	44
	50-74 ans	743	500	243	114	59	386	184
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	114	73	41	48	34	25	7
	55-59 ans	123	91	32	16	5	75	27
	60-64 ans	164	108	56	17	7	91	49
	65-69 ans	173	121	52	16	8	105	44
	70-74 ans	120	76	44	9	3	67	41
	50-74 ans	694	469	225	106	57	363	168
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	127	83	44	55	35	28	9
	55-59 ans	138	101	37	20	5	81	32
	60-64 ans	200	133	67	24	9	109	58
	65-69 ans	231	159	72	19	12	140	60
	70-74 ans	159	108	51	14	3	94	48
	50-74 ans	855	584	271	132	64	452	207
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	20	12	8	9	5	3	3
	55-59 ans	25	15	10	3	3	12	7
	60-64 ans	51	32	19	8	1	24	18
	65-69 ans	66	44	22	8	3	36	19
	70-74 ans	32	25	7	6	0	19	7
	50-74 ans	194	128	66	34	12	94	54
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	19	11	8	8	5	3	3
	55-59 ans	24	14	10	3	3	11	7
	60-64 ans	49	30	19	8	1	22	18
	65-69 ans	62	41	21	8	3	33	18
	70-74 ans	30	23	7	5	0	18	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 51 - Marne

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	184	119	65	32	12	87	53
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	8	4	4	2	1	2	3
	60-64 ans	7	4	3	3	0	1	3
	65-69 ans	14	11	3	5	2	6	1
	70-74 ans	6	4	2	2	0	2	2
	50-74 ans	37	23	14	12	4	11	10
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	17	11	6	8	4	3	2
	55-59 ans	16	10	6	1	2	9	4
	60-64 ans	42	26	16	5	1	21	15
	65-69 ans	48	30	18	3	1	27	17
	70-74 ans	24	19	5	3	0	16	5
	50-74 ans	147	96	51	20	8	76	43
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	12	6	6	4	4	2	2
	55-59 ans	11	8	3	1	0	7	3
	60-64 ans	24	15	9	3	0	12	9
	65-69 ans	32	18	14	0	1	18	13
	70-74 ans	18	13	5	2	0	11	5
	50-74 ans	97	60	37	10	5	50	32
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	5	5	0	4	0	1	0
	55-59 ans	5	2	3	0	2	2	1
	60-64 ans	18	11	7	2	1	9	6
	65-69 ans	16	12	4	3	0	9	4
	70-74 ans	6	6	0	1	0	5	0
	50-74 ans	50	36	14	10	3	26	11
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	8	4	4	2	2	2	2
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	10	6	4	1	0	5	4
	65-69 ans	15	11	4	0	0	11	4
	70-74 ans	11	9	2	1	0	8	2
	50-74 ans	48	32	16	4	2	28	14
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	4	4	0	1	0	3	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 51 - Marne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	6	3	3	1	0	2	3
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	19	10	9	3	2	7	7
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	7	5	2	1	0	4	2
	65-69 ans	9	3	6	0	1	3	5
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	22	13	9	3	1	10	8
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	6	3	3	0	0	3	3
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	8	5	3	0	0	5	3
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	17	11	6	8	4	3	2
	55-59 ans	21	13	8	3	3	10	5
	60-64 ans	46	27	19	6	1	21	18
	65-69 ans	53	34	19	7	2	27	17
	70-74 ans	27	20	7	5	0	15	7
	50-74 ans	164	105	59	29	10	76	49
A40- Perdus de vue	50-54 ans	54	39	15	32	10	7	5
	55-59 ans	52	27	25	12	9	15	16
	60-64 ans	46	29	17	6	3	23	14
	65-69 ans	58	36	22	3	5	33	17
	70-74 ans	46	24	22	4	1	20	21
	50-74 ans	256	155	101	57	28	98	73

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 51 - Marne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,3	6,5	6,1	6,9	6,6	5,9	5,3
	55-59 ans	6,4	6,4	6,4	8,0	7,0	6,0	6,2
	60-64 ans	6,2	6,2	6,1	6,5	8,2	6,2	5,8
	65-69 ans	6,3	6,4	6,3	7,1	9,3	6,3	5,9
	70-74 ans	7,4	7,2	7,5	11,1	8,2	6,9	7,4
	50-74 ans	6,4	6,5	6,4	7,2	7,1	6,3	6,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,0	0,9	1,0	1,1	1,3	0,5	0,6
	55-59 ans	0,8	0,7	0,9	2,3	2,2	0,4	0,6
	60-64 ans	0,8	0,6	1,0	1,9	1,7	0,4	0,9
	65-69 ans	0,9	0,7	1,0	1,5	3,1	0,7	0,8
	70-74 ans	1,2	1,0	1,4	2,1	2,6	0,8	1,4
	50-74 ans	0,9	0,8	1,1	1,4	1,7	0,5	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	84,7	86,4	83,1	83,8	80,2	92,1	88,8
	55-59 ans	86,9	88,7	85,4	71,4	68,8	93,7	89,7
	60-64 ans	86,9	90,3	84,2	71,1	79,1	93,6	85,2
	65-69 ans	85,7	88,5	83,4	78,9	66,7	89,7	86,0
	70-74 ans	83,4	86,8	80,7	81,3	68,0	87,7	81,8
	50-74 ans	85,6	88,1	83,4	80,0	76,2	91,3	86,0
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,6	4,2	3,0	4,7	3,3	3,4	2,5
	55-59 ans	4,1	5,5	3,0	6,8	3,5	5,2	2,9
	60-64 ans	5,2	6,7	3,9	7,6	4,5	6,6	3,9
	65-69 ans	5,7	7,6	4,1	8,7	6,8	7,5	3,8
	70-74 ans	6,7	8,8	5,0	12,0	5,7	8,6	5,0
	50-74 ans	4,9	6,3	3,7	6,0	3,8	6,5	3,7
50-74 ans **	4,9	6,2	3,7	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,3	99,6	99,0	99,4	98,5	100,0	100,0
	55-59 ans	99,1	99,6	98,3	100,0	100,0	99,5	97,8
	60-64 ans	99,3	98,8	100,0	100,0	100,0	98,6	100,0
	65-69 ans	98,5	98,2	98,8	97,8	97,4	98,3	99,1
	70-74 ans	98,2	98,3	98,1	97,1	100,0	98,5	97,9
	50-74 ans	98,9	98,8	98,9	99,2	98,8	98,7	98,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 51 - Marne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,3	84,4	91,1	81,9	90,7	90,4	92,1
	55-59 ans	87,4	89,4	84,2	79,3	73,0	92,2	87,3
	60-64 ans	91,3	90,5	92,3	88,5	91,7	90,9	92,4
	65-69 ans	89,8	90,0	89,4	91,1	86,5	89,9	89,9
	70-74 ans	89,4	90,0	88,6	87,9	94,1	90,3	88,1
	50-74 ans	89,2	89,1	89,4	84,1	87,9	90,7	89,9
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,0	94,8	93,1	93,8	92,3	97,0	94,8
	55-59 ans	94,5	94,5	94,4	95,7	96,3	94,2	94,0
	60-64 ans	94,7	94,9	94,3	91,3	93,9	95,6	94,3
	65-69 ans	92,9	93,8	91,7	87,8	87,5	94,5	92,3
	70-74 ans	93,4	93,9	92,7	100,0	93,8	93,1	92,6
	50-74 ans	93,9	94,3	93,2	93,5	92,4	94,6	93,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	4	3	3
	60-64 ans	3	3	3	4	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	4	4	3	3
	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	98	104	90	104	91	104	88
	55-59 ans	86	89	81	79	86	92	81
	60-64 ans	89	85	95	95	99	83	94
	65-69 ans	84	85	82	92	80	84	83
	70-74 ans	90	94	84	116	61	91	86
	50-74 ans	89	90	87	98	88	88	87
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	72 (54-108)	72,5 (55-112)	71 (49-104)	75,5 (55,5-117,5)	71 (47-107)	66,5 (53-103)	71 (55-100)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 51 - Marne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	65 (48-88)	69 (52-96)	61 (45-80)	71 (50-102)	61 (43-75)	68 (52,5-93,5)	61 (45-82)
	60-64 ans	64 (48-89)	64 (49-87)	63 (46-95)	69,5 (51-89)	61 (46-87)	64 (48-85)	63 (46-95)
	65-69 ans	65 (47-92)	67 (47-95)	64,5 (47-89)	61 (40-102)	70,5 (46,5-80,5)	67,5 (48-94)	63 (47-90,5)
	70-74 ans	67 (47-95)	71 (48-96,5)	62 (46-92)	66 (49-105)	49,5 (38,5-62)	72 (48-96)	65 (46-93)
	50-74 ans	66 (48-94)	68 (49-96)	63 (47-92)	71 (53-105)	63 (46-96)	67 (49-92)	63,5 (47-91)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	12,1	15,5	7,7	18,0	7,6	9,6	7,9
	55-59 ans	11,8	10,2	14,4	20,7	24,3	7,2	11,7
	60-64 ans	8,0	8,7	6,9	11,5	8,3	8,2	6,7
	65-69 ans	8,8	9,0	8,5	6,5	13,2	9,4	7,7
	70-74 ans	9,2	8,1	10,7	11,8	5,9	7,7	11,1
	50-74 ans	9,8	10,1	9,4	15,5	10,8	8,4	8,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	97,9	99,1	96,6	98,6	96,6	100,0	96,6
	55-59 ans	98,7	98,3	99,3	100,0	100,0	97,9	99,1
	60-64 ans	99,4	99,7	99,1	100,0	100,0	99,6	99,0
	65-69 ans	97,9	98,6	96,9	97,6	96,9	98,7	96,9
	70-74 ans	97,5	97,3	97,8	100,0	93,8	97,0	98,2
	50-74 ans	98,3	98,6	97,9	99,0	97,3	98,5	98,1
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	38,1	32,2	45,1	30,3	41,9	36,4	51,7
	55-59 ans	33,2	25,4	45,8	28,3	55,6	24,7	43,6
	60-64 ans	26,0	21,1	32,6	21,7	30,3	20,9	33,0
	65-69 ans	25,3	20,3	32,9	17,1	27,3	20,8	33,8
	70-74 ans	29,6	24,0	37,6	17,2	43,8	24,9	37,0
	50-74 ans	29,7	23,9	37,9	25,7	39,8	23,4	37,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0
	55-59 ans	0,8	0,8	0,7	0,0	0,0	1,1	0,9
	60-64 ans	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 51 - Marne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
	70-74 ans	0,5	0,4	0,6	0,0	0,0	0,4	0,6
	50-74 ans	0,3	0,4	0,2	0,0	0,0	0,6	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	20,2	19,9	20,6	21,4	20,5	16,7	20,7
	55-59 ans	22,4	24,2	19,4	26,1	14,8	23,7	20,5
	60-64 ans	26,2	26,1	26,4	21,7	36,4	26,9	24,7
	65-69 ans	26,2	25,4	27,3	12,2	30,3	27,2	26,8
	70-74 ans	26,6	27,5	25,4	27,6	25,0	27,5	25,5
	50-74 ans	24,7	24,9	24,3	21,5	23,9	25,9	24,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	31,3	37,0	24,6	35,9	29,1	39,4	15,5
	55-59 ans	33,7	40,3	22,9	39,1	18,5	40,5	23,9
	60-64 ans	33,7	38,5	27,3	37,0	24,2	38,7	27,8
	65-69 ans	32,0	36,4	25,1	41,5	27,3	35,8	24,7
	70-74 ans	29,3	31,7	26,0	34,5	18,8	31,3	26,7
	50-74 ans	32,0	36,7	25,4	37,1	26,1	36,6	25,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,2	5,7	4,6	6,2	4,3	4,5	5,2
	55-59 ans	6,3	6,4	6,3	6,5	7,4	6,3	6,0
	60-64 ans	9,7	10,7	8,4	17,4	3,0	9,5	9,3
	65-69 ans	11,1	12,4	9,1	19,5	9,1	11,5	9,1
	70-74 ans	7,2	9,5	3,9	20,7	0,0	8,2	4,2
	50-74 ans	8,3	9,4	6,7	11,1	4,9	8,9	7,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,3	0,0	0,7	0,0	3,7	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,1	0,0	0,4	0,0	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,6	3,8	1,1	4,8	0,9	1,5	1,7
	55-59 ans	2,1	1,3	3,5	0,0	0,0	1,6	4,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 51 - Marne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3,2	3,0	3,5	2,2	6,1	3,2	3,1
	65-69 ans	2,4	2,8	1,7	4,9	0,0	2,6	2,0
	70-74 ans	4,1	3,8	4,4	0,0	6,3	4,3	4,2
	50-74 ans	2,9	2,9	2,8	3,3	1,8	2,8	3,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2,1	0,9	3,4	1,4	3,4	0,0	3,4
	55-59 ans	1,3	1,7	0,7	0,0	0,0	2,1	0,9
	60-64 ans	1,0	0,3	1,8	0,0	0,0	0,4	2,1
	65-69 ans	2,7	2,0	3,9	4,9	6,1	1,6	3,5
	70-74 ans	2,7	3,1	2,2	0,0	6,3	3,4	1,8
	50-74 ans	2,0	1,6	2,5	1,3	3,1	1,7	2,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	15,9	20,2	12,1	21,8	14,4	17,3	8,3
	55-59 ans	19,9	31,5	10,4	35,1	8,4	30,7	10,8
	60-64 ans	28,2	39,1	19,5	39,6	24,9	39,0	18,7
	65-69 ans	29,6	41,9	19,4	41,6	35,6	41,9	17,8
	70-74 ans	33,5	46,8	22,7	63,6	23,5	45,2	22,6
	50-74 ans	24,7	34,6	16,4	29,3	16,8	36,4	16,3
	50-74 ans **	24,5	33,9	16,0	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,7	13,1	6,6	13,7	8,4	12,1	3,6
	55-59 ans	12,0	19,7	5,6	21,1	4,7	19,4	5,8
	60-64 ans	15,8	23,3	9,9	24,9	10,0	23,0	9,9
	65-69 ans	16,2	24,7	9,2	32,1	16,0	23,8	8,6
	70-74 ans	17,5	24,9	11,5	35,3	10,1	23,9	11,6
	50-74 ans	13,9	20,6	8,4	18,5	8,7	21,3	8,3
	50-74 ans **	14,0	20,2	8,2	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,1	12,3	6,3	12,6	8,4	11,7	2,8
	55-59 ans	11,5	18,8	5,5	18,7	4,7	18,9	5,6
	60-64 ans	14,7	21,9	9,0	24,9	8,7	21,4	9,0
	65-69 ans	15,0	23,1	8,3	30,2	14,2	22,3	7,7
	70-74 ans	16,1	22,8	10,7	31,8	10,1	22,0	10,8
	50-74 ans	13,0	19,3	7,7	17,2	8,4	20,0	7,5
	50-74 ans **	13,1	19,0	7,6	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 51 - Marne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,2	14,0	6,7	14,5	8,7	13,1	3,6
	55-59 ans	12,9	20,9	6,3	23,4	4,7	20,4	6,7
	60-64 ans	17,9	27,0	10,7	35,2	11,2	25,6	10,7
	65-69 ans	20,1	30,4	11,5	35,9	21,4	29,8	10,5
	70-74 ans	21,4	32,4	12,4	49,5	10,1	30,8	12,6
	50-74 ans	16,0	24,1	9,3	21,5	9,5	24,9	9,3
	50-74 ans **	15,9	23,4	9,1	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	2,0	1,2	2,4	1,2	1,4	1,2
	55-59 ans	2,3	3,1	1,7	3,5	2,8	3,0	1,5
	60-64 ans	4,6	6,5	3,0	11,7	1,2	5,6	3,3
	65-69 ans	5,7	8,4	3,5	15,1	5,3	7,7	3,3
	70-74 ans	4,3	7,5	1,7	21,2	0,0	6,2	1,8
	50-74 ans	3,6	5,3	2,3	5,5	1,8	5,2	2,4
	50-74 ans **	3,5	4,9	2,1	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	10,5	0,0	25,0	0,0	20,0	0,0	33,3
	55-59 ans	33,3	28,6	40,0	66,7	33,3	18,2	42,9
	60-64 ans	14,3	13,3	15,8	37,5	0,0	4,5	16,7
	65-69 ans	22,6	26,8	14,3	62,5	66,7	18,2	5,6
	70-74 ans	20,0	17,4	28,6	40,0	0,0	11,1	28,6
	50-74 ans	20,1	19,3	21,5	37,5	33,3	12,6	18,9

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)