

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 70 - Haute-Saône

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	5 324	2 513	2 811	1 692	1 835	821	976
	55-59 ans	4 805	2 257	2 548	483	517	1 774	2 031
	60-64 ans	5 102	2 328	2 774	429	440	1 899	2 334
	65-69 ans	5 375	2 555	2 820	357	295	2 198	2 525
	70-74 ans	3 379	1 625	1 754	177	172	1 448	1 582
	50-74 ans	23 985	11 278	12 707	3 138	3 259	8 140	9 448
	A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	340	192	148	138	105	54
55-59 ans		304	169	135	50	46	119	89
60-64 ans		307	143	164	38	38	105	126
65-69 ans		325	164	161	26	29	138	132
70-74 ans		223	107	116	13	17	94	99
50-74 ans		1 499	775	724	265	235	510	489
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA		50-54 ans	270	157	113	112	77	45
	55-59 ans	249	134	115	36	38	98	77
	60-64 ans	251	119	132	27	27	92	105
	65-69 ans	272	141	131	23	21	118	110
	70-74 ans	177	81	96	9	14	72	82
	50-74 ans	1 219	632	587	207	177	425	410
	A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	70	35	35	26	28	9
55-59 ans		55	35	20	14	8	21	12
60-64 ans		56	24	32	11	11	13	21
65-69 ans		53	23	30	3	8	20	22
70-74 ans		46	26	20	4	3	22	17
50-74 ans		280	143	137	58	58	85	79
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)		50-54 ans	5 254	2 478	2 776	1 666	1 807	812
	55-59 ans	4 750	2 222	2 528	469	509	1 753	2 019
	60-64 ans	5 046	2 304	2 742	418	429	1 886	2 313
	65-69 ans	5 322	2 532	2 790	354	287	2 178	2 503
	70-74 ans	3 333	1 599	1 734	173	169	1 426	1 565
	50-74 ans	23 705	11 135	12 570	3 080	3 201	8 055	9 369
	A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	190	98	92	68	58	30
55-59 ans		190	114	76	32	19	82	57
60-64 ans		247	152	95	30	11	122	84
65-69 ans		263	161	102	35	19	126	83

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 70 - Haute-Saône

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	206	128	78	11	11	117	67
	50-74 ans	1 096	653	443	176	118	477	325
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	187	95	92	66	58	29	34
	55-59 ans	190	114	76	32	19	82	57
	60-64 ans	246	151	95	30	11	121	84
	65-69 ans	261	160	101	35	19	125	82
	70-74 ans	204	128	76	11	11	117	65
	50-74 ans	1 088	648	440	174	118	474	322
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	145	73	72	48	46	25	26
	55-59 ans	147	87	60	23	17	64	43
	60-64 ans	199	125	74	26	9	99	65
	65-69 ans	208	127	81	31	12	96	69
	70-74 ans	151	100	51	8	5	92	46
	50-74 ans	850	512	338	136	89	376	249
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	119	60	59	39	36	21	23
	55-59 ans	123	72	51	17	12	55	39
	60-64 ans	165	104	61	23	7	81	54
	65-69 ans	171	105	66	27	9	78	57
	70-74 ans	128	87	41	6	4	81	37
	50-74 ans	706	428	278	112	68	316	210
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 70 - Haute-Saône

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	144	73	71	48	46	25	25
	55-59 ans	147	87	60	23	17	64	43
	60-64 ans	199	125	74	26	9	99	65
	65-69 ans	204	127	77	31	11	96	66
	70-74 ans	150	99	51	8	5	91	46
	50-74 ans	844	511	333	136	88	375	245
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	0	4	0	1	0	3
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	1	5	0	1	1	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	142	72	70	47	44	25	26
	55-59 ans	147	87	60	23	17	64	43
	60-64 ans	197	125	72	26	9	99	63
	65-69 ans	208	127	81	31	12	96	69
	70-74 ans	149	100	49	8	5	92	44
	50-74 ans	843	511	332	135	87	376	245
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	145	73	72	48	46	25	26
	55-59 ans	147	87	60	23	17	64	43
	60-64 ans	199	125	74	26	9	99	65
	65-69 ans	210	128	82	31	12	97	70
	70-74 ans	153	100	53	8	5	92	48
	50-74 ans	854	513	341	136	89	377	252
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	61	27	34	16	23	11	11
	55-59 ans	60	27	33	10	9	17	24

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 70 - Haute-Saône

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	66	35	31	9	2	26	29
	65-69 ans	75	38	37	5	8	33	29
	70-74 ans	40	19	21	2	1	17	20
	50-74 ans	302	146	156	42	43	104	113
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	5	2	3	2	1	0	2
	55-59 ans	6	2	4	0	1	2	3
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	24	12	12	3	2	9	10
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	27	18	9	13	8	5	1
	55-59 ans	22	15	7	4	1	11	6
	60-64 ans	35	23	12	4	2	19	10
	65-69 ans	43	26	17	9	2	17	15
	70-74 ans	47	38	9	2	1	36	8
	50-74 ans	174	120	54	32	14	88	40
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	37	19	18	12	10	7	8
	55-59 ans	41	29	12	4	4	25	8
	60-64 ans	73	50	23	12	5	38	18
	65-69 ans	63	44	19	10	1	34	18
	70-74 ans	35	27	8	1	1	26	7
	50-74 ans	249	169	80	39	21	130	59
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	6	2	4	0	2	2	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 70 - Haute-Saône

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	13	10	3	4	2	6	1
	60-64 ans	14	10	4	0	0	10	4
	65-69 ans	17	12	5	4	0	8	5
	70-74 ans	17	9	8	2	1	7	7
	50-74 ans	67	43	24	10	5	33	19
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	3	1	3	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	4	4	0	1	0	3	0
	65-69 ans	5	4	1	2	0	2	1
	70-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
	50-74 ans	19	13	6	6	1	7	5
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	8	2	6	1	2	1	4
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	64	37	27	25	18	12	9
	55-59 ans	63	44	19	8	5	36	14
	60-64 ans	108	73	35	16	7	57	28
	65-69 ans	106	70	36	19	3	51	33
	70-74 ans	82	65	17	3	2	62	15
	50-74 ans	423	289	134	71	35	218	99

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 70 - Haute-Saône

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	37	19	18	12	10	7	8
	55-59 ans	41	29	12	4	4	25	8
	60-64 ans	73	50	23	12	5	38	18
	65-69 ans	63	44	19	10	1	34	18
	70-74 ans	35	27	8	1	1	26	7
	50-74 ans	249	169	80	39	21	130	59
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	32	16	16	9	9	7	7
	55-59 ans	37	25	12	4	4	21	8
	60-64 ans	62	42	20	10	5	32	15
	65-69 ans	53	37	16	9	1	28	15
	70-74 ans	30	23	7	1	1	22	6
	50-74 ans	214	143	71	33	20	110	51
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	38	22	16	14	9	8	7
	55-59 ans	44	32	12	5	4	27	8
	60-64 ans	72	51	21	13	5	38	16
	65-69 ans	62	44	18	11	1	33	17
	70-74 ans	39	31	8	1	1	30	7
	50-74 ans	255	180	75	44	20	136	55
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	2	4	0	2	2	2
	55-59 ans	13	10	3	4	2	6	1
	60-64 ans	14	10	4	0	0	10	4
	65-69 ans	17	12	5	4	0	8	5
	70-74 ans	17	9	8	2	1	7	7
	50-74 ans	67	43	24	10	5	33	19
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	1	3	0	1	1	2
	55-59 ans	11	9	2	4	1	5	1
	60-64 ans	11	9	2	0	0	9	2
	65-69 ans	16	12	4	4	0	8	4
	70-74 ans	16	9	7	2	1	7	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 70 - Haute-Saône

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	58	40	18	10	3	30	15
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	14	10	4	0	0	10	4
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
	55-59 ans	7	6	1	4	1	2	0
	60-64 ans	8	6	2	0	0	6	2
	65-69 ans	14	10	4	4	0	6	4
	70-74 ans	12	7	5	2	1	5	4
	50-74 ans	44	30	14	10	3	20	11
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
	55-59 ans	6	6	0	4	0	2	0
	60-64 ans	6	5	1	0	0	5	1
	65-69 ans	11	7	4	3	0	4	4
	70-74 ans	9	6	3	2	1	4	2
	50-74 ans	35	25	10	9	2	16	8
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	9	5	4	1	1	4	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	6	4	2	2	0	2	2
	70-74 ans	5	4	1	1	1	3	0
	50-74 ans	18	13	5	5	2	8	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 70 - Haute-Saône

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	7	5	2	1	0	4	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	7	4	3	2	0	2	3
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
	55-59 ans	9	8	1	4	1	4	0
	60-64 ans	8	6	2	0	0	6	2
	65-69 ans	14	10	4	4	0	6	4
	70-74 ans	14	8	6	2	1	6	5
	50-74 ans	48	33	15	10	3	23	12
A40- Perdus de vue	50-54 ans	35	19	16	16	10	3	6
	55-59 ans	34	22	12	7	2	15	10
	60-64 ans	41	22	19	4	1	18	18
	65-69 ans	48	30	18	4	5	26	13
	70-74 ans	44	24	20	2	4	22	16
	50-74 ans	202	117	85	33	22	84	63

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 70 - Haute-Saône

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,4	7,6	5,3	8,2	5,7	6,6	4,4
	55-59 ans	6,3	7,5	5,3	10,4	8,9	6,7	4,4
	60-64 ans	6,0	6,1	5,9	8,9	8,6	5,5	5,4
	65-69 ans	6,0	6,4	5,7	7,3	9,8	6,3	5,2
	70-74 ans	6,6	6,6	6,6	7,3	9,9	6,5	6,3
	50-74 ans	6,2	6,9	5,7	8,4	7,2	6,3	5,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1,4	1,2	1,5	1,5	1,1	0,7
	55-59 ans	1,1	1,6	0,8	2,9	1,5	1,2	0,6
	60-64 ans	1,1	1,0	1,2	2,6	2,5	0,7	0,9
	65-69 ans	1,0	0,9	1,1	0,8	2,7	0,9	0,9
	70-74 ans	1,4	1,6	1,1	2,3	1,7	1,5	1,1
	50-74 ans	1,2	1,3	1,1	1,8	1,8	1,0	0,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	79,4	81,8	76,4	81,2	73,3	83,3	83,7
	55-59 ans	81,9	79,3	85,2	72,0	82,6	82,4	86,5
	60-64 ans	81,8	83,2	80,5	71,1	71,1	87,6	83,3
	65-69 ans	83,7	86,0	81,4	88,5	72,4	85,5	83,3
	70-74 ans	79,4	75,7	82,8	69,2	82,4	76,6	82,8
	50-74 ans	81,3	81,5	81,1	78,1	75,3	83,3	83,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,6	4,0	3,3	4,1	3,2	3,7	3,5
	55-59 ans	4,0	5,1	3,0	6,8	3,7	4,7	2,8
	60-64 ans	4,9	6,6	3,5	7,2	2,6	6,5	3,6
	65-69 ans	4,9	6,4	3,7	9,9	6,6	5,8	3,3
	70-74 ans	6,2	8,0	4,5	6,4	6,5	8,2	4,3
	50-74 ans	4,6	5,9	3,5	5,7	3,7	5,9	3,5
50-74 ans **	4,6	5,7	3,5	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,4	96,9	100,0	97,1	100,0	96,7	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,6	99,3	100,0	100,0	100,0	99,2	100,0
	65-69 ans	99,2	99,4	99,0	100,0	100,0	99,2	98,8
	70-74 ans	99,0	100,0	97,4	100,0	100,0	100,0	97,0
	50-74 ans	99,3	99,2	99,3	98,9	100,0	99,4	99,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 70 - Haute-Saône

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	77,5	76,8	78,3	72,7	79,3	86,2	76,5
	55-59 ans	77,4	76,3	78,9	71,9	89,5	78,0	75,4
	60-64 ans	80,9	82,8	77,9	86,7	81,8	81,8	77,4
	65-69 ans	79,7	79,4	80,2	88,6	63,2	76,8	84,1
	70-74 ans	74,0	78,1	67,1	72,7	45,5	78,6	70,8
	50-74 ans	78,1	79,0	76,8	78,2	75,4	79,3	77,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	82,1	82,2	81,9	81,3	78,3	84,0	88,5
	55-59 ans	83,7	82,8	85,0	73,9	70,6	85,9	90,7
	60-64 ans	82,9	83,2	82,4	88,5	77,8	81,8	83,1
	65-69 ans	82,2	82,7	81,5	87,1	75,0	81,3	82,6
	70-74 ans	84,8	87,0	80,4	75,0	80,0	88,0	80,4
	50-74 ans	83,1	83,6	82,2	82,4	76,4	84,0	84,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	138	142	134	152	132	122	136
	55-59 ans	122	123	121	132	113	120	125
	60-64 ans	129	131	126	139	132	129	125
	65-69 ans	128	134	119	130	171	135	110
	70-74 ans	126	130	117	125	114	130	118
	50-74 ans	128	132	124	139	133	129	121
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	116 (78-162)	120 (77-170)	108,5 (78-143)	124 (83-201)	112,5 (83,5-144,5)	112 (67-153)	104,5 (78-141)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 70 - Haute-Saône

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	106 (79-138)	102 (83-138)	112,5 (73,5-137)	92 (87-130)	104 (68-131)	103 (82-144)	116 (77-141)
	60-64 ans	110,5 (80-154)	112 (81-153)	105 (75-161)	111 (76-177)	102 (68-176)	112 (83-153)	107 (76-158)
	65-69 ans	111 (76-142)	112 (80-152)	104 (70-130)	82 (57-138)	123,5 (67-160)	114 (87-153)	102 (70-125)
	70-74 ans	113 (79-146,5)	120 (83-152)	102 (71-135)	88 (76-195)	102 (70-135)	121 (83-150)	101,5 (73,5-135)
	50-74 ans	111 (78-149)	112 (81-153)	106 (75-141)	106 (76-166)	108 (72-146)	113 (83-152)	105,5 (75-140)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	18,4	19,4	17,4	23,5	17,2	10,0	17,6
	55-59 ans	17,9	19,3	15,8	21,9	10,5	18,3	17,5
	60-64 ans	16,6	14,5	20,0	13,3	9,1	14,8	21,4
	65-69 ans	18,3	18,6	17,6	11,4	26,3	20,6	15,7
	70-74 ans	21,4	18,8	25,6	18,2	36,4	18,8	23,9
	50-74 ans	18,4	17,9	19,2	18,8	18,6	17,6	19,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	97,9	98,6	97,2	97,9	95,7	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,0	100,0	97,3	100,0	100,0	100,0	96,9
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	98,7	100,0	96,1	100,0	100,0	100,0	95,7
	50-74 ans	99,2	99,8	98,2	99,3	97,8	100,0	98,4
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	42,1	37,0	47,2	33,3	50,0	44,0	42,3
	55-59 ans	40,8	31,0	55,0	43,5	52,9	26,6	55,8
	60-64 ans	33,2	28,0	41,9	34,6	22,2	26,3	44,6
	65-69 ans	35,7	29,7	45,1	16,1	66,7	34,0	41,4
	70-74 ans	26,1	19,0	39,6	25,0	20,0	18,5	41,7
	50-74 ans	35,4	28,5	45,7	30,9	48,3	27,6	44,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,4	2,7	4,2	4,2	2,2	0,0	7,7
	55-59 ans	4,1	2,3	6,7	0,0	5,9	3,1	7,0
	60-64 ans	2,0	1,6	2,7	0,0	0,0	2,0	3,1
	65-69 ans	2,4	2,3	2,4	3,2	0,0	2,1	2,9
	70-74 ans	2,6	3,0	1,9	0,0	0,0	3,3	2,1
	50-74 ans	2,8	2,3	3,5	2,2	2,2	2,4	4,0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 70 - Haute-Saône

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18,6	24,7	12,5	27,1	17,4	20,0	3,8
	55-59 ans	15,0	17,2	11,7	17,4	5,9	17,2	14,0
	60-64 ans	17,6	18,4	16,2	15,4	22,2	19,2	15,4
	65-69 ans	20,5	20,3	20,7	29,0	16,7	17,5	21,4
	70-74 ans	30,7	38,0	17,0	25,0	20,0	39,1	16,7
	50-74 ans	20,4	23,4	15,8	23,5	15,7	23,3	15,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	25,5	26,0	25,0	25,0	21,7	28,0	30,8
	55-59 ans	27,9	33,3	20,0	17,4	23,5	39,1	18,6
	60-64 ans	36,7	40,0	31,1	46,2	55,6	38,4	27,7
	65-69 ans	30,0	34,4	23,2	32,3	8,3	35,1	25,7
	70-74 ans	22,9	27,0	15,1	12,5	20,0	28,3	14,6
	50-74 ans	29,2	32,9	23,5	28,7	23,6	34,5	23,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,1	2,7	5,6	0,0	4,3	8,0	7,7
	55-59 ans	8,8	11,5	5,0	17,4	11,8	9,4	2,3
	60-64 ans	7,0	8,0	5,4	0,0	0,0	10,1	6,2
	65-69 ans	8,1	9,4	6,1	12,9	0,0	8,2	7,1
	70-74 ans	11,1	9,0	15,1	25,0	20,0	7,6	14,6
	50-74 ans	7,8	8,4	7,0	7,4	5,6	8,8	7,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,8	4,1	1,4	6,3	0,0	0,0	3,8
	55-59 ans	0,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	2,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 70 - Haute-Saône

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2,0	3,2	0,0	3,8	0,0	3,0	0,0
	65-69 ans	2,4	3,1	1,2	6,5	0,0	2,1	1,4
	70-74 ans	3,3	2,0	5,7	0,0	20,0	2,2	4,2
	50-74 ans	2,2	2,5	1,8	4,4	1,1	1,9	2,0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2,1	1,4	2,8	2,1	4,3	0,0	0,0
	55-59 ans	0,7	1,1	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0
	60-64 ans	1,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	3,1
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	1,3	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	4,2
	50-74 ans	0,9	0,4	1,8	0,7	2,2	0,3	1,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,2	14,9	9,7	15,0	10,0	14,8	9,3
	55-59 ans	13,3	19,8	7,5	17,1	9,8	20,5	6,9
	60-64 ans	21,4	31,7	12,8	38,3	16,3	30,2	12,1
	65-69 ans	19,9	27,6	12,9	53,7	10,5	23,4	13,2
	70-74 ans	24,6	40,7	9,8	17,3	11,8	43,5	9,6
	50-74 ans	17,8	26,0	10,7	23,1	10,9	27,1	10,6
	50-74 ans **	17,4	25,1	10,3	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,0	7,7	6,5	7,2	5,5	8,6	8,3
	55-59 ans	8,6	13,1	4,7	8,5	7,9	14,3	4,0
	60-64 ans	14,5	21,7	8,4	28,7	11,7	20,1	7,8
	65-69 ans	11,8	17,4	6,8	28,2	3,5	15,6	7,2
	70-74 ans	10,5	16,9	4,6	5,8	5,9	18,2	4,5
	50-74 ans	10,5	15,2	6,4	12,7	6,6	16,1	6,3
	50-74 ans **	10,3	14,7	6,2	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,1	6,5	5,8	5,4	5,0	8,6	7,2
	55-59 ans	7,8	11,3	4,7	8,5	7,9	12,0	4,0
	60-64 ans	12,3	18,2	7,3	23,9	11,7	17,0	6,5
	65-69 ans	10,0	14,6	5,7	25,4	3,5	12,9	6,0
	70-74 ans	9,0	14,4	4,0	5,8	5,9	15,4	3,8
	50-74 ans	9,0	12,8	5,6	10,7	6,2	13,7	5,4
	50-74 ans **	8,9	12,5	5,6	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 70 - Haute-Saône

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,2	8,9	5,8	8,4	5,0	9,9	7,2
	55-59 ans	9,3	14,4	4,7	10,7	7,9	15,4	4,0
	60-64 ans	14,3	22,1	7,7	31,1	11,7	20,1	6,9
	65-69 ans	11,6	17,4	6,5	31,1	3,5	15,2	6,8
	70-74 ans	11,7	19,4	4,6	5,8	5,9	21,0	4,5
	50-74 ans	10,8	16,2	6,0	14,3	6,2	16,9	5,9
	50-74 ans **	10,6	15,8	5,8	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	0,8	1,4	0,0	1,1	2,5	2,1
	55-59 ans	2,7	4,5	1,2	8,5	3,9	3,4	0,5
	60-64 ans	2,8	4,3	1,5	0,0	0,0	5,3	1,7
	65-69 ans	3,2	4,7	1,8	11,3	0,0	3,7	2,0
	70-74 ans	5,1	5,6	4,6	11,6	5,9	4,9	4,5
	50-74 ans	2,8	3,9	1,9	3,2	1,6	4,1	2,0
	50-74 ans **	2,8	3,7	1,9	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	25,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	50,0
	55-59 ans	36,4	33,3	50,0	0,0	0,0	60,0	100,0
	60-64 ans	27,3	33,3	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0
	65-69 ans	12,5	16,7	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
	70-74 ans	25,0	22,2	28,6	0,0	0,0	28,6	33,3
	50-74 ans	24,1	25,0	22,2	0,0	0,0	33,3	26,7

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)