

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

1/6

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

**Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2016-2017**

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	67 806	31 097	36 709	20 747	23 505	10 350	13 204
	55-59 ans	64 404	28 610	35 794	5 654	6 501	22 956	29 293
	60-64 ans	71 168	31 376	39 792	5 639	6 027	25 737	33 765
	65-69 ans	72 157	31 817	40 340	4 569	4 630	27 248	35 710
	70-74 ans	46 730	20 866	25 864	2 273	2 307	18 593	23 557
	<b>50-74 ans</b>	<b>322 265</b>	<b>143 766</b>	<b>178 499</b>	<b>38 882</b>	<b>42 970</b>	<b>104 884</b>	<b>135 529</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	4 216	2 038	2 178	1 510	1 565	528	613
	55-59 ans	4 143	1 897	2 246	452	506	1 445	1 740
	60-64 ans	4 265	1 891	2 374	408	456	1 483	1 918
	65-69 ans	4 276	1 873	2 403	345	348	1 528	2 055
	70-74 ans	3 174	1 377	1 797	178	210	1 199	1 587
	<b>50-74 ans</b>	<b>20 074</b>	<b>9 076</b>	<b>10 998</b>	<b>2 893</b>	<b>3 085</b>	<b>6 183</b>	<b>7 913</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	3 404	1 657	1 747	1 198	1 221	459	526
	55-59 ans	3 416	1 585	1 831	341	358	1 244	1 473
	60-64 ans	3 616	1 586	2 030	300	345	1 286	1 685
	65-69 ans	3 679	1 629	2 050	270	252	1 359	1 798
	70-74 ans	2 516	1 093	1 423	122	138	971	1 285
	<b>50-74 ans</b>	<b>16 631</b>	<b>7 550</b>	<b>9 081</b>	<b>2 231</b>	<b>2 314</b>	<b>5 319</b>	<b>6 767</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	812	381	431	312	344	69	87
	55-59 ans	727	312	415	111	148	201	267
	60-64 ans	649	305	344	108	111	197	233
	65-69 ans	597	244	353	75	96	169	257
	70-74 ans	658	284	374	56	72	228	302
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 443</b>	<b>1 526</b>	<b>1 917</b>	<b>662</b>	<b>771</b>	<b>864</b>	<b>1 146</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	66 994	30 716	36 278	20 435	23 161	10 281	13 117
	55-59 ans	63 677	28 298	35 379	5 543	6 353	22 755	29 026
	60-64 ans	70 519	31 071	39 448	5 531	5 916	25 540	33 532
	65-69 ans	71 560	31 573	39 987	4 494	4 534	27 079	35 453

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/6

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	46 072	20 582	25 490	2 217	2 235	18 365	23 255
	<b>50-74 ans</b>	<b>318 822</b>	<b>142 240</b>	<b>176 582</b>	<b>38 220</b>	<b>42 199</b>	<b>104 020</b>	<b>134 383</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	2 536	1 386	1 150	983	786	403	364
	55-59 ans	2 578	1 436	1 142	370	273	1 066	869
	60-64 ans	3 314	1 905	1 409	433	286	1 472	1 123
	65-69 ans	3 735	2 125	1 610	414	246	1 711	1 364
	70-74 ans	2 844	1 655	1 189	242	164	1 413	1 025
	<b>50-74 ans</b>	<b>15 007</b>	<b>8 507</b>	<b>6 500</b>	<b>2 442</b>	<b>1 755</b>	<b>6 065</b>	<b>4 745</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	2 508	1 375	1 133	974	777	401	356
	55-59 ans	2 553	1 424	1 129	369	269	1 055	860
	60-64 ans	3 260	1 876	1 384	425	280	1 451	1 104
	65-69 ans	3 663	2 083	1 580	406	243	1 677	1 337
	70-74 ans	2 774	1 615	1 159	239	159	1 376	1 000
	<b>50-74 ans</b>	<b>14 758</b>	<b>8 373</b>	<b>6 385</b>	<b>2 413</b>	<b>1 728</b>	<b>5 960</b>	<b>4 657</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	2 232	1 202	1 030	834	702	368	328
	55-59 ans	2 284	1 273	1 011	313	227	960	784
	60-64 ans	2 894	1 664	1 230	349	234	1 315	996
	65-69 ans	3 283	1 871	1 412	352	206	1 519	1 206
	70-74 ans	2 447	1 426	1 021	201	132	1 225	889
	<b>50-74 ans</b>	<b>13 140</b>	<b>7 436</b>	<b>5 704</b>	<b>2 049</b>	<b>1 501</b>	<b>5 387</b>	<b>4 203</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	1 975	1 067	908	738	621	329	287
	55-59 ans	2 031	1 140	891	283	196	857	695
	60-64 ans	2 538	1 486	1 052	310	193	1 176	859
	65-69 ans	2 837	1 621	1 216	300	176	1 321	1 040
	70-74 ans	2 139	1 248	891	168	115	1 080	776
	<b>50-74 ans</b>	<b>11 520</b>	<b>6 562</b>	<b>4 958</b>	<b>1 799</b>	<b>1 301</b>	<b>4 763</b>	<b>3 657</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	6	5	1	4	1	1	0
	55-59 ans	8	5	3	3	2	2	1
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	3	2	1	1	1	1	0

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/6

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	15	7	8	2	0	5	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>36</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	7	3	4	1	0	2	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	2 206	1 186	1 020	825	696	361	324
	55-59 ans	2 254	1 257	997	310	223	947	774
	60-64 ans	2 846	1 647	1 199	342	226	1 305	973
	65-69 ans	3 217	1 845	1 372	346	197	1 499	1 175
	70-74 ans	2 378	1 392	986	193	128	1 199	858
	<b>50-74 ans</b>	<b>12 901</b>	<b>7 327</b>	<b>5 574</b>	<b>2 016</b>	<b>1 470</b>	<b>5 311</b>	<b>4 104</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	26	16	10	9	6	7	4
	55-59 ans	30	16	14	3	4	13	10
	60-64 ans	48	17	31	7	8	10	23
	65-69 ans	66	26	40	6	9	20	31
	70-74 ans	69	34	35	8	4	26	31
	<b>50-74 ans</b>	<b>239</b>	<b>109</b>	<b>130</b>	<b>33</b>	<b>31</b>	<b>76</b>	<b>99</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	7	2	5	2	2	0	3
	55-59 ans	15	6	9	1	3	5	6
	60-64 ans	19	7	12	3	4	4	8
	65-69 ans	36	23	13	5	2	18	11
	70-74 ans	39	19	20	1	3	18	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>116</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>45</b>	<b>45</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/6

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>t</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

5/5

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

**Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2016-2017**

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,2	6,6	5,9	7,3	6,7	5,1	4,6
	55-59 ans	6,4	6,6	6,3	8,0	7,8	6,3	5,9
	60-64 ans	6,0	6,0	6,0	7,2	7,6	5,8	5,7
	65-69 ans	5,9	5,9	6,0	7,6	7,5	5,6	5,8
	70-74 ans	6,8	6,6	6,9	7,8	9,1	6,4	6,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,2</b>	<b>6,3</b>	<b>6,2</b>	<b>7,4</b>	<b>7,2</b>	<b>5,9</b>	<b>5,8</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	0,7	0,7
	55-59 ans	1,1	1,1	1,2	2,0	2,3	0,9	0,9
	60-64 ans	0,9	1,0	0,9	1,9	1,8	0,8	0,7
	65-69 ans	0,8	0,8	0,9	1,6	2,1	0,6	0,7
	70-74 ans	1,4	1,4	1,4	2,5	3,1	1,2	1,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	80,7	81,3	80,2	79,3	78,0	86,9	85,8
	55-59 ans	82,5	83,6	81,5	75,4	70,8	86,1	84,7
	60-64 ans	84,8	83,9	85,5	73,5	75,7	86,7	87,9
	65-69 ans	86,0	87,0	85,3	78,3	72,4	88,9	87,5
	70-74 ans	79,3	79,4	79,2	68,5	65,7	81,0	81,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>82,8</b>	<b>83,2</b>	<b>82,6</b>	<b>77,1</b>	<b>75,0</b>	<b>86,0</b>	<b>85,5</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,8	4,5	3,2	4,8	3,4	3,9	2,8
	55-59 ans	4,0	5,1	3,2	6,7	4,3	4,7	3,0
	60-64 ans	4,7	6,1	3,6	7,8	4,8	5,8	3,3
	65-69 ans	5,2	6,7	4,0	9,2	5,4	6,3	3,8
	70-74 ans	6,2	8,0	4,7	10,9	7,3	7,7	4,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,7</b>	<b>6,0</b>	<b>3,7</b>	<b>6,4</b>	<b>4,2</b>	<b>5,8</b>	<b>3,5</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,7</b>	<b>5,8</b>	<b>3,6</b>	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,9	99,2	98,5	99,1	98,9	99,5	97,8
	55-59 ans	99,0	99,2	98,9	99,7	98,5	99,0	99,0