

# EPIDÉMIOLOGIE DE LA TUBERCULOSE EN FRANCE

**DONNÉES 2018**

**SANTÉ PUBLIQUE FRANCE – DIRECTION DES  
MALADIES INFECTIEUSES**

*Mise à jour : Novembre 2019.*

## Données de la déclaration obligatoire (Santé publique France)

- Tuberculose maladie depuis 1964
- Infection tuberculeuse latente (enfants < 15 ans) depuis 2003
- Issues de traitement des TB maladies depuis 2007

## Données de laboratoire (laboratoires et CNR des mycobactéries et de la résistance des mycobactéries aux antituberculeux)

- Tuberculose maladie

## L'assurance maladie

- ALD, remboursements (Tuberculose maladie)

## INSERM, CépiDc

- Données de mortalité (codes CIM 10 : A15-A19 + B90)

## Données de population (pour les taux) (INSEE)

- Estimations localisées de population (2018)
- Recensement pour les données par lieu de naissance ou nationalité (2015)

# DÉFINITION DE CAS POUR LA DÉCLARATION OBLIGATOIRE DE LA TUBERCULOSE EN FRANCE

## **Tuberculose maladie**

Cas confirmé : maladie due à une mycobactérie du complexe tuberculosis prouvée par la culture.

Cas probable : (1) signes cliniques et/ou radiologiques compatibles avec une tuberculose, et (2) décision de traiter le patient avec un traitement antituberculeux standard.

## **Infection tuberculeuse (primo-infection) chez un enfant < 15 ans :**

IDR à 5U positive sans signes cliniques ni paracliniques (induration > 15mm si BCG ou > 10mm sans BCG ou augmentation de 10mm par rapport à une IDR datant de moins de 2 ans).


## Mycobactéries du complexe tuberculosis :

*M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum*


*M. microtti, M. canetti, M. pinnipedii, M. caprae*

# MORBIDITÉ LIÉES À LA TUBERCULOSE, FRANCE MÉTROPOLITAINE, 1972-2018

Nombre de cas et taux de déclaration de tuberculose, France métropolitaine, 1972-2018 (source: DO tuberculose; données de population: ELP, Insee)




# CAS DÉCLARÉS DE TUBERCULOSE MALADIE (NOMBRE DE CAS ET TAUX), FRANCE ENTIÈRE, 2000-2018



Sources: Santé publique France (déclaration obligatoire)


# CAS DÉCLARÉS DE TUBERCULOSE MALADIE PAR RÉGION \* (NOMBRE DE CAS ET TAUX), FRANCE ENTIÈRE, 2018




\* Région de déclaration

Source: Santé publique France, déclaration obligatoire de tuberculose, INSEE, Estimations localisées de population

# TAUX DE DÉCLARATION ET NOMBRE DE CAS DE TUBERCULOSE MALADIE PAR RÉGION, FRANCE ENTIÈRE, 2018



# LOCALISATION DE LA MALADIE DES CAS DÉCLARÉS DE TUBERCULOSE MALADIE, FRANCE ENTIÈRE, 2018



\* avec ou sans localisation extra pulmonaire

\*\* sur prélèvement respiratoire

Source: Santé publique France, déclaration obligatoire de tuberculose

# TYPE DE RÉSIDENCE DES CAS DÉCLARÉS DE TUBERCULOSE MALADIE, FRANCE ENTIÈRE, 2018

Type de résidence	N	%
<b>En collectivité</b>	946	21,8% *
<i>Centre d'hébergement collectif</i>	525	12,1%
<i>Etablissement pour personnes âgées</i>	55	1,3%
<i>Etablissement pénitentiaire</i>	54	1,2%
<i>Autre</i>	252	5,8%
<i>Sans information</i>	60	1,4%

<b>Personnes sans domicile fixe</b>	
Nombre de cas	356
Pourcentage	8,3% **
Taux (/100 000)	249,0

\* Parmi les cas avec information renseignée (946 / 4416)

\*\* Parmi les cas avec information renseignée (356 / 4313)

Source: Santé publique France, déclaration obligatoire de tuberculose

Nombre de personnes sans domicile, source : INSEE

# DISTRIBUTION (%) PAR SEXE, ÂGE ET LIEU DE NAISSANCE DES CAS DÉCLARÉS DE TUBERCULOSE MALADIE, FRANCE ENTIÈRE, 2018

## Rapport hommes/femmes

202 hommes pour 100 femmes (67% d'hommes)  
[3388 hommes et 1680 femmes]


Age	
Age médian	38 ans
Moins de 5 ans	2,4 %
5 à 14 ans	2,4 %
15 à 24 ans	17,7 %
25 à 44 ans	36,7 %
45 à 64 ans	21,5 %
65 ans et plus	19,0 %

Lieu de naissance *	
France (n=1636)	34 %
Etranger (n=3151)	66 %


\*Parmi ceux renseignés

Source: Santé publique France, déclaration obligatoire de tuberculose

# DISTRIBUTION (%) DES CAS DE TUBERCULOSE MALADIE DÉCLARÉS PAR GROUPES D'ÂGE, FRANCE ENTIÈRE, 2018




# DISTRIBUTION PAR SEXE ET GROUPES D'ÂGE DES CAS DÉCLARÉS DE TUBERCULOSE MALADIE, FRANCE ENTIÈRE, 2018




Source: Santé publique France, déclaration obligatoire de tuberculose

# TAUX DE DÉCLARATION DE TUBERCULOSE MALADIE PAR SEXE ET GROUPES D'ÂGE, FRANCE ENTIÈRE, 2018



**Taux de déclaration en 2018, France entière = 7,6 pour 100 000**


# NOMBRE DE CAS DE TUBERCULOSE MALADIE DÉCLARÉS PAR SEXE ET RÉGION DE NAISSANCE, FRANCE ENTIÈRE, 2018



\* comprend les pays d'Europe centrale et de l'Est

Source: Santé publique France, déclaration obligatoire de tuberculose


# TAUX DE DÉCLARATION DE TUBERCULOSE MALADIE PAR RÉGION DE NAISSANCE, FRANCE ENTIÈRE, 2018



*Europe = sans la France, comprenant Europe centrale et de l'Est*

*Source: Santé publique France, déclaration obligatoire de tuberculose, INSEE, ELP 2018 et recensement 2015 pour lieu de naissance*

# TAUX DE DÉCLARATION DE TUBERCULOSE MALADIE PAR GROUPES D'ÂGE ET LIEU DE NAISSANCE, FRANCE ENTIÈRE, 2018



Source: Santé publique France, déclaration obligatoire de tuberculose, INSEE, Enquête de recensement de population 2015

# CONTEXTE DE DIAGNOSTIC PAR GROUPE D'ÂGES, CAS DE TUBERCULOSE MALADIE DÉCLARÉS, FRANCE ENTIÈRE, 2018

