

## Facteurs prédisposants parmi les cas de légionellose, France, 1996 - 2017

Facteurs prédisposants (non mutuellement exclusifs)	1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>Nombre total de cas</b>	<b>80</b>		<b>206</b>		<b>381</b>		<b>440</b>		<b>610</b>		<b>807</b>		<b>1021</b>		<b>1044</b>		<b>1202</b>		<b>1527</b>		<b>1443</b>	
Cancer / hémopathie	7	9	28	13	46	12	68	16	81	13	90	11	114	11	101	10	112	9	145	9	135	9
Corticoïdes /immunosuppresseurs	5	6	27	13	47	12	31	7	78	13	98	12	112	11	96	9	113	9	119	8	119	10
Diabète			12	6	25	7	39	9	67	11	78	10	118	11	117	11	157	13	207	14	217	15
Tabagisme			67	32	149	39	182	41	244	40	319	40	422	41	439	42	556	46	674	44	610	42
Autres			42	20	60	16	88	20	128	21	170	22	210	2	225	22	209	17	309	20	293	20
Au moins un facteur	14	32	129	62	241	63	301	68	436	72	557	69	720	71	723	71	868	72	1084	71	1020	71

Facteurs prédisposants (non mutuellement exclusifs)	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	Nombre	%																				
<b>Nombre total de cas</b>	<b>1428</b>		<b>1244</b>		<b>1206</b>		<b>1540</b>		<b>1170</b>		<b>1298</b>		<b>1262</b>		<b>1348</b>		<b>1389</b>		<b>1218</b>		<b>1630</b>	
Cancer / hémopathie	123	9	107	9	126	10	161	10	122	10	139	11	143	11	152	11	177	13	156	13	171	10
Corticoïdes /immunosuppresseurs	109	8	110	9	103	8	136	9	101	9	136	11	134	11	118	9	163	12	136	11	168	10
Diabète	225	16	183	15	121	15	284	18	174	15	191	15	194	15	231	17	261	19	223	18	303	19
Tabagisme	613	43	543	44	521	42	667	43	537	46	583	45	555	44	611	45	615	44	533	44	640	39
Autres	252	18	232	19	206	17	396	26	209	18	239	18	238	19	228	17	239	17	212	17	300	18
Au moins un facteur	999	70	860	69	871	70	1144	74	866	74	954	74	931	74	997	74	1059	76	938	77	1191	73

Source : données de la déclaration obligatoire