Comparaison des taux d'incidence départementaux standardisés* des cas chirurgicaux de hernie discale lombaire au taux national standardisé (comparative morbidity figure) selon le sexe, tous âges confondus et chez les 20-64 ans, dans les départements d'Outre-mer, 2022

Département de résidence		CMF Hommes	IC95%% CMF Hommes	CMF Femmes	IC95%% CMF Femmes	CMF Ensemble	IC95%% CMF Ensemble
Guadeloupe	Tous âges	0,88	[0,67-1,16]	0,72	[0,53-0,97]	0,78	[0,64-0,96]
	20-64 ans	0,92	[0,69-1,25]	0,75	[0,54-1,04]	0,82	[0,66-1,03]
Martinique	Tous âges	0,38	[0,25-0,59]	0,28	[0,17-0,46]	0,33	[0,24-0,46]
	20-64 ans	0,37	[0,22-0,61]	0,27	[0,16-0,48]	0,32	[0,22-0,46]
Guyane	Tous âges	0,11	[0,04-0,27]	0,28	[0,14-0,58]	0,19	[0,11-0,34]
	20-64 ans	0,13	[0,05-0,33]	0,25	[0,13-0,48]	0,19	[0,11-0,32]
La Réunion	Tous âges	0,67	[0,54-0,82]	0,57	[0,45-0,72]	0,62	[0,53-0,73]
	20-64 ans	0,67	[0,53-0,83]	0,58	[0,45-0,74]	0,62	[0,53-0,73]

^{*} Standardisation sur l'âge de la population française

CMF (Comparative Morbidity Figure): rapport du taux d'incidence standardisé du département sur le taux d'incidence standardisé dans la population française

Source: SNDS - PMSI-MCO (ATIH)

Exploitation Santé publique France - Juillet 2023