

Taux d'incidence bruts pour 100 000 personnes-années des cas chirurgicaux de hernie discale lombaire en France selon l'âge et le sexe en 2022

Age	Hommes Inc. (n)	Femmes Inc. (n)	Ensemble Inc. (n)
0-19 ans	1 (61)	1 (72)	1 (133)
20-24 ans	11 (224)	10 (199)	11 (423)
25-29 ans	27 (494)	21 (387)	24 (881)
30-34 ans	54 (1 064)	42 (865)	48 (1 929)
35-39 ans	71 (1 444)	57 (1 238)	64 (2 682)
40-44 ans	71 (1 487)	59 (1 296)	65 (2 783)
45-49 ans	66 (1 395)	58 (1 243)	62 (2 638)
50-54 ans	58 (1 289)	47 (1 076)	53 (2 365)
55-59 ans	53 (1 139)	40 (922)	46 (2 061)
60-64 ans	41 (826)	32 (696)	36 (1 522)
65-69 ans	39 (708)	27 (561)	32 (1 269)
70-74 ans	36 (608)	28 (561)	32 (1 169)
75-79 ans	30 (354)	22 (315)	25 (669)
80-84 ans	20 (151)	15 (162)	17 (313)
85 et plus	7 (51)	5 (83)	6 (134)
Population 20-64 ans	51 (9 362)	41 (7 922)	46 (17 284)
Population totale	34 (11 295)	28 (9 676)	31 (20 971)

Source: SNDS - PMSI-MCO (ATIH)
Exploitation Santé publique France - Juillet 2023