

Couverture vaccinale diphtérie, tétanos, poliomyélite et coqueluche à l'âge de 24 mois, France, 1999-2019 (source : Drees, Remontées des services de PMI – Certificat de santé du 24 <sup>ème</sup> mois. Traitement Santé publique																					
	1999(%)	2000(%)	2001(%)	2002(%)	2003(%)	2004(%)	2005(%)	2006(%)	2007(%)	2008(%)	2009(%)	2010(%)	2011(%)	2012(%)	2013(%)	2014(%)*	2015(%)	2016(%)	2017(%)	2018(%)	2019(%)
DT primovaccination*	97,7	98,1	98,1	97,5	96,5	98,5	98,5	98,8	98,8	98,5	98,4	98,5	98,7	98,7	98,5	98,4	98,9	99	98,8	99,1	99,0
DT rappel**	87,7	88	87,9	88,4	89,3	89,3	89,4	90,8	91,5	91,9	91,7	91,3	91,3	91,7	91	-	96,7	96,1	96,3	96,3	96,4
Polio primovaccination*	97,6	98	98	97,4	96,2	98,5	98,4	98,7	98,6	98,3	98,4	98,5	98,7	98,7	98,5	98,4	98,9	99	98,8	99,1	99,0
Polio rappel**	87,5	87,7	87,7	88,3	89,1	89,1	89,2	90,5	91,2	91,5	91,7	91,3	91,3	91,7	91	-	96,7	96,1	96,3	96,3	96,4
Coqueluche primovaccination*	96,8	97,4	97,5	97,1	96,7	98,2	98,2	98,5	98,4	97,9	98,2	98,2	98,4	98,4	98,3	98	98,6	98,7	98,7	98,8	98,8
Coqueluche rappel**	86,8	87,2	87,2	87,9	88,8	88,9	89	90,3	91	91,1	91,4	90,8	90,5	90,9	90,3	-	96,3	95,8	96	96	96,1

\* Jusqu'en 2014, la primovaccination correspond à 3 doses de vaccin et le rappel à 4 doses.

\*\* A partir de 2015, la primovaccination correspond à 2 doses de vaccins et le rappel à 3 doses. En 2014, les données pour le rappel ne sont pas présentées en raison de la transition entre les deux calendriers vaccinaux.