

REVUES INTERNATIONALES

Sont listés ci-dessous les articles scientifiques des mois précédents parus dans des revues internationales et auxquels Santé publique France* a contribué en tant qu'auteur ou coauteur.

Les articles en Open access  sont accessibles directement. Pour les autres articles , est précisé le lien vers la revue avec le DOI de l'article.

 <p>Exposure assessment of the European adult population to deoxynivalenol - Results from the HBM4EU Aligned Studies</p> <p>Namorado S, Martins C, Ogura J, Assunção R, (...) Rambaud L, Riou M, et al.</p> <p><i>Food Res Int.</i> 2024;198:115281</p> <p>LIRE L'ARTICLE</p>	 <p>Ability of a dietary index based on the updated algorithm underpinning the Nutri-Score to discriminate food consumption and nutrient intake in a French population of children and adolescents</p> <p>Khoury N, Sarda B, Touvier M, Kesse-Guyot E, (...) Ducrot P, Deschamps V, et al.</p> <p><i>Food Res Int.</i> 2024;198:115287</p> <p>LIRE L'ARTICLE</p>	 <p>Accelerating Clean Energy Transitions to Safeguard Human Health and Survival</p> <p>Tong S, Bambrick H, Shi X, Pascal M, Prior J, Lavigne E</p> <p><i>Environ Health.</i> 2024</p> <p>LIRE L'ARTICLE</p>
 <p>Keeping schools open during the emergence of the COVID-19 alpha variant: Impact on the circulation of SARS-CoV-2 among children during the 2020-2021 school year: Epidemiology of COVID-19 in children and adolescents during the 2020-2021 school year in France</p> <p>Abad L, Antona D, Roudier C, Auvigne V, Bastard J, Blondel C, et al.</p> <p><i>Arch Pediatr.</i> 2024;Online ahead of print</p> <p>LIRE L'ARTICLE</p>	 <p>Evidence on consumers' perceptions, understanding and uses of the Nutri-Score to improve communication about its update: a qualitative study with shopping observations in France</p> <p>Cerf M, Serry AJ, Marty L, Nicklaus S, Ducrot P</p> <p><i>BMC Public Health.</i> 2024;24(1):3037</p> <p>LIRE L'ARTICLE</p>	 <p>Psychometric validation of the French version of two scales measuring general (HLS(19)-Q12) and navigational (HLS(19)-NAV) health literacy using the Rasch model</p> <p>Touzani R, Rouquette A, Schultz E, Allaire C, Carrieri P, Mancini J, et al.</p> <p><i>BMC Public Health.</i> 2024;24(1):3079</p> <p>LIRE L'ARTICLE</p>

* Les noms des auteurs affiliés à Santé publique France figurent en rouge.

6

Detection of circulating type 3 vaccine-derived polioviruses in French Guiana, May to August 2024

Raffestin S, Tinard A, Enfissi A, Joffret M, (...) Zanetti L, Barrau M, et al.

Euro Surveill. 2024;29(45):6-11

[LIRE L'ARTICLE](#)

6

Epidemiology of cardiovascular risk factors: Non-behavioural risk factors

Olié V, Gabet A, Grave C, Helft G, Fosse-Edorh S, Piffaretti C, et al.

Arch Cardiovasc Dis. 2024;Online ahead of print

[LIRE L'ARTICLE](#)

6

Pertussis vaccination coverage in women at two months postpartum and associated factors in France, National Perinatal Survey 2021

Dilange L, El Belghiti F, Demiguel V, Anselem O, Regnault N, Le Ray C, et al.

Vaccine. 2025;43(Pt 1):126502

[LIRE L'ARTICLE](#)

6

Epidemiology of major heart rhythm and conduction disorders

Gabet A, Lailler G, Fauchier L, Deharo J, Tuppin P, Leclercq C, et al.

Arch Cardiovasc Dis. 2024;Online ahead of print

[LIRE L'ARTICLE](#)

6

Functional outcome after infectious encephalitis: a longitudinal multicentre prospective cohort study

Fillâtre P, Mailles A, Stahl J, Garlantezec R, Le Maréchal M, Tattevin P

Clin Microbiol Infect. 2024;Online ahead of print

[LIRE L'ARTICLE](#)

6

New pedagogical tools for vaccine education: preparing future healthcare workers for the next pandemic

Gautier S, Hammarlin M, Paulik E, Montagni I, Mueller J, Vaux S, et al.

BMC Med Educ. 2024;24(1):1314

[LIRE L'ARTICLE](#)

6

Epidemiology of heart failure in France

Gabet A, Blacher J, Poussset F, Grave C, Lailler G, Tuppin P, et al.

Arch Cardiovasc Dis. 2024;Online ahead of print

[LIRE L'ARTICLE](#)

6

Increases in suicidal thoughts disclosure among adults in France from 2000 to 2021

Husky M, Léon C, Vasiliadis H

J Affect Disord. 2025;371:54-60

[LIRE L'ARTICLE](#)

6

Impact of the first COVID-19 lockdown on domestic accidents in children in France

Luçon M, Beltzer N, Rigou A, Claudet I

Arch Pediatr. 2024;Online ahead of print

[LIRE L'ARTICLE](#)

Epidemiology of ischaemic heart disease in France

Grave C, Gabet A, Danchin N, Iliou M, Lailler G, Tuppin P, et al.

Arch Cardiovasc Dis. 2024; Online ahead of print

[LIRE L'ARTICLE](#)

Epidemiology of hospitalized heart failure in France based on national data over 10 years, 2012-2022

Olié V, Isnard R, Pousset F, Grave C, Blacher J, Gabet A

ESC Heart Fail. 2024; Online ahead of print

[LIRE L'ARTICLE](#)



Tous les articles du BEH sont en accès libre et gratuit en versions HTML et PDF sur le site de [Santé publique France](#). Les résumés et les titres sont en français et anglais, le reste des articles est en français uniquement. Vous pouvez vous abonner pour le recevoir dans votre boîte aux lettres à chaque parution.

Pensées suicidaires et tentatives de suicide au cours des 12 derniers mois chez les personnes en activité professionnelle en France métropolitaine entre 2010 et 2021 : résultats du Baromètre santé

// *Suicidal thoughts and suicide attempts in the last 12 months among the working population in mainland France between 2010 and 2021: Results from the Health Barometer surveys*

Chan-Chee C, Ha C

L'objectif de cet article est de décrire, chez les actifs occupés en France métropolitaine, la prévalence des pensées suicidaires et des tentatives de suicide déclarées, les raisons auxquelles celles-ci sont attribuées, les évolutions de 2010 à 2021, ainsi que les facteurs associés aux pensées suicidaires.

[LIRE L'ARTICLE](#)

Évaluation de la notoriété de Sexosafe, dispositif de marketing social dédié aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes

// *Evaluating awareness of Sexosafe, a social marketing scheme aimed at men who have sex with men*

Chameau C, Etien N, Velter A, Mercier A

Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) restent une population disproportionnellement touchée par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et les autres infections sexuellement transmissibles (IST).

[LIRE L'ARTICLE](#)

Étude du profil des bénéficiaires du dispositif VIHTest, dépistage sans frais et sans ordonnance du VIH, dans cinq régions françaises

// *Study on users of VIHTest, the scheme for free HIV tests without prescription, in five French regions*

Brunet S, Erouart S, Chappert J-L, Guinard A, Gentil-Sargent C, Fiet C, et al.

Depuis le 1er janvier 2022, le dépistage du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) sans frais et sans ordonnance est disponible dans tous les laboratoires de ville via le dispositif VIHTest.

[LIRE L'ARTICLE](#)

Qui sont les personnes ayant développé un sida en France depuis 2012, malgré l'existence de traitements efficaces ?

// *Which people in France have developed AIDS since 2012, despite the existence of effective treatments?*

Cazein F, Pichon P, Kunkel A, Lot F

Malgré l'efficacité de la prise en charge de l'infection au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), plusieurs centaines de cas de sida sont encore diagnostiqués chaque année en France.

[**LIRE L'ARTICLE**](#)

Niveau d'usage des autotests de dépistage pour le VIH et ses déterminants chez les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes en France, 2023

// *HIV self-testing uptake and associated determinants among men who have sex with men in France, 2023*

Rahib D, Chameau Z, Velter A

Disponibles en pharmacie depuis 2016, les autotests VIH (ATVIH) sont vendus à environ 65 000 unités par an en France.

[**LIRE L'ARTICLE**](#)

Déploiement du dispositif VIHTest en France

// *Implementation of an HIV testing scheme in France: VIHTest*

Martel M, Brunet S, Cazein F

Le dispositif VIHTest est effectif depuis le 1er janvier 2022.

[**LIRE L'ARTICLE**](#)

Part des contaminations après l'arrivée en France parmi les personnes nées à l'étranger découvrant leur infection à VIH, France, 2012-2022

// *Proportion of post-migration infections among foreign-born individuals discovering their HIV infection in France, 2012–2022*

Kunkel A, Alioum A, Cazein F, Lot F

Une majorité des personnes découvrant leur infection au VIH en France en 2022 étaient nées à l'étranger, mais des études antérieures ont suggéré qu'une part importante de ces infections ont lieu après la migration.

[**LIRE L'ARTICLE**](#)

Évaluation sanitaire et économique de Mois sans tabac : un retour sur investissement positif

// *Health and economic impact assessment of "No Smoking Month" in France: A positive return on investment*

Guignard R, Devaux M, Nguyen-Thanh V, Lerouge A, Dorfmuller Ciampi M, Cecchini M, et al.

Chaque année depuis 2016, Santé publique France déploie l'intervention Mois sans tabac, qui incite les fumeurs à arrêter de fumer pendant 30 jours au mois de novembre.

[**LIRE L'ARTICLE**](#)

Surveillance de la pandémie de Covid-19 : contribution et performances du système SurSaUD®

// *Surveillance of the COVID-19 pandemic: Contribution and performance of the SurSaUD® system*

Fouillet A, Pontais I, Forgeot C, Naud J, Pedrono G, Serra D, et al.

Au démarrage de la phase de surveillance populationnelle de la pandémie de Covid-19 en mars 2020, le système de surveillance syndromique SurSaUD® (Surveillance sanitaire des urgences et des décès) constituait un des seuls systèmes déjà en place.

[**LIRE L'ARTICLE**](#)

SurvESMS : un dispositif de surveillance de la Covid-19 en établissements sociaux et médico-sociaux

// SurvESMS: A system for monitoring COVID-19 in long-term care facilities

Daniau C, Naud J, Tessier S, Hassan E

Lors de la phase de diffusion du virus SARS-CoV-2, un des enjeux majeurs de la surveillance épidémiologique a été de disposer de données actualisées et exhaustives sur les personnes atteintes de Covid-19 dans les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS).

[**LIRE L'ARTICLE**](#)

Surveillance virologique en France : impact de la Covid-19 et perspectives

// Virological surveillance in France: The impact of COVID-19 and future prospects

Durand J, Fayad M, Feri A, Truong É, Taisne B, Amy E, et al.

La surveillance épidémiologique est primordiale pour orienter les décideurs vers les mesures de gestion adaptées aux différents contextes d'une crise sanitaire.

[**LIRE L'ARTICLE**](#)

VAC-SI : un système d'information pour le suivi de la couverture vaccinale des vaccins contre la Covid-19

// VAC-SI: A surveillance system to monitor COVID-19 vaccination coverage

Platon J, Fonteneau L, Hanguenard R, Gagnière B, Gault G, Deschamps G, et al.

Dans un contexte de pandémie, mesurer l'évolution et l'impact de la vaccination contre une maladie est essentiel pour la surveillance épidémiologique.

[**LIRE L'ARTICLE**](#)

Santé publique France face au défi de l'open data

// Santé publique France rises to the challenge of open data

Lucas É, Fouquet A, Jezewski-Serra D, Ben Raies J, de Crouy-Chanel P, Alleaume C

L'expression « open data » fait référence à un concept dans lequel des données sont mises à disposition de tous, sans restriction de copyright ni de brevet.

[**LIRE L'ARTICLE**](#)

Le bulletin Santé Publique France dans les revues scientifiques est un bulletin mensuel.

Il est réalisé par l'Unité de valorisation scientifique de la Direction de la communication et du dialogue avec la société, en collaboration avec les documentalistes de la Direction scientifique et internationale.

Contact: Revuesscientifiques@santepubliquefrance.fr