



Bulletin

Surveillance épidémiologique

Date de publication : 10.07.2026

ÉDITION BRETAGNE

Sauf évènement exceptionnel, le prochain bulletin de surveillance épidémiologique sera diffusé le vendredi 24 juillet prochain.

Semaine 27-2026

Points clés

Été, fortes chaleurs, les gestes barrières à adopter : <https://www.vivre-avec-la-chaaleur.fr/>

- Restez au frais chez vous ou dans un lieu rafraîchi
- Buvez de l'eau sans attendre la soif
- Mouillez-vous le corps
- Fermez les volets et les fenêtres
- Privilégiez les activités douces
- Mangez frais et équilibré
- Évitez l'alcool
- Prenez des nouvelles des plus fragiles

Plus d'information : <https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/fortes-chaaleurs-canicule>



Les outils

- Pathologies en lien avec la chaleur

La Bretagne a connu un 1^{er} épisode de canicule en S22 (du 26 au 28 mai, précoc), touchant toute la région. Des records de températures ont été observés.

Le dispositif de surveillance saisonnière est activé depuis le 1^{er} juin et jusqu'au 15 septembre.

Un nouvel épisode caniculaire a touché la France du 18 juin au 28 juin. Cet épisode étendu, durable et intense, est d'un niveau de sévérité proche ou équivalent à 2003, dépassant de nouveaux records de température.

La Bretagne, a connu son 2^{ème} épisode de canicule en S26 (du 21 au 27 juin). L'ensemble des départements a été placé en vigilance rouge du 22 au 25 juin (sauf pour l'Ille-et-Vilaine, le 26 juin).

Une augmentation très importante des passages aux urgences et des consultations SOS Médecins a été observée pendant cette période de vigilance canicule. Les indicateurs ont atteint des valeurs inédites, jamais observées depuis la création du dispositif de surveillance. L'activité est en très nette diminution en S27, tant aux urgences que SOS médecins, malgré une activité toujours au-dessus des normes de saison.

Un nouveau pic de chaleur est en cours depuis le 6 juillet (S28), avec une vigilance jaune initiale sur le Finistère, le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine, passé en vigilance orange le 07 juillet. Les Côtes-d'Armor sont passées en vigilance jaune depuis mercredi 08 juillet.

Les outils de prévention à destination de la population générale et des professionnels de santé sont disponibles à la commande ou en téléchargement sur le [site](#) de Santé publique France.

→ Bulletins canicule [national](#) du 08/07/2026

- Allergie

Baisse de l'activité aux urgences et pour SOS médecins au niveau des taux 2025 et 2024 à la même période.

- Gastro-entérite

Activité modérée, diminution des passages aux urgences et stabilité des consultations SOS médecin.

- Pathologies ORL (Données non présentées)

Activité en lien avec les pathologies ORL modérée à faible. En S27, chez les moins de 5 ans, les pathologies ORL représentent 10,6 % des passages aux urgences (12,1 % en S26) et 44 % des consultations SOS Médecins (38 % en S26).

Les laboratoires de Virologie du CHU de Rennes et du CHRU de Brest détectent des Rhinovirus/Entérovirus dans 27 % (7/26) et 12 % (8/65) des prélèvements testés, respectivement.

- Fréquentations des urgences et des consultations SOS Médecins (Données non présentées)

À établissements et associations constants

Diminution (toutes causes) du nombre de passage aux urgences (-3,0 %) par rapport à la S26, et diminution importante du nombre de consultation SOS Médecins (-6,7 %). Les passages aux urgences et les consultations SOS Médecins (tous âges) restent proches des observations antérieures, même période. Un recours supérieur est observé pour les 65 ans et plus dans chacune des sources.

Par ailleurs, diminution tous âges des recours aux urgences pour fièvre isolée et malaise après l'augmentation observée en S26. En regard, augmentation chez les adultes des recours pour pathologies digestives et troubles neurologiques (modérée), aux urgences et chez SOS Médecins.

Actualités

- Bulletin « Canicule et santé en France » du 8 juillet 2026 [Ici](#)
- Santé périnatale :
 - Bilan « Santé Périnatale en France : 10 années d'évolutions contrastées » [Ici](#)
 - Bulletins sur la santé périnatale et petite enfance en [Bretagne](#) et en [France](#) entre 2012-2024
 - Santé mentale des femmes en période périnatale en France en 2021 : résultats issus des enquêtes nationales ENP, ENP-DROM et Epifane. Synthèse des travaux de l'agence. [Ici](#)
 - Surveillance épidémiologique des anomalies congénitales en France dans les territoires couverts par un registre : période 2019-2021. [Ici](#)
- Chikungunya, dengue, Zika et West Nile en France hexagonale. [Bulletin de la surveillance](#) renforcée du 8 juillet 2026.
- Le zona et les douleurs post-zostériennes en France : Analyse descriptive du fardeau hospitalier et de son évolution entre 2008 et 2021. [Ici](#)
- Surveillance non spécifique SurSaUD®, bulletins nationaux : [Oscour®](#), [SOS Médecins](#), [Mortalité toutes causes](#)

SOMMAIRE

Actualités	2	Varicelle	9
Pathologies en lien avec la chaleur	3	Mortalité toutes causes	10
Gastro-entérite et diarrhées aiguës	5	Données virologiques	11
Allergie	7	Pathologies les plus fréquentes (< 2 ans, 75 ans et +)	13
Méningites virales	8	En savoir plus	14

Pathologies en lien avec la chaleur

La Bretagne a connu un 1^{er} épisode de canicule en S22 (du 26 au 28 mai, précoc), touchant toute la région. Des records de températures ont été observés.

Le dispositif de surveillance saisonnière est activé depuis le 1^{er} juin et jusqu'au 15 septembre.

Un nouvel épisode caniculaire a touché la France du 18 juin au 28 juin. Cet épisode étendu, durable et intense, a été d'un niveau de sévérité proche ou équivalent à 2003, dépassant de nouveaux records de température.

La Bretagne, a connu son 2^{ème} épisode de canicule en S26 (du 21 au 27 juin). L'ensemble des départements a été placé en vigilance rouge du 22 au 25 juin (sauf pour l'Ille-et-Vilaine, le 26 juin).

Une augmentation très importante des passages aux urgences et des consultations SOS Médecins a été observée pendant cette période de vigilance canicule. Les indicateurs ont atteint des valeurs inédites, jamais observées depuis la création du dispositif de surveillance.


Une nouvelle vague de chaleur a débuté le 6 juillet, avec une vigilance jaune initiale sur le Finistère, le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine, départements placés en vigilance orange le 07 juillet. Vigilance jaune pour les Côtes-d'Armor depuis mercredi 08.

Très nette diminution de l'activité aux urgences et pour SOS médecins en S27, malgré une activité toujours au-dessus des normes de saison.

Oscour® : 115 passages aux urgences pour pathologies en lien avec la chaleur soit 4 fois moins qu'en S26, représentant 0,6 % de l'activité des urgences ; 76,5 % de ces passages ont fait l'objet d'une hospitalisation. Les plus de 75 ans représentent 65 % des cas (contre 46 % en S26), et les moins de 15 ans, 6 % des cas. Près de 10 % des passages correspondait à des hyperthermies/coups de chaleur, 23 % à des déshydratations et 70 % des hyponatrémies.¹

SOS Médecins : retour aux taux de 2025 avec 24 consultations SOS médecins en S27, elles représentent 0,6 % des consultations tous âges. Les 75 ans et plus représentent environ 25 % des consultations. Environ 67 % des consultations correspondent à des coups de chaleur, pour 33 % de déshydratations.


Figure 1 - Évolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences et consultations SOS Médecins pour pathologie en lien avec la chaleur* (2026, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de passages/consultations associés depuis 2024/01 (axe de gauche), tous âges, Bretagne



* Pathologies en lien avec la chaleur ou indicateur iCanicule : indicateur comprenant les diagnostics d'hyperthermie, de déshydratation et d'hyponatrémie pour les passages aux urgences et les diagnostics d'hyperthermie et de déshydratation pour les consultations SOS Médecins. Source : Santé publique France / Oscour® / SOS Médecins


¹ Un passage ou une consultation peut faire l'objet d'un ou plusieurs diagnostics composant l'indicateur iCanicule.

Figure 2 - Évolution quotidienne du nombre de passages aux urgences pour pathologies en lien avec la chaleur*, du 01/01 au 08/07/2026 (S27), tous âges, Bretagne



* Pathologies en lien avec la chaleur ou indicateur iCanicule : indicateur comprenant les diagnostics d'hyperthermie, de déshydratation et d'hyponatrémie pour les passages aux urgences. ** Dernières journées de données non consolidées. Source : Santé publique France / Oscore®

Figure 3 - Évolution quotidienne du nombre de consultations SOS Médecins pour pathologies en lien avec la chaleur*, du 01/01 au 08/07/2026 (S27), tous âges, Bretagne



* Pathologies en lien avec la chaleur ou indicateur iCanicule : indicateur comprenant les diagnostics d'hyperthermie et de déshydratation pour les consultations SOS Médecins. ** Dernières journées de données non consolidées. Source : Santé publique France / SOS Médecins

Pour en savoir plus

Dossier thématique :

<https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/fortes-chaleurs-canicule>

Gastro-entérite et diarrhées aiguës

Activité modérée, diminution des passages aux urgences et stabilité des consultations SOS médecin.

Oscour® : diminution du nombre de passages aux urgences avec 190 passages (retour au niveau de la S25), touchant particulièrement les moins de 15 ans (59 % des passages). Les moins de 5 ans représentent 43 % des cas (contre 47 % en S26) et les gastro-entérites représentent 5,7 % des passages pour cette tranche d'âge et 1,1 %, tous âges confondus.

SOS Médecins : légère augmentation du nombre de consultations SOS Médecins pour gastro-entérite avec 214 consultations en S27 (contre 193 en S26). Les moins de 5 ans représentent 12 % des consultations (18 % en S26). Tous âges confondus, la gastro-entérite représente 5,4 % de l'activité totale SOS Médecins, tous âges et 4,6 % chez les moins de 5 ans.


Réseau Sentinelles (+ IQVIA) : activité faible en S27, le taux d'incidence des cas de diarrhée aiguës vus en consultations de médecine générale a été estimé à 52 cas pour 100 000 habitants IC 95 % [29 ; 76] (données non consolidées).

Données de virologie : Selon les données du laboratoire de Virologie du CHU de Rennes, circulation virale du Rotavirus (2/12, taux de positivité à 17 %), du Sapovirus (2/12), de l'Astrovirus (1/12, taux de positivité à 8 %) et de l'Adénovirus (1/12). D'après les données du laboratoire de Virologie du CHRU de Brest, circulation virale du Rotavirus (4/20, taux de positivité à 20 %), de l'Adénovirus (1/20, taux de positivité à 5 %).

Figure 4 - Activité épidémique hebdomadaire d'après les urgences hospitalière (à gauche) et SOS Médecins (à droite), semaine 2026/27, tous âges, France

Passages aux urgences

Consultations SOS Médecins




Source : Santé publique France / Oscour® / SOS Médecins

Figure 5 - Évolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences et consultations SOS Médecins pour gastro-entérite (2026, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de passages/consultations associés depuis 2024/01 (axe de gauche), tous âges, Bretagne

Passages aux urgences

Consultations SOS Médecins




Source : Santé publique France / Oscour® / SOS Médecins

Tableau 1 - Indicateurs hebdomadaires d'hospitalisations* après passage aux urgences pour gastro-entérite sur les 2 dernières semaines, tous âges, Bretagne

Semaine	Nombre d'hospitalisations, tous âges	Variation par rapport à la semaine précédente	Part des hospitalisations totales, tous âges (%)
S26-2026	55	+28 %	1,1 %
S27-2026	41	-24 %	0,9 %

* Nombre d'hospitalisations à l'issue d'une consultation pour gastro-entérite, pourcentage de variation par rapport à la semaine précédente et part des hospitalisations pour gastro-entérite (tous âges) parmi l'ensemble des hospitalisations (tous âges), pour lesquelles au moins un diagnostic est renseigné. Sources : Santé publique France / Oscope®

Figure 6 - Évolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences et consultations SOS Médecins pour gastro-entérite (2026, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de passages/consultations associés depuis 2024/01 (axe de gauche), enfant de moins de 5 ans, Bretagne



Source : Santé publique France / Oscope® / SOS Médecins

Prévention

La prévention des GEA repose sur les mesures d'hygiène. Recommandations sur les mesures de prévention. [Ici](#) et [ici](#)

Vaccination contre les rotavirus : Gastroentérite à rotavirus du nourrisson : Repères pour votre pratique ([ici](#))

Pour en savoir plus

Dossier thématique sur le site de Santé publique France : <https://www.santepubliquefrance.fr/gastro-enterites-aigues>

Allergie


Baisse de l'activité aux urgences et pour SOS médecins au niveau des taux 2025 et 2024 à la même période.

Oscour® : baisse du nombre de passages aux urgences en S27, les moins de 15 ans représentent 21 % des cas. Les passages pour allergie représentent moins de 1 % des passages aux urgences de cette classe d'âge et tous âges confondus. 17 % des cas tous âges, ont fait l'objet d'une hospitalisation (18 % en S26).

SOS Médecins : diminution du nombre de consultation SOS Médecins (-34 %). Le taux de consultation associé retourne au niveau des taux de 2025 et 2024 (1,4 %). En S27, les moins de 15 ans représentent 40 % des cas. Les allergies représentent 1,4 % des consultations SOS Médecins tous âges confondus.

Fédération Atmo-France : indice **élevé** pour la moitié sud de la région, modéré et faible pour la moitié nord. Détection de pollens de graminées.

Figure 7 - Évolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences et consultations SOS Médecins pour allergie (2026, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de passages/consultations associés depuis 2024/01 (axe de gauche), tous âges, Bretagne



Source : Santé publique France / Oscour® / SOS Médecins

Pour en savoir plus

Site internet de la fédération Atmo : <https://www.atmo-france.org/>

Site d'Air Breizh : <https://www.airbreizh.asso.fr/>

Site internet du ministère en charge de la santé : [Allergie aux pollens, les gestes à adopter](#), [Effets des pollens sur la santé](#)


Méningites virales

Oscour® : 10 cas de méningites virales passées aux urgences (7 en S26 et S25), dont 80 % ont fait l'objet d'une hospitalisation, tous âges.

SOS Médecins : 3 consultations pour suspicion de méningite en S27.


Données virologiques : d'après les données du laboratoire du CHRU de Brest, circulation de 2 cas d'entérovirus (2/9 prélèvements, taux de positivité à 22 %).

Figure 8 - Évolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences et consultations SOS Médecins pour méningites à entérovirus/méningites (2026, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de passages/consultations associés depuis 2024/01 (axe de gauche), tous âges, Bretagne



Source : Santé publique France / Oscour® / SOS Médecins

Figure 9 - Évolution hebdomadaire du nombre de prélèvements méningés positifs à Entérovirus, tous âges confondus, Laboratoires de Virologie des CHU de Rennes et Brest, depuis la semaine 2024/01



Sources : CHU de Rennes et Brest


Varicelle

Oscour® : 17 cas de varicelle aux urgences, dont 15 de moins de 5 ans, qui représentent 1 % des passages pour cette classe d'âge. Aucun cas (tous âges) n'a fait l'objet d'une hospitalisation en S27.

SOS Médecins : stabilité du nombre de consultations depuis la S25 avec 33 consultations. Les moins de 5 ans représentent 70 % des consultations, et la varicelle représentent 4 % des consultations pour cette classe d'âge.

Réseau Sentinelles (+ IQVIA) : activité élevée en S27, le taux d'incidence des cas de varicelle vus en consultations de médecine générale a été estimé à 19 cas pour 100 000 habitants IC 95 % [5 ; 33] (données non consolidées).

Figure 10 - Évolution hebdomadaire du nombre de passages aux urgences et consultations SOS Médecins pour varicelle (2026, axe de droite) et comparaison annuelle de l'évolution hebdomadaire des taux de passages/consultations associés depuis 2024/01 (axe de gauche), tous âges, Bretagne
Passages aux urgences Consultations SOS Médecins



Source : Santé publique France / Oscour® / SOS Médecins

Prévention

Indications à la vaccination varicelle :

Les adolescents âgés de 12 à 18 ans n'ayant pas d'antécédent clinique de varicelle ou dont l'histoire est douteuse ; un contrôle sérologique préalable peut être pratiqué dans ce cas ;

Les femmes en âge de procréer, notamment celles ayant un projet de grossesse, et sans antécédent clinique de varicelle ;

Toute personne sans antécédent de varicelle (ou dont l'histoire est douteuse) et dont la sérologie est négative, en contact étroit avec des personnes immunodéprimées (les sujets vaccinés doivent être informés de la nécessité, en cas de rash généralisé, d'éviter les contacts avec les personnes immunodéprimées pendant 10 jours) ;

Les personnes en attente de greffe, dans les six mois précédant une greffe d'organe solide, sans antécédent de varicelle (ou dont l'histoire est douteuse) et dont la sérologie est négative (avec deux doses à au moins un mois d'intervalle).

La vaccination contre la varicelle est contre-indiquée pendant la grossesse. La grossesse doit être évitée dans le mois suivant la vaccination. Il convient de conseiller aux femmes qui viennent d'être vaccinées et ayant l'intention de débuter une grossesse de différer leur projet d'un mois

Pour en savoir plus

Dossier thématique sur le site de Santé publique France :

<https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-a-prevention-vaccinale/varicelle>

Mortalité toutes causes


Depuis fin janvier 2026, le nombre hebdomadaire de décès toutes causes confondues transmis par l'Insee se situe dans les marges habituelles de fluctuation (tous âges et chez les 65 ans et plus). Un dépassement du seuil a été observé dans ces deux classes d'âge de la S01 à S04-2026 (pour les deux classes d'âge).

Une hausse de la mortalité est observée en S22-2026, touchant plus particulièrement l'Ille-et-Vilaine et les 65 ans et plus.


Nouvelle hausse de mortalité en S26-2026, touchant plus particulièrement l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan, ainsi que les 65 ans et plus.

Les données des 3 dernières semaines ne sont pas consolidées et peuvent être amenées à évoluer.

Figure 11 - Évolution du nombre hebdomadaire de décès toutes causes, chez les 65 ans et plus (en haut) et tous âges (en bas), depuis début 2020 et jusqu'à la semaine S-2, Bretagne
65 ans et plus



Tous âges




Sources : Santé publique France / Insee®

Données virologiques


Prélèvements respiratoires

Figure 12 - Évolution hebdomadaire du nombre de prélèvements positifs aux virus respiratoires, Laboratoires de Virologie des CHU de Rennes (en haut) et de Brest (en bas), tous âges confondus, depuis la semaine 2024/01



Prélèvements entériques


Figure 13 - Évolution hebdomadaire du nombre de prélèvements positifs aux virus entériques, Laboratoires de Virologie des CHU de Rennes (en haut) et de Brest (en bas), tous âges confondus, depuis la semaine 2024/01



* CHU de Brest : ajout des données Astrovirus et Sapovirus, depuis la semaine 2025/14. Sources : CHU de Rennes et Brest

Prélèvements méningés

Figure 14 - Évolution hebdomadaire du nombre de prélèvements méningés positifs à Entérovirus, tous âges confondus, Laboratoires de Virologie des CHU de Rennes et Brest, depuis la semaine 2024/01



Sources : CHU de Rennes et Brest

Pathologies les plus fréquentes (< 2 ans, 75 ans et +)

Tableau 2 - Effectifs des diagnostics les plus fréquents, par rapport à la semaine précédente, enfants de moins de 2 ans, passages aux urgences et consultations SOS Médecins, Bretagne

Passages aux urgences			Consultations SOS Médecins		
Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Pathologie	Semaine	Semaine précédente
Fièvre isolée	91	127	Pathologie ORL	102	92
Traumatisme	81	112	Fièvre isolée	18	23
Infections ORL	78	125	Syndrome viral	18	33
Gastro-entérite	42	60	Varicelle	12	9
Douleurs abdominales spécifiques	25	23	Conjonctivite infectieuse	12	14
Asthme	21	23	Gastro-entérite	5	16
Bronchiolite	21	22	Dermato divers	5	7
Vomissement	19	21			
Infection urinaire	17	21			
Infection cutanée et sous cutanée	11	5			

Sources : Santé publique France / Oscour® / SOS Médecins

Tableau 3 - Effectifs des diagnostics les plus fréquents, par rapport à la semaine précédente, 75 ans et plus, passages aux urgences et consultations SOS Médecins, Bretagne

Passages aux urgences			Consultations SOS Médecins		
Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Pathologie	Semaine	Semaine précédente
Traumatisme	749	724	Traumatisme	29	41
Malaise	273	356	Lombalgie /sciatalgie	28	19
Douleurs abdominales spécifiques	134	101	Altération état général	27	26
AVC	132	123	Chute	26	28
Douleur thoracique	124	96	Pneumopathie	23	20
Pneumopathie	91	126	Décès	22	29
Neurologie autre	87	73	Douleur abdominale aiguë	21	9
Douleurs abdominales non spécifiques	86	88	Infection urinaire	20	22
Dyspnée, insuffisance respiratoire	84	112	Digestif divers	16	7
Démence, désorientation	72	100	Certificat administratif	15	10

Sources : Santé publique France / Oscour® / SOS Médecins

En savoir plus

Méthodologie

La méthodologie appliquée est décrite dans la partie méthodologie (page 16) du bulletin du 24 octobre 2025. [Ici](#)

Qualité des données

En semaine 2026/27 :

	Réseau Oscour®	SOS Médecins
Établissements inclus dans l'analyse des tendances = Participation au dispositif depuis 2024/01	33 / 33 services d'urgences	6 / 6 associations
Taux de codage des diagnostics sur la semaine 2026/27	96,9 %	85,8 %

Rédacteur en chef

Alain Le Tertre, délégué régional de la Cellule Bretagne de Santé publique France

Comité de rédaction

Marlène Faisant, Dr. Bertrand Gagnière, Yvonnick Guillois, Christelle Juhel, Guillaume Le Moigne, Mathilde Pivette.

Remerciements aux partenaires

Les services d'urgences du réseau Oscour®
Les associations SOS Médecins de Brest, Lorient, Quimper, Rennes, Saint-Malo et Vannes
Les laboratoires de Virologie du CHU de Rennes et du CHRU de Brest
Les services de réanimation de la région
Les établissements d'hébergement de personnes âgées de la région
L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et les services d'États-Civils des 448 communes bretonnes informatisées (sentinelles)
L'Observatoire régional des urgences Bretagne (ORU) et le réseau Bretagne urgences (RBU)
Le réseau Sentinelles
L'association Air Breizh
Météo-France
Les CNR
Le Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux soins (CPIAS)
L'Agence régionale de santé Bretagne

Pour nous citer : Bulletin. Surveillance épidémiologique. Édition Bretagne. juillet 26. Saint-Maurice : Santé publique France, 14 p., 2026.

Directrice de publication : Aude de Viviès

Date de publication : 10 juillet 2026

Contact : presse@santepubliquefrance.fr