

Date de publication : 08/07/2026

ÉDITION CORSE

Canicule et santé

Point au 07/07/2026

SOMMAIRE

Situation météorologique	1
Synthèse sanitaire	2

Points clés

- L'épisode de canicule est désormais terminé. Météo France a classé les deux départements de l'île en vigilance canicule orange du 22 juin au 2 juillet.
- Au niveau régional, l'analyse des recours aux soins d'urgences pour **l'indicateur sanitaire composite iCanicule** montrait pendant l'épisode :
 - Une **augmentation des passages aux urgences** plusieurs jours avant le début de la vigilance canicule orange, que ce soit tous âges confondus ainsi que chez les 75 ans et plus. Cette activité est restée stable et soutenue au cours de l'épisode, et a diminué progressivement à partir du 30 juin ;
 - Une **augmentation du nombre d'hospitalisations après un passage aux urgences** en lien avec la chaleur sur la même temporalité, aussi stable depuis le début de l'épisode ;
 - Une **activité très faible dans l'association SOS Médecins** d'Ajaccio.
- L'évolution du recours aux soins pour l'indicateur iCanicule indique que les fortes chaleurs demeurent un risque important pour la santé. Il est important de ne pas attendre d'observer une variation significative des indicateurs sanitaires pour mettre en place les mesures de prévention recommandées par le plan national de gestion des vagues de chaleur.

Situation météorologique

Météo France a classé les deux départements de l'île en vigilance canicule jaune le 21 juin, puis orange à partir du 22 juin. La vigilance orange a pris fin le 2 juillet, les deux départements ont ensuite été classés en vigilance jaune puis, le 3 juillet, sont repassés en vert.

Un nouvel épisode caniculaire a débuté le 4 juillet sur le continent. Selon Météo France (<https://vigilance.meteofrance.fr/fr>), les deux départements de l'île resteront en vigilance verte dans les prochains jours mais une hausse des températures à la fin de la semaine n'est pas exclue.

Synthèse sanitaire

Dans les analyses suivantes, le terme « épisode » désigne la période depuis laquelle les deux départements ont été classés en vigilance canicule orange, soit du 22 juin au 2 juillet inclus. La « période de référence » correspond aux 22 jours précédant l'épisode, soit du 31 mai au 21 juin.

Activité toutes causes

Concernant les recours aux soins d'urgence toutes causes, les **effectifs quotidiens de passages aux urgences sont restés globalement stables au cours de l'épisode**, significativement plus élevés que ceux observés pendant la période de référence. Néanmoins, cette augmentation est principalement due à la période estivale, les effectifs étant du même ordre de grandeur que ceux observés au cours des deux dernières années.

Les **effectifs d'actes médicaux SOS Médecins étaient aussi globalement stables pendant l'épisode**, et du même ordre de grandeur que les effectifs observés l'an dernier.

Indicateurs syndromiques

L'analyse de l'indicateur composite iCanicule (comprenant les recours pour hyperthermie, déshydratation et hyponatrémie) montre :

- Dans les structures d'urgence du réseau OSCOUR® :

Une **augmentation de l'activité en lien avec la chaleur** a débuté dès le 13 juin mais de manière plus prononcée à partir du 19 juin, soit 3 jours avant le passage en vigilance canicule orange (figure 1). Cette activité est restée stable mais soutenue pendant l'ensemble de l'épisode avant de diminuer progressivement à partir du 30 juin.

Au cours de l'épisode, l'activité en lien avec la chaleur était significativement plus élevée que celle observée pendant la période de référence. Ce constat était le même chez les personnes âgées de 75 ans et plus.

Au cours de l'épisode, 52 passages aux urgences en lien avec la chaleur ont été recensés, représentant 1,3 % passages aux urgences tous âges confondus. Chez les 75 ans et plus, la part d'activité en lien avec la chaleur était de 3,1 %.


Une **augmentation des hospitalisations après un passage aux urgences en lien avec la chaleur** était aussi observée à partir du 13 juin avec une accentuation dès le 18 juin (soit 4 jours avant le passage en vigilance canicule orange), puis une diminution à partir du 30 juin.

Au cours de l'épisode, la part d'hospitalisations après un passage aux urgences en lien avec la chaleur est restée stable. Plus de la moitié de personnes passées aux urgences pour un diagnostic en lien avec la chaleur ont été hospitalisées en suivant (52 %).

- Pour l'association SOS Médecins d'Ajaccio :


L'activité en lien avec la chaleur est restée très faible au cours de l'épisode (2 actes médicaux recensés, figure 3). Les tendances ne sont pas interprétables.

Figure 1. Nombre et proportions de passages aux urgences du réseau OSCOUR® pour iCanicule tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Corse, du 01/03 au 06/07/2026, données au 07/07/2026




Source : Santé publique France, SurSaUD® - OSCOUR®

Figure 2. Evolution spatiale des proportions départementales de passages codés aux urgences du réseau OSCOUR® pour iCanicule tous âges et vigilance canicule départementale, Corse, du 22/06 au 04/07/2026, données au 07/07/2026



Source : Santé publique France, SurSaUD® - OSCOUR®, IGN-GEO-FLA®

Figure 3. Nombre et proportions d'actes SOS Médecins pour iCanicule, tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Corse, du 01/03 au 06/07/2026, données au 07/07/2026



Source : Santé publique France, SurSaUD® - SOS Médecins

Méthodologie

Des éléments de méthodologie concernant les indicateurs suivis, les modalités de surveillance et les mesures de prévention mises en œuvre par Santé publique France, sont présentés dans un [document complémentaire disponible en ligne](#).

La surveillance quotidienne de Santé publique France est activée pendant les canicules dès qu'un département en France métropolitaine est placé par Météo France en vigilance météorologique orange. Elle se concentre sur le recours aux soins d'urgences, avec un focus sur des indicateurs spécifiques d'effets directs et rapides sur la santé (hyperthermie / coup de chaleur, déshydratation, hyponatrémie) apparaissant moins de 24 h après une exposition à la chaleur en été. Ces indicateurs ont pour objectif de décrire la dynamique des recours aux soins, selon la situation météorologique, la zone géographique et les classes d'âge afin d'adapter si besoin les mesures de prévention et de gestion. Seuls, ils ne peuvent pas retranscrire l'ensemble de l'impact de la chaleur sur la morbidité.

L'exposition à la chaleur provoque aussi des atteintes cardiovasculaires, respiratoires, rénales, psychiatriques (avec un effet pouvant perdurer dans les 3 à 10 jours suivant l'exposition), etc. pouvant parfois conduire au décès. En termes d'impact sur la santé en population, il est important de noter que **les tendances observées sur la morbidité ne prédisent pas celles sur la mortalité**.

Précision des indicateurs syndromiques

L'absence de transmission de données impacte la précision des indicateurs estimés aux niveaux départemental et régional par Santé publique France.

Concernant les données des structures d'urgence pour la Corse, et sauf absence de transmission par des structures d'urgence, les indicateurs estimés pour la veille au niveau régional concerneraient 80 %* des passages réellement enregistrés dans la région [78 %-82 %], avec une meilleure complétude en Haute-Corse (88 %) qu'en Corse-du-Sud (75 %).

Pour la journée du 06/07/2026, le CH de Sartène n'a pas remonté ses données. Pour les autres établissements, 81 % des passages aux urgences et 100 % des actes SOS Médecins transmis ont pu être utilisés pour l'estimation des indicateurs syndromiques.

* Médiane [25^e percentile – 75^e percentile] des observations réalisées par Santé publique France sur la période du 01/01/2025 au 31/12/2025



- Les éléments chiffrés pour une date donnée peuvent être différents sur un autre point épidémiologique, les données pouvant remonter avec un certain délai.
- L'absence de variation significative immédiate des indicateurs de recours aux soins ne correspond pas nécessairement à une absence d'impact de l'épisode caniculaire ; cet impact peut être retardé de quelques jours. L'impact est toujours important et il ne faut pas attendre de l'observer pour alerter afin de mettre en place des mesures de gestion et de prévention.
- Concernant la mortalité, l'excès ne peut être estimé qu'un mois après l'épisode caniculaire.

En savoir plus

Des analyses nationale et régionales sont également réalisées pour toutes les régions concernées par au moins un département placé par Météo France en vigilance météorologique orange ou rouge. Les bulletins nationaux et régionaux sont disponibles sur le site internet de Santé publique France.

L'évolution du recours aux soins pour l'indicateur iCanicule indique que les fortes chaleurs demeurent un risque important pour la santé. Il est important de ne pas attendre d'observer une variation significative des indicateurs sanitaires pour mettre en place les mesures de prévention recommandées par le plan national de gestion des vagues de chaleur. Aussi, Santé publique France déploie un dispositif et des mesures de prévention précisés sur notre page « notre action ».

► [Les gestes et astuces pour mieux vivre avec la chaleur](#)

- [Vivre avec la chaleur](#)

► [Dossiers et rapports de Santé publique France](#)

- [Dossier fortes chaleurs et canicules](#)
- [Comprendre et prévenir les impacts sanitaires de la chaleur dans un contexte de changement climatique](#)

► [Dossiers Météo France](#)

- [Le réchauffement climatique observé à l'échelle du globe et en France](#)

Remerciements

Santé publique France tient à remercier les partenaires en Corse et au niveau national qui permettent d'exploiter les données pour réaliser cette surveillance : Météo France, les structures d'urgences du réseau OSCOUR® et l'association SOS Médecins d'Ajaccio.

Rédaction : Quiterie MANO

Pour nous citer : Bulletin. Canicule et santé. Point au 07/07/2026. Édition régionale Corse. Saint-Maurice : Santé publique France, 5 p., 2026.

Dépôt légal : Corse

Date de publication : 8 juillet 2026

Contact : presse@santepubliquefrance.fr