

Date de publication : 08.07.2026

ÉDITION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR

Canicule et santé

Point au 07/07/2026

Points clés

- La région Provence-Alpes-Côte d'Azur a connu son premier épisode caniculaire de l'été. Il a débuté 22 juin. Au cours de cet épisode, tous les départements ont été placés en vigilance orange canicule sauf les Hautes-Alpes (jaune). L'épisode s'est terminé le 3 juillet. Le département des Alpes-Maritimes a connu le plus grand nombre de jours en vigilance orange canicule (11 jours). Un second épisode a débuté le 5 juillet avec le placement en vigilance orange canicule par Météo France du département du Vaucluse puis des Alpes-de-Haute-Provence le 7 juillet.
- L'analyse au niveau régional des recours aux soins d'urgences indique une augmentation des passages aux urgences, des hospitalisations et des actes SOS Médecins pour iCanicule au cours du 1^{er} épisode caniculaire jusqu'à fin juin avant une diminution de ces indicateurs. Cette même tendance est observée pour les malaises.
- Depuis le début de l'épisode en cours, une légère augmentation des actes médicaux pour iCanicule tous âges est observée

Tableau 1. Synthèse des tendances pour les principaux indicateurs régionaux surveillés

	Actes SOS Médecins	Passages aux urgences	Hospitalisations post-urgences
Recours aux soins totaux :	↗↘	→	→
Recours aux soins pour l'indicateur composite iCanicule ¹ :	↗↘	↗↘	↗↘

Source : ©Santé publique France, Sursaud®

- Les fortes chaleurs constituent un risque majeur pour la santé. Il est essentiel de ne pas attendre d'observer une variation significative des indicateurs sanitaires pour mettre en place les mesures de prévention recommandées par le plan national de gestion des vagues de chaleur.

Santé publique France déploie un dispositif et des mesures de prévention, consultez :

- ✓ Le dossier [Les fortes chaleurs nous concernent tous : adoptons les bons réflexes | Santé publique France](#)
- ✓ Le site [Vivre avec la chaleur](#)

¹ Indicateur composite iCanicule : hyperthermies, déshydratations et hyponatrémies (OSCOUR®) ; Coups de chaleur et déshydratations (SOS Médecins)

Situation météorologique

Le 22 juin, Météo-France a placé en vigilance orange canicule 4 départements de la région Paca : les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse, rejoints le 27 juin par les Alpes-de-Haute-Provence. Cet épisode a duré 11 jours (fin de l'épisode le 3 juillet) au cours desquels les Alpes-Maritimes sont restées en vigilance orange canicule.

Météo-France proposait pour le 5 juillet le classement du département du Vaucluse en vigilance orange. Au 7 juillet, 2 départements sont en vigilance orange (Alpes-de-Haute-Provence et Vaucluse), et 2 en jaune (Hautes-Alpes et Bouches-du-Rhône).

Par ailleurs, plusieurs départements de la région ont connu des épisodes de pollution à l'ozone (dépassement persistant du seuil d'information et de recommandation) concomitants aux épisodes de chaleur. Plus d'information sur les liens entre ozone, chaleur et santé sont disponibles sur le site internet de Santé publique France

Synthèse sanitaire

Synthèse des départements concernés par une vigilance canicule

Bien que cette synthèse concerne la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur dans sa globalité, un focus sera fait lorsque pertinent sur les situations départementales. En effet, les départements ne sont pas impactés par la vague de chaleur de la même manière en termes de durée, d'étendue et d'intensité.

Activité toutes causes

Au cours du premier épisode caniculaire, les effectifs de passages aux urgences toutes causes, tous âges et chez les 75 ans et plus n'ont pas marqué de tendance particulière en comparaison des semaines précédentes.

Une augmentation des actes SOS Médecins toutes causes, tous âges et chez les 75 ans et plus a été observée entre le 25 et 28 juin avant d'amorcer une baisse tout en restant du même ordre de grandeur que les semaines précédentes.

Depuis le début du second épisode, aucune variation notable n'est observée dans les 2 dispositifs d'urgences.

Indicateurs en lien avec la chaleur

L'analyse de l'indicateur composite iCanicule (comprenant les hyperthermies, coups de chaleur, déshydratations et hyponatrémies) est la suivante :

- Au cours du premier épisode :
 - Dans les structures d'urgence du réseau Oscour® :
 - Une augmentation des passages aux urgences pour iCanicule tous âges jusqu'au 28 juin suivi d'une baisse. Chez les 75 ans et plus, l'augmentation est observée jusqu'au 25 juin, suivi d'une stabilisation. La baisse est intervenue après la fin de la canicule.
 - Une augmentation des hospitalisations pour iCanicule tous âges et chez les 75 ans et plus jusqu'au 30 juin suivie d'une baisse
 - Une augmentation de la part des hospitalisations pour iCanicule parmi les hospitalisations après passage aux urgences tous âges et chez les 75 ans et plus jusqu'au 30 juin suivie d'une baisse

Sur l'ensemble de l'épisode, 560 passages pour iCanicule tous âges (1,1 % de l'activité globale) suivis de 323 hospitalisations ont été enregistrés.

- Pour les associations SOS Médecins de la région : une augmentation des actes médicaux pour iCanicule tous âges et chez les 15-74 ans jusqu'au 30 juin suivie d'une baisse.

Sur l'ensemble de l'épisode, 182 actes médicaux pour iCanicule tous âges ont été enregistrés (1,4 % de l'activité globale).


- Depuis le début de l'épisode débuté le 5 juillet :
 - Une diminution du nombre de passages pour iCanicule tous âges et chez les 75 ans et plus (hospitalisations stables)
 - Une augmentation des actes médicaux pour iCanicule tous âges

Tableau 2. Évolution sur les 7 derniers jours des passages aux urgences et hospitalisations pour iCanicule tous âges, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, données au 07/07/2026

	30/06	01/07	02/07	03/07	04/07	05/07	06/07
Nombre (et pourcentage) de passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule (tous âges)	59 (1,2%)	53 (1,1%)	37 (0,8%)	34 (0,7%)	39 (0,8%)	31 (0,7%)	26 (0,6%)
Nombre d'hospitalisations après passages aux urgences pour iCanicule et proportion parmi les hospit totales (tous âges)	41 (3,6%)	39 (3,4%)	26 (2,4%)	25 (2,3%)	23 (2,4%)	19 (2,1 %)	19 (2,2%)


Source : ©Santé publique France, Sursaud®

Figure 1. Nombre et proportions de passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule, tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, données au 07/07/2026



Source : ©Santé publique France, Sursaud®

Figure 2. Evolution spatiale sur les 7 derniers jours des proportions départementales de passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule, tous âges et vigilance canicule départementale, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, données au 07/07/2026




Source : ©Santé publique France, Sursaud®, IGN-GEO-FLA®

Tableau 3 Évolution sur les 7 derniers jours du nombre (et du pourcentage) d'actes SOS Médecins pour iCanicule tous âges, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, données au 07/07/2026

	30/06	01/07	02/07	03/07	04/07	05/07	06/07
Nombre (et pourcentage) d'actes SOS Médecins pour iCanicule (tous âges)	29 (2,5%)	16 (1,4%)	9 (0,8%)	6 (0,5%)	11 (0,9%)	4 (0,3%)	11 (1,0%)


Source : ©Santé publique France, Sursaud®

Figure 3. Nombre et proportions d'actes SOS Médecins pour iCanicule, tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, données au 07/07/2026



Source : ©Santé publique France, Sursaud®

Figure 4. Evolution spatiale sur les 7 derniers jours des proportions départementales d'actes SOS Médecins pour iCanicule, tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, données au 07/07/2026



Source : ©Santé publique France, Sursaud®, IGN-GEO-FLA®

Malaises

Après une augmentation de la proportion de passages aux urgences pour malaises jusqu'au 29/06, cet indicateur a baissé depuis cette date pour revenir à un niveau comparable à celui observé avant l'épisode caniculaire.

Méthodologie

Des éléments de méthodologie concernant les indicateurs suivis, les modalités de surveillance et les mesures de prévention mises en œuvre par Santé publique France, sont présentés dans un document complémentaire disponible en ligne.

La surveillance quotidienne de Santé publique France est activée pendant les canicules dès qu'un département en France métropolitaine est placé par Météo France en vigilance météorologique orange pour le paramètre canicule. Elle se concentre sur le recours aux soins d'urgences, avec un focus sur des indicateurs spécifiques d'effets directs et rapides sur la santé (hyperthermie / coup de chaleur, déshydratation, hyponatrémie) apparaissant moins de 24 h après une exposition à la chaleur en été. Ces indicateurs ont pour objectif de décrire la dynamique des recours aux soins, selon la situation météorologique, la zone géographique et les classes d'âge afin d'adapter si besoin les mesures de prévention et de gestion. Seuls, ils ne peuvent pas retranscrire l'ensemble de l'impact de la chaleur sur la morbidité.

L'exposition à la chaleur provoque aussi des atteintes cardiovasculaires, respiratoires, rénales, psychiatriques (avec un effet pouvant perdurer dans les 3 à 10 jours suivant l'exposition), etc. pouvant parfois conduire au décès. En termes d'impact sur la santé en population, il est important de noter que **les tendances observées sur la morbidité ne prédisent pas celles sur la mortalité**.

Précision des indicateurs syndromiques

L'absence de transmission de données impacte la précision des indicateurs estimés aux niveaux départemental et régional par Santé publique France.

Concernant les données des structures d'urgence pour la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, et sauf absence de transmission par des structures d'urgence, les indicateurs estimés pour la veille au niveau régional concerneraient 79%* des passages réellement enregistrés pour Provence-Alpes-Côte-d'Azur [77%-80%] (Alpes-de-Haute-Provence : 91% [86%-93%] - Bouches-du-Rhône : 77% [75%-80%] - Vaucluse : 76% [74%-79%]).

Pour la journée du 06/07/2026, 78,4% des passages aux urgences et 99,7% des actes SOS Médecins transmis ont pu être utilisés pour l'estimation des indicateurs syndromiques (données transmises par 54/55 filières d'urgence en établissements hospitaliers et 7/7 associations SOS Médecins). [Commentaires si besoin sur les établissements qui n'ont pas transmis sur les jours précédents]

En Paca, en 2025, 6 % des passages ont un mode de sortie Retour à domicile et une orientation REO (réorientation) sans diagnostic.

* Médiane [25ème percentile - 75ème percentile] des observations réalisées par Santé publique France sur la période du 01/01/2026 au 31/05/2026



- Les éléments chiffrés pour une date donnée peuvent être différents sur un autre point épidémiologique, les données pouvant remonter avec un certain délai.
- L'absence de variation significative immédiate des indicateurs de recours aux soins ne correspond pas nécessairement à une absence d'impact de l'épisode caniculaire ; cet impact peut être retardé de quelques jours. L'impact est toujours important et il ne faut pas attendre de l'observer pour alerter afin de mettre en place des mesures de gestion et de prévention.
- Concernant la mortalité, l'excès ne peut être estimé qu'un mois après l'épisode caniculaire.

En savoir plus

Des analyses nationale et régionales sont également réalisées pour toutes les régions concernées par au moins un département placé par Météo France en vigilance météorologique orange. Les bulletins nationaux et régionaux sont disponibles sur le site internet de Santé publique France.

→ Dossiers et rapports de Santé publique France

- [Dossier fortes chaleurs et canicules](#)
- [Comprendre et prévenir les impacts sanitaires de la chaleur dans un contexte de changement climatique](#)

→ Dossiers Météo France

[Le réchauffement climatique observé à l'échelle du globe et en France](#) [Remerciements](#)

Santé publique France tient à remercier les partenaires nationaux et en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur qui permettent d'exploiter les données pour réaliser cette surveillance : Météo France, les structures d'urgences du réseau Oscour® et les associations SOS Médecins.

Equipe de rédaction (par ordre alphabétique) : Jean-Luc LASALLE

Pour nous citer : Bulletin. Canicule et santé. Point au 07/07/2026. Édition régionale Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Saint-Maurice : Santé publique France, 7 p., 2026.

Dépôt légal : Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Date de publication : 7 juillet 2026

Contact : presse@santepubliquefrance.fr