

Date de publication : 29/07/2026

ÉDITION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR

Canicule et santé

Point au 28/07/2026

Points clés

- La région Provence-Alpes-Côte d'Azur a connu son second épisode caniculaire de l'été. Il a débuté le 5 juillet et s'est terminé le 22 juillet. Au cours de cet épisode, tous les départements de la région ont été placés au moins une journée en vigilance orange canicule par Météo France. Le département du Vaucluse a connu le plus grand nombre de jours en vigilance orange canicule (13 jours).
- L'analyse au niveau régional des recours aux soins d'urgence indique une **augmentation des passages aux urgences, des hospitalisations et des actes SOS Médecins pour l'indicateur composite iCanicule** au cours du second épisode caniculaire, à des niveaux qui sont restés moins élevés que ceux observés lors du précédent épisode.
- Sur l'ensemble de l'épisode, 730 passages aux urgences pour iCanicule tous âges (0,8 % de l'activité globale) suivis de 438 hospitalisations (taux d'hospitalisation de 60 %) ont été enregistrés, ainsi que 159 actes médicaux SOS Médecins tous âges (0,7 % de l'activité globale).

Tableau 1. Synthèse des tendances pour les principaux indicateurs régionaux surveillés sur la période de canicule

	Actes SOS Médecins	Passages aux urgences	Hospitalisations post-urgences
Recours aux soins totaux	↗	➡	➡
Recours aux soins pour l'indicateur composite iCanicule ¹	↗	↗	↗

Source : ©Santé publique France, Sursaud®

- Compte tenu du risque majeur des fortes chaleurs sur la santé, en particulier chez les personnes les plus vulnérables, il est essentiel de mettre en place et de maintenir les mesures de prévention recommandées par le plan national de gestion des vagues de chaleur, sans attendre d'observer une variation significative des indicateurs sanitaires.

Santé publique France déploie un dispositif et des mesures de prévention, consultez le dossier [Les fortes chaleurs nous concernent tous : adoptons les bons réflexes | Santé publique France](#) et le site [Vivre avec la chaleur](#)

¹ Indicateur composite iCanicule : hyperthermies, déshydratations et hyponatrémies (OSCOUR®) ; Coups de chaleur et déshydratations (SOS Médecins)

Situation météorologique

Le 5 juillet, Météo-France a placé en vigilance orange canicule le département du Vaucluse marquant le début de la seconde canicule en région Paca pour l'été 2026. L'épisode s'est terminé le 22 juillet, après 18 jours, avec la sortie de la vigilance orange canicule du département du Var. Tous les départements de la région ont été concernés au moins une journée par une vigilance orange canicule. Au sein de la région, c'est le département du Vaucluse qui a connu le plus grand nombre de jours en vigilance orange canicule (13 jours).

Synthèse sanitaire

Bien que cette synthèse concerne la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur dans sa globalité, un focus sera fait lorsque pertinent sur les situations départementales. En effet, les départements ne sont pas impactés par la vague de chaleur de la même manière en termes de durée, d'étendue et d'intensité.

Activité toutes causes

Au cours de l'épisode caniculaire :

- les effectifs de passages aux urgences toutes causes, tous âges et chez les 75 ans et plus n'ont **pas marqué de tendance particulière** en comparaison des semaines précédentes ;
- l'activité des associations SOS Médecins était **plus élevée** que les semaines précédentes, tous âges et chez les 75 ans et plus avec **2 pics d'activité** observés les 13 et 20 juillet.

Indicateurs en lien avec la chaleur

L'analyse de l'indicateur composite iCanicule (comprenant les hyperthermies, coups de chaleur, déshydratations et hyponatrémies) montre :

- **Dans les structures d'urgence du réseau Oscour® :**

Une **augmentation dès le début de l'épisode** de la part des passages en structures d'urgence du réseau Oscour® tous âges et chez les 75 ans et plus, qui est restée élevée jusqu'à la levée de la vigilance orange. Le niveau était inférieur à celui atteint lors du premier épisode caniculaire (du 22 juin au 2 juillet) mais supérieur à celui observé début juin. La même tendance a été observée pour les hospitalisations.

Sur l'ensemble de l'épisode, **730 passages pour iCanicule** tous âges (0,8 % de l'activité globale) suivis de **438 hospitalisations (taux d'hospitalisation de 60 %)** ont été enregistrés. Les passages et hospitalisations concernaient plus particulièrement :

- une hyponatrémie (41 % des passages et 58 % des hospitalisations pour iCanicule tous âges) et une déshydratation (39 % des passages et 38 % des hospitalisations pour iCanicule tous âges) ;
- les personnes de 75 ans et plus (54 % des passages aux urgences et 68 % des hospitalisations pour iCanicule tous âges).

- **Dans les associations SOS Médecins :**

L'activité en lien avec la chaleur des associations SOS Médecins de la région a fluctué pendant la période caniculaire, à un niveau moindre que lors du premier épisode caniculaire mais supérieur à celui observé début juin.

Sur l'ensemble de l'épisode, **159 actes médicaux pour iCanicule** tous âges ont été enregistrés (0,7 % de l'activité globale). Ils étaient principalement dus à un coup de chaleur (73 % des actes pour iCanicule tous âges) et concernaient surtout les 15-74 ans (45 % des actes pour iCanicule tous âges) et les moins de 15 ans (32 %).


Passages aux urgences du réseau OSCOUR®

Tableau 2. Évolution sur les 7 derniers jours des passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule tous âges, du 21/07 au 27/07, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, données au 28/07/2026

	21/07	22/07	23/07	24/07	25/07	26/07	27/07
Nombre (et pourcentage) de passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule (tous âges)	40 (0,8%)	32 (0,7%)	32 (0,7%)	36 (0,7%)	27 (0,6%)	31 (0,7%)	24 (0,5%)
Nombre d'hospitalisations après passages aux urgences pour iCanicule et proportion parmi les hospit totales (tous âges)	20 (1,8%)	22 (2,2%)	19 (1,8%)	21 (2,0%)	21 (2,0%)	21 (2,3%)	18 (2,1%)


Source : ©Santé publique France, Sursaud®

Figure 1. Nombre et proportions de passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule, tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, données au 28/07/2026



Source : ©Santé publique France, Sursaud®

Figure 2. Evolution spatiale sur les 7 derniers jours des proportions départementales de passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule, tous âges et vigilance canicule départementale, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, données au 28/07/2026



Source : ©Santé publique France, Sursaud®, IGN-GEO-FLA®


Actes médicaux SOS Médecins

Tableau 3. Évolution sur les 7 derniers jours des actes SOS Médecins pour iCanicule, tous âges, du 21/07 au 27/07, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, données au 28/07/2026

	21/07	22/07	23/07	24/07	25/07	26/07	27/07
Nombre (et pourcentage) d'actes SOS Médecins pour iCanicule (tous âges)	7 (0,6%)	7 (0,6%)	8 (0,7%)	9 (0,8%)	1 (0,1%)	3 (0,2%)	3 (0,3%)


Source : ©Santé publique France, Sursaud®

Figure 3. Nombre et proportions d'actes SOS Médecins pour iCanicule, tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, données au 28/07/2026



Source : ©Santé publique France, Sursaud®

Figure 4. Evolution spatiale sur les 7 derniers jours des proportions départementales d'actes SOS Médecins pour iCanicule, tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, données au 28/07/2026




Source : ©Santé publique France, Sursaud®, IGN-GEO-FLA®

Malaises

La proportion des passages aux urgences pour malaise a eu tendance à augmenter au cours de la période de canicule, à un niveau moindre que lors du premier épisode caniculaire mais supérieur à celui observé début juin, avant de baisser par la suite.

Sur l'ensemble de l'épisode, **4 017 passages pour iCanicule tous âges (4,6 % de l'activité globale) suivis de 1 170 hospitalisations (taux d'hospitalisation de 29 %) ont été enregistrés.** Les passages concernaient plutôt des personnes de 15-74 ans (59 % des passages pour malaise tous âges) alors que les hospitalisations concernaient plutôt des personnes de 75 ans et plus (60 % des hospitalisations pour malaise tous âges).

Figure 5. Nombre et proportions d'actes SOS Médecins pour malaise, tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, données au 28/07/2026



Source : ©Santé publique France, Sursaud®

Méthodologie

Des éléments de méthodologie concernant les indicateurs suivis, les modalités de surveillance et les mesures de prévention mises en œuvre par Santé publique France, sont présentés dans un document complémentaire disponible en ligne.

La surveillance quotidienne de Santé publique France est activée pendant les canicules dès qu'un département en France métropolitaine est placé par Météo France en vigilance météorologique orange pour le paramètre canicule. Elle se concentre sur le recours aux soins d'urgences, avec un focus sur des indicateurs spécifiques d'effets directs et rapides sur la santé (hyperthermie / coup de chaleur, déshydratation, hyponatrémie) apparaissant moins de 24 h après une exposition à la chaleur en été. Ces indicateurs ont pour objectif de décrire la dynamique des recours aux soins, selon la situation météorologique, la zone géographique et les classes d'âge afin d'adapter si besoin les mesures de prévention et de gestion. Seuls, ils ne peuvent pas retranscrire l'ensemble de l'impact de la chaleur sur la morbidité.

L'exposition à la chaleur provoque aussi des atteintes cardiovasculaires, respiratoires, rénales, psychiatriques (avec un effet pouvant perdurer dans les 3 à 10 jours suivant l'exposition), etc. pouvant parfois conduire au décès. En termes d'impact sur la santé en population, il est important de noter que **les tendances observées sur la morbidité ne prédisent pas celles sur la mortalité**.

Précision des indicateurs syndromiques

L'absence de transmission de données impacte la précision des indicateurs estimés aux niveaux départemental et régional par Santé publique France.

Concernant les données des structures d'urgence pour la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et sauf absence de transmission, les indicateurs estimés pour la veille au niveau régional concerneraient 79%* des passages réellement enregistrés pour Provence-Alpes-Côte-d'Azur [77%-80%].

Pour la journée du 27/07/2026, 79,4% des passages aux urgences et 99,9% des actes SOS Médecins transmis ont pu être utilisés pour l'estimation des indicateurs syndromiques (données transmises par 54/55 filières d'urgence en établissements hospitaliers et 7/7 associations SOS Médecins).

En Paca, en 2025, 6 % des passages ont un mode de sortie Retour à domicile et une orientation REO (réorientation) sans diagnostic.

* Médiane [25ème percentile - 75ème percentile] des observations réalisées par Santé publique France sur la période du 01/01/2026 au 31/05/2026

Précautions d'interprétation

- Les éléments chiffrés pour une date donnée peuvent être différents sur un autre point épidémiologique, les données pouvant remonter avec un certain délai.
- L'absence de variation significative immédiate des indicateurs de recours aux soins ne correspond pas nécessairement à une absence d'impact de l'épisode caniculaire ; cet impact peut être retardé de quelques jours. L'impact est toujours important et il ne faut pas attendre de l'observer pour alerter afin de mettre en place des mesures de gestion et de prévention.
- Concernant la mortalité, l'excès ne peut être estimé qu'un mois après l'épisode caniculaire.

En savoir plus

Des analyses nationale et régionales sont également réalisées pour toutes les régions concernées par au moins un département placé par Météo France en vigilance météorologique orange. Les bulletins nationaux et régionaux sont disponibles sur le site internet de Santé publique France.

Dossiers et rapports de Santé publique France

- [Canicules : le dispositif d'alerte et de surveillance et le dispositif de prévention de Santé publique France](#)
- [Connaissances et comportements des Français face à la canicule](#)
- [Comprendre et prévenir les impacts sanitaires de la chaleur dans un contexte de changement climatique](#)

Dossiers Météo France

- [Site institutionnel de Météo-France](#)

Remerciements

Santé publique France tient à remercier les partenaires nationaux et en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur qui permettent d'exploiter les données pour réaliser cette surveillance : Météo France, les structures d'urgences du réseau Oscour® et les associations SOS Médecins.

Equipe de rédaction (par ordre alphabétique) : Jean-Luc LASALLE

Pour nous citer : Bulletin. Canicule et santé. Point au 28/07/2026. Édition régionale Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Saint-Maurice : Santé publique France, 7 p., 2026.

Directrice de publication : Aude de Viviès, directrice générale par intérim

Dépôt légal : Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Date de publication : 29/07/2026

Contact : presse@santepubliquefrance.fr