

Date de publication : 09.07.2026

ÉDITION CENTRE-VAL DE LOIRE

Bulletin hebdomadaire - Semaine 27-2026 (29.06.2026 - 05.07.2026)

[Actualités](#) p.1 | [COVID-19](#) p.3 | [Gastro-entérite aiguë](#) p.4 | [Pathologies liées à la chaleur](#) p.5 | [Varicelle](#) p.6 | [Allergie](#) p.7 | [Asthme \(2-14 ans\)](#) p.8 | [Mortalité](#) p.9 | [Revue des signaux sanitaires](#) p.11 | [Sources et Méthodes](#) p.12

Synthèse des tendances régionales

		Passages aux urgences		Actes SOS Médecins*		Taux d'incidence (100 000 hab.)	
COVID-19	1	0,0%	→	0	0,0%	→	-
Gastro-entérite	195	1,4%	↘	46	5,2%	↘	↗
Patho. liées à la chaleur	169	1,2%	↘	17	1,9%	↘	-
Varicelle	25	0,2%	↘	12	1,4%	→	↘
Allergies	141	1,0%	→	16	1,8%	→	-
Asthme (2-14 ans)	28	1,2%	↘	1	0,6%	→	-

 Activité faible

 Activité modérée

 Activité élevée

Actualités

Nationales

Santé publique France - Canicule et santé en France. Bulletin du 03 juillet 2026.

Un épisode de canicule étendu et très intense a touché la France hexagonale à partir du 16 juin. La vigilance orange canicule a été déclenchée par Météo France du 18 juin au 2 juillet et a concerné 90 départements soit 95 % de la population hexagonale. La vigilance rouge canicule a été déclenchée du 21 au 28 juin, et a concerné un nombre inédit de 72 départements, soit 77 % de la population

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Santé publique France - Odissé Dataviz Challenge : faites parler les données de santé publique !

Santé publique France lance l'Odisseé Dataviz Challenge, une première édition qui invite à s'emparer des données ouvertes de la plateforme Odissé pour les transformer en visualisations originales.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Santé publique France – Chikungunya, dengue, Zika et West Nile en France hexagonale. Bulletin de la surveillance renforcée du 8 juillet 2026.

Depuis le 1er mai, début de la surveillance renforcée, jusqu'au 5 juillet 2026, ont été identifiés :

- 65 cas importés de chikungunya
- 206 cas importés de dengue
- 8 cas importés de Zika

Aucun cas autochtone d'arbovirose ou d'infection à virus West Nile n'a été identifié en France hexagonale.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Régionales

Santé publique France Centre-Val de Loire - Santé périnatale et petite enfance en Centre-Val de Loire entre 2012-2024.

- La part des femmes âgées de 35 ans ou plus à l'accouchement poursuit sa progression (23,3 % en 2024), tandis que les grossesses chez les "adolescentes" (<20 ans) sont en diminution.
- Les bénéficiaires de l'AME ou de la C2S gratuite représentent 16,6 % des femmes ayant accouché en 2024, une proportion légèrement inférieure à la moyenne nationale.
- Le surpoids ou l'obésité avant la grossesse (41,0 % en 2021) et le diabète préexistant (0,95 % en 2024) sont en hausse, le Centre-Val de Loire figure parmi les régions les plus concernées.
- Le tabagisme maternel demeure plus fréquent dans la région que dans l'ensemble de la France, un an avant (30,3 %) comme pendant la grossesse (16,3 % au 3eme trimestre).
- Environ 7 femmes sur 10 initient un allaitement à la naissance, et 1 enfant sur 2 est encore allaité à 2 mois.
- Les indicateurs de santé mentale périnatale sont moins favorables que la moyenne nationale, avec davantage de grossesses non planifiées, de symptômes de dépression (20,2 %) et d'anxiété (31,8 %) après l'accouchement.
- La majorité des nourrissons (82,6 %) sont couchés sur le dos à 2 mois, mais 11,6 % sont principalement couchés dans le lit des parents.
- Les complications de l'accouchement sont plus fréquentes dans la région, avec un taux d'hémorragie du post-partum de 9,4 % et d'hémorragie sévère du post-partum de 1,45 %, supérieur à la moyenne nationale.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Bulletin national : [Cliquer ici](#)

ARS Centre-Val de Loire - Risque vague de chaleur et canicule

Vagues de chaleur, canicule : adoptons les bons gestes ! L'ARS vous donne des conseils simples pour vous protéger vous ainsi que votre entourage.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

ARS Centre-Val de Loire - La Lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire

La lettre pro

L'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire

Toutes les semaines, l'ARS Centre-Val de Loire publie sa newsletter « La lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire ».

Pour en savoir plus ou s'abonner : [Cliquer ici](#)

Covid-19


Dossier thématique

En semaine 27, l'activité pour suspicion de Covid-19 était faible aux urgences hospitalières et nulle chez SOS Médecins. Le niveau d'activité aux urgences hospitalières était faible sur l'ensemble des départements de la région.

D'après les données de la certification électronique des décès, un décès portant la mention Covid-19 a été signalé cette semaine et aucun la semaine précédente.

Indicateurs de surveillance

	S27-26		S26-26
Passages aux urgences	1	➔	2
Part d'activité urgences (%)	0,0%	- 0,0 pt	0,0%
Hospit. après urgences	0	➔	1
Taux d'hospitalisation (%)	0,0%	- 50,0 pt	50,0%
Actes SOS Médecins	0	➔	0
Part d'activité SOS (%)	0,0%	+ 0,0 pt	0,0%
Décès avec mention COVID	1	➔	0
Part dans les décès totaux (%)	0,3%	+ 0,3 pt	0,0%




Part et niveau d'activité aux urgences hospitalières

- Faible
Inf. à 0,8%
- Modéré
0,8%-1,6%
- Élevé
Sup. à 1,6%

Centre-Val de Loire : 0,0%


Niveau régional d'activité faible

Figure 1 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour Covid-19, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscour®, exploitation : Santé publique France

Figure 2 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour Covid-19, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026




Source : SOS Médecins, exploitation : Santé publique France

Gastro-entérite aiguë

Dossier thématique

En semaine 27, l'activité liée à la gastro-entérite aiguë était en baisse aux urgences hospitalières et chez SOS Médecins mais en hausse en médecine de ville (Réseau Sentinelles). Au niveau départemental, l'activité aux urgences hospitalières était faible à modérée selon les départements. Le niveau d'activité était faible à l'échelle régionale.


Indicateurs de surveillance	S27-26		S26-26
Passages aux urgences	195	⬇️	223
Part d'activité urgences (%)	1,4%	- 0,1 pt	1,5%
Hospit. après urgences	39	➡️	44
Taux d'hospitalisation (%)	20,0%	+ 0,3 pt	19,7%
Actes SOS Médecins	46	⬇️	60
Part d'activité SOS (%)	5,2%	- 0,9 pt	6,1%
Consultations méd. générale	53	⬆️	22
(Incidence / 100 000 hab.)	[27-80]		[6-37]



Centre-Val de Loire : 1,4%


Niveau régional d'activité faible

Figure 3 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 4 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Pathologies liées à la chaleur

Dossier thématique

En semaine 27, après l'épisode de fortes chaleurs de la semaine précédente, l'activité liée aux pathologies en lien avec la chaleur était en baisse aux urgences hospitalières et chez SOS Médecins.

Au niveau départemental, l'activité aux urgences hospitalières reste élevée dans l'ensemble des départements (niveau d'activité élevé à l'échelle régionale).






Figure 5 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour pathologies liées à la chaleur (coup de chaleur-hyperthermie, hyponatrémie et déshydratation), tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscore®, Exploitation : Santé publique France

Figure 6 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour pathologies liées à la chaleur (coup de chaleur et déshydratation), tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Varicelle


Dossier thématique

En semaine 27, l'activité liée à la varicelle était en baisse aux urgences hospitalières et en médecine de ville (Sentinelles) et stable chez SOS Médecins.

Au niveau départemental, l'activité aux urgences hospitalières était faible à modérée selon les départements de la région (activité faible à l'échelle régionale).

Indicateurs de surveillance


	S27-26		S26-26
Passages aux urgences	25	↘	59
Part d'activité urgences (%)	0,2%	- 0,2 pt	0,4%
Hospit. après urgences	0	→	5
Taux d'hospitalisation (%)	0,0%	- 8,5 pt	8,5%
Actes SOS Médecins	12	→	13
Part d'activité SOS (%)	1,4%	+ 0,0 pt	1,3%
Consultations méd. générale	21	↘	36
(Incidence / 100 000 habitants)	[6-37]		[17-55]



Centre-Val de Loire : 0,2%


Niveau régional d'activité faible

Figure 7 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour varicelle, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscore®, Exploitation : Santé publique France

Figure 8 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour varicelle, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026




Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Allergie

Situation pollinique (Lig'Air)

En semaine 27, l'activité liée aux allergies était stable aux urgences hospitalières et chez SOS Médecins. Au niveau départemental, l'activité aux urgences hospitalières était faible à élevée selon les départements de la région avec un niveau global modéré à l'échelle régionale.


Indicateurs de surveillance	S27-26		S26-26
Passages aux urgences	141	➔	156
Part d'activité urgences (%)	1,0%	- 0,1 pt	1,1%
Hospit. après urgences	10	➔	5
Taux d'hospitalisation (%)	7,1%	+ 3,9 pt	3,2%
Actes SOS Médecins	16	➔	16
Part d'activité SOS (%)	1,8%	+ 0,2 pt	1,6%



Centre-Val de Loire : 1,0%


Niveau régional d'activité modéré

Figure 9 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour allergie, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscore®, Exploitation : Santé publique France

Figure 10 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour allergie, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Asthme (2-14 ans)

Dossier thématique

En semaine 27, l'activité liée à l'asthme chez les 2-14 ans était en baisse aux urgences hospitalières et stable chez SOS Médecins. À l'échelle départementale, l'activité observée aux urgences hospitalières était faible dans l'ensemble des départements de la région à l'exception de l'Indre où elle était élevée mais les effectifs restent faibles pour ce département (niveau d'activité faible sur la région).






Figure 11 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour asthme, 2-14 ans, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscore®, Exploitation : Santé publique France

Figure 12 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour asthme, 2-14 ans, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Mortalité

Dossier thématique


*Le suivi de la mortalité de l'état-civil (données administratives sans information sur les causes médicales de décès) fournies par l'Insee, issues d'un échantillon de 5 000 communes informatisées, représentent près de 84 % des décès en France (**80 % en région Centre-Val de Loire**). Ces données, disponibles avec un délai minimal de deux semaines, nécessitent un mois pour être pleinement consolidées. Les résultats et estimations présentés dans ce bulletin à partir de cette source sont produits uniquement à partir des données de cet échantillon de communes et ne sont pas extrapolés à l'ensemble de la population.*

Le nombre de décès toutes causes confondues enregistrés par les bureaux d'état civil en S26-2026 était en forte hausse par rapport au nombre attendu de décès tous âges confondus ainsi que par classe d'âge au-delà de 15 ans (Figure 14 bis Figure 15 ter).

Ainsi, selon une première estimation établie à partir des données non consolidées, l'excès de décès atteint au moins +79 % tous âges.


Les données de mortalité transmises par l'Insee ne permettent pas de disposer des causes médicales de décès (données administratives). Les hausses de mortalité signalées ce jour sont concomitantes avec les fortes chaleurs qui ont touché une large part du territoire sur cette semaine 26, sans qu'il soit possible d'en estimer la part attribuable à cette date. Ces tendances restent à confirmer avec la consolidation des données.

Figure 13 : Evolution hebdomadaire des décès toutes causes, tous âges, Centre-Val de Loire, 2020-2026 (jusqu'en semaine 26) (Source des données : Insee, actualisation au mardi 07 juil. 2026) (dernière semaine incomplète)




Source : Insee, exploitation : Santé publique France

Figure 14 bis : Evolution hebdomadaire des décès toutes causes, 65 ans et plus, Centre-Val de Loire, 2020-2026(jusqu'en semaine 26) (Source des données : Insee, actualisation au mardi 07 juil. 2026) (dernière semaine incomplète)



Source : Insee, exploitation : Santé publique France

Figure 15 ter : Evolution hebdomadaire des décès toutes causes, 45-64 ans, Centre-Val de Loire, 2020-2026 (jusqu'en semaine 26) (Source des données : Insee, actualisation au mardi 07 juil. 2026) (dernière semaine incomplète)



Source : Insee, exploitation : Santé publique France


Certification électronique des décès

Les données présentées ci-dessous dans ce bulletin reposent sur des systèmes de surveillance réactifs et sur les certificats électroniques de décès, dont la couverture reste partielle.

*En Centre-Val de Loire, la certification électronique représente environ **53 % des décès** et varie selon le lieu de décès. Les données des derniers jours sont susceptibles d'évoluer avec leur consolidation. L'impact global de cet épisode caniculaire sur la mortalité ne pourra être estimé qu'après analyse des données exhaustives de mortalité transmises par l'Insee.*

L'analyse des certificats électroniques de décès réalisée dans le cadre du suivi de l'épisode caniculaire montre une diminution du nombre hebdomadaire de décès toutes causes confondues en semaine 27-2026 en région Centre-Val de Loire, après une augmentation la semaine précédente.

Figure 14 : Fluctuations hebdomadaires des décès certifiés par voie électronique et de la proportion par rapport à la mortalité totale de la région Centre-Val de Loire, à partir de S40-2023 jusqu'à S27-2026, tous âges (Source des données : Inserm-CépiDc)



Source : Inserm-CépiDc et Insee

Revue des signaux sanitaires

En semaine 27, la plateforme de veille de l'ARS du Centre-Val de Loire a validé 19 signaux sanitaires liés à une pathologie ou à une exposition.

Figure 15 : Synthèse des signalements d'événements sanitaires par nature et par département, Centre-Val de Loire, semaine 27

Maladies à déclaration obligatoire (n = 12)


- 9 cas de tuberculose / infection tuberculeuse latente
- 2 cas d'infection invasive à méningocoque (IIM)
- 1 cas de chikungunya

Expositions environnementales (n = 3)

- 3 signalements de présence de légionelles

Autres événements (n = 4)

- 3 cas d'infection invasive à haemophilus B
- 1 épisode de gale



Source : ARS, SI-VSS, exploitation : Santé publique France

Hors Région : 0
Total : 19



Tout événement susceptible d'avoir un impact sur la santé de la population ou sur le fonctionnement de l'offre de soins doit faire l'objet d'un signalement à l'Agence Régionale de Santé

Le point focal régional est joignable 24h/24 7j/7 : 02 38 77 32 10 ou ars45-alerte@ars.sante.fr

Sources et méthodes

Dispositif SurSaUD® (Surveillance sanitaire des urgences et des décès)

Ce système de surveillance dit syndromique est coordonné par Santé publique France. Il regroupe plusieurs sources de données qui sont transmises quotidiennement à Santé Publique France selon un format standardisé :

- Les données SOS Médecins : ces associations assurent une activité de permanence de soins en collaboration avec le centre 15 et interviennent 24h/24, à domicile ou en centre de consultation
- Les données des services d'urgences des établissements hospitaliers (Oscour®) : Chaque passage aux urgences fait l'objet d'un envoi journalier des données à Santé publique France
- La mortalité « toutes causes », suivie à partir de l'enregistrement des décès par les services d'État-civil dans les communes informatisées (environ 79 % des décès de la région)
- Les données de certification électronique des décès (CépiDc) : le volet médical du certificat de décès contient les causes médicales de décès. Il est transmis au CépiDc par voie papier ou électronique


Regroupements syndromiques utilisés pour les urgences hospitalières et suivis dans ce numéro :

- Gastro-entérite aigue : codes A08, A09 et leurs dérivés ;
- Suspicion de COVID-19 : B342, B972, U049, U071, U0710, U0711, U0712, U0714, U0715
- Pathologies liées à la chaleur : codes T67, X30 leurs dérivés, E871 leurs dérivés, E86.
- Varicelle : B010, B011, B012, B018, B019 ;
- Allergie : L50 et ses dérivés, T780, T782, T783, T784 ;
- Asthme : codes J45 et ses dérivés, J46

Qualité des données SurSaUD®

Semaine S27-26	SOS Médecins	Réseau Oscour®
Établissements inclus dans l'analyse des tendances	2 / 2	25 / 27
Taux de codage du diagnostic sur la semaine sur ces établissements	70,5%	86,4%

Part de certification électronique des décès (avril 2026)



Remerciements

Santé publique France Centre-Val de Loire remercie l'Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire et ses délégations départementales, les établissements de santé de la région, les services d'urgences de la région participant du réseau Oscour®, les associations SOS Médecins de Bourges et Orléans, les services d'état civil des communes informatisées, l'Inserm-CépiDC, le réseau Sentinelles, eSanté Centre-Val de Loire et l'Observatoire régional des Urgences Centre-Val de Loire.

Equipe de rédaction

Virginie de Lauzun, Esra Morvan, Jean-Rodrigue Ndong, Mathieu Rivière, Nicolas Vincent

Abonnements

L'ensemble des bulletins régionaux figurent sous Centre-Val de Loire - Santé publique France

Pour vous abonner aux newsletters de SpFrance : [Abonnements aux newsletters \(santepubliquefrance.fr\)](https://santepubliquefrance.fr/abonnements)

Pour nous citer : Surveillance sanitaire - Bulletin hebdomadaire - Semaine 2026-S27 - Édition Centre-Val de Loire. Juillet 2026. Saint-Maurice : Santé publique France, 12 p.

Directrice de publication : Aude de Viviés, directrice générale par intérim

Dépôt légal : 9 juillet 2026

Contact et contacts presse : cire-cvl@santepubliquefrance.fr et presse@santepubliquefrance.fr