

Date de publication : 30.07.2026

ÉDITION CENTRE-VAL DE LOIRE

Bulletin hebdomadaire - Semaine 30-2026 (20.07.2026 - 26.07.2026)

[Actualités](#) p.1 | [Gastro-entérite aiguë](#) p.3 | [Pathologies liées à la chaleur](#) p.4 | [Varicelle](#) p.5 | [Allergie](#) p.6 | [Asthme \(2-14 ans\)](#) p.7 | [Mortalité](#) p.8 | [Revue des signaux sanitaires](#) p.9 | [Sources et Méthodes](#) p.10

Synthèse des tendances régionales

		Passages aux urgences			Actes SOS Médecins*			Taux d'incidence (100 000 hab.)
COVID-19	2	0,0%	→	1	0,1%	→	-	
Gastro-entérite	143	1,1%	↘	41	5,4%	↘	42	→
Patho. liées à la chaleur	58	0,5%	↘	1	0,1%	↘	-	
Varicelle	14	0,1%	↘	1	0,1%	↘	10	↘
Allergies	121	1,0%	→	11	1,4%	↘	-	
Asthme (2-14 ans)	11	0,6%	↘	0	0,0%	→	-	

 Activité faible Activité modérée Activité élevée**Actualités****Nationales**

Santé publique France - Canicule et santé : excès de mortalité durant l'épisode de canicule du 17 juin au 2 juillet 2026

Santé publique France a publié les premières estimations de l'excès de mortalité toutes causes, observé durant la période de canicule du 17 juin au 2 juillet 2026, qui a exposé la quasi-totalité de la population à de très fortes chaleurs, dans une période encore importante d'activités scolaires et professionnelles. 5 764 décès toutes causes en excès (+ 36 %) ont été estimés pour les périodes et départements concernés par des records de températures historiques.

Toutes les classes d'âge à partir de 15 ans ont été concernées. Cet excès de mortalité illustre l'impact sanitaire de l'intensité et de la durée exceptionnelles de l'exposition à la chaleur sur le territoire hexagonal, sans toutefois atteindre le niveau de 2003. Ces données, publiées trois semaines après la fin de la vague de chaleur, constituent une première estimation non consolidée. Elles seront confirmées et précisées à l'automne, dans le bilan de fin de surveillance estivale.

En **Centre-Val de Loire**, le nombre de décès en excès sur cette période est estimé à 511 décès toutes causes (1 327 décès observés pour 816 décès attendus) soit une surmortalité relative de +62,6 %. Il s'agit de l'excès relatif le plus important des régions hexagonales après l'Ile-de-France (+81,2 %).

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Santé publique France – Surveillance des noyades durant l'été 2026. Bulletin du 24 juillet 2026

Entre le 1er mai et le 15 juillet 2026, 925 noyades ont été recensées en France (Hexagone et DROM), dont 274 suivies de décès sur le lieu de noyade (30 %). Le nombre total de noyades recensées en 2026 sur la période considérée est en hausse de 14 % par rapport à la même période en 2025. Le nombre de noyades suivies de décès entre 2025 et 2026 sur cette même période est en hausse modérée (274 vs 241), statistiquement non significative.

Au cours de la période considérée, le nombre quotidien de noyades a varié selon les jours de la semaine et les week-ends, les périodes de vacances scolaires et les épisodes de vigilance canicule. Il est globalement plus élevé les jours de vigilance canicule, les jours de week-end et de vacances scolaires en lien vraisemblablement avec une plus grande fréquentation des lieux de baignade.

En **Centre-Val de Loire**, sur cette même période, 24 noyades ont été recensées dont 11 suivies de décès sur le lieu de noyade (46 %). Il s'agit du nombre le plus faible des régions hexagonales après la Corse (21 noyades). Ce nombre est légèrement supérieur à celui enregistré sur la même période sur l'année 2025 (20 noyades) et le nombre de décès est lui plus important (11 décès en 2026 contre 6 en 2025)

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Santé publique France - Voyage en Outre-mer et à l'étranger : êtes-vous à jour de vos vaccins ?

La période estivale est propice aux séjours en outre-mer ou à l'étranger. À cette occasion, Santé publique France rappelle l'importance de vérifier et de mettre à jour ses vaccinations avant de voyager.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Santé publique France – Bilan de la surveillance renforcée des arboviroses en France hexagonale du 29 juillet 2026

Cas autochtones

Au 27 juillet 2026, deux cas autochtones de dengue ont été identifiés dans le Tarn et dans l'Hérault (Occitanie). Un cas autochtone de chikungunya a été identifié dans le Tarn (Occitanie). Deux cas autochtones d'infection à virus West Nile ont été identifiés dans les Pyrénées-Orientales (Occitanie) et les Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

Cas importés

Depuis le 1er mai, début de la surveillance renforcée, jusqu'au 26 juillet 2026, ont été identifiés :

- 87 cas importés de chikungunya (dont 3 en région Centre-Val de Loire)
- 261 cas importés de dengue (dont 14 en région Centre-Val de Loire)
- 9 cas importés de Zika

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Régionales

ARS Centre-Val de Loire - Éclipse solaire du 12 août : protégez vos yeux avant d'observer le phénomène

Le 12 août prochain, une éclipse partielle du soleil sera visible sur l'ensemble du territoire hexagonal en fin de journée. Un événement rare et spectaculaire, mais qui comporte de vrais risques pour la vue si l'on ne s'équipe pas correctement.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

ARS Centre-Val de Loire - La Lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire

La lettre pro

L'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire

Toutes les semaines, l'ARS Centre-Val de Loire publie sa newsletter « La lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire ».


Pour en savoir plus ou s'abonner : [Cliquer ici](#)

Gastro-entérite aiguë

Dossier thématique

En semaine 30, l'activité liée à la gastro-entérite aiguë était en baisse aux urgences hospitalières et chez SOS Médecins et stable en médecine de ville (Réseau Sentinelles). Au niveau départemental, l'activité aux urgences hospitalières était faible pour l'ensemble des départements de la région.


Indicateurs de surveillance	S30-26		S29-26
Passages aux urgences	143	⬇️	200
Part d'activité urgences (%)	1,1%	-0,4 pt	1,5%
Hospit. après urgences	27	⬇️	39
Taux d'hospitalisation (%)	18,9%	-0,6 pt	19,5%
Actes SOS Médecins	41	⬇️	54
Part d'activité SOS (%)	5,4%	+0,3 pt	5,1%
Consultations méd. générale	42	➡️	37
(Incidence / 100 000 hab.)	[16-67]		[13-61]



Centre-Val de Loire : 1,1%


Niveau régional d'activité faible

Figure 1 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscore®, Exploitation : Santé publique France

Figure 2 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Pathologies liées à la chaleur

Dossier thématique

En semaine 30, suite à l'épisode caniculaire qui s'est terminé en semaine 29, l'activité liée aux pathologies en lien avec la chaleur a diminué dans les services d'urgences hospitalières et chez SOS Médecins. À l'échelle départementale, l'activité aux urgences était faible à élevée selon les départements. Au niveau régionale l'activité reste globalement élevée mais proche des valeurs habituelles pour la saison.






Figure 3 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour pathologies liées à la chaleur (coup de chaleur-hyperthermie, hyponatrémie et déshydratation), tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 4 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour pathologies liées à la chaleur (coup de chaleur et déshydratation), tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Varicelle

Dossier thématique

En semaine 30, l'activité liée à la varicelle était en baisse aux urgences hospitalières, en médecine de ville (Sentinelles) et chez SOS Médecins.

Au niveau départemental, l'activité aux urgences hospitalières était faible pour l'ensemble des départements de la région (activité faible à l'échelle régionale).






Figure 5 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour varicelle, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 6 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour varicelle, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Allergie

Situation pollinique (Lig'Air)

En semaine 30, l'activité liée aux allergies était stable aux urgences hospitalières et en baisse chez SOS Médecins.

Au niveau départemental, l'activité aux urgences hospitalières était modérée à élevée selon les départements de la région (niveau d'activité modéré sur la région).

Indicateurs de surveillance	S30-26		S29-26
Passages aux urgences	121	➔	120
Part d'activité urgences (%)	1,0%	+0,0 pt	0,9%
Hospit. après urgences	11	➔	5
Taux d'hospitalisation (%)	9,1%	+4,9 pt	4,2%
Actes SOS Médecins	11	➔	20
Part d'activité SOS (%)	1,4%	-0,4 pt	1,9%






Figure 7 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour allergie, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 8 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour allergie, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Asthme (2-14 ans)

Dossier thématique

En semaine 30, l'activité liée à l'asthme chez les 2-14 ans était en baisse aux urgences hospitalières et nulle chez SOS Médecins. À l'échelle départementale, l'activité observée aux urgences hospitalières était faible dans l'ensemble des départements de la région (niveau d'activité faible sur la région).

Indicateurs de surveillance	S30-26		S29-26
Passages aux urgences	11	↘	17
Part d'activité urgences (%)	0,6%	-0,3 pt	0,9%
Hospit. après urgences	0	→	2
Taux d'hospitalisation (%)	0,0%	-11,8 pt	11,8%
Actes SOS Médecins	0	→	0
Part d'activité SOS (%)	0,0%	+0,0 pt	0,0%






Figure 9 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour asthme, 2-14 ans, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 10 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour asthme, 2-14 ans, Centre-Val de Loire, 2024-2026




Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Mortalité

Dossier thématique


En semaine 29 (données non consolidées), après le pic de mortalité observé en semaine 26 lors de l'épisode caniculaire de fin juin, **un excès significatif de mortalité toutes causes** est encore observé au niveau régional, tant pour la population tous âges que chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Les niveaux de mortalité restent toutefois proches des seuils d'alerte.

Figure 11 : Evolution hebdomadaire des décès toutes causes, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Insee, exploitation : Santé publique France

Figure 12 : Evolution hebdomadaire des décès toutes causes, 65 ans et plus, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Insee, exploitation : Santé publique France

Revue des signaux sanitaires

En semaine 30, la plateforme de veille de l'ARS du Centre-Val de Loire a validé 17 signaux sanitaires liés à une pathologie ou à une exposition.

Figure 13: Synthèse des signalements d'événements sanitaires par nature et par département, Centre-Val de Loire, semaine 30


Maladies à déclaration obligatoire (n = 16)

- 5 épisodes de toxi-infection alimentaire collective (TIAC)
- 4 cas de tuberculose / infection tuberculeuse latente
- 3 cas de mésothéliome
- 2 cas d'hépatite A
- 1 cas de dengue (importé)
- 1 cas de légionellose

Expositions environnementales (n = 0)

Autres événements (n = 1)

- 1 épisode de gastro-entérite aiguë en collectivité



Hors Région : 0
Total : 17

Source : ARS, SI-VSS, exploitation : Santé publique France



Tout **événement** susceptible d'avoir un impact sur la santé de la population ou sur le fonctionnement de l'offre de soins doit faire l'objet d'un **signalement** à l'Agence Régionale de Santé

Le point focal régional est joignable 24h/24 7j/7 : 02 38 77 32 10 ou ars45-alerte@ars.sante.fr

Sources et méthodes

Dispositif SurSaUD® (Surveillance sanitaire des urgences et des décès)

Ce système de surveillance dit syndromique est coordonné par Santé publique France. Il regroupe plusieurs sources de données qui sont transmises quotidiennement à Santé publique France selon un format standardisé :

- Les données SOS Médecins : ces associations assurent une activité de permanence de soins en collaboration avec le centre 15 et interviennent 24h/24, à domicile ou en centre de consultation
- Les données des services d'urgences des établissements hospitaliers (Oscour®) : chaque passage aux urgences fait l'objet d'un envoi journalier des données à Santé publique France
- La mortalité « toutes causes », suivie à partir de l'enregistrement des décès par les services d'État-civil dans les communes informatisées (environ 79 % des décès de la région)
- Les données de certification électronique des décès (CépiDc) : le volet médical du certificat de décès contient les causes médicales de décès. Il est transmis au CépiDc par voie papier ou électronique


Regroupements syndromiques utilisés pour les urgences hospitalières et suivis dans ce numéro :

- Gastro-entérite aigue : codes A08, A09 et leurs dérivés ;
- Suspicion de COVID-19 : B342, B972, U049, U071, U0710, U0711, U0712, U0714, U0715
- Pathologies liées à la chaleur : codes T67, X30 leurs dérivés, E871 leurs dérivés, E86.
- Varicelle: B010, B011, B012, B018, B019;
- Allergie : L50 et ses dérivés, T780, T782, T783, T784 ;
- Asthme : codes J45 et ses dérivés, J46

Qualité des données SurSaUD®

Semaine S30-26	SOS Médecins	Réseau Oscour®
Établissements inclus dans l'analyse des tendances	2 / 2	26 / 27
Taux de codage du diagnostic sur la semaine sur ces établissements	69,5%	86,9%

Part de certification électronique des décès (avril 2026)



Remerciements

Santé publique France Centre-Val de Loire remercie l'Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire et ses délégations départementales, les établissements de santé de la région, les services d'urgences de la région participant du réseau Oscour®, les associations SOS Médecins de Bourges et Orléans, les services d'état civil des communes informatisées, l'Inserm-CépiDC, le réseau Sentinelles, eSanté Centre-Val de Loire et l'Observatoire régional des Urgences Centre-Val de Loire.

Equipe de rédaction

Virginie de Lauzun, Esra Morvan, Jean-Rodrigue Ndong, Mathieu Rivière, Nicolas Vincent

Abonnements

L'ensemble des bulletins régionaux figurent sous Centre-Val de Loire - Santé publique France

Pour vous abonner aux newsletters de SpFrance : [Abonnements aux newsletters \(santepubliquefrance.fr\)](mailto:abonnements@santepubliquefrance.fr)

Pour nous citer : Surveillance sanitaire - Bulletin hebdomadaire - Semaine 2026-S30 - Édition Centre-Val de Loire. Juillet 2026. Saint-Maurice : Santé publique France, 10 p.

Directrice de publication : Aude de Viviés, directrice générale par intérim

Dépôt légal : 30 juillet 2026

Contact et contacts presse : cire-cvl@santepubliquefrance.fr et presse@santepubliquefrance.fr