



Date de publication : 19.08.2026

ÉDITION HEXAGONALE

Synthèse nationale relative à l'excès de mortalité toutes causes observé durant l'épisode de canicule du 3 au 22 juillet 2026

SOMMAIRE

Points clés	1
Situation météorologique	2
Mortalité en population générale	2
Méthodologie	6

Points clés

- **Ce point sur l'excès de mortalité toutes causes se concentre sur la période du 3 au 22 juillet.** Au cours de cette période, 78 départements ont été concernés par cet épisode de canicule, soit 78,5 % de la population hexagonale. Si l'intensité de la canicule en juillet est restée inférieure à l'intensité de fin juin, cette canicule est exceptionnelle de par sa durée et son étendue géographique. Selon Météo-France, juillet 2026 est le mois le plus chaud jamais enregistré en France depuis le début des mesures en 1900.
- Pour l'ensemble des 78 départements, lors des jours concernés par une canicule sur cette période, au moins **1 243 décès toutes causes en excès** (+ 9,2 %) ont été estimés sur la base des 14 713 décès toutes causes observés et des 13 470 décès toutes causes attendus.
- **Un excès de mortalité toutes causes est observé dans toutes les classes d'âges à partir de 45 ans.** Les personnes âgées de 75 ans et plus constituent les trois quarts des décès de ce bilan provisoire avec au moins 917 décès en excès (+ 9,7 %).
- Toutes les régions ont été concernées par un excès de mortalité toutes causes à l'exception de la Corse, dont la population a été exposée de manière moins intense à la chaleur sur la période. La région la plus concernée par un excès de mortalité toutes causes est la région Pays de la Loire avec 236 décès toutes causes en excès (+21,4 %).
- Cette première estimation pour la période du 3 au 22 juillet complète l'estimation réalisée pour la canicule du 17 juin au 2 juillet d'au moins 5 764 décès en excès (données de mortalité arrêtées le 20/07).

- Ces premières estimations sont établies 3 semaines après la fin de la période de canicule étudiée (03/07 au 22/07) et sont issues de données de mortalité toutes causes et non consolidées. (Données arrêtées le 18/08).
- Les décès toutes causes, observés durant cet épisode de canicule, ont augmenté pour tous les types de lieux : établissements hospitaliers, domicile et EHPAD/Maison de retraite.
- Ces impacts soulignent l'importance de mettre en place des mesures de gestion et de prévention pour diminuer l'impact de la chaleur sur les populations, sans attendre d'observer des impacts sanitaires.

Situation météorologique

Ce point sur l'excès de mortalité se concentre sur la canicule du 3 au 22 juillet qui a concerné 78 départements, soit 78,5 % de la population hexagonale. Par département, la durée moyenne de canicule sur cette période est de 7,2 jours.

Cet épisode est survenu dans la continuité immédiate d'une canicule qui s'est étendue du 17 juin au 2 juillet 2026, dont, selon Météo France, la sévérité était exceptionnelle et l'intensité a dépassé celle d'août 2003¹ pour laquelle un excès de 5 764 décès a été estimé par Santé publique France (données de mortalité arrêtées le 20/07)².

Toujours selon Météo France, l'épisode du 3 au 22 juillet a une intensité inférieure à la canicule précédente mais reste néanmoins exceptionnel de par sa durée et son étendue géographique.

Selon Météo-France, juillet 2026 est le mois le plus chaud jamais enregistré en France depuis le début des mesures en 1900³.

Le changement climatique augmente la probabilité de subir de tels épisodes de canicule très intenses, très longs et très étendus géographiquement.

Mortalité en population générale

Mortalité toutes causes en excès

Ce point se concentre sur la mortalité en excès sur la période du 3 au 22 juillet, à partir des données de mortalité Insee arrêtées le 18 août.

Sur cette période, dans les 78 départements et pour les jours concernés, 1 243 décès en excès ont été estimés (14 713 décès observés vs 13 470 décès attendus), soit une augmentation de 9,2 % de la mortalité (Tableau 1).

¹ <https://meteofrance.com/actualites-et-dossiers/actualites/canicule-de-juin-2026-un-episode-historique>

² <https://www.santepubliquefrance.fr/climat/fortes-chaleurs-canicule/bulletin-national/canicule-et-sante-exces-de-mortalite-durant-lepisode-de-canicule-du-17-juin-au-2-juillet-2026>

³ <https://meteofrance.com/presse/bilan-climatique-juillet-2026-est-le-mois-le-plus-chaud-et-un-des-plus-secs>

Cet excès de mortalité toutes causes a été observé pour toutes les classes d'âge à partir de 45 ans. Les personnes âgées de 75 ans et plus constituent les trois quarts de ce bilan provisoire avec au moins 917 décès en excès (+ 9,7 %).

Tableau 1 / Estimation non consolidée de l'excès de mortalité toutes causes par classe d'âge pendant la période de canicule du 03/07/2026 au 22/07/2026 dans les départements concernés.
Source : Insee, Santé publique France

Classe d'âge	Nombre de décès observés	Nombre de décès attendus	Nombre de décès en excès	% de décès en excès
0-14 ans	79	84	- 5	- 6
15-44 ans	331	344	- 13	- 3,8
45-64 ans	1 651	1 487	164	11
65-74 ans	2 235	2 072	163	7,9
75 ans et plus	10 418	9 501	917	9,7
Tous âges	14 713	13 470	1 243	9,2


Toutes les régions ont été concernées par un excès de mortalité toutes causes à l'exception de la Corse, dont la population a été exposée de manière moins intense à la chaleur entre le 03 et le 22 juillet (Tableau 2, Figure 2). La région la plus concernée par un excès de mortalité toutes causes est la région Pays de la Loire avec 236 décès toutes causes en excès (+ 21,4 %). La région Hauts-de-France est la région présentant l'excès de décès relatif le plus élevé (+ 24,7 %) mais concerne un excès de décès parmi les plus faibles (24 décès en excès) et ne concerne que le département de la Somme pour une durée de canicule de 3 jours.

Tableau 2 / Estimation non consolidée de l'excès de mortalité toutes causes par région pendant l'épisode de canicule du 03/07/2026 au 22/07/2026 dans les départements concernés. Source : Insee, Santé publique France

Région	Nombre de décès observés	Nombre de décès attendus	Nombre de décès en excès	% de décès en excès
Pays de la Loire	1 338	1 102	236	21,4
Auvergne-Rhône-Alpes	2 152	1 989	163	8,2
Bretagne	1 014	862	152	17,6
Île-de-France	2 226	2 085	141	6,8
Centre-Val de Loire	841	725	116	16
Nouvelle-Aquitaine	1 728	1 621	107	6,6
Bourgogne-Franche-Comté	916	818	98	12
Grand Est	497	427	70	16,4
Normandie	568	512	56	10,9
PACA	1 387	1 339	48	3,6
Occitanie	1 861	1 821	40	2,2
Hauts-de-France	121	97	24	24,7
Corse	62	72	- 10	- 13,9

Les totaux peuvent ne pas correspondre au total national du fait d'arrondis.

Figure 2 / Estimation non consolidée de l'excès relatif de mortalité toutes causes, par département, pendant l'épisode de canicule du 03/07/2026 au 22/07/2026. Source : GEOFLA-IGN, 2016, Insee, Santé publique France




Descriptif de la mortalité toutes causes, observée entre le 3 et le 22 juillet, selon le type de lieu de décès

Pour l'ensemble des 78 départements, lors des jours concernés par une canicule, 14 713 décès toutes causes ont été observés (données mortalité arrêtées le 18/08), plus de la moitié (51,1 %) sont survenus en établissement hospitalier, 25,9 % à domicile et 18,5 % en EHPAD/Maison de retraite.

La mortalité est restée à un niveau plus élevé que début juin et reste stable sur l'ensemble de la période (Figure 1). Cette tendance est observée dans l'ensemble des lieux de décès. À noter qu'il convient de rester prudent sur l'interprétation des résultats selon que l'EHPAD/Maison de retraite est considéré ou non comme le domicile du défunt, ce qui peut induire une confusion sur le lieu de décès renseigné. De plus certains décès peuvent survenir en établissement hospitalier suite à une exposition au domicile ou en EHPAD/Maison de retraite.

Figure 1 : Nombre quotidien de décès toutes causes par type de lieu de décès, de 2024 au 22 juillet 2026, France hexagonale. Source : Insee, traitement : Santé publique France

Les barres noires ciblent la période du 3 au 22 juillet.



Méthodologie

Données météorologiques

Les données météorologiques utilisées pour la production de ce point épidémiologique proviennent de Météo-France. Cependant, ces données seront validées en fin d'été. Par conséquent le nombre de départements ou les périodes considérés comme canicule peuvent évoluer à la marge dans le bilan final qui sera produit après la fin de la période de surveillance.

Données de mortalité issues des bureaux d'état civil, transmises par l'Insee

Le suivi de la mortalité s'appuie sur les données issues d'un échantillon d'environ 5 000 communes transmettant leurs données d'état civil (données administratives sans information sur les causes médicales de décès) sous forme dématérialisée à l'Insee. Ce réseau couvre 84 % de la mortalité nationale. Les résultats présentés dans ce bulletin à partir de cette source sont produits uniquement à partir des données de cet échantillon de communes et ont été extrapolés à l'ensemble de la population.

Compte tenu des délais légaux de déclaration d'un décès à l'état civil (24 h, hors week-end et jour férié) et du délai pris par le bureau d'état civil pour saisir les informations, un délai entre la survenue du décès et l'arrivée des informations à Santé publique France est observé. On note ainsi, au niveau national et en moyenne sur l'ensemble de l'année, que les informations de 50 % des décès survenus un jour J sont disponibles à Santé publique France à J+3. Cette part est de près de 95 % à 10 jours. Les délais de transmission peuvent être allongés ponctuellement ; c'est notamment le cas lors de vacances scolaires, jours fériés, week-ends prolongés, forte période épidémique, etc.

À partir des données issues des bureaux d'état civil transmises par l'Insee, Santé publique France dispose d'une information sur l'âge ou encore le type de lieu de décès (domicile, EHPAD/Maison de retraite, établissement hospitalier, autres). Cette information est collectée par l'officier d'état-civil au moment de la déclaration du décès à la mairie. Elle doit être considérée avec prudence car il peut subsister une confusion entre le domicile et l'EHPAD/Maison de retraite. De plus certains décès peuvent survenir en établissement hospitalier suite à une exposition au domicile ou en EHPAD/Maison de retraite.

Méthode de calcul de l'excès de risque pendant les canicules

Le nombre hebdomadaire de décès est comparé à un nombre attendu de décès, estimé à partir du modèle statistique développé dans le cadre du projet Européen EuroMomo et utilisé par 28 pays ou régions européens. Ce modèle a été adapté pour être utilisé à un pas de temps quotidien. Ce modèle prend en compte les données historiques sur 6 années, la tendance générale et les fluctuations saisonnières. Il exclut les périodes habituelles de survenue d'événements extrêmes pouvant avoir un impact sur la mortalité (chaleur/froid, épidémies). Le modèle est appliqué au niveau départemental, tous âges et par classes d'âge, mais il n'est pas appliqué par type de lieu de décès.

L'estimation finale de l'excès de mortalité consolidée sur l'ensemble de l'été et détaillée par vague de chaleur sera présentée dans le bilan estival produit après la période de surveillance, rallongée de la période de consolidation des données de mortalité.

En savoir plus

Dossiers et rapports de Santé publique France :

Dossier fortes chaleurs et canicules

Comprendre et prévenir les impacts sanitaires de la chaleur dans un contexte de changement climatique

Changement climatique

Ressources méthodologiques :

Canicule : dispositif d'alerte et de surveillance et dispositif de prévention de Santé publique France

Le projet Européen Euromomo

Dossiers Météo France :

Le réchauffement climatique observé à l'échelle du globe et en France

Pour nous citer : Bulletin. Canicule et santé. Point au 19 août 2026. Édition nationale. Saint-Maurice : Santé publique France, 7 p.,

2026. **Directeur de publication :** Étienne Pot, Directeur général par intérim

Date de publication : 19 août 2026

Contact : presse@santepubliquefrance.fr