



Bulletin

Réseau SOS Médecins



Date de publication : 26/08/2026

ÉDITION NATIONALE

Surveillance syndromique SurSaUD® Bulletin du réseau SOS Médecins

Point hebdomadaire numéro 971

Points clés

En semaine 34 (du 17 au 23 août 2026), l'**activité des associations SOS Médecins** était **stable** dans toute les classes d'âge, excepté chez les **moins de 2 ans** où la **baisse** constatée les deux dernières semaines se poursuivait (-6 %, soit -202 actes).

Chez les enfants, la majorité des indicateurs étaient stables ou en baisse. On note néanmoins une hausse des recours chez les **moins de 2 ans** pour **fièvre isolée** (+8%, soit +18 actes) et chez les **2-14 ans** pour **douleur abdominale aiguë** (+25%, soit +60 actes) et **impétigo** (+11%, soit +79 actes).

Chez les adultes, on note une hausse des indicateurs respiratoires **tous âge** confondu pour **asthme** (+24%, soit +98 actes) et **bronchite** (+12%, soit +184 actes).

Parmi les autres pathologies, on note également une hausse des indicateurs pour :

- **Malaise** (+18%, soit +39 actes), **fièvre isolée** (+17%, soit +50 actes) et **gastro-entérite** (+6%, soit +159 actes),
- **Conjonctivite infectieuse** (+96%, soit +26 actes) chez les **plus de 75 ans**.
- **Etat dépressif** (+29%, soit +20 actes) chez les **45-64 ans** et **angoisse** (+17%, soit +32 actes) chez les **plus de 75 ans**.

En partenariat avec :



Figure 1 : Nombre quotidien d'actes SOS Médecins, tous âges




Tableau 1 : Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins toutes causes codées, par classe d'âge

	Moins de 2 ans	2 - 14 ans	15 - 74 ans	75 ans ou plus
S30-26	4 295	14 637	52 842	6 339
S31-26	3 963	13 418	50 997	6 635
S32-26	3 687	13 188	51 919	7 108
S33-26	3 377	13 268	52 832	6 815
S34-26	3 182	12 867	53 735	6 639

Tableau 2 : Nombre d'actes SOS Médecins pour les 10 pathologies les plus fréquentes, tous âges confondus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	17 504	17 526	-0,13%
TRAUMATISME (Diag SOS)	4 223	4 472	-5,57%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	4 140	4 069	1,74%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	3 794	3 720	1,99%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	3 200	3 337	-4,11%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	2 578	2 467	4,50%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	2 271	2 239	1,43%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 970	1 868	5,46%
BRONCHITE (Diag SOS)	1 656	1 472	12,50%
ANGOISSE (Diag SOS)	1 651	1 626	1,54%

Le réseau des associations SOS Médecins s'inscrit au sein du système de surveillance syndromique français SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Ce système a été initié en 2004 avec un objectif de détection d'événements inattendus. Depuis, il a montré ses capacités à répondre à d'autres objectifs de surveillance, tels que : estimer l'impact d'un événement environnemental ou sociétal, surveiller des pathologies en dehors de tout événement, ou détecter précocement un événement sanitaire prédéfini, telle qu'une épidémie saisonnière.

En 2026, 61 associations SOS Médecins sur les 63 existantes participent au réseau de surveillance SOS Médecins / Santé publique France, intégré au système SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès).

Indicateurs surveillés

Les indicateurs suivis sont construits à partir des diagnostics codés par les médecins des associations SOS Médecins.

- **Activité totale dans le réseau SOS Médecins France** : nombre d'actes SOS Médecins toutes causes confondues

Indicateurs syndromiques basés sur les diagnostics : pour chaque indicateur : nombre d'actes SOS Médecins, part d'activité de l'indicateur dans l'activité toutes causes codées.

Indicateurs présentés dans le bulletin

Malaise	p 08	Pathologie des voies respiratoires hautes	p 17
Déshydratation	p 09	Gastro-entérite	p 18
Vomissements	p 10	Coup de chaleur	p 19
Fièvre isolée	p 11	Allergie	p 20
Traumatisme	p 12	Piqûre d'insectes	p 21
Angoisse	p 13	Varicelle	p 22
Etat dépressif	p 14	Méningite virale	p 23
Conjonctivite	p 15	Suspicion d'infection au COVID-19	p 24
Crise d'asthme	p 16		

Méthodologie

- Tous les graphiques et tableaux sont construits à partir d'un même nombre d'associations (associations constantes, qui ont transmis sur l'ensemble de la période d'étude).
- Les indicateurs sont décrits sur un pas de temps quotidien ou hebdomadaire en termes d'effectifs ou de pourcentage par rapport à la fréquentation totale, tous âges confondus et par classe d'âge.
- Les proportions de passages (ou parts d'activité) par classe d'âge pour un indicateur sont calculées sur la base de l'activité totale codée de la classe d'âge (passages pour lesquels au moins un code diagnostic est renseigné).
- Dans les tableaux 3 et 4 (page 4), l'évolution des indicateurs est calculée différemment selon la colonne :
 - Par rapport à la semaine précédente : les effectifs hebdomadaires sont comparés par rapport aux effectifs de la semaine précédente.
 - Par rapport aux années précédentes : les proportions dans l'activité codée sont comparées aux proportions à la même période au cours des 2 (ou 3 pour les pathologies infectieuses saisonnières) années précédentes.

Évolution des indicateurs par rapport à la semaine précédente et aux 3 dernières années

Tableau 3 | Evolution des indicateurs non spécifiques

Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 3 années précédentes
Malaise	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Déshydratation	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Vomissements	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Fièvre isolée	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	>	<
Traumatisme	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	>
Angoisse	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	≈	>
Etat dépressif	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Conjonctivite	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Crise d'asthme	Moins de 15 ans	>	<
	Plus de 15 ans	>	<

Tableau 4 | Evolution des indicateurs saisonniers | pathologies saisonnières


Pathologies	Classe d'âge	Evolution*	
		par rapport à la semaine précédente	par rapport aux 3 années précédentes
Pathologie des voies respiratoires hautes	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Gastro-entérite	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	>	≈
Coup de chaleur	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Allergie	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Piqûre d'insectes	Moins de 15 ans	<	<
	Plus de 15 ans	<	<
Varicelle	Moins de 15 ans	<	≈
	Plus de 15 ans	<	≈
Méningite virale	Moins de 15 ans	≈	≈
	Plus de 15 ans	≈	≈
Suspicion d'infection au COVID-19	Moins de 15 ans	≈	<
	Plus de 15 ans	≈	<

(*) ≈ : similaire > : en augmentation < : en baisse

Activité totale SOS Médecins


Sur un an glissant

Évolution quotidienne du total des actes médicaux et de la proportion d'actes codés, tous âges confondus





Par rapport aux 2 années précédentes

Évolution quotidienne du total des actes médicaux, tous âges confondus (moy mob 7j)



Activité totale SOS Médecins



Variation des 10 pathologies les plus fréquentes

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les moins de 2 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	1 272	1 341	-5,15%
FIEVRE ISOLEE (Diag SOS)	252	234	7,69%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	236	260	-9,23%
DERMATO DIVERS (Diag SOS)	129	123	4,88%
CONJONCTIVITE INFECTIEUSE (Diag SOS)	115	142	-19,01%
DIARRHEE (Diag SOS)	97	114	-14,91%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	73	84	-13,10%
MYCOSE (Diag SOS)	71	73	-2,74%
SYNDROME VIRAL (Diag SOS)	68	87	-21,84%
TRAUMATISME (Diag SOS)	61	61	0,00%

Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 2-14 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	5 466	5 736	-4,71%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	1 024	1 089	-5,97%
IMPETIGO (Diag SOS)	771	692	11,42%
TRAUMATISME (Diag SOS)	537	581	-7,57%
DERMATO DIVERS (Diag SOS)	324	329	-1,52%
FIEVRE ISOLEE (Diag SOS)	310	342	-9,36%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	301	300	0,33%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	300	240	25,00%
ALLERGIE (Diag SOS)	278	282	-1,42%
PIQURE INSECTE (Diag SOS)	264	327	-19,27%

Variations 10 pathologies les + fréquentes chez les 15-74 ans

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	10 467	10 148	3,14%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	3 482	3 398	2,47%
TRAUMATISME (Diag SOS)	3 154	3 375	-6,55%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	2 836	2 984	-4,96%
GASTRO ENTERITE (Diag SOS)	2 752	2 599	5,89%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	1 999	1 867	7,07%
STOMATO / ORL DIVERS (Diag SOS)	1 783	1 732	2,94%
ANGOISSE (Diag SOS)	1 499	1 483	1,08%
DOULEUR ABDO AIGUE (Diag SOS)	1 469	1 417	3,67%
DIGESTIF DIVERS (Diag SOS)	1 309	1 252	4,55%


Variations des 10 pathologies les plus fréquentes chez les 75 ans ou plus

Pathologie	Semaine	Semaine précédente	Variation
TRAUMATISME (Diag SOS)	467	449	4,01%
ALTERATION ETAT GENERAL (Diag SOS)	407	435	-6,44%
INFECTION URINAIRE (Diag SOS)	330	361	-8,59%
VOIES RESPIRATOIRES HAUTES (Diag SOS)	286	280	2,14%
DECES (Diag SOS)	284	354	-19,77%
LOMBALGIE /SCIATALGIE (DIAG SOS)	282	301	-6,31%
PNEUMOPATHIE (Diag SOS)	249	250	-0,40%
CERTIFICAT + ADMIN (Diag SOS)	207	198	4,55%
BRONCHITE (Diag SOS)	199	187	6,42%
CHUTE (Diag SOS)	189	177	6,78%

Activité liée à un malaise

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour malaise dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour malaise par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour malaise parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour malaise parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour malaise


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une déshydratation

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour déshydratation dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour déshydratation par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour déshydratation parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour déshydratation parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour déshydratation


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à des vomissements

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour vomissements dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour vomissements par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour vomissements parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour vomissements parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour vomissements


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une fièvre isolée

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour fièvre isolée dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour fièvre isolée par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour fièvre isolée parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour fièvre isolée parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour fièvre isolée


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à un traumatisme

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour traumatisme dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour traumatisme par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour traumatisme parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour traumatisme parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour traumatisme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à de l'angoisse

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour angoisse dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour angoisse par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour angoisse parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour angoisse parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour angoisse


Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15-44 ans



Chez les adultes de 45 à 64 ans




Chez les adultes de plus de 65 ans



Activité liée à un état dépressif

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour état dépressif dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour état dépressif par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour état dépressif parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour état dépressif parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour état dépressif


Chez les enfants de moins de 15 ans




Chez les adultes de 15-44 ans



Chez les adultes de 45 à 64 ans




Chez les adultes de plus de 65 ans



Activité liée à une conjonctivite

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour conjonctivite dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour conjonctivite par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour conjonctivite infectieuse parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour conjonctivite infectieuse parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour conjonctivite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une crise d'asthme

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'acte pour asthme dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour asthme par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour asthme parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour asthme parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour asthme


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée aux pathologies des voies respiratoires hautes

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour pathologie des voies respiratoires hautes dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour pathologies des voies respiratoires hautes par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour infection des voies respiratoires hautes parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour infection des voies respiratoires hautes parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour pathologies des voies respiratoires hautes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une gastro-entérite

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour gastro-entérite dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour gastro-entérite par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour gastro-entérite parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour gastro-entérite parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour gastro-entérite


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à un coup de chaleur

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour coup de chaleur dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour coup de chaleur par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour coup de chaleur parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour coup de chaleur parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour coup de chaleur


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une allergie

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour allergie dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour allergie par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour allergie parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour allergie parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour allergie


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une piqûre d'insectes

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour piqûre d'insectes dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour piqûre d'insectes par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour piqûre d'insectes parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour piqûre d'insectes parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour piqûre d'insectes


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une varicelle

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour varicelle dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour varicelle par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour varicelle parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour varicelle parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour varicelle


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une méningite

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour méningite virale dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour méningite virale par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour méningite virale parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour méningite virale parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour méningite virale


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans




Chez les adultes de plus de 75 ans



Activité liée à une suspicion de COVID-19

Sur un an glissant


Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour suspicion de COVID-19 dans les actes codés



Actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 par rapport aux 3 années précédentes


Chez les enfants de moins de 15 ans

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour suspicion de COVID-19 parmi les actes codés, moins de 15 ans




Chez les adultes de 15 ans ou plus

Évolution hebdomadaire de la proportion d'actes pour suspicion de COVID-19 parmi les actes codés, 15 ans ou plus




Nombre hebdomadaire d'actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19


Chez les enfants de moins de 2 ans




Chez les enfants de 2 à 14 ans



Chez les adultes de 15 à 74 ans



Chez les adultes de plus de 75 ans



En savoir plus

Consulter le site [Santé publique France](#)

Pour les indicateurs régionaux :

[Consulter les bulletins des Cellules régionales de Santé publique France](#)

Remerciements

Nous remercions l'ensemble de nos partenaires contribuant à la surveillance syndromique par le réseau SOS Médecins, notamment les membres du Comité de pilotage SOS Médecins / Santé publique France :

- Dr Philippe Paranke
- Dr Urfan Ashraf
- Dr Pascal Chansard
- Dr Pierre-Henry Juan
- Dr Hélène Mareau
- Dr Sébastien Chopin
- Audrey Guérin

Comité de rédaction

Anne FOUILLET, Isabelle PONTAIS, Jérôme NAUD, Elias GUILLOT, Nicolas METHY, Dr Bernadette VERRAT, Jérôme GUILLEVIC

Pour nous citer : Surveillance syndromique SurSaUD®. Bulletin du réseau SOS Médecins. Édition nationale. Saint-Maurice : Santé publique France, 24/08/2026.

Directeur de publication : Etienne Pot, directeur général par intérim

Contact : presse@santepubliquefrance.fr