

Date de publication : 19.08.2026

ÉDITION BRETAGNE

Canicule et santé

Point au 18/08/2026

SOMMAIRE

Situation météorologique	2
Synthèse sanitaire	2

Points clés

- Lors du week-end du 08 et 09 août, les températures sont reparties à la hausse, Météo France annonçant le retour d'un nouvel épisode caniculaire touchant toute la France. Cet épisode était d'une intensité moindre que les précédents, aucun département n'ayant été placé en vigilance rouge. Au 18 août, seul le Sud-Est reste encore en vigilance jaune.
 - L'analyse au niveau régional des recours aux soins d'urgence indique une stabilité de l'indicateur sanitaire composite iCanicule (comprenant les hyperthermies, déshydratations et hyponatrémies) aux urgences, et une augmentation dans les associations SOS Médecins sur l'ensemble de l'épisode. Cette tendance se situe dans des fluctuations attendues pour le contexte météorologique actuel.
- L'évolution des indicateurs surveillés est globalement homogène dans les quatre départements.
- La chaleur est un risque pour la santé, pour l'ensemble de la population. Les impacts sanitaires constatés soulignent l'importance de mettre en place des mesures de prévention pour diminuer l'impact de la chaleur.

Des éléments de méthodologie concernant les indicateurs suivis, les modalités de surveillance et les mesures de prévention mises en œuvre par Santé publique France, sont présentés dans un document complémentaire disponible en ligne.

La surveillance quotidienne de Santé publique France est activée pendant les canicules dès qu'un département en France métropolitaine est placé par Météo France en vigilance météorologique orange. Elle se concentre sur le recours aux soins d'urgences, avec un focus sur des indicateurs spécifiques d'effets directs et rapides sur la santé (hyperthermie / coup de chaleur, déshydratation, hyponatrémie) apparaissant moins de 24 h après une exposition à la chaleur en été. Ces indicateurs ont pour objectif de décrire la dynamique des recours aux soins, selon la situation météorologique, la zone géographique et les classes d'âge afin d'adapter si besoin les mesures de prévention et de gestion. Seuls, ils ne peuvent pas retranscrire l'ensemble de l'impact de la chaleur

sur la morbidité. L'exposition à la chaleur provoque aussi des atteintes cardiovasculaires, respiratoires, rénales, psychiatriques (avec un effet pouvant perdurer dans les 3 à 10 jours suivant l'exposition), etc. pouvant parfois conduire au décès. En termes d'impact sur la santé en population, il est important de noter que **les tendances observées sur la morbidité ne prédisent pas celles sur la mortalité.**

Situation météorologique

La Bretagne a été touchée sur un temps relativement court en comparaison aux autres régions françaises.

Effectivement, après un passage en vigilance jaune sur le 10 août pour le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine et le Finistère, l'ensemble de la région est passée en vigilance orange du 11 août au 13 août.

Au 14 août, Le Finistère et les Côtes-d'Armor ne sont plus en vigilance canicule.

L'Ille-et-Vilaine et le Morbihan les ont rejoints le 16 août après 2 jours de vigilance jaune pour l'Ille-et-Vilaine, et 1 jour en orange puis 1 jour en jaune pour le Morbihan.

En résumé :

- 3 jours de vigilance orange sur l'ensemble du territoire breton (11/08 – 13/08),
- 1 journée supplémentaire pour le Morbihan (14/08),
- 3 jours de vigilance jaune pour l'Ille-et-Vilaine, 2 jours pour le Morbihan, 1 jour pour le Finistère.

Synthèse sanitaire

Synthèse des départements concernés par une vigilance canicule

Bien que cette synthèse concerne la région Bretagne dans sa globalité, un focus sera fait lorsque pertinent sur les situations départementales. En effet, les départements ne sont pas impactés par la vague de chaleur de la même manière en termes de durée, d'étendue et d'intensité.

Activité toutes causes

Concernant les recours aux soins d'urgence toutes causes, les effectifs de passages aux urgences étaient du même ordre de grandeur depuis le début de la vague de chaleur et en augmentation pour les actes SOS Médecins par rapport aux valeurs habituellement observées.

En détail :

- Dans les structures d'urgence du réseau Oscour® : Pas d'augmentation entre le 11/08/2026 et le 15/08/2026 des passages en structures d'urgence du réseau Oscour chez les tous âges et 75 ans ou plus.
- Pour les associations SOS Médecins : Augmentation, plus particulièrement entre le 13/08/2026 et le 15/08/2026, des actes SOS Médecins toutes causes chez les 75 ans ou plus et les tous âges.

Indicateurs syndromiques

L'analyse de l'indicateur composite iCanicule (comprenant les hyperthermies, coups de chaleur, déshydratations et hyponatrémies) est la suivante :

- Dans les structures d'urgence du réseau Oscour® : Augmentation entre le 11/08/2026 et le 15/08/2026 du nombre de passage aux urgences ainsi que de la part des hospitalisations après passages pour l'indicateur iCanicule parmi les hospitalisations codées chez les 75 ans ou plus et les tous âges. Le maximum a été atteint le 15 août, où la part d'activité liée à l'indicateur iCanicule représentait 0,6 %, tous âges.

Toutes les classes d'âges ont été touchées. Les plus de 75 ans ont été légèrement plus touchés par les hyponatrémies.

54 % des passages étaient des hyponatrémies, 35 % des déshydratations et 10 % des hyperthermies/coups de chaleur. On observe seulement 5 passages sur la période du 11/08 au 15/08 pour des hyperthermies/coups de chaleur sur le réseau Oscour®.

- Pour les associations SOS Médecins de la région : très légère augmentation entre le 11/08/2026 et le 15/08/2026 de la part des actes SOS Médecins chez les tous âges et les 75 ans ou plus. Pic d'activité le 13/08, où la part liée à l'indicateur iCanicule représentait 2 % des consultations tous âges, et 3,4 % chez les 75ans et plus.

75 % des consultations étaient des coups de chaleur, 25 % des déshydratations. La majorité des actes concernaient des 15 – 74 ans.

Les indicateurs iCanicule montre un impact moins important dans les Côtes-d'Armor que sur les autres départements, où l'impact est plutôt homogène.


Illustrations données des urgences

Tableau 1. Nombres et proportions de passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule tous âges, du 11/08 au 17/08, Bretagne, données au 18/08/2026

	11/08	12/08	13/08	14/08	15/08	16/08	17/08
Nombre (et pourcentage)	4 (0,2%)	6 (0,2%)	11 (0,4%)	9 (0,3%)	17 (0,7%)	8 (0,3%)	10 (0,4%)


Source : ©Santé publique France, Sursaud®

Figure 1. Nombre et proportions de passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule, tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Bretagne, données au 18/08/2026



Source : ©Santé publique France, Sursaud®

Figure 2. Evolution spatiale sur les 7 derniers jours des proportions départementales de passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule, tous âges et vigilance canicule départementale, Bretagne, données au 18/08/2026



Source : ©Santé publique France, Sursaud®, IGN-GEO-FLA®


Illustrations données SOS Médecins

Tableau 2. Nombres et proportions d’actes SOS Médecins pour iCanicule, tous âges, du 11/08 au 17/08, Bretagne, données au 18/08/2026

	11/08	12/08	13/08	14/08	15/08	16/08	17/08
Nombre (et pourcentage)	1 (0,3%)	2 (0,6%)	9 (2,2%)	1 (0,2%)	4 (0,8%)	1 (0,2%)	1 (0,2%)


Source : ©Santé publique France, Sursaud®

Figure 3. Nombre et proportions d’actes SOS Médecins pour iCanicule, tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Bretagne, données au 18/08/2026



Source : ©Santé publique France, Sursaud®

Figure 4. Evolution spatiale sur les 7 derniers jours des proportions départementales d'actes SOS Médecins pour iCanicule, tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Bretagne, données au 18/08/2026



Source : ©Santé publique France, Sursaud®, IGN-GEO-FLA®

Méthodologie - Système de surveillance canicule santé

Des éléments de méthodologie concernant les indicateurs suivis, les modalités de surveillance et les mesures de prévention mises en œuvre par Santé publique France, sont disponibles en ligne sur notre [site Internet](#).

La surveillance quotidienne de Santé publique France est activée pendant les canicules dès qu'un département en France métropolitaine est placé par Météo France en vigilance météorologique orange pour le paramètre canicule. Elle se concentre sur le recours aux soins d'urgences, avec un focus sur des indicateurs spécifiques d'effets directs et rapides sur la santé (hyperthermie / coup de chaleur, déshydratation, hyponatrémie) apparaissant moins de 24 h après une exposition à la chaleur en été. Ces indicateurs ont pour objectif de décrire la dynamique des recours aux soins, selon la situation météorologique, la zone géographique et les classes d'âge afin d'adapter si besoin les mesures de prévention et de gestion. Seuls, ils ne peuvent pas retranscrire l'ensemble de l'impact de la chaleur sur la morbidité.

L'exposition à la chaleur provoque aussi des atteintes cardiovasculaires, respiratoires, rénales, psychiatriques (avec un effet pouvant perdurer dans les 3 à 10 jours suivant l'exposition), etc. pouvant parfois conduire au décès. En termes d'impact sur la santé en population, il est important de noter que **les tendances observées sur la morbidité ne prédisent pas celles sur la mortalité**.

Eléments d'interprétation des données



- Les éléments chiffrés pour une date donnée peuvent être différents sur un autre point épidémiologique, les données pouvant remonter avec un certain délai.
- L'absence de variation significative immédiate des indicateurs de recours aux soins ne correspond pas nécessairement à une absence d'impact de l'épisode caniculaire ; cet impact peut être retardé de quelques jours. L'impact est toujours important et il ne faut pas attendre de l'observer pour alerter afin de mettre en place des mesures de gestion et de prévention.

Précision des indicateurs syndromiques

L'absence de transmission de données impacte la précision des indicateurs estimés aux niveaux départemental et régional par Santé publique France.

Concernant les données des structures d'urgence pour la région Bretagne, et sauf absence de transmission par des structures d'urgence, les indicateurs estimés pour la veille au niveau régional concerneraient 79%* des passages réellement enregistrés pour Bretagne [76%-82%].

Pour la journée du 17/08/2026, 86,4% des passages aux urgences et 91,6% des actes SOS Médecins transmis ont pu être utilisés pour l'estimation des indicateurs syndromiques (données transmises par 32/33 filières d'urgence en établissements hospitaliers et 5/6 associations SOS Médecins(établissement manquant : CH Landerneau, SOS médecins manquant Brest).

Concernant les données des associations SOS Médecins, il est important de noter que les données de l'association ne remontent plus depuis le 26 juillet dernier, et donc sont manquantes sur l'ensemble de la période de canicule observée dans ce bulletin.

* Médiane [25ème percentile - 75ème percentile] des observations réalisées par Santé publique France sur la période du 01/01/2026 au 31/05/2026

Remerciements

Santé publique France tient à remercier les partenaires nationaux et en région Bretagne qui permettent d'exploiter les données pour réaliser cette surveillance : Météo France, les structures d'urgences du réseau Oscour® et les associations SOS Médecins.

En savoir plus

Des analyses nationale et régionales sont également réalisées pour toutes les régions concernées par au moins un département placé par Météo France en vigilance météorologique orange. Les bulletins nationaux et régionaux sont disponibles sur le site internet de Santé publique France.

L'évolution du recours aux soins pour l'indicateur iCanicule indique que les fortes chaleurs demeurent un risque important pour la santé. Il est important de ne pas attendre d'observer une variation significative des indicateurs sanitaires pour mettre en place les mesures de prévention recommandées par le plan national de gestion des vagues de chaleur. Aussi, Santé publique France déploie un dispositif et des mesures de prévention précisés sur notre page « notre action ».

Les gestes et astuces pour mieux vivre avec la chaleur

- [Vivre avec la chaleur](#)

Dossiers et rapports de Santé publique France

- [Canicules : le dispositif d'alerte et de surveillance et le dispositif de prévention de Santé publique France](#)
- [Connaissances et comportements des Français face à la canicule](#)
- [Comprendre et prévenir les impacts sanitaires de la chaleur dans un contexte de changement climatique](#)

Dossiers Météo France

- [Site institutionnel de Météo-France](#)

Equipe de rédaction (par ordre alphabétique) : Marlène Faisant, Dr. Bertrand Gagnière, Yvonnick Guillois, Christelle Juhel, Guillaume Le Moigne, Alain Le Tertre, Mathilde Pivette

Pour nous citer : Bulletin. Canicule et santé. Point au 18/08/2026. Édition régionale Bretagne. Saint-Maurice : Santé publique France, 7 p., 2026.

Directeur de publication : Étienne POT, directeur général par intérim

Dépôt légal : Bretagne

Date de publication : 19 août 2026

Contact : presse@santepubliquefrance.fr