

Date de publication : 12.08.2026

ÉDITION CORSE

Canicule et santé

Point au 11.08.2026

Points clés

- Le troisième épisode de canicule de l'été 2026 en Corse a débuté le jeudi 30 juillet. Il est encore en cours au 11 août.
- Au niveau régional, l'analyse des recours aux soins d'urgences pour **l'indicateur sanitaire composite iCanicule** pendant l'épisode montre :
 - une **stabilité des passages aux urgences** sur la période de l'épisode et une situation comparable à la période de référence (du 23 au 29 juillet), tous âges confondus ainsi que chez les 75 ans et plus ;
 - une **absence d'augmentation du nombre d'hospitalisations après un passage aux urgences** en lien avec la chaleur sur la même temporalité ;
 - une **activité faible dans l'association SOS Médecins** d'Ajaccio.

Il est important de noter que l'épisode en cours est **le troisième** depuis le début de la surveillance et qu'une augmentation des indicateurs iCanicule en lien avec la chaleur avait eu lieu en amont du premier épisode de canicule (22 juin – 2 juillet). Depuis, **ces indicateurs** se maintiennent au même niveau et **n'ont pas retrouvé leur niveau de base**.

Étant donné l'enchaînement des épisodes de canicule et compte tenu des risques majeurs de la chaleur sur la santé, quel que soit l'âge mais particulièrement chez les personnes les plus vulnérables, **il est essentiel de poursuivre l'application des mesures de prévention recommandées** par le plan national de gestion des vagues de chaleur. La mise en place et le maintien de ces mesures doivent se faire sans attendre d'observer une variation significative des indicateurs sanitaires.

Santé publique France déploie un dispositif et des mesures de prévention, que vous pouvez retrouver en consultant :

- le dossier [Les fortes chaleurs nous concernent tous : adoptons les bons réflexes | Santé publique France](#)
- le site [Vivre avec la chaleur](#)

Situation météorologique

Après deux premiers épisodes (du 22 juin au 2 juillet, puis du 14 au 22 juillet), Météo France a classé de nouveau les deux départements corses en vigilance orange le jeudi 30 juillet. Cet épisode est toujours en cours au 11 août.

Synthèse sanitaire

Dans les analyses suivantes, le terme « épisode » désigne la période depuis laquelle les deux départements ont été classés en vigilance canicule orange, soit depuis le 30 juillet. La « période de référence » correspond à la période du 23 au 29 juillet, la période de canicule précédente s'étant terminée le 22 juillet.

Activité toutes causes

Concernant les recours aux soins d'urgence toutes causes, les **effectifs quotidiens de passages aux urgences étaient en augmentation au cours de l'épisode** et étaient **plus élevés que ceux observés pendant la période de référence. Ce constat était attendu au vu de la période estivale** (même ordre de grandeur que les années précédentes).

Les **effectifs d'actes médicaux SOS Médecins étaient en augmentation pendant l'épisode**, mais restaient du **même ordre de grandeur** que sur la période de référence.

Indicateurs syndromiques

L'analyse de l'indicateur composite iCanicule (comprenant les hyperthermies, coups de chaleur, déshydratations et hyponatrémies) montre :

- **Dans les structures d'urgence du réseau OSCOUR® :**

Au cours de l'épisode, l'activité en lien avec la chaleur tous âges était **stable et comparable** à celle observée pendant l'ensemble de la période de référence (figure 1). Ce constat était le même chez les personnes âgées de 75 ans et plus.

Depuis le début de l'épisode, 48 passages aux urgences en lien avec la chaleur ont été recensés, représentant 0,9 % de l'ensemble des passages aux urgences toutes causes et tous âges confondus. **Chez les 75 ans et plus, la part d'activité en lien avec la chaleur était de 3,1 %.**


Le nombre d'hospitalisations après un passage aux urgences en lien avec la chaleur est **resté stable** pendant l'épisode. Il était du même ordre de grandeur que pendant la période de référence.

Au cours de l'épisode, **58 %** des personnes passées aux urgences pour un diagnostic en lien avec la chaleur **ont été hospitalisées.**

- **Dans l'association SOS Médecins d'Ajaccio :**


L'activité en lien avec la chaleur a été très faible au cours de l'épisode (4 actes – figure 3).

Figure 1. Nombre et proportions de passages aux urgences du réseau OSCOUR® pour iCanicule, tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Corse, données au 11-08-2026




Source : ©Santé publique France, SurSaUD®

Figure 2. Évolution spatiale sur les 7 derniers jours des proportions départementales de passages aux urgences du réseau OSCOUR® pour iCanicule, tous âges et vigilance canicule départementale, Corse, données au 11-08-2026



Source : ©Santé publique France, SurSaUD®, IGN-GEO-FLA®

Figure 3. Nombre et proportions d'actes SOS Médecins pour iCanicule, tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Corse, données au 11-08-2026



Source : ©Santé publique France, SurSaUD®

Méthodologie

Des éléments de méthodologie concernant les indicateurs suivis, les modalités de surveillance et les mesures de prévention mises en œuvre par Santé publique France, sont présentés dans un [document complémentaire disponible en ligne](#).

La surveillance quotidienne de Santé publique France est activée pendant les canicules dès qu'un département en France métropolitaine est placé par Météo France en vigilance météorologique orange. Elle se concentre sur le recours aux soins d'urgences, avec un focus sur des indicateurs spécifiques d'effets directs et rapides sur la santé (hyperthermie / coup de chaleur, déshydratation, hyponatrémie) apparaissant moins de 24 h après une exposition à la chaleur en été. Ces indicateurs ont pour objectif de décrire la dynamique des recours aux soins, selon la situation météorologique, la zone géographique et les classes d'âge afin d'adapter si besoin les mesures de prévention et de gestion. Seuls, ils ne peuvent pas retranscrire l'ensemble de l'impact de la chaleur sur la morbidité.

L'exposition à la chaleur provoque aussi des atteintes cardiovasculaires, respiratoires, rénales, psychiatriques (avec un effet pouvant perdurer dans les 3 à 10 jours suivant l'exposition), etc. pouvant parfois conduire au décès. En termes d'impact sur la santé en population, il est important de noter que **les tendances observées sur la morbidité ne prédisent pas celles sur la mortalité**.

Précision des indicateurs syndromiques

L'absence de transmission de données impacte la précision des indicateurs estimés aux niveaux départemental et régional par Santé publique France.

Concernant les données des structures d'urgence pour la Corse et sauf absence de transmission, les indicateurs estimés pour la veille au niveau régional concerneraient 80 %* des passages réellement enregistrés dans la région [78 %-82 %], avec une meilleure complétude en Haute-Corse (88 %) qu'en Corse-du-Sud (75 %).

Pour la journée du 10-08-2026, le CH de Sartène n'a pas remonté ses données. Pour les autres établissements, 87 % des passages aux urgences et 100 % des actes SOS Médecins transmis ont pu être utilisés pour l'estimation des indicateurs syndromiques.

* Médiane [25^e percentile - 75^e percentile] des observations réalisées par Santé publique France sur la période du 01/01/2026 au 31/05/2026

Précautions pour l'interprétation des indicateurs

- Les éléments chiffrés pour une date donnée peuvent être différents sur un autre point épidémiologique, les données pouvant remonter avec un certain délai.
- L'absence de variation significative immédiate des indicateurs de recours aux soins ne correspond pas nécessairement à une absence d'impact de l'épisode caniculaire ; cet impact peut être retardé de quelques jours. L'impact est toujours important et il ne faut pas attendre de l'observer pour alerter afin de mettre en place des mesures de gestion et de prévention.
- Concernant la mortalité, l'excès ne peut être estimé qu'un mois après l'épisode caniculaire.

En savoir plus

Des analyses nationale et régionales sont également réalisées pour toutes les régions concernées par au moins un département placé par Météo France en vigilance météorologique orange ou rouge. Les bulletins nationaux et régionaux sont disponibles sur le site internet de Santé publique France.

L'évolution du recours aux soins pour l'indicateur iCanicule indique que les fortes chaleurs demeurent un risque fort pour la santé. Il est important de ne pas attendre d'observer une variation significative des indicateurs sanitaires pour mettre en place les mesures de prévention recommandées par le plan national de gestion des vagues de chaleur. Aussi, Santé publique France déploie un dispositif et des mesures de prévention précisés sur notre page « notre action ».

► [Les gestes et astuces pour mieux vivre avec la chaleur](#)

- [Vivre avec la chaleur](#)

► [Dossiers et rapports de Santé publique France](#)

- [Dossier fortes chaleurs et canicules](#)
- [Comprendre et prévenir les impacts sanitaires de la chaleur dans un contexte de changement climatique](#)

► [Dossiers Météo France](#)

- [Le réchauffement climatique observé à l'échelle du globe et en France](#)

Remerciements

Santé publique France tient à remercier les partenaires en Corse et au niveau national qui permettent d'exploiter les données pour réaliser cette surveillance : Météo France, les structures d'urgences du réseau OSCOUR® et l'association SOS Médecins d'Ajaccio.

Rédaction : Guillaume HEUZÉ

Pour nous citer : Bulletin. Canicule et santé. Point au 11-08-2026. Édition régionale Corse. Saint-Maurice : Santé publique France, 5 p., 2026.

Directrice de publication : Aude DE VIVIÈS, directrice générale par intérim

Dépôt légal : Corse

Date de publication : 12 août 2026

Contact : presse@santepubliquefrance.fr