

Date de publication : 05.08.2026

ÉDITION NOUVELLE AQUITAINE

Canicule et santé

Point au 04/08/2026

Points clés

Situation météorologique en Nouvelle-Aquitaine

Un nouvel épisode de fortes chaleurs touche l'Hexagone et la Corse depuis le mardi 28 juillet 2026.

La région Nouvelle-Aquitaine, dans un contexte très difficile lié aux feux de forêt et à la pollution atmosphérique qui ont touché la Gironde et les Landes, a été concernée par un pic de chaleur bref mais très intense le mardi 29 juillet. La situation météorologique a entraîné le passage en vigilance orange canicule le 29 juillet pour la Gironde et les Landes. Le 31 juillet, tous les départements étaient en vigilance verte canicule.

Analyse des indicateurs syndromiques (du 27 juillet au 02 août)

- Le recours aux soins d'urgence toutes causes (urgences hospitalières du réseau Oscour® et SOS Médecins), tous âges et chez les 75 ans ou plus, est resté dans des fluctuations habituelles pour la période. Une baisse du recours était néanmoins observée en Gironde jusqu'au 29 juillet, en lien avec les incendies, le départ des touristes et résidents évacués et à la fermeture de certains centres de consultations SOS Médecins.
- L'activité des urgences hospitalières pour l'indicateur iCanicule (hyperthermies, déshydratations et hyponatrémies) était en légère hausse sur la période de vigilance avec des effectifs qui sont restés modérés et à un niveau en deçà de ce qui a été observé depuis le début de l'été. Dans les associations SOS Médecins, le recours est resté faible pour ces indicateurs.
- Dans tous les départements, un faible recours aux soins a été observé pour les indicateurs liés à la chaleur sur la période.

Tableau 1. Synthèse des tendances pour les principaux indicateurs régionaux surveillés sur la période (27 juillet au 02 août 2026)

	Actes SOS Médecins	Passages aux urgences	Hospitalisations post-urgences
Recours aux soins totaux	→	→	→
Recours aux soins pour l'indicateur composite iCanicule ¹	→	↗	↗

Source : Santé publique France, Sursaud®

Prévention

La canicule peut entraîner un impact sanitaire considérable, il est donc primordial de bien s'en protéger. Certaines mesures doivent être mises en place surtout chez les personnes les plus à risque. Ces impacts sanitaires rappellent aussi la nécessité d'agir sur les environnements avec une stratégie d'adaptation au changement climatique renforcée, au niveau national et territorial. Des dommages collatéraux sont également observés avec une hausse des noyades nécessitant une vigilance renforcée pendant les vagues de chaleur. Plus d'info : [Vivre avec la chaleur](#)

¹ Indicateur composite iCanicule : hyperthermies, déshydratations et hyponatrémies (Oscour®) ; coups de chaleur et déshydratations (SOS Médecins)

Situation météorologique

Un nouvel épisode de fortes chaleurs touche l'Hexagone et la Corse depuis mardi 28 juillet 2026.

La région Nouvelle-Aquitaine, dans un contexte très difficile lié aux feux de forêt et à la pollution atmosphérique qui ont touché la Gironde et les Landes, a été concernée par un pic de chaleur bref mais très intense le mardi 29 juillet. La situation météorologique a entraîné le passage en vigilance orange canicule le 29 juillet pour la Gironde et les Landes. Le 31 juillet, tous les départements étaient en vigilance verte canicule.

Depuis mai 2026, la région Nouvelle-Aquitaine a déjà connu une vague de chaleur très précoce et intense, avec des records battus fin mai ; un épisode caniculaire intense et précoce d'une durée exceptionnelle en juin et une troisième vague de chaleur estivale mi-juillet de moindre intensité que la précédente mais néanmoins durable et sévère avec des pics de chaleur importants. Ce nouveau pic de chaleur intense et bref s'inscrit dans un contexte particulièrement inquiétant notamment pour les personnes vulnérables, déjà exposées lors des épisodes caniculaires précédents et touchées par les épisodes de pollution atmosphérique liés aux feux de forêt.

De nombreux facteurs aggravants sont à souligner tel que les départs en vacances (population qui voyage, notamment en voiture ou train), les rassemblements de population à l'occasion d'événements sportifs et culturels, un risque accru de noyades en lien avec les fortes températures et un impact sanitaire aggravé par les feux de forêt et les pics de pollution atmosphériques majeurs en Gironde et dans les Landes.

Synthèse sanitaire

Activité toutes causes

Du 27 juillet au 02 août, le recours aux soins d'urgence toutes causes (nombre de passages aux urgences et actes SOS Médecins) est resté dans des fluctuations habituelles pour la période (tous âges et 75 ans et plus). Une diminution du recours aux soins en Gironde a néanmoins été observé au cours de la période en lien avec les feux de forêt (évacuations des touristes et résidents, fermeture de centres de consultations SOS Médecins sur la zone touchée).

Indicateurs syndromiques

Sur la période de vigilance du pic de chaleur (incluant les jours en vigilance jaune canicule soit du 28 au 31/07), le recours aux urgences et aux associations SOS Médecins pour iCanicule a augmenté faiblement :

- 107 passages pour iCanicule ont été comptabilisés et 17 actes SOS Médecins, soit respectivement 0,7 % de l'activité totale des urgences et 0,2 % de l'activité totale SOS Médecins.
- Le nombre d'hospitalisations après passages aux urgences pour iCanicule a également augmenté avec 67 hospitalisations sur la période (63 % des passages iCanicule), dont 64 % concernaient des personnes âgées de 75 ans et plus.
- Sur la période, plus de la moitié des passages aux urgences pour iCanicule a concerné des personnes âgées de 75 ans et plus (60 %). Dans les associations SOS Médecins, les actes pour iCanicule concernaient toutes les classes d'âges (faibles effectifs).
- Aux urgences, les diagnostics de recours aux soins pour l'indicateur iCanicule les plus fréquents étaient des hyponatrémies (46 %) et des déshydratations (44 %). Dans les associations SOS Médecins, 53 % des actes iCanicule étaient des coups de chaleur.

Pour tous les départements de la région, le taux de recours aux urgences hospitalières pour iCanicule est resté faible à modéré.


Illustrations données des urgences

Tableau 2. Nombres et proportions de passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule tous âges, du 27/07 au 02/08, Nouvelle Aquitaine, données au 04/08/2026

	27/07	28/07	29/07	30/07	31/07	01/08	02/08
Nombre (et pourcentage) de passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule (tous âges)	17 (0,4%)	17 (0,4%)	32 (0,8%)	36 (0,9%)	22 (0,5%)	18 (0,4%)	11 (0,3%)


Source : ©Santé publique France, Sursaud®

Figure 1. Évolution du nombre et de la proportion de passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Nouvelle-Aquitaine, données au 04/08/2026



Source : Santé publique France, Sursaud®

Figure 2. Évolution spatiale des proportions départementales de passages codés aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule tous âges et vigilance canicule départementale, Nouvelle-Aquitaine, du 27 au 02 août 2026



Source : ©Santé publique France, Sursaud®, IGN-GEO-FLA®


Illustrations données SOS Médecins

Tableau 3. Nombres et proportions d'actes SOS Médecins pour iCanicule, tous âges, du 27/07 au 02/08, Nouvelle Aquitaine, données au 04/08/2026

	27/07	28/07	29/07	30/07	31/07	01/08	02/08
Nombre (et pourcentage) d'actes SOS Médecins pour iCanicule (tous âges)	5 (0,3%)	3 (0,2%)	5 (0,3%)	6 (0,3%)	3 (0,2%)	3 (0,1%)	3 (0,1%)


Source : ©Santé publique France, Sursaud®

Figure 3. Évolution du nombre et de la proportion d'actes SOS Médecins pour iCanicule tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Nouvelle-Aquitaine, données au 04/08/2026



Source : Santé publique France, Sursaud®

Figure 4. Évolution du nombre d'actes SOS Médecins pour iCanicule par classe d'âge, Nouvelle-Aquitaine, données au 04/08/2026



Source : ©Santé publique France, Sursaud®, IGN-GEO-FLA®



- Les éléments chiffrés pour une date donnée peuvent être différents sur un autre point épidémiologique, les données pouvant remonter avec un certain délai.
- L'absence de variation significative immédiate des indicateurs de recours aux soins ne correspond pas nécessairement à une absence d'impact de l'épisode caniculaire ; cet impact peut être retardé de quelques jours. L'impact est toujours important et il ne faut pas attendre de l'observer pour alerter afin de mettre en place des mesures de gestion et de prévention.
- Concernant la mortalité, un bulletin spécifique sera publié mais la consolidation des données ne permet pas une estimation fiable et est probablement sous-estimée.

Méthodologie

Des éléments de méthodologie concernant les indicateurs suivis, les modalités de surveillance et les mesures de prévention mises en œuvre par Santé publique France, sont présentés dans un [document complémentaire disponible en ligne](#).

La surveillance quotidienne de Santé publique France est activée pendant les canicules dès qu'un département en France métropolitaine est placé par Météo France en vigilance météorologique orange. Elle se concentre sur le recours aux soins d'urgences, avec un focus sur des indicateurs spécifiques d'effets directs et rapides sur la santé (hyperthermie / coup de chaleur, déshydratation, hyponatrémie) apparaissant moins de 24 h après une exposition à la chaleur en été. Ces indicateurs ont pour objectif de décrire la dynamique des recours aux soins, selon la situation météorologique, la zone géographique et les classes d'âge afin d'adapter si besoin les mesures de prévention et de gestion. Seuls, ils ne peuvent pas retranscrire l'ensemble de l'impact de la chaleur sur la morbidité.

L'exposition à la chaleur provoque aussi des atteintes cardiovasculaires, respiratoires, rénales, psychiatriques (avec un effet pouvant perdurer dans les 3 à 10 jours suivant l'exposition), etc. pouvant parfois conduire au décès. En termes d'impact sur la santé en population, il est important de noter que **les tendances observées sur la morbidité ne prédisent pas celles sur la mortalité**.

Remerciements

Santé publique France tient à remercier les partenaires nationaux et en région Nouvelle-Aquitaine qui permettent d'exploiter les données pour réaliser cette surveillance : Météo France, les structures d'urgences du réseau Oscour® et les associations SOS Médecins.

En savoir plus

Des analyses nationale et régionales sont également réalisées pour toutes les régions concernées par au moins un département placé par Météo France en vigilance météorologique orange. Les bulletins nationaux et régionaux sont disponibles sur le site internet de Santé publique France.

L'évolution du recours aux soins pour l'indicateur iCanicule indique que les fortes chaleurs demeurent un risque important pour la santé. Il est important de ne pas attendre d'observer une variation significative des indicateurs sanitaires pour mettre en place les mesures de prévention recommandées par le plan national de gestion des vagues de chaleur. Aussi, Santé publique France déploie un dispositif et des mesures de prévention précisés sur notre page « notre action ».

Les gestes et astuces pour mieux vivre avec la chaleur

- [Vivre avec la chaleur](#)

Dossiers et rapports de Santé publique France

- [Dossier fortes chaleurs et canicules](#)
- [Comprendre et prévenir les impacts sanitaires de la chaleur dans un contexte de changement climatique](#)

Dossiers Météo France

- [Le réchauffement climatique observé à l'échelle du globe et en France](#)

Equipe de rédaction : Equipe de Santé publique France Nouvelle-Aquitaine

Pour nous citer : Bulletin. Canicule et santé. Point au 04/08/2026. Édition régionale Nouvelle-Aquitaine. Saint-Maurice : Santé publique France, 6 p., 2026.

Dépôt légal : Nouvelle Aquitaine

Date de publication : 05 août 2026

Contact : presse@santepubliquefrance.fr