

Date de publication : 19.08.2026

ÉDITION NOUVELLE AQUITAINE

Canicule et santé

Point au 18/08/2026

Points clés

Situation météorologique en Nouvelle-Aquitaine

Un nouvel épisode de fortes chaleurs a impacté la population néo-aquitaine à partir du 10 août. Tous les départements de la région, excepté les Pyrénées-Atlantiques ont été placés au moins une journée en vigilance orange canicule par Météo France. Le 16 août à 6h, tous les départements de la région étaient en vigilance verte canicule.

Analyse des indicateurs syndromiques (du 10 au 16 août)

- Le recours aux soins d'urgence toutes causes (urgences hospitalières du réseau Oscour® et SOS Médecins), tous âges et chez les 75 ans ou plus, est resté dans des fluctuations habituelles pour la période.
- L'activité des urgences hospitalières pour l'indicateur iCanicule (hyperthermies, déshydratations et hyponatrémies) a été relativement stable pendant ce nouvel épisode de fortes chaleurs, néanmoins, une légère augmentation de la part des hospitalisations pour iCanicule après passages aux urgences a été observée principalement chez les 75 ans et plus.
- Une hausse du recours à SOS Médecins pour l'indicateur iCanicule a été observée entre le 12 et 15 août.

Tableau 1. Synthèse des tendances pour les principaux indicateurs régionaux surveillés sur la période (10 au 16 août 2026)

	Actes SOS Médecins	Passages aux urgences	Hospitalisations post-urgences
Recours aux soins totaux	→	→	→
Recours aux soins pour l'indicateur composite iCanicule ¹	↗	→	→

Source : Santé publique France, Sursaud®

Prévention

La canicule peut entraîner un impact sanitaire considérable, il est donc primordial de bien s'en protéger. Certaines mesures doivent être mises en place surtout chez les personnes les plus à risque. Ces impacts sanitaires rappellent aussi la nécessité d'agir sur les environnements avec une stratégie d'adaptation au changement climatique renforcée, au niveau national et territorial. Des dommages collatéraux sont également observés avec une hausse des noyades nécessitant une vigilance renforcée pendant les vagues de chaleur. Plus d'info : [Vivre avec la chaleur](#)

¹ Indicateur composite iCanicule : hyperthermies, déshydratations et hyponatrémies (Oscour®) ; coups de chaleur et déshydratations (SOS Médecins)

Situation météorologique

Un nouvel épisode de fortes chaleurs a débuté dans la région Nouvelle-Aquitaine le 10 août.

Dans ce contexte, Météo France a proposé le classement en vigilance orange de la Corrèze le 10 août, puis le passage en vigilance orange canicule des départements de la Charente, des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Haute-Vienne le 11 août. Le 12 août 2026, la situation météorologique a entraîné le passage en vigilance orange canicule de tous les départements de la région, excepté les Pyrénées-Atlantiques. Le 16 août à 6h, l'ensemble des départements étaient classés en vigilance verte canicule.

Depuis mai 2026, la région Nouvelle-Aquitaine a été impactée par plusieurs vagues de chaleur : une première vague de chaleur très précoce et intense, avec des records battus fin mai ; un épisode caniculaire intense et précoce d'une durée exceptionnelle en juin ; une troisième vague de chaleur estivale mi-juillet de moindre intensité que la précédente mais néanmoins durable et sévère avec des pics de chaleur importants ; et un pic de chaleur bref et intense fin juillet en Gironde et dans les Landes dans un contexte particulier avec les épisodes de pollution atmosphérique liés aux feux de forêt.

Contrairement aux vagues de chaleur observées en juin et mi-juillet, aucun département n'a été classé en vigilance canicule rouge. Ce nouvel épisode caniculaire, moins durable et sévère que les épisodes survenus en juin et mi-juillet a néanmoins impacté près de 89 % de la population régionale résidente déjà exposée lors des épisodes caniculaires précédents. Par ailleurs, de nombreux facteurs aggravants sont à souligner tel que les départs en vacances (population qui voyage, notamment en voiture ou train), les rassemblements de population à l'occasion d'événements sportifs et culturels, et un risque accru de noyades en lien avec les fortes températures.

Synthèse sanitaire

Activité toutes causes

Du 10 au 16 août, le recours aux soins d'urgence toutes causes (nombre de passages aux urgences et actes SOS Médecins) est resté dans des fluctuations habituelles pour la période (tous âges et 75 ans et plus).

Indicateurs syndromiques

Sur la période du 10 au 16 août, le recours aux urgences pour iCanicule est resté relativement stable néanmoins une légère augmentation de la part des hospitalisations pour iCanicule après passages aux urgences chez les 75 ans et plus a été observée les 14 et 15 août ; et les actes SOS Médecins pour iCanicule ont légèrement augmenté :

- 212 passages pour iCanicule ont été comptabilisés et 66 actes SOS Médecins, soit respectivement 0,7 % de l'activité totale des urgences et 0,5 % de l'activité totale SOS Médecins.
- 125 hospitalisations après passages aux urgences pour iCanicule ont été enregistrées sur la période (59 % des passages iCanicule), dont 63 % concernaient des personnes âgées de 75 ans et plus.
- La moitié des passages aux urgences pour iCanicule a concerné des personnes âgées de 75 ans et plus (51 %). Dans les associations SOS Médecins, les actes pour iCanicule concernaient toutes les classes d'âges.
- Aux urgences, les diagnostics de recours aux soins pour l'indicateur iCanicule les plus fréquents étaient des déshydratations (42 %) et des hyponatrémies (34 %). Dans les associations SOS Médecins, 60 % des actes iCanicule étaient des déshydratations.

Pour tous les départements de la région, le taux de recours aux urgences hospitalières pour iCanicule est resté faible à modéré.


Illustrations données des urgences

Tableau 2. Nombres et proportions de passages aux urgences du réseau Ouscour® pour iCanicule tous âges, du 10/08 au 16/08, Nouvelle Aquitaine, données au 17/08/2026

	10/08	11/08	12/08	13/08	14/08	15/08	16/08
Nombre (et pourcentage) de passages aux urgences du réseau Ouscour® pour iCanicule (tous âges)	25 (0,5%)	35 (0,8%)	31 (0,7%)	36 (0,8%)	32 (0,7%)	33 (0,8%)	20 (0,5%)


Source : ©Santé publique France, Sursaud®

Figure 1. Évolution du nombre et de la proportion de passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Nouvelle-Aquitaine, données au 17/08/2026



Source : Santé publique France, Sursaud®

Figure 2. Évolution spatiale des proportions départementales de passages codés aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule tous âges et vigilance canicule départementale, Nouvelle-Aquitaine, du 10 au 16 août 2026 à 6h



Source : ©Santé publique France, Sursaud®, IGN-GEO-FLA®


Illustrations données SOS Médecins

Tableau 3. Nombres et proportions d’actes SOS Médecins pour iCanicule, tous âges, du 10/08 au 16/08, Nouvelle Aquitaine, données au 17/08/2026

	10/08	11/08	12/08	13/08	14/08	15/08	16/08
Nombre (et pourcentage) d’actes SOS Médecins pour iCanicule (tous âges)	3 (0,2%)	1 (0,1%)	13 (0,8%)	16 (0,9%)	8 (0,4%)	17 (0,7%)	8 (0,4%)


Source : ©Santé publique France, Sursaud®

Figure 3. Évolution du nombre et de la proportion d’actes SOS Médecins pour iCanicule tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Nouvelle-Aquitaine, données au 17/08/2026



Source : Santé publique France, Sursaud®

Figure 4. Évolution spatiale des proportions départementales des actes SOS Médecins pour iCanicule tous âges et vigilance canicule départementale, Nouvelle-Aquitaine, du 10 au 16 août 2026 à 6h



Source : ©Santé publique France, Sursaud®, IGN-GEO-FLA®



- Les éléments chiffrés pour une date donnée peuvent être différents sur un autre point épidémiologique, les données pouvant remonter avec un certain délai.
- L'absence de variation significative immédiate des indicateurs de recours aux soins ne correspond pas nécessairement à une absence d'impact de l'épisode caniculaire ; cet impact peut être retardé de quelques jours. L'impact est toujours important et il ne faut pas attendre de l'observer pour alerter afin de mettre en place des mesures de gestion et de prévention.
- Concernant la mortalité, un bulletin spécifique sera publié mais la consolidation des données ne permet pas une estimation fiable et est probablement sous-estimée.

Méthodologie

Des éléments de méthodologie concernant les indicateurs suivis, les modalités de surveillance et les mesures de prévention mises en œuvre par Santé publique France, sont présentés dans un [document complémentaire disponible en ligne](#).

La surveillance quotidienne de Santé publique France est activée pendant les canicules dès qu'un département en France métropolitaine est placé par Météo France en vigilance météorologique orange. Elle se concentre sur le recours aux soins d'urgences, avec un focus sur des indicateurs spécifiques d'effets directs et rapides sur la santé (hyperthermie / coup de chaleur, déshydratation, hyponatrémie) apparaissant moins de 24 h après une exposition à la chaleur en été. Ces indicateurs ont pour objectif de décrire la dynamique des recours aux soins, selon la situation météorologique, la zone géographique et les classes d'âge afin d'adapter si besoin les mesures de prévention et de gestion. Seuls, ils ne peuvent pas retranscrire l'ensemble de l'impact de la chaleur sur la morbidité.

L'exposition à la chaleur provoque aussi des atteintes cardiovasculaires, respiratoires, rénales, psychiatriques (avec un effet pouvant perdurer dans les 3 à 10 jours suivant l'exposition), etc. pouvant parfois conduire au décès. En termes d'impact sur la santé en population, il est important de noter que **les tendances observées sur la morbidité ne prédisent pas celles sur la mortalité**.

Remerciements

Santé publique France tient à remercier les partenaires nationaux et en région Nouvelle-Aquitaine qui permettent d'exploiter les données pour réaliser cette surveillance : Météo France, les structures d'urgences du réseau Oscour® et les associations SOS Médecins.

En savoir plus

Des analyses nationale et régionales sont également réalisées pour toutes les régions concernées par au moins un département placé par Météo France en vigilance météorologique orange. Les bulletins nationaux et régionaux sont disponibles sur le site internet de Santé publique France.

L'évolution du recours aux soins pour l'indicateur iCanicule indique que les fortes chaleurs demeurent un risque important pour la santé. Il est important de ne pas attendre d'observer une variation significative des indicateurs sanitaires pour mettre en place les mesures de prévention recommandées par le plan national de gestion des vagues de chaleur. Aussi, Santé publique France déploie un dispositif et des mesures de prévention précisés sur notre page « notre action ».

Les gestes et astuces pour mieux vivre avec la chaleur

- [Vivre avec la chaleur](#)

Dossiers et rapports de Santé publique France

- [Dossier fortes chaleurs et canicules](#)
- [Comprendre et prévenir les impacts sanitaires de la chaleur dans un contexte de changement climatique](#)

Dossiers Météo France

- [Le réchauffement climatique observé à l'échelle du globe et en France](#)

Equipe de rédaction : Equipe de Santé publique France Nouvelle-Aquitaine

Pour nous citer : Bulletin. Canicule et santé. Point au 18/08/2026. Édition régionale Nouvelle-Aquitaine. Saint-Maurice : Santé publique France, 6 p., 2026.

Directeur de publication : Etienne Pot, directeur général par intérim

Dépôt légal : Nouvelle Aquitaine

Date de publication : 19 août 2026

Contact : presse@santepubliquefrance.fr