

Date de publication : 05/08/2026

ÉDITION PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR

Canicule et santé

Point au 04/08/2026

Points clés

- Le 3^{ème} épisode caniculaire a débuté en région Provence-Alpes-Côte d'Azur le 30 juillet. Tous les départements de la région ont été placés au moins une journée en vigilance orange canicule par Météo France, à l'exception des Bouches-du-Rhône (jaune). D'après Météo France, les températures devraient se maintenir à un niveau élevé toute la semaine.
- L'analyse au niveau régional des recours aux soins d'urgence indique une **stabilité des passages aux urgences, des hospitalisations et des actes SOS Médecins pour l'indicateur composite iCanicule** depuis le début de l'épisode en cours.

Tableau 1. Synthèse des tendances pour les principaux indicateurs régionaux surveillés

	Actes SOS Médecins	Passages aux urgences	Hospitalisations post-urgences
Recours aux soins totaux (toutes causes)	↗	→	↘
Recours aux soins pour l'indicateur composite iCanicule ¹	→	→	↘

Source : ©Santé publique France, Sursaud®

- Compte tenu du risque majeur des fortes chaleurs sur la santé, en particulier chez les personnes les plus vulnérables, **il est essentiel de maintenir les mesures de prévention recommandées** par le plan national de gestion des vagues de chaleur, sans attendre d'observer une variation significative des indicateurs sanitaires.

Santé publique France déploie un dispositif et des mesures de prévention, consultez :

- le dossier [Les fortes chaleurs nous concernent tous : adoptons les bons réflexes | Santé publique France](#)
- le site [Vivre avec la chaleur](#)

¹ Indicateur composite iCanicule : hyperthermies, déshydratations et hyponatrémies (OSCOUR®) ; Coups de chaleur et déshydratations (SOS Médecins)

Situation météorologique

Le troisième épisode caniculaire touchant la région Paca a débuté le 30 juillet 2026. Depuis cette date, tous les départements de la région ont été placés au moins une journée en vigilance orange canicule à l'exception des Bouches-du-Rhône (jaune).

Météo-France proposait pour le 04/08/2026 le classement de 3 départements en vigilance orange canicule (Alpes-Maritimes, Var et Vaucluse) et 3 départements en vigilance jaune (Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône).

Selon Météo France², les températures devraient se maintenir à un niveau élevé toute la semaine.

Par ailleurs, plusieurs départements de la région ont connu des épisodes de pollution à l'ozone (dépassement persistant du seuil d'information et de recommandation) concomitants aux épisodes de chaleur. Plus d'information sur les liens entre ozone, chaleur et santé sont disponibles sur le site internet de Santé publique France.

Synthèse sanitaire

Bien que cette synthèse concerne la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur dans sa globalité, un focus sera fait lorsque pertinent sur les situations départementales. En effet, les départements ne sont pas impactés par la vague de chaleur de la même manière en termes de durée, d'étendue et d'intensité.

Activité toutes causes

Depuis le début de l'épisode caniculaire en cours :

- les effectifs de passages aux urgences toutes causes, tous âges et chez les 75 ans et plus n'ont **pas marqué de tendance particulière** en comparaison des semaines précédentes ;
- l'activité des associations SOS Médecins tous âges et chez les 75 ans et plus **a augmenté** à un niveau comparable, tous âges, à celui observé en juin avant les canicules mais **à un niveau plus élevé chez les 75 ans et plus**.

Indicateur iCanicule

L'analyse de l'indicateur composite iCanicule (comprenant les hyperthermies, coups de chaleur, déshydratations et hyponatrémies) sur la période entre le 30/07/2026 et le 03/08/2026 montre :

Passages aux urgences du réseau OSCOUR®

- **Pas d'augmentation** de la part des passages en structures d'urgence du réseau Oscour® et des hospitalisations chez les tous âges et 75 ans ou plus.
- Le niveau d'activité est inférieur à ceux observés lors des 2 épisodes précédents mais supérieur au niveau observé auparavant au moins de juin.
- Ces passages et hospitalisations concernaient **plus particulièrement les personnes de 75 ans et plus** (respectivement 55 et 63 % des passages et hospitalisations pour iCanicule tous âges).
- Les passages pour iCanicule concernaient principalement des patients avec un **diagnostic d'hyponatrémie** (50 % des passages pour iCanicule) **ou de déshydratation** (36 %).


² <https://vigilance.meteofrance.fr/fr>

Tableau 2. Évolution sur les 7 derniers jours des passages aux urgences et des hospitalisations du réseau OSCOUR® pour iCanicule tous âges, du 28/07 au 03/08, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, données au 04/08/2026

	28/07	29/07	30/07	31/07	01/08	02/08	03/08
Nombre (et part d'activité) des passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule (tous âges)	24 (0,5%)	32 (0,7%)	26 (0,6%)	29 (0,6%)	28 (0,6%)	24 (0,5%)	25 (0,5%)
Nombre d'hospitalisations après passages aux urgences pour iCanicule et proportion parmi les hospit totales (tous âges)	17 (1,7%)	20 (1,8%)	20 (1,9%)	21 (2,0%)	20 (2,1%)	11 (1,2%)	14 (1,6%)


Source : ©Santé publique France, Sursaud®

Figure 1. Nombre et proportions de passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule, tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, données au 04/08/2026



Source : ©Santé publique France, Sursaud®

Figure 2. Evolution spatiale sur les 7 derniers jours des proportions départementales de passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule, tous âges et vigilance canicule départementale, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, données au 04/08/2026



Source : ©Santé publique France, Sursaud®, IGN-GEO-FLA®

Actes médicaux SOS Médecins


- Pas d'augmentation de la part des actes SOS Médecins, tous âges comme chez les personnes de 75 ans ou plus.
- Le niveau d'activité est comparable à celui observé à la fin de l'épisode précédent et supérieur à celui observé en juin.
- Ces actes concernaient plutôt des personnes de 15-74 ans (47 % des actes pour iCanicule tous âges) et diagnostics de coup de chaleur (63 %).

Tableau 3. Évolution sur les 7 derniers jours des actes SOS Médecins pour iCanicule, tous âges, du 28/07 au 03/08, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, données au 04/08/2026

	28/07	29/07	30/07	31/07	01/08	02/08	03/08
Nombre (et pourcentage) d'actes SOS Médecins pour iCanicule (tous âges)	2 (0,2%)	10 (0,9%)	2 (0,2%)	8 (0,8%)	6 (0,5%)	10 (0,8%)	4 (0,3%)


Source : ©Santé publique France, Sursaud®

Figure 3. Nombre et proportions d'actes SOS Médecins pour iCanicule, tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, données au 04/08/2026



Source : ©Santé publique France, Sursaud®

Figure 4. Evolution spatiale sur les 7 derniers jours des proportions départementales d'actes SOS Médecins pour iCanicule, tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, données au 04/08/2026




Source : ©Santé publique France, Sursaud®, IGN-GEO-FLA®

Malaises

La proportion des passages aux urgences pour malaise est restée à un niveau comparable à celui observé lors du précédent épisode caniculaire. Deux pics d'activité ont été observés les 29 et 30 juillet.

Figure 5. Nombre et proportions d'actes SOS Médecins pour malaise, tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, données au 04/08/2026



Méthodologie - Système de surveillance canicule santé

Des éléments de méthodologie concernant les indicateurs suivis, les modalités de surveillance et les mesures de prévention mises en œuvre par Santé publique France, sont présentés dans un document complémentaire [disponible en ligne](#).

La surveillance quotidienne de Santé publique France est activée pendant les canicules dès qu'un département en France métropolitaine est placé par Météo France en vigilance météorologique orange pour le paramètre canicule.

Elle se concentre sur le recours aux soins d'urgences, avec un focus sur des indicateurs spécifiques d'effets directs et rapides sur la santé (hyperthermie / coup de chaleur, déshydratation, hyponatrémie) apparaissant moins de 24 h après une exposition à la chaleur en été.

Ces indicateurs ont pour objectif de décrire la dynamique des recours aux soins, selon la situation météorologique, la zone géographique et les classes d'âge afin d'adapter si besoin les mesures de prévention et de gestion. Seuls, ils ne peuvent pas retranscrire l'ensemble de l'impact de la chaleur sur la morbidité.

L'exposition à la chaleur provoque aussi des atteintes cardiovasculaires, respiratoires, rénales, psychiatriques (avec un effet pouvant perdurer dans les 3 à 10 jours suivant l'exposition), etc. pouvant parfois conduire au décès. En termes d'impact sur la santé en population, il est important de noter que **les tendances observées sur la morbidité ne prédisent pas celles sur la mortalité.**

Précaution d'interprétation des données

- Les éléments chiffrés pour une date donnée peuvent être différents sur un autre point épidémiologique, les données pouvant remonter avec un certain délai.
- L'absence de variation significative immédiate des indicateurs de recours aux soins ne correspond pas nécessairement à une absence d'impact de l'épisode caniculaire ; cet impact peut être retardé de quelques jours. L'impact est toujours important et il ne faut pas attendre de l'observer pour alerter afin de mettre en place des mesures de gestion et de prévention.
- Concernant la mortalité, l'excès ne peut être estimé qu'un mois après l'épisode caniculaire.

Précision des indicateurs syndromiques

L'absence de transmission de données impacte la précision des indicateurs estimés aux niveaux départemental et régional par Santé publique France.

Concernant les données des structures d'urgence pour la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et sauf absence de transmission, les indicateurs estimés pour la veille au niveau régional concerneraient 79%* des passages réellement enregistrés pour Provence-Alpes-Côte-d'Azur [77%-80%] :

- Alpes-de-Haute-Provence : 91% [86%-93%]
- Hautes-Alpes : 93% [91%-95%]
- Alpes-Maritimes : 82% [78%-85%]
- Bouches-du-Rhône : 77% [75%-80%]
- Var : 74% [70%-75%]
- Vaucluse : 76% [74%-79%]).

*Médiane [25ème percentile - 75ème percentile] des observations réalisées par Santé publique France sur la période du 01/01/2026 au 31/05/2026

Pour la journée du 03/08/2026, 79,7% des passages aux urgences et 99,9% des actes SOS Médecins transmis ont pu être utilisés pour l'estimation des indicateurs syndromiques (données transmises par 54/55 filières d'urgence en établissements hospitaliers et 7/7 associations SOS Médecins).

En Paca, en 2025, 6 % des passages ont un mode de sortie Retour à domicile et une orientation REO (réorientation) sans diagnostic.

En savoir plus

Des analyses nationale et régionales sont également réalisées pour toutes les régions concernées par au moins un département placé par Météo France en vigilance météorologique orange. Les bulletins nationaux et régionaux sont disponibles sur le site internet de Santé publique France.

Dossiers et rapports de Santé publique France

- [Canicules : le dispositif d'alerte et de surveillance et le dispositif de prévention de Santé publique France](#)
- [Connaissances et comportements des Français face à la canicule](#)
- [Comprendre et prévenir les impacts sanitaires de la chaleur dans un contexte de changement climatique](#)

Dossiers Météo France

- [Site institutionnel de Météo-France](#)

Remerciements

Santé publique France tient à remercier les partenaires nationaux et en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur qui permettent d'exploiter les données pour réaliser cette surveillance : Météo France, les structures d'urgences du réseau OSCOUR®, l'ORU PACA et les associations SOS Médecins.

Equipe de rédaction (par ordre alphabétique) : Jean-Luc Lasalle

Pour nous citer : Bulletin. Canicule et santé. Point au 04/08/2026. Édition régionale Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Saint-Maurice : Santé publique France, 7 p., 2026.

Directrice de publication : Aude de Viviès, directrice générale par intérim

Dépôt légal : Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Date de publication : 05/08/2026

Contact : presse@santepubliquefrance.fr