

Date de publication : 19.08.2026

ÉDITION PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR

Canicule et santé

Point au 18/08/2026

Points clés

- Le 3^{ème} épisode caniculaire a débuté en région Provence-Alpes-Côte d'Azur le 30 juillet et a pris fin le 18 août avec l'ensemble de la région Paca en vigilance jaune Canicule. Tous les départements de la région ont été placés au moins une journée en vigilance orange canicule par Météo France. Certains départements sont restés en vigilance orange sur l'ensemble de la période.
- L'analyse au niveau régional des recours aux soins d'urgence indique une **stabilité des passages aux urgences, des hospitalisations et des actes SOS Médecins pour l'indicateur composite iCanicule** sur la période d'analyse (du 11/08/2026 et le 17/08/2026)

Tableau 1. Synthèse des tendances pour les principaux indicateurs régionaux surveillés

	Actes SOS Médecins	Passages aux urgences	Hospitalisations post-urgences
Recours aux soins totaux :	↗	→	↘
Recours aux soins pour l'indicateur composite iCanicule ¹ :	→	→	→

Source : ©Santé publique France, Sursaud®

- Compte tenu du risque majeur des fortes chaleurs sur la santé, en particulier chez les personnes les plus vulnérables, **il est essentiel de maintenir les mesures de prévention recommandées** par le plan national de gestion des vagues de chaleur, sans attendre d'observer une variation significative des indicateurs sanitaires.

Santé publique France déploie un dispositif et des mesures de prévention, consultez :

- le dossier [Les fortes chaleurs nous concernent tous : adoptons les bons réflexes | Santé publique France](#)
- le site [Vivre avec la chaleur](#)

¹ Indicateur composite iCanicule : hyperthermies, déshydratations et hyponatrémies (OSCOUR®) ; Coups de chaleur et déshydratations (SOS Médecins)

Situation météorologique

Le 3^{ème} épisode caniculaire touchant la région Paca a débuté le 30 juillet 2026 et a pris fin le 18 août à 6h. Météo-France proposait donc pour le 18/08/2026 le classement de l'ensemble des départements de la région en vigilance jaune canicule. Certains départements sont restés en vigilance orange sur l'ensemble de la période ou sur la quasi-totalité de la période (Alpes-Maritimes, Var et Vaucluse).

Par ailleurs, les 14 et 15 août, le département des Bouches-du-Rhône a été placé en alerte de niveau 1 pour la pollution à l'ozone, concomitants aux épisodes de chaleur. Plus d'information sur les liens entre ozone, chaleur et santé sont disponibles sur le site internet de Santé publique France.

Synthèse sanitaire

Synthèse des départements concernés par une vigilance canicule

Bien que cette synthèse concerne la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur dans sa globalité, un focus sera fait lorsque pertinent sur les situations départementales. En effet, les départements ne sont pas impactés par la vague de chaleur de la même manière en termes de durée, d'étendue et d'intensité.

Activité toutes causes

Sur la période d'analyse (du 11/08/2026 et le 17/08/2026) :

- L'activité toutes causes des services d'urgences, tous âges et pour les personnes de 75 ans et plus, est stable.
- L'activité toutes causes des associations SOS Médecins tous âges est en hausse, avec un pic observé pour le weekend du 15 août. Cette observation n'est pas retrouvée pour les personnes de 75 ans et plus.

Indicateur iCanicule

L'analyse de l'indicateur composite iCanicule (comprenant les hyperthermies, coups de chaleur, déshydratations et hyponatrémies) sur la période entre le 11/08/2026 et le 17/08/2026 montre :

Passages aux urgences du réseau OSCOUR®


- Le niveau d'activité iCanicule est inférieur à ceux observés lors des 2 épisodes précédents mais supérieur au niveau observé en juin.
- Il est stable sur la période analysée (Tableau 2).
- Ces passages et hospitalisations concernaient **plus particulièrement les personnes de 75 ans et plus** (respectivement 60 et 70 % des passages et hospitalisations pour iCanicule tous âges).
- Ces passages concernaient principalement des patients avec un **diagnostic d'hyponatrémie** (41 % des passages pour iCanicule) **ou de déshydratation** (44 % des passages pour iCanicule).

Tableau 2. Nombres et proportions de passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule tous âges, du 11/08 au 17/08, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, données au 18/08/2026

	11/08	12/08	13/08	14/08	15/08	16/08	17/08
Nombre (et pourcentage) de passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule (tous âges)	41 (0,8%)	36 (0,7%)	29 (0,6%)	35 (0,7%)	34 (0,7%)	20 (0,4%)	25 (0,5%)
Nombre d'hospitalisations après passages aux urgences pour iCanicule et proportion parmi les hospit totales (tous âges)	26 (2,4%)	19 (2,6%)	16 (1,4%)	25 (2,2%)	18 (1,8%)	12 (1,3%)	12 (1,4%)


Source : ©Santé publique France, Sursaud®

Figure 1. Nombre et proportions de passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule, tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, données au 18/08/2026



Source : ©Santé publique France, Sursaud®

Figure 2. Evolution spatiale sur les 7 derniers jours des proportions départementales de passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule, tous âges et vigilance canicule départementale, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, données au 18/08/2026



Source : ©Santé publique France, Sursaud®, IGN-GEO-FLA®

Actes médicaux SOS Médecins


- Le niveau d'activité iCanicule est inférieur à ceux observés lors des 2 épisodes précédents et comparable au niveau observé en juin.
- Il est faible sur la période étudié (Tableau 3).

Tableau 3. Nombres et proportions d'actes SOS Médecins pour iCanicule, tous âges, du 11/08 au 17/08, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, données au 18/08/2026

	11/08	12/08	13/08	14/08	15/08	16/08	17/08
Nombre (et pourcentage) d'actes SOS Médecins pour iCanicule (tous âges)	6 (0,4%)	6 (0,5%)	1 (0,1%)	4 (0,3%)	7 (0,5%)	6 (0,4%)	1 (0,1%)


Source : ©Santé publique France, Sursaud®

Figure 3. Nombre et proportions d'actes SOS Médecins pour iCanicule, tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, données au 18/08/2026



Source : ©Santé publique France, Sursaud®

Figure 4. Evolution spatiale sur les 7 derniers jours des proportions départementales d'actes SOS Médecins pour iCanicule, tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, données au 18/08/2026




Source : ©Santé publique France, Sursaud®, IGN-GEO-FLA®

Malaises

La proportion des passages aux urgences pour malaise observé sur la période d'analyse est inférieure à celle observée lors du précédent épisode caniculaire

Figure 5. Nombre et proportions d'actes SOS Médecins pour malaise, tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, données au 18/08/2026



Méthodologie - Système de surveillance canicule santé

Des éléments de méthodologie concernant les indicateurs suivis, les modalités de surveillance et les mesures de prévention mises en œuvre par Santé publique France, sont disponibles en ligne sur notre [site Internet](#).

La surveillance quotidienne de Santé publique France est activée pendant les canicules dès qu'un département en France métropolitaine est placé par Météo France en vigilance météorologique orange pour le paramètre canicule. Elle se concentre sur le recours aux soins d'urgences, avec un focus sur des indicateurs spécifiques d'effets directs et rapides sur la santé (hyperthermie / coup de chaleur, déshydratation, hyponatrémie) apparaissant moins de 24 h après une exposition à la chaleur en été. Ces indicateurs ont pour objectif de décrire la dynamique des recours aux soins, selon la situation météorologique, la zone géographique et les classes d'âge afin d'adapter si besoin les mesures de prévention et de gestion. Seuls, ils ne peuvent pas retranscrire l'ensemble de l'impact de la chaleur sur la morbidité.

L'exposition à la chaleur provoque aussi des atteintes cardiovasculaires, respiratoires, rénales, psychiatriques (avec un effet pouvant perdurer dans les 3 à 10 jours suivant l'exposition), etc. pouvant parfois conduire au décès. En termes d'impact sur la santé en population, il est important de noter que **les tendances observées sur la morbidité ne prédisent pas celles sur la mortalité**.

Éléments d'interprétation des données

- Les éléments chiffrés pour une date donnée peuvent être différents sur un autre point épidémiologique, les données pouvant remonter avec un certain délai.
- L'absence de variation significative immédiate des indicateurs de recours aux soins ne correspond pas nécessairement à une absence d'impact de l'épisode caniculaire ; cet impact peut être retardé de quelques jours. L'impact est toujours important et il ne faut pas attendre de l'observer pour alerter afin de mettre en place des mesures de gestion et de prévention.
- Concernant la mortalité, l'excès ne peut être estimé qu'un mois après l'épisode caniculaire.

Précision des indicateurs syndromiques

L'absence de transmission de données impacte la précision des indicateurs estimés aux niveaux départemental et régional par Santé publique France.

Concernant les données des structures d'urgence pour la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, et sauf absence de transmission par des structures d'urgence, les indicateurs estimés pour la veille au niveau régional concerneraient 79%* des passages réellement enregistrés pour Provence-Alpes-Côte-d'Azur [77%-80%] (Alpes-de-Haute-Provence : 91% [86%-93%] - Hautes-Alpes : 93% [91%-95%] - Alpes-Maritimes : 82% [78%-85%] - Bouches-du-Rhône : 77% [75%-80%] - Var : 74% [70%-75%] - Vaucluse : 76% [74%-79%]).

En Paca, en 2025, 6 % des passages ont un mode de sortie Retour à domicile et une orientation REO (réorientation) sans diagnostic.

Pour la journée du 17/08/2026, 78,6% des passages aux urgences et 99,7% des actes SOS Médecins transmis ont pu être utilisés pour l'estimation des indicateurs syndromiques (données transmises par 54/55 filières d'urgence en établissements hospitaliers et 7/7 associations SOS Médecins).

* Médiane [25ème percentile - 75ème percentile] des observations réalisées par Santé publique France sur la période du 01/01/2026 au 31/05/2026

En savoir plus

Des analyses nationale et régionales sont également réalisées pour toutes les régions concernées par au moins un département placé par Météo France en vigilance météorologique orange. Les bulletins nationaux et régionaux sont disponibles sur le site internet de Santé publique France.

L'évolution du recours aux soins pour l'indicateur iCanicule indique que les fortes chaleurs demeurent un risque important pour la santé. Il est important de ne pas attendre d'observer une variation significative des indicateurs sanitaires pour mettre en place les mesures de prévention recommandées par le plan national de gestion des vagues de chaleur. Aussi, Santé publique France déploie un dispositif et des mesures de prévention précisés sur notre page « notre action ».

Dossiers et rapports de Santé publique France

- [Canicules : le dispositif d'alerte et de surveillance et le dispositif de prévention de Santé publique France](#)
- [Connaissances et comportements des Français face à la canicule](#)
- [Comprendre et prévenir les impacts sanitaires de la chaleur dans un contexte de changement climatique](#)

Dossiers Météo France

- [Site institutionnel de Météo-France](#)

Remerciements

- Santé publique France tient à remercier les partenaires nationaux et en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur qui permettent d'exploiter les données pour réaliser cette surveillance : Météo France, les structures d'urgences du réseau Oscour® et les associations SOS Médecins.

Equipe de rédaction : Joël DENIAU

Pour nous citer : Bulletin. Canicule et santé. Point au 18/08/2026. Édition régionale Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Saint-Maurice : Santé publique France, 8 p., 2026.

Directeur de publication : Etienne Pot, directeur général par intérim

Dépôt légal : Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Date de publication : 19 août 2026

Contact : presse@santepubliquefrance.fr