

Date de publication : 19.08.2026

ÉDITION PAYS DE LA LOIRE

Canicule et santé

Point au 18/08/2026

SOMMAIRE

Situation météorologique

Erreur ! Signet non défini.

Synthèse sanitaire

Erreur ! Signet non défini.

Points clés

- Les Pays de la Loire ont été touchés par un 4^{ème} épisode caniculaire en 2026 qui a débuté le 11/08/2026 et qui s'est achevé le 16/08/2026. Il a nécessité une vigilance orange pour les 5 départements ligériens pendant 6 jours.
- L'analyse au niveau régional des recours aux soins d'urgences indique une augmentation modérée des passages aux urgences, des hospitalisations après passage et des actes SOS Médecins pour l'indicateur sanitaire composite iCanicule pendant l'épisode.

Tableau 1. Synthèse des tendances pour les principaux indicateurs régionaux surveillés

	Actes SOS Médecins	Passages aux urgences	Hospitalisations post-urgences
Recours aux soins totaux :	→	→	→
Recours aux soins pour l'indicateur composite iCanicule ¹ :	↗	↗	↗

Source : ©Santé publique France, Sursaud®

¹ **Indicateur composite iCanicule** : hyperthermies, déshydratations et hyponatrémies (OSCOUR®) ; Coups de chaleur et déshydratations (SOS Médecins)

- Compte tenu du risque majeur des fortes chaleurs sur la santé, en particulier chez les personnes les plus vulnérables, il est essentiel de maintenir les mesures de prévention recommandées par le plan national de gestion des vagues de chaleur, sans attendre d'observer une variation significative des indicateurs sanitaires.

Santé publique France déploie un dispositif et des mesures de prévention, consultez :

→ le dossier [Les fortes chaleurs nous concernent tous : adoptons les bons réflexes](#) | Santé publique France

→ le site [Vivre avec la chaleur](#)

Situation météorologique

Ce 4^{ème} épisode caniculaire a duré 6 jours contre 3 jours pour le 1^{er} épisode (28 au 30 mai), 9 jours pour le 2^{ème} (19 au 27 juin au 27/06/2026) et 11 jours pour le 3^{ème} (6 au 16 juillet).

Le 11/08/2026 les 5 départements des Pays de la Loire ont été placés en vigilance orange canicule par météo France. Le 16/08/2026 les 5 départements ligériens sont redescendus en vigilance jaune.

- Température maximale observée : 42,5 °C, à Le Pallet (Loire Atlantique) le 13 août
- Température minimale observée : 16.1 °C, à Pré-en Pail- Le Souprat (Mayenne) le 11 août

Synthèse sanitaire

Synthèse des départements concernés par une vigilance canicule

Bien que cette synthèse concerne la région Pays de la Loire dans sa globalité, un focus par département sera fait lorsque pertinent. En effet, les départements ne sont pas impactés par la vague de chaleur de la même manière en termes de durée, d'étendue et d'intensité.

Activité toutes causes

Concernant les recours aux soins d'urgence pour toutes causes confondues, on a pu observer :

- **Dans les structures d'urgence du réseau Oscour® :**
 - Pas d'augmentation significative des passages aux urgences tout âge confondu.
 - Pas d'augmentation significative des hospitalisations après passages aux urgences.
- **Pour les associations SOS Médecins de la région :**
 - Pas d'augmentation significative des actes SOS médecin tout âge confondu.

Indicateurs syndromiques

L'analyse de l'indicateur composite iCanicule (comprenant les hyperthermies, coups de chaleur, déshydratations et hyponatrémies) sur la période du 11 au 16 août montre un niveau d'activité inférieur à ceux observés lors des 2 épisodes précédents :

- **Dans les structures d'urgence du réseau Oscour® :**
 - Augmentation modérée du recours aux urgences pour des pathologies iCanicule tout âge confondu et principalement chez les 15-74 ans avec un indicateur iCanicule moyen de 0.60% (VS 1.00% lors du dernier épisode du 06/07/2026 au 16/07/2026).
 - Augmentation modérée des hospitalisations pour des pathologies iCanicules tout âge confondu et principalement chez les 15-74 ans.
- **Pour les associations SOS Médecins de la région :**
 - Augmentation modérée du recours à SOS médecin pour des pathologies iCanicule tout âge confondu (Indicateur iCanicule moyen de 1.00% VS 4.00% lors du dernier épisode du 06/07/2026 au 16/07/2026).


Illustrations données des urgences

Tableau 2. Nombres et proportions de passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule tous âges, du 11/08 au 17/08, Pays de la Loire, données au 18/08/2026

	11/08	12/08	13/08	14/08	15/08	16/08	17/08
Nombre (et pourcentage) de passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule (tous âges)	5 (0,3%)	22 (1,1%)	15 (0,7%)	20 (0,9%)	11 (0,5%)	5 (0,3%)	7 (0,4%)


Source : ©Santé publique France, Sursaud®

Figure 1. Nombre et proportions de passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule, tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Pays de la Loire, données au 18/08/2026



Source : ©Santé publique France, Sursaud®

Figure 2. Evolution spatiale sur les 7 derniers jours des proportions départementales de passages aux urgences du réseau Oscour® pour iCanicule, tous âges et vigilance canicule départementale, Pays de la Loire, données au 18/08/2026



Source : ©Santé publique France, Sursaud®, IGN-GEO-FLA®


Illustrations données SOS Médecins

Tableau 3. Nombres et proportions d'actes SOS Médecins pour iCanicule, tous âges, du 11/08 au 17/08, Pays de la Loire, données au 18/08/2026

	11/08	12/08	13/08	14/08	15/08	16/08	17/08
Nombre (et pourcentage) d'actes SOS Médecins pour iCanicule (tous âges)	3 (0,6%)	4 (0,9%)	8 (1,7%)	9 (2,0%)	4 (0,7%)	3 (0,6%)	5 (0,9%)


Source : ©Santé publique France, Sursaud®

Figure 3. Nombre et proportions d'actes SOS Médecins pour iCanicule, tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Pays de la Loire, données au 18/08/2026



Source : ©Santé publique France, Sursaud®

Figure 4. Evolution spatiale sur les 7 derniers jours des proportions départementales d'actes SOS Médecins pour iCanicule, tous âges et vigilance canicule départementale maximale observée, Pays de la Loire, données au 18/08/2026



Source : ©Santé publique France, Sursaud®, IGN-GEO-FLA®

Méthodologie - Système de surveillance canicule santé

Des éléments de méthodologie concernant les indicateurs suivis, les modalités de surveillance et les mesures de prévention mises en œuvre par Santé publique France, sont disponibles en ligne sur notre [site Internet](#).

La surveillance quotidienne de Santé publique France est activée pendant les canicules dès qu'un département en France métropolitaine est placé par Météo France en vigilance météorologique orange pour le paramètre canicule. Elle se concentre sur le recours aux soins d'urgences, avec un focus sur des indicateurs spécifiques d'effets directs et rapides sur la santé (hyperthermie / coup de chaleur, déshydratation, hyponatrémie) apparaissant moins de 24 h après une exposition à la chaleur en été. Ces indicateurs ont pour objectif de décrire la dynamique des recours aux soins, selon la situation météorologique, la zone géographique et les classes d'âge afin d'adapter si besoin les mesures de prévention et de gestion. Seuls, ils ne peuvent pas retranscrire l'ensemble de l'impact de la chaleur sur la morbidité.

L'exposition à la chaleur provoque aussi des atteintes cardiovasculaires, respiratoires, rénales, psychiatriques (avec un effet pouvant perdurer dans les 3 à 10 jours suivant l'exposition), etc. pouvant parfois conduire au décès. En termes d'impact sur la santé en population, il est important de noter que **les tendances observées sur la morbidité ne prédisent pas celles sur la mortalité**.

Éléments d'interprétation des données



- Les éléments chiffrés pour une date donnée peuvent être différents sur un autre point épidémiologique, les données pouvant remonter avec un certain délai.
- L'absence de variation significative immédiate des indicateurs de recours aux soins ne correspond pas nécessairement à une absence d'impact de l'épisode caniculaire ; cet impact peut être retardé de quelques jours. L'impact est toujours important et il ne faut pas attendre de l'observer pour alerter afin de mettre en place des mesures de gestion et de prévention.
- Concernant la mortalité, l'excès ne peut être estimé qu'un mois après l'épisode caniculaire.

Précision des indicateurs syndromiques

L'absence de transmission de données impacte la précision des indicateurs estimés aux niveaux départemental et régional par Santé publique France.

Concernant les données des structures d'urgence pour la région Pays de la Loire, et sauf absence de transmission par des structures d'urgence, les indicateurs estimés pour la veille au niveau régional concerneraient 66%* des passages réellement enregistrés pour Pays de la Loire [60%-69%].

Pour la journée du 17/08/2026, 75,9% des passages aux urgences et 97,2% des actes SOS Médecins transmis ont pu être utilisés pour l'estimation des indicateurs syndromiques (données transmises. En effet le SAU adulte d'Angers (49) ne nous a pas transmis ses données à temps ce jour.

En dehors de cela la transmission des 30 services d'urgence et des 2 associations SOS médecins était satisfaisante.

Remerciements

Santé publique France tient à remercier les partenaires nationaux et en région Pays de la Loire qui permettent d'exploiter les données pour réaliser cette surveillance : Météo France, les structures d'urgences du réseau Oscour® et les associations SOS Médecins.

En savoir plus

Des analyses nationale et régionales sont également réalisées pour toutes les régions concernées par au moins un département placé par Météo France en vigilance météorologique orange. Les bulletins nationaux et régionaux sont disponibles sur le site internet de Santé publique France.

L'évolution du recours aux soins pour l'indicateur iCanicule indique que les fortes chaleurs demeurent un risque important pour la santé. Il est important de ne pas attendre d'observer une variation significative des indicateurs sanitaires pour mettre en place les mesures de prévention recommandées par le plan national de gestion des vagues de chaleur. Aussi, Santé publique France déploie un dispositif et des mesures de prévention précisés sur notre page « notre action ».

Les gestes et astuces pour mieux vivre avec la chaleur

- [Vivre avec la chaleur](#)

Dossiers et rapports de Santé publique France

- [Canicules : le dispositif d'alerte et de surveillance et le dispositif de prévention de Santé publique France](#)
- [Connaissances et comportements des Français face à la canicule](#)
- [Comprendre et prévenir les impacts sanitaires de la chaleur dans un contexte de changement climatique](#)

Dossiers Météo France

- [Site institutionnel de Météo-France](#)

Equipe de rédaction (par ordre alphabétique) : King Lisa, Morantin Thibaut

Pour nous citer : Bulletin. Canicule et santé. Point au 18/08/2026. Édition régionale Pays de la Loire. Saint-Maurice : Santé publique France, 6 p., 2026.

Directeur de la publication : Etienne Pot, directeur général par intérim

Dépôt légal : Pays de la Loire

Date de publication : 19 08 2026

Contact : presse@santepubliquefrance.fr