

Date de publication : 07.08.2026

ÉDITION CENTRE-VAL DE LOIRE

Bulletin hebdomadaire - Semaine 31-2026 (27.07.2026 - 02.08.2026)

[Actualités](#) p.1 | [Gastro-entérite aiguë](#) p.3 | [Pathologies liées à la chaleur](#) p.4 | [Varicelle](#) p.5 | [Allergie](#) p.6 | [Asthme \(2-14 ans\)](#) p.7 | [Mortalité](#) p.8 | [Revue des signaux sanitaires](#) p.9 | [Sources et Méthodes](#) p.10

Synthèse des tendances régionales

		Passages aux urgences			Actes SOS Médecins*			Taux d'incidence (100 000 hab.)	
COVID-19	6	0,0%	➔	0	0,0%	➔	-		
Gastro-entérite	183	1,5%	↗	39	4,9%	➔	24	↘	
Patho. liées à la chaleur	78	0,6%	↗	4	0,5%	➔	-		
Varicelle	11	0,1%	➔	6	0,8%	➔	3	↘	
Allergies	91	0,7%	↘	15	1,9%	➔	-		
Asthme (2-14 ans)	11	0,6%	➔	0	0,0%	➔	-		

Activité faible

Activité modérée

Activité élevée

Actualités

Nationales

Santé publique France – Feux de forêt en Gironde et dans les Landes. Bulletin du 5 août 2026

Feux de forêts majeurs en Gironde (22 juillet-1er août 2026) et dans les Landes (23 juillet-28 juillet 2026).

Le dispositif de surveillance a mis en évidence pour la semaine du 27 juillet au 02 août 2026 (semaine 31) :

- Aucune hausse inhabituelle de l'activité toutes causes des services d'urgences et des associations SOS Médecins proches des incendies
- Relative stabilité de l'activité pour asthme des services d'urgences et des associations SOS Médecins de Bordeaux Métropole après la hausse observée en semaine 30 2026 (du 20 au 26 juillet)
- Poursuite de la hausse du recours aux soins pour angoisse dans les associations SOS Médecins de Bordeaux et recrudescence de l'activité pour état dépressif

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Santé publique France – Bilan de la surveillance renforcée des arboviroses en France hexagonale du 5 août 2026

Cas autochtones

Au 3 août 2026, cinq épisodes de transmission vectorielle autochtone ont été identifiés en France hexagonale :

- 3 épisodes de chikungunya totalisant sept cas (1 à 5 cas par épisode) dans le Tarn (Occitanie) et en Gironde (Nouvelle-Aquitaine) ;
- 2 épisodes de dengue (1 cas par épisode) dans le Tarn et dans l'Hérault (Occitanie) ;
- 4 cas autochtones d'infection à virus West Nile ont été identifiés dans les départements des Pyrénées-Orientales (Occitanie) et des Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte d'Azur).

Cas importés

Depuis le 1er mai, début de la surveillance renforcée, jusqu'au 2 août 2026, ont été identifiés :

- 98 cas importés de chikungunya (dont 3 en région Centre-Val de Loire) ;
- 274 cas importés de dengue (dont 14 en région Centre-Val de Loire) ;
- 9 cas importés de Zika (0 en région Centre-Val de Loire).

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Santé publique France - Voyage en Outre-mer et à l'étranger : êtes-vous à jour de vos vaccins ?

La période estivale est propice aux séjours en outre-mer ou à l'étranger. À cette occasion, Santé publique France rappelle l'importance de vérifier et de mettre à jour ses vaccinations avant de voyager.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Santé publique France - Prolongation de l'appel à candidatures pour le renouvellement du comité de rédaction du Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH)

Santé publique France lance un appel à candidatures pour le renouvellement du comité de rédaction du BEH. La date limite de candidatures est repoussée au 15 septembre 2026.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Régionales

ARS Centre-Val de Loire - Éclipse solaire du 12 août : protégez vos yeux avant d'observer le phénomène

Le 12 août prochain, une éclipse partielle du soleil sera visible sur l'ensemble du territoire hexagonal en fin de journée. Un événement rare et spectaculaire, mais qui comporte de vrais risques pour la vue si l'on ne s'équipe pas correctement.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

ARS Centre-Val de Loire - La Lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire



Toutes les semaines, l'ARS Centre-Val de Loire publie sa newsletter « La lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire ».

Pour en savoir plus ou s'abonner : [Cliquer ici](#)

Gastro-entérite aiguë

Dossier thématique

En semaine 31, les indicateurs de surveillance de la gastro-entérite aiguë montraient des évolutions différentes selon les systèmes. L'activité était en hausse aux urgences hospitalières, stable chez SOS Médecins et en baisse en médecine de ville (Réseau Sentinelles). Ces résultats sont à interpréter en tenant compte des différences de couverture des systèmes de surveillance et des modalités de recours aux soins propres à chacun.

L'activité aux urgences hospitalières demeurait faible à modérée dans les départements de la région.






Figure 1 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Osciour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 2 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Pathologies liées à la chaleur

Dossier thématique

En semaine 31, après la fin de l'épisode caniculaire en semaine 29, l'activité liée aux pathologies en lien avec la chaleur est de nouveau en légère hausse aux urgences hospitalières, tandis qu'elle reste stable chez SOS Médecins.

À l'échelle départementale, l'activité observée aux urgences était modérée à élevée selon les départements.

Au niveau régional, elle demeure globalement élevée, mais reste proche des niveaux habituellement observés à cette période de l'année.

Les différences observées entre les systèmes de surveillance sont à interpréter en tenant compte de leurs caractéristiques respectives et des modalités de recours aux soins.






Figure 3 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour pathologies liées à la chaleur (coup de chaleur-hyperthermie, hyponatrémie et déshydratation), tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 4 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour pathologies liées à la chaleur (coup de chaleur et déshydratation), tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Varicelle

Dossier thématique

En semaine 31, l'activité liée à la varicelle est restée faible dans la région. Elle était stable aux urgences hospitalières, en légère hausse chez SOS Médecins (sur de faibles effectifs) et en baisse en médecine de ville (réseau Sentinelles).

À l'échelle départementale, l'activité observée aux urgences hospitalières est restée faible dans l'ensemble des départements de la région.






Figure 5 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour varicelle, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 6 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour varicelle, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Allergie

Situation pollinique (Lig'Air)

En semaine 31, l'activité liée aux allergies était en baisse aux urgences hospitalières et est restée globalement stable chez SOS Médecins. À l'échelle départementale, l'activité observée aux urgences hospitalières était modérée dans la majorité des départements de la région, à l'exception de l'Indre-et-Loire. Au niveau régional, l'activité est restée modérée.

Indicateurs de surveillance	S31-26		S30-26
Passages aux urgences	91	↘	123
Part d'activité urgences (%)	0,7%	-0,2 pt	1,0%
Hospit. après urgences	9	→	12
Taux d'hospitalisation (%)	9,9%	+0,1 pt	9,8%
Actes SOS Médecins	15	→	11
Part d'activité SOS (%)	1,9%	+0,4 pt	1,4%






Figure 7 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour allergie, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 8 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour allergie, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Asthme (2-14 ans)

Dossier thématique

En semaine 31, l'activité liée à l'asthme chez les enfants âgés de 2 à 14 ans est restée stable aux urgences hospitalières et nulle chez SOS Médecins.

À l'échelle départementale, l'activité observée aux urgences hospitalières est restée faible dans l'ensemble des départements de la région. Au niveau régional, l'activité est demeurée faible.






Figure 9 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour asthme, 2-14 ans, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscore®, Exploitation : Santé publique France

Figure 10 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour asthme, 2-14 ans, Centre-Val de Loire, 2024-2026




Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Mortalité

Dossier thématique


En semaine 30 (données non consolidées), **aucun excès significatif de mortalité toutes causes n'a été observé**, tant dans la population tous âges que chez les personnes âgées de 65 ans et plus, aux niveaux régional et départemental.

Figure 11 : Evolution hebdomadaire des décès toutes causes, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Insee, exploitation : Santé publique France

Figure 12 : Evolution hebdomadaire des décès toutes causes, 65 ans et plus, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Insee, exploitation : Santé publique France

Revue des signaux sanitaires

En semaine 31, la plateforme de veille de l'ARS du Centre-Val de Loire a validé 28 signaux sanitaires liés à une pathologie ou à une exposition.

Figure 13: Synthèse des signalements d'événements sanitaires par nature et par département, Centre-Val de Loire, semaine 31

Maladies à déclaration obligatoire (n = 24)


- 12 cas de tuberculose / infection tuberculeuse latente
- 4 cas de légionellose
- 2 cas de fièvre typhoïde ou paratyphoïde
- 2 cas d'hépatite A
- 2 épisodes de toxi-infection alimentaire collective (TIAC)
- 1 cas d'infection invasive à méningocoque (IIM)
- 1 cas de leptospirose

Expositions environnementales (n = 2)

- 2 signalements de présence de légionelles

Autres événements (n = 2)

- 1 épisode d'infection respiratoire aiguë en collectivité
- 1 épisode de teigne



Hors Région : 0
Total : 28

Source : ARS, SI-VSS, exploitation : Santé publique France



Tout **événement susceptible d'avoir un impact sur la santé de la population** ou sur le fonctionnement de l'offre de soins doit faire l'objet d'un **signalement** à l'Agence Régionale de Santé

Le point focal régional est joignable 24h/24 7j/7 : 02 38 77 32 10 ou ars45-alerte@ars.sante.fr

Sources et méthodes

Dispositif SurSaUD® (Surveillance sanitaire des urgences et des décès)

Ce système de surveillance dit syndromique est coordonné par Santé publique France. Il regroupe plusieurs sources de données qui sont transmises quotidiennement à Santé publique France selon un format standardisé :

- Les données SOS Médecins : ces associations assurent une activité de permanence de soins en collaboration avec le centre 15 et interviennent 24h/24, à domicile ou en centre de consultation
- Les données des services d'urgences des établissements hospitaliers (Oscour®) : chaque passage aux urgences fait l'objet d'un envoi journalier des données à Santé publique France
- La mortalité « toutes causes », suivie à partir de l'enregistrement des décès par les services d'État-civil dans les communes informatisées (environ 79 % des décès de la région)
- Les données de certification électronique des décès (CépiDc) : le volet médical du certificat de décès contient les causes médicales de décès. Il est transmis au CépiDc par voie papier ou électronique


Regroupements syndromiques utilisés pour les urgences hospitalières et suivis dans ce numéro :

- Gastro-entérite aigue : codes A08, A09 et leurs dérivés ;
- Suspicion de COVID-19 : B342, B972, U049, U071, U0710, U0711, U0712, U0714, U0715
- Pathologies liées à la chaleur : codes T67, X30 leurs dérivés, E871 leurs dérivés, E86.
- Varicelle: B010, B011, B012, B018, B019;
- Allergie : L50 et ses dérivés, T780, T782, T783, T784 ;
- Asthme : codes J45 et ses dérivés, J46

Qualité des données SurSaUD®

Semaine S30-26	SOS Médecins	Réseau Oscour®
Établissements inclus dans l'analyse des tendances	2 / 2	26 / 27
Taux de codage du diagnostic sur la semaine sur ces établissements	69,5%	87,5%

Part de certification électronique des décès (avril 2026)



Remerciements

Santé publique France Centre-Val de Loire remercie l'Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire et ses délégations départementales, les établissements de santé de la région, les services d'urgences de la région participant du réseau Oscour®, les associations SOS Médecins de Bourges et Orléans, les services d'état civil des communes informatisées, l'Inserm-CépiDC, le réseau Sentinelles, eSanté Centre-Val de Loire et l'Observatoire régional des Urgences Centre-Val de Loire.

Equipe de rédaction

Virginie de Lauzun, Esra Morvan, Jean-Rodrigue Ndong, Mathieu Rivière, Nicolas Vincent

Abonnements

L'ensemble des bulletins régionaux figurent sous Centre-Val de Loire - Santé publique France

Pour vous abonner aux newsletters de SpFrance : Abonnements aux newsletters (santepubliquefrance.fr)

Pour nous citer : Surveillance sanitaire - Bulletin hebdomadaire - Semaine 2026-S31 - Édition Centre-Val de Loire. Juillet 2026. Saint-Maurice : Santé publique France, 10 p.

Directrice de publication : Aude de Viviés, directrice générale par intérim

Dépôt légal : 7 août 2026

Contact et contacts presse : cire-cvl@santepubliquefrance.fr et presse@santepubliquefrance.fr