

Date de publication : 27.08.2026

ÉDITION CENTRE-VAL DE LOIRE

Bulletin hebdomadaire - Semaine 34-2026 (17.08.2026 - 23.08.2026)

Actualités p.1 | **Gastro-entérite aiguë** p.3 | **Pathologies liées à la chaleur** p.4 | **Varicelle** p.5 | **Allergie** p.6 | **Asthme (2-14 ans)** p.7 | **Mortalité** p.8 | **Revue des signaux sanitaires** p.9 | **Sources et Méthodes** p.10

Synthèse des tendances régionales

		Passages aux urgences		Actes SOS Médecins*		Taux d'incidence (100 000 hab.)	
COVID-19	7	0,1%	➔	0	0,0%	➔	-
Gastro-entérite	137	1,1%	↘	52	5,2%	↗	31 ➔
Patho. liées à la chaleur	61	0,5%	↘	1	0,1%	↘	-
Varicelle	7	0,1%	➔	2	0,2%	➔	0 ↘
Allergies	111	0,9%	➔	22	2,2%	↗	-
Asthme (2-14 ans)	10	0,6%	↘	0	0,0%	➔	-

 Activité faible
  Activité modérée
  Activité élevée

Actualités

Nationales

Santé publique France - Feux de forêt et santé des populations

Au cours de l'été 2026, plusieurs feux de forêt de grande envergure ont touché l'Hexagone. Santé publique France rappelle les conseils pour limiter les effets sur la santé des fumées et met à disposition des acteurs locaux des outils pratiques pour informer et protéger la santé des populations. Un dispositif de surveillance a également été mis en place pour suivre les impacts sanitaires de ces feux de forêt sur les populations touchées.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Santé publique France - Canicule et santé : excès de mortalité durant l'épisode de canicule du 3 au 22 juillet 2026

Sur la période du 3 au 22 juillet, dans les 78 départements concernés par cet épisode de canicule et lors des jours concernés par une canicule, au moins 1 243 décès toutes causes en excès (+9,2 %) ont été estimés, principalement chez les personnes âgées de 75 ans et plus. Toutes les régions ont enregistré un excès de mortalité, à l'exception de la Corse. Cette première estimation complète celle réalisée pour la précédente période de canicule, du 17 juin au 2 juillet, au cours de laquelle au moins 5 764 décès toutes causes confondues en excès avaient été estimés. Ces résultats, encore provisoires et fondés sur des données non consolidées, soulignent la nécessité de renforcer les mesures de prévention et de gestion des épisodes de chaleur, sans attendre d'observer leurs impacts sanitaires.

En **Centre-Val de Loire**, sur la même période, 116 décès en excès (+16 %) ont été estimés, plaçant la région au 5^e rang de la France hexagonale en termes de nombre de décès en excès.

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Santé publique France – Bilan de la surveillance renforcée des arboviroses en France hexagonale du 26 août 2026

Cas autochtones

Au 24 août 2026, 11 épisodes (+5 par rapport à la semaine précédente) de transmission vectorielle autochtone ont été identifiés en France hexagonale :

- 7 épisodes (+4) de chikungunya totalisant 33 cas (1 à 19 cas par épisode) dans le Tarn, le Lot (Occitanie), la Gironde (Nouvelle-Aquitaine) et dans le Val-de-Marne (Île-de-France) ;
- 4 épisodes (+1) de dengue totalisant 5 cas (1 à 2 cas par épisode) dans le Tarn, l'Hérault (Occitanie), la Dordogne (Nouvelle-Aquitaine) et les Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte d'Azur).

Cas importés

Depuis le 1er mai, début de la surveillance renforcée, jusqu'au 23 août 2026, ont été identifiés :

- 117 cas importés de chikungunya (3 en Centre-Val de Loire)
- 328 cas importés de dengue (14 en Centre-Val de Loire)
- 11 cas importés de Zika

Pour en savoir plus : [Cliquer ici](#)

Régionales

ARS Centre-Val de Loire - Renouvellement des Conseils Territoriaux de Santé (CTS) de Centre-Val de Loire (2026-2031)

L'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire engage le renouvellement des six Conseils territoriaux de santé (CTS) de la région. Les organismes habilités à proposer ou désigner des représentants seront sollicités à compter du 1er septembre 2026, et un appel à candidatures sera également ouvert pour les catégories de sièges prévues par les textes.

Pour en savoir plus ou s'abonner : [Cliquer ici](#)

ARS Centre-Val de Loire - La Lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire



Toutes les semaines, l'ARS Centre-Val de Loire publie sa newsletter « La lettre Pro, l'actu santé pour les pros de Centre-Val de Loire ».


Pour en savoir plus ou s'abonner : [Cliquer ici](#)

Gastro-entérite aiguë

Dossier thématique

En semaine 34, l'activité liée à la gastro-entérite aiguë était en baisse aux urgences hospitalières, en hausse chez SOS Médecins et stable en médecine de ville (Réseau Sentinelles). À l'échelle départementale, l'activité aux urgences hospitalières était faible dans l'ensemble des départements, à l'exception du Loiret, où elle était modérée.


Indicateurs de surveillance	S34-26		S33-26
Passages aux urgences	137	⬇️	186
Part d'activité urgences (%)	1,1%	-0,5 pt	1,6%
Hospit. après urgences	26	➡️	28
Taux d'hospitalisation (%)	19,0%	+3,9 pt	15,1%
Actes SOS Médecins	52	⬆️	32
Part d'activité SOS (%)	5,2%	+1,8 pt	3,4%
Consultations méd. générale (Incidence / 100 000 hab.)	31	➡️	36
	[8-53]		[13-58]



Centre-Val de Loire : 1,1%


Niveau régional d'activité faible

Figure 1 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscore®, Exploitation : Santé publique France

Figure 2 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et taux d'activité (en %) pour gastro-entérite aiguë, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Pathologies liées à la chaleur

Dossier thématique

En semaine 34, l'activité liée aux pathologies en lien avec la chaleur était en baisse aux urgences hospitalières et chez SOS Médecins.

À l'échelle départementale, l'activité observée aux urgences était élevée dans la majorité des départements. À l'échelle régionale, l'activité restait supérieure aux niveaux observés habituellement à cette période de l'année.






Figure 3 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour pathologies liées à la chaleur (coup de chaleur-hyperthermie, hyponatrémie et déshydratation), tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 4 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour pathologies liées à la chaleur (coup de chaleur et déshydratation), tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Varicelle

Dossier thématique

En semaine 34, l'activité liée à la varicelle est restée faible dans la région. Elle était stable aux urgences hospitalières et chez SOS Médecins, sur de faibles effectifs, et en baisse en médecine de ville (Réseau Sentinelles).

À l'échelle départementale, l'activité observée aux urgences hospitalières était faible dans l'ensemble des départements de la région.






Figure 5 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour varicelle, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 6 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour varicelle, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Allergie

Situation pollinique (Lig'Air)

En semaine 34, l'activité liée aux allergies était stable aux urgences hospitalières et en hausse chez SOS Médecins.

À l'échelle départementale, l'activité observée aux urgences hospitalières était modérée dans la majorité des départements, à l'exception du Loir-et-Cher.

Indicateurs de surveillance	S34-26		S33-26
Passages aux urgences	111	➔	102
Part d'activité urgences (%)	0,9%	+0,0 pt	0,9%
Hospit. après urgences	13	➔	12
Taux d'hospitalisation (%)	11,7%	-0,1 pt	11,8%
Actes SOS Médecins	22	➔	8
Part d'activité SOS (%)	2,2%	+1,3 pt	0,9%






Figure 7 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour allergie, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 8 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour allergie, tous âges, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Asthme (2-14 ans)

Dossier thématique

En semaine 34, l'activité liée à l'asthme chez les enfants âgés de 2 à 14 ans était en baisse aux urgences hospitalières et aucune activité n'a été enregistrée chez SOS Médecins.

À l'échelle départementale, l'activité observée aux urgences hospitalières est restée faible dans l'ensemble des départements.






Figure 9 : Evolution hebdomadaire des passages aux urgences et du taux d'activité (en %) pour asthme, 2-14 ans, Centre-Val de Loire, 2024-2026



Source : Oscour®, Exploitation : Santé publique France

Figure 10 : Evolution hebdomadaire des actes médicaux SOS Médecins et du taux d'activité (en %) pour asthme, 2-14 ans, Centre-Val de Loire, 2024-2026




Source : SOS Médecins, Exploitation : Santé publique France

Mortalité

Dossier thématique


En semaine 33 (données non consolidées), le nombre de décès observés tous âges confondus et pour les personnes âgées de 65 ans et plus **restent dans les valeurs attendues pour la période**, aux niveaux régional et départemental.

Figure 11 : Evolution hebdomadaire des décès toutes causes, tous âges, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Insee, exploitation : Santé publique France

Figure 12 : Evolution hebdomadaire des décès toutes causes, 65 ans et plus, Centre-Val de Loire, 2023-2026



Source : Insee, exploitation : Santé publique France

Revue des signaux sanitaires

En semaine 34, la plateforme de veille de l'ARS du Centre-Val de Loire a validé 17 signaux sanitaires liés à une pathologie ou à une exposition.

Figure 13: Synthèse des signalements d'événements sanitaires par nature et par département, Centre-Val de Loire, semaine 34

Maladies à déclaration obligatoire (n = 14)


- 4 cas de légionellose
- 4 épisodes de toxi-infection alimentaire collective (TIAC)
- 3 cas de tuberculose / infection tuberculeuse latente
- 1 cas d'hépatite A
- 1 cas d'infection invasive à méningocoque (IIM)
- 1 cas de leptospirose

Expositions environnementales (n = 1)

- 1 signalement de présence de légionelles

Autres événements (n = 2)

- 1 cas de méningites (autres que IIM)
- 1 cas de salmonellose isolée



Hors Région : 0
Total : 17

Source : ARS, SI-VSS, exploitation : Santé publique France



Tout événement susceptible d'avoir un impact sur la santé de la population ou sur le fonctionnement de l'offre de soins doit faire l'objet d'un **signalement** à l'Agence Régionale de Santé

Le point focal régional est joignable 24h/24 7j/7 : 02 38 77 32 10 ou ars45-alerte@ars.sante.fr

Sources et méthodes

Dispositif SurSaUD® (Surveillance sanitaire des urgences et des décès)

Ce système de surveillance dit syndromique est coordonné par Santé publique France. Il regroupe plusieurs sources de données qui sont transmises quotidiennement à Santé publique France selon un format standardisé :

- Les données SOS Médecins : ces associations assurent une activité de permanence de soins en collaboration avec le centre 15 et interviennent 24h/24, à domicile ou en centre de consultation
- Les données des services d'urgences des établissements hospitaliers (Oscour®) : chaque passage aux urgences fait l'objet d'un envoi journalier des données à Santé publique France
- La mortalité « toutes causes », suivie à partir de l'enregistrement des décès par les services d'État-civil dans les communes informatisées (environ 79 % des décès de la région)


Regroupements syndromiques utilisés pour les urgences hospitalières et suivis dans ce numéro :

- Gastro-entérite aigue : codes A08, A09 et leurs dérivés ;
- Suspicion de COVID-19 : B342, B972, U049, U071, U0710, U0711, U0712, U0714, U0715
- Pathologies liées à la chaleur : codes T67, X30 leurs dérivés, E871 leurs dérivés, E86.
- Varicelle: B010, B011, B012, B018, B019;
- Allergie : L50 et ses dérivés, T780, T782, T783, T784 ;
- Asthme : codes J45 et ses dérivés, J46

Qualité des données SurSaUD®

Semaine S34-26	SOS Médecins	Réseau Oscour®
Établissements inclus dans l'analyse des tendances	2 / 2	26 / 27
Taux de codage du diagnostic sur la semaine sur ces établissements	72,6%	86,0%

Part de certification électronique des décès (avril 2026)



Remerciements

Santé publique France Centre-Val de Loire remercie l'Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire et ses délégations départementales, les établissements de santé de la région, les services d'urgences de la région participant du réseau Oscour®, les associations SOS Médecins de Bourges et Orléans, les services d'état civil des communes informatisées, l'Inserm-CepiDC, le réseau Sentinelles, eSanté Centre-Val de Loire et l'Observatoire régional des Urgences Centre-Val de Loire.

Equipe de rédaction

Virginie de Lauzun, Esra Morvan, Jean-Rodrigue Ndong, Mathieu Rivière, Nicolas Vincent

Abonnements

L'ensemble des bulletins régionaux figurent sous Centre-Val de Loire - Santé publique France

Pour vous abonner aux newsletters de SpFrance : Abonnements aux newsletters (santepubliquefrance.fr)

Pour nous citer : Surveillance sanitaire - Bulletin hebdomadaire - Semaine 2026-S34 - Édition Centre-Val de Loire. Août 2026. Saint-Maurice : Santé publique France, 10 p.

Directrice de publication : Etienne Pot, directeur général par intérim

Dépôt légal : 27 août 2026

Contact et contacts presse : cire-cvl@santepubliquefrance.fr et presse@santepubliquefrance.fr