

e-DO VIH/sida


**Tutoriel : faire une déclaration d'infection à VIH, de sida ou de décès d'une personne VIH+
(pour le clinicien / la personne autorisée par un clinicien)**

	page
Circuit de déclaration VIH/sida	3
Critères de déclaration pour le clinicien	5
Faire une déclaration	8
Retrouver une déclaration	24
Besoin d'aide?	27
Annexe	28

CIRCUIT DE DÉCLARATION VIH/SIDA

Circuit de télé-déclaration VIH via e-DO

La déclaration du VIH est effectuée en parallèle par le clinicien et le biologiste



Jusqu'en décembre 2025, il existait un troisième volet, optionnel et additionnel aux volets biologiste et clinicien: le volet CNR. La surveillance virologique du VIH (incluant l'envoi au CNR par le biologiste de papier buvard sur lesquels était déposés quelques gouttes de sérum sanguin) ayant pris fin depuis, ce volet n'existe plus.

CRITÈRES DE NOTIFICATION D'UNE INFECTION À VIH, D'UN SIDA OU D'UN DÉCÈS D'UNE PERSONNE VIH+ POUR LE CLINICIEN

La déclaration obligatoire (DO) du VIH : critères de déclaration pour le clinicien

La déclaration du VIH par le clinicien doit se faire indépendamment de celle du biologiste
(les informations collectées auprès du biologiste et du clinicien sont différentes)

Si le médecin a déjà déclaré l'infection à VIH d'un patient, il n'a pas à réaliser une seconde DO VIH pour ce même patient, même si une nouvelle sérologie VIH est réalisée pour ce patient.

Par contre, le médecin peut être amené à déclarer ultérieurement un SIDA ou un décès pour ce patient

Le clinicien doit réaliser une déclaration obligatoire d'infection à VIH pour :


- Toute prescription d'une sérologie VIH confirmée positive chez une personne de 18 mois ou plus,
- Ou toute prise en charge récente d'une personne confirmée séropositive,
- Ou toute prescription ayant permis de confirmer une infection à VIH chez un enfant de moins de 18 mois,
- Ou tout décès d'une personne infectée par le VIH.

Si le diagnostic d'infection à VIH était déjà connu auparavant (dans un autre pays, une autre région...), le médecin l'indique dans la déclaration.

Le formulaire de déclaration sera adapté (plus succinct).

Cas particulier : chez les **enfants de moins de 18 mois** nés de mère VIH+, une sérologie positive ne permet pas de confirmer l'infection de l'enfant et n'est donc pas à déclarer. Le critère de déclaration pour des patients de cet âge est un résultat positif (ARN, ADN) sur 2 prélèvements différents.

Cas particulier : les **sérologies réalisées dans un cadre anonyme** ne doivent être déclarées que lorsque l'anonymat est levé



FAIRE UNE DÉCLARATION

Faire une déclaration d'infection à VIH, de sida ou de décès 1/15

Pour faire une nouvelle déclaration, dans le menu « Mes déclarations », cliquer sur « Effectuer une déclaration »

e-do
maladies à déclaration obligatoire

Clinicien - LES HOPITAUX DE SAINT-MAURICE
Dernière connexion le 07/02/2025 à 17h59
▶ Changer de profil/maladie ✕ Se déconnecter

Accueil | **Mes déclarations** | **Mes profils** | **Personnes autorisées** | **Mes rapports**

Accueil
Accès direct
Nouvelle
Déclarations à envoyer
VIH / Sida (2)
Déclarations à compléter ⓘ, et relances ⓘ
VIH / Sida (8)

Effectuer une déclaration ←
Mes déclarations à envoyer
Mes déclarations envoyées
Mes déclarations à compléter
Rechercher des déclarations

Informations

26/01/2023 : Surveillance virologique du VIH Le lien pour la commande de kits CNR a été rétabli : <https://moncoupon.santepubliquefrance.fr/>
Code de la commande à recopier : KITVIR012020
Depuis 2020, les ARS n'ont plus la charge de transmettre les kits de surveillance virologique du VIH aux biologistes.

14/04/2022 : Plus d'information et tutoriels actualisés VIH/sida et tuberculose, disponibles en cliquant sur le lien suivant : <https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-a-declaration-obligatoire/e-do-declaration-obligatoire-en-ligne-de-l-infection-par-le-vih-et-du-sida-et-de-la-tuberculose/>, rubrique "Besoin d'aide / Support".

L'équipe e-DO

Changer de profil/maladie ←

Biologiste - C H ESQUIROL ST MAURICE - (2 déclaration(s) à envoyer)

raccourci permettant au déclarant ayant plusieurs lieux d'exercice,
et donc plusieurs profils dans e-DO,
de choisir l'établissement pour lequel il réalise la déclaration

Faire une déclaration : établir le code d'anonymat 2/15

Les informations nominatives ne sont pas enregistrées dans la déclaration et servent uniquement à calculer le code anonymat.

→ Le code anonymat est le seul moyen pour SpF de savoir que plusieurs déclarations différentes concernent le même patient.

Génération du code anonymat

Cette déclaration sera associée à votre profil actuellement actif **MATHIAS BRUYAND** et au lieu d'exercice **LES HOPITAUX DE SAINT-MAURICE**.
Pour modifier ces informations, vous pouvez [changer de profil](#).

Le code anonymat est généré à partir des informations ci-dessous à saisir. Il permet de protéger l'identité du patient :

- Son prénom, l'initiale de son nom, ses jour et mois de naissance, ne sont jamais visibles par Santé publique France et ne sont pas conservés par l'application e-DO
- L'algorithme utilisé pour créer ce code est irréversible (à partir d'un code, il est impossible de retrouver les informations saisies)

Il permet également de détecter les déclarations concernant un même patient, à la condition que les informations saisies soient strictement identiques, afin de générer le même code d'anonymat. C'est pourquoi :

- Il est important de respecter les conventions précisées ci-dessous
- Une deuxième saisie vous sera demandée pour valider ces informations

Prénom : saisir le **premier prénom de naissance** (pour les personnes possédant plusieurs prénoms), dans son **intégralité** (en incluant les prénoms composés en entier, les tirets, les espaces et les apostrophes).

Initiale du nom : saisir la **première lettre du nom de naissance** (ex : nom de jeune fille), du **premier composant** du nom pour les noms composés, de la particule (ex : De la Tour, saisir D).

Date de naissance : saisir jour et mois de naissance sur 2 chiffres, et l'année sur 4 chiffres.

Sexe : saisir ici le sexe assigné **à la naissance**. En cas de changement de sexe, l'information sera renseignée plus loin dans la déclaration faite par le clinicien.

Prénom* ⓘ

Initiale du nom* ⓘ

Date de naissance* ⓘ

Sexe* ⓘ ☐ Homme ☐ Femme

Remplir

Cliquer

Vérifier la saisie

Passer la souris sur ces icônes pour avoir plus d'information sur la variable

Faire une déclaration : établir le code d'anonymat 3/15

Quelques remarques:

Pour rappel, les sérologies anonymes ne sont à déclarer qu'en cas de levée de l'anonymat.

Les informations nominatives doivent être saisies une seconde fois car le traitement de la déclaration par SPF repose sur l'exactitude de ces informations .

Si vous avez déjà envoyé une déclaration avec le même code anonymat, le message ci-dessous vous le rappelle.

Génération du code anonymat

Veuillez confirmer les informations saisies.

Prénom* ⓘ

Initiale du nom* ⓘ

Date de naissance* ⓘ

Sexe* ⓘ

Avertissement



Vous avez déjà une déclaration de ce type avec le même code anonymat.

S'il ne s'agit pas d'une erreur, vous pouvez fermer cette fenêtre et continuer votre déclaration.

Sinon vous pouvez consulter la fiche existante :

[▶ Consulter la déclaration existante](#)

Cliquer ici pour continuer

Cliquer ici pour consulter la déclaration antérieure

Générer le code anonymat et commencer la déclaration

Faire une déclaration : sélection du formulaire 4/15

Choix déclaration

Code d'anonymat **NPFN YHZO BSBY VEBH**

Sexe **Homme**

Date de diagnostic du VIH (JJ/MM/AAAA)

Date de diagnostic du sida (MM/AAAA)

Année de naissance **2000**

Les patients de moins de 15 ans ont des variables différentes à compléter.

Choix formulaire

Clinicien

Statut de la déclaration

Liste des onglets à compléter (noter qu'à ce stade de la déclaration, il ne sont pas tous visibles)

Type de déclaration

Code d'anonymat **NPFN YHZO BSBY VEBH**

Jusqu'à 1 mois entre les diagnostics VIH et sida : cochez « diagnostics VIH et sida simultanés »

Plus d'1 mois entre les diagnostics VIH et sida, cochez « diagnostic de sida »

- Quel événement voulez vous déclarer ? ⓘ
- ☐ Diagnostic VIH
 - ☐ Diagnostic sida
 - ☒ Diagnostic VIH et sida simultané (<=1 mois)
 - ☐ Décès d'une personne VIH+
 - ☐ Décès d'une personne au stade sida
- Réinitialiser

Remplir

Seropositivité

Cette page, spécifique aux cliniciens, permet de définir le contenu du formulaire, qui varie selon l'âge du patient et les choix que vous cochez.

Dans ce tutoriel, c'est une déclaration VIH/SIDA simultanée chez un patient de 15 ans et plus qui servira d'exemple.

Remplir

Seropositivité

La personne a-t-elle déjà été diagnostiquée VIH+ auparavant ? (diagnostic confirmé) 

☒ Oui
☐ Non
☐ Inconnu

[Réinitialiser](#)

Avez-vous déjà déclaré la séropositivité de cette personne ?

☐ Oui
☒ Non
☐ Inconnu

[Réinitialiser](#)

Date du test VIH+ actuel 

Date du premier diagnostic VIH confirmé 

Date de diagnostic du sida (MM/AA)

Statut Vital

Statut vital ☒ Décédé
☐ Vivant
☐ Inconnu

[Réinitialiser](#)

Date du décès 

Dans la déclaration VIH/SIDA, il n'y a que 4 champs dates de format imposé (date de naissance du patient, dates de diagnostic du VIH et du SIDA déclaré et date de la pathologie inaugurale). Tous les autres champs date peuvent être complétés sans obligation de préciser le jour ou le mois. Nous vous invitons donc à ne pas ajouter de jour ou de mois factices (exemple: 15/06/XXXX) si vous ne connaissez pas la date exacte. Si vous ne connaissez pas du tout une date, vous avez aussi la possibilité de laisser le champ vide.

Cliquer ici pour supprimer votre déclaration en cours. Attention, vous ne pouvez plus supprimer votre déclaration une fois que vous l'avez envoyée.

Cliquer

Continuer

Vous pourrez retrouver votre déclaration dans la liste des déclarations à envoyer.

Reprendre plus tard

Supprimer

Faire une déclaration : renseigner les différentes pages du formulaire 6/15

Date de diagnostic du VIH 01/01/2022 (JJ/MM/AAAA) Date de diagnostic du sida (MM/AAAA)

Année de naissance 1934

Année de naissance 1934

Sexe : Homme

Transgenre ① ☐ Homme vers Femme
☐ Femme vers Homme
☐ Non
☐ Inconnu
Réinitialiser

Pays de domicile ① ☐ France
☐ Autre Pays
☐ Inconnu
Réinitialiser

Lieu de naissance

Pays de naissance ①

① remplir

② cliquer

Continuer

Reprendre plus tard

Supprimer

La colonne de gauche permet de visualiser la progression dans le formulaire de déclaration.

Les listes déroulantes contiennent la réponse « Inconnu » si vous ne pouvez pas trouver l'information.

Abandonner la déclaration, et effacer tout ce qui a été saisi.

Suspendre la déclaration, en conservant ce qui a été saisi.

Faire une déclaration : navigation entre les onglets 7/15

Date de diagnostic du VIH 01/01/2022 (JJ/MM/AAAA)

Date de diagnostic du sida (MM/AAAA)

Année de naissance 1928

Choix
formulaire 

Caractéristiques
socio-
démographiques 

Mode
probable
de
contamination 

Surveillance
Virologique 

Observations

Biologiste

Clinicien

Statut de la
déclaration

Observations 

Onglets déjà renseignés (vous pouvez y accéder en cliquant dessus) :

-  indique que les informations saisies dans la page sont valides
-  indique que l'onglet contient une erreur bloquante (à corriger)
-  indique que l'onglet contient une erreur non bloquante (à vérifier/préciser dans l'onglet 'Observations')

Continuer

Onglet en cours

Onglets restant à remplir (vous ne pouvez y accéder qu'en progressant dans la déclaration)

Récapitulatif à la fin de la déclaration

Faire une déclaration : caractéristiques sociodémographiques 8/15

Statut de la
déclaration

Activité professionnelle

Catégorie socio-
professionnelle ⓘ

En activité professionnelle

- ☐ Oui
☐ Non (Formation, chômage, retraite, etc)
☐ Inconnu

Réinitialiser

Profession médicale

- ☒ Oui
☐ Non
☐ Inconnu

Réinitialiser

Type de profession médicale ⓘ

- ☐ Acupuncteur
☐ Aide soignant
☐ Agent hospitalier
☐ Biologiste
☐ Chirurgien
☐ Dentiste
☐ Infirmier
☐ Kinésithérapeute
☐ Médecin
☐ Secouriste ou pompier
☐ Inconnu

Réinitialiser

Choisir « 8 – Sans profession » pour les personnes n'ayant jamais travaillé, les travailleurs du sexe et les activités illégales.

Si vous souhaitez vérifier la catégorie socio-professionnelle (PCS), vous pouvez taper « insee csp » suivi du nom du métier dans un moteur de recherche. La catégorie correspond au premier chiffre du code du métier.

Exemple, en tapant « insee csp serveur » dans Google, la recherche renvoie le code « 561a : Serveurs, commis de restaurant, garçons (bar, brasserie, café ou restaurant) » dont le premier chiffre est 5.

Faire une déclaration : tests et traitements antérieurs 9/15

Déclaration VIH / SIDA Adulte - Formulaire complet

Code d'anonymat **NPFN YHZO BSBY VEBH**

Etat **En cours**

Sexe **Homme**

Créée par **PICHON PIERRE (autorisé par LOT FLORENCE)**

Date de diagnostic du VIH **01/01/2023** (JJ/MM/AAAA)

Date de diagnostic du sida **01/2023** (MM/AAAA)

Année de naissance **2000**

Choix
formulaire



Caractéristiques
socio-
démographiques



Test VIH+
actuel



Tests VIH et
traitements



V
et IST

Stade
clinique et
immunologique

Mode
probable
de
contamination

Sérologie antérieure négative (y compris tests rapides et auto-tests) ☒ Oui



☐ Non

☐ Inconnu

Réinitialiser

si oui : date de la dernière sérologie négative. (Y compris test rapide ou auto-test)



Sérologie antérieure confirmée positive **Non**

Traitement antirétroviral avant la sérologie actuelle ☒ Oui



☐ Non

☐ Inconnu

Réinitialiser

Détail traitement antirétroviral ☐ Traitement antirétroviral thérapeutique

☐ Prophylaxie pré-exposition

☐ Prophylaxie post-exposition

☐ Inconnu

Réinitialiser

Cette variable peut-être modifiée dans l'onglet « Choix du formulaire ».



Faire une déclaration : pathologies SIDA 10/15

Cette page est spécifique aux déclarations sida (n'apparaît pas pour les déclarations de VIH)

Liste déroulante des pathologies classantes SIDA.

SIDA Adulte - Formulaire complet

Ajouter/Modifier une valeur [X]

Pathologie

Lymphome de Burkitt ou lymphome à grandes cellules B

Type

Localisation

Date de pathologie (MM/AAAA)

Annuler 

 **Enregistrer**

Les conditions particulières des pathologies classantes SIDA peuvent-être retrouvée en annexe de ce tutoriel.

Faire une déclaration : mode de contamination 11/15

Évitez d'utiliser l'acronyme AES car il peut désigner un « accident d'exposition au sang » ou un « accident d'exposition sexuel ».

Mode(s) probable(s) de contamination ⓘ

☒ Rapports sexuels entre hommes

☐ Rapports hétérosexuels

☐ Usage de drogues injectables

☐ Transfusion

☐ Transmission mère-enfant

☒ Autre

☐ Inconnu

Autre mode de contamination

La personne a-t-elle aussi des rapports hétérosexuels ?

☐ Oui

☐ Non

☐ Inconnu

Réinitialiser

Partenaire sexuel

Le partenaire sexuel à l'origine de la contamination est ⓘ

☐ Homosexuel/Bisexuel

☐ Usager de drogues injectables

☐ Originaire d'Afrique Subsaharienne

☐ Caraïbes/Guyane

☒ Appartenant à une autre population exposée au VIH

☐ N'appartenant pas à une autre population exposée au VIH

☐ Aucune information disponible sur le partenaire

Préciser ⓘ

Plusieurs choix possibles



Faire une déclaration : observations 12/15

Ce champs en texte libre vous permet d'indiquer ce que vous n'avez pas pu préciser ailleurs dans la déclaration.

Veiller à ne mettre aucune information nominative dans ce champ.

Déclaration VIH

Etat **En cours**

Créée par **PICHON PIERRE (autorisé par LOT FLORENCE)**

Date de diagnostic du VIH **01/01/2023** (JJ/MM/AAAA)

Date de diagnostic du sida **01/2023** (MM/AAAA)

Année de naissance **2000**

Choix
formulaire



Caractéristiques
socio-



Observations ⓘ

 Continuer

Faire une déclaration : co-déclarant 13/15

Si le biologiste a un compte dans e-DO, son nom s'affiche quand on en saisit ici les premières lettres.

Département du biologiste

Biologiste à l'origine du résultat VIH+

Téléphone biologiste

☒ Si vous ne trouvez pas le biologiste dans la liste ci-dessus, veuillez cocher cette case afin de pouvoir renseigner ses coordonnées

Nom du biologiste

Prénom du biologiste

Courriel du biologiste

Cadre d'exercice du biologiste ☐ Hôpital
☐ Ville
[Réinitialiser](#)

Département du lieu d'exercice

Laboratoire

☒ Si vous ne trouvez pas le laboratoire veuillez cocher cette case pour le renseigner

Nom du laboratoire

Adresse du laboratoire

Code postal du laboratoire

Si le laboratoire est enregistré dans e-DO, son nom s'affiche quand on en saisit l'adresse.

Cette page est spécifique aux déclarations VIH (n'apparaît pas pour les déclarations de sida)



Faire une déclaration : contrôle avant envoi de la déclaration 14/15

The screenshot shows a vertical sidebar on the left with the following items: 'antiretroviraux antérieurs' (green check), 'VHC, VHB et IST' (green check), 'Stade clinique et immunologique' (green check), 'Mode probable de contamination' (red exclamation mark), 'Date / Lieu de la contamination' (green check), 'Surveillance Virologique' (greyed out), 'Observations' (green check), 'Biologiste' (greyed out), 'Clinicien' (greyed out), and 'Statut de la déclaration' (greyed out). A red arrow points from a text box to the 'Mode probable de contamination' item. A blue arrow points from another text box to the same item. A blue arrow points from a third text box to the 'Observations' item. A blue arrow points from a fourth text box to the 'Statut de la déclaration' item. A blue arrow points from a fifth text box to the 'Envoyer la declaration' button at the bottom right.

Pour corriger les erreurs, se placer sur la page concernée et cliquer sur « Modifier »

Le bouton d'envoi reste grisé si il y a des erreurs bloquantes (en rouge) ou des onglets incomplets (grisés).

La dernière page récapitule les éventuelles erreurs et valeurs manquantes.

Supprimer

Visualiser la fiche (PDF)

Envoyer la declaration

Faire une déclaration : envoyer la déclaration 15/15

Date de diagnostic du VIH 01/01/2022 (JJ/MM/AAAA) Date de diagnostic du sida (MM/AAAA)

Année de naissance 1928

Choix formulaire ✓

Caractéristiques socio-démographiques ✓

Mode probable de contamination ✓

Surveillance Virologique ✓

Observations ✓

Biologiste ✓

Clinicien ✓

Statut de la déclaration

Synthese des erreurs et incohérences

Historique

- Création le 10/03/2022 par MATHIAS BRUYAND

Une fois la déclaration complétée, ne pas oublier de l'envoyer en cliquant ici ! C'est seulement après cette opération que la déclaration devient visible pour l'ARS et pour SpF.

Générer un PDF de la déclaration remplie pour impression ou enregistrement

✗ Supprimer

 Visualiser la fiche (PDF)

 Envoyer la declaration

Après envoi, un bouton « Modifier » apparaît :
il permet de modifier ultérieurement la déclaration si le biologiste le souhaite.

RETROUVER UNE DÉCLARATION

Retrouver une déclaration 1/2

edo
maladies à déclaration obligatoire

MATHIAS BRUYAND
Clinicien - LES HOPITAUX DE SAINT-MAURICE
Dernière connexion le 20/01/2022 à 00h00
[▶ Changer de profil/maladie](#) [✕ Se déconnecter](#)

Accueil Mes déclarations Mes profils Personnes autorisées Mes rapports

Accueil

Accès direct

Nouvelle

Effectuer une déclaration
Mes déclarations à envoyer
Mes déclarations envoyées
Mes déclarations à compléter
Rechercher des déclarations

Informations

18/12/2019 (mis à jour le 04/02/2021)
Depuis 01/2020, les ARS n'ont plus la charge de transmettre les kits de surveillance virologique aux biologistes.

Le clinicien retrouve ici ses déclarations pendant 12 mois :

- **Déclarations à envoyer** : elles ne sont pas encore visibles pour ARS/SpF, il faut les finaliser et les envoyer
- **Déclarations envoyées** : pour consultation ou correctif éventuel
- **Déclarations à compléter** : SpF a demandé un complément d'information, en attente de réponse

Attention ces déclarations sont susceptibles d'être effacées de votre espace déclarant au bout de 12 mois. Si vous souhaitez en conserver une copie au-delà de 12 mois, vous devez imprimer ou enregistrer le PDF.

Retrouver une déclaration 2/2

[Accueil](#) [Mes déclarations](#) [Mes profils](#) [Personnes autorisées](#) [Mes rapports](#)

Accueil > Mes déclarations > Liste des déclarations à envoyer

Liste des déclarations à envoyer

Domaine VIH / Sida

2 éléments trouvés, tous les éléments affichés.

Code d'anonymat	Date de diagnostic du VIH	Date de diagnostic du sida	Sexe	Année de naissance	Type de déclaration	Créée par	Etat Declarant	Date de l'etat	Filtre VIH SIDA	Filtre ENFANT ADULTE VIH	Filtre ENFANT ADULTE SIDA
DVLG VDGO LVHU OQXG	01/01/2022		Homme	1934	Spontanée	CAZEIN FRANCOISE (autorisé par BRUYAND MATHIAS)	En cours	01/03/2022	VIH seul	VIH adulte	
OVTG PDAF GRLB XAPJ	01/01/2022		Homme	1928	Spontanée	BRUYAND MATHIAS	En cours	10/03/2022	VIH seul	VIH adulte	

2 éléments trouvés, tous les éléments affichés.

Export: CSV

Dans cette colonne, les déclarations non encore envoyées apparaissent comme « En cours ». Une fois terminées elles apparaissent comme « Envoyée ».

Pour finaliser une déclaration à envoyer, cliquer sur le code d'anonymat pour accéder aux pages de la déclaration, et procéder comme indiqué dans la partie : « Faire une déclaration ».

Pour modifier une déclaration déjà envoyée, cliquer sur le code d'anonymat, puis sur le bouton « Modifier », ajouter les informations souhaitées puis envoyer cette nouvelle version.

BESOIN D'AIDE?

Questions sur la CPS et autres cartes de la famille CPx :

➔ <https://esante.gouv.fr/produits-services/cartes-de-professionnels-de-sante>

Questions liées à la DO VIH/SIDA:

➔ E-DO info service



➔ Santé publique France :

- ☐ Cellule régionale :
- ☐ National : dmi-vih@santepubliquefrance.fr

Les cas de SIDA nécessitant une déclaration dans le cadre de la déclaration obligatoire sont ceux pour lesquels un premier diagnostic de SIDA est posé en France. Les définitions du SIDA en France et celles à utiliser dans le cadre de la déclaration sont celle de l'OMS révisée en 1993 publiée dans le BEH n°51/1987 et n°11/1993, pour l'adulte et l'adolescent de 15 ans et plus, et celle de l'OMS de 1995 publiée dans le BEH n°11/1995 pour l'enfant de moins de 15 ans. Pour rappel, les pathologies opportunistes classantes sont :

- Cancer invasif du col chez l'adulte et l'adolescent de 15 ans et plus.
- Candidose des bronches, de la trachée, des poumons ou de l'œsophage.
- Coccidioïdomycose chez l'adulte et l'adolescent de 15 ans et plus, disséminée ou extra-pulmonaire.
- Coccidioïdomycose chez l'enfant de moins de 15 ans, disséminée sur autre site que poumons, ganglions médiastinaux ou cervicaux.
- Cryptococcose extra-pulmonaire.
- Cryptosporidiose avec diarrhée persistant plus d'un mois.
- Encéphalopathie à VIH chez l'adulte et l'adolescent de 15 ans et plus, impliquant troubles cognitifs ou moteurs, perturbant les activités quotidiennes sur plusieurs semaines.
- Encéphalopathie à VIH chez l'enfant de moins de 15 ans, avec au moins l'un des signes évolutifs suivant constatés sur une durée d'au moins 2 mois : retard ou perte des acquisitions psycho-motrices ou intellectuelles, ralentissement de la croissance cérébrale ou microcéphalie acquise, ou déficit moteur symétrique acquise manifestant par au moins 2 des signes suivant : parésie, anomalies des réflexes, ataxie ou troubles de la marche.
- Histoplasmoses chez l'adulte et l'adolescent de 15 ans et plus, disséminée ou extra-pulmonaire.
- Histoplasmoses chez l'enfant de moins de 15 ans, disséminée sur autre site que poumons, ganglions médiastinaux ou cervicaux.
- Infection bactérienne sévères multiples ou récidivantes chez l'enfant de moins de 15 ans, incluant au moins 2 infections prouvées par culture ou isolement du germe, sur une période de 2 ans sous forme : septicémique, pulmonaire, méningée, osseuse, articulaire d'abcès viscéral ou d'une cavité interne (sauf otites de l'oreille moyenne, des abcès superficiels de la peau et des muqueuses et des infections sur cathéter).
- Infection à CMV après l'âge de 1 mois atteignant un organe autre que le foie, la rate et les ganglions. Une virémie seule n'est pas classante.

- Infection à HSV après l'âge de 1 mois avec infection cutanéomuqueuse ulcérée persistant plus d'un mois ; ou bronchique, pulmonaire ou œsophagienne.
- Infection à mycobactérium chez l'adulte et l'adolescent de 15 ans et plus, disséminée ou extra-pulmonaire.
- Infection à mycobactérium non tuberculosis chez l'enfant de moins de 15 ans, sur autre site que peau, poumons, ganglions médiastinaux ou cervicaux.
- Isosporidiose avec diarrhée persistant plus d'un mois.
- Leucoencéphalite multifocale progressive.
- Lymphome cérébral primaire.
- Lymphome non Hodgkinien incluant lymphome à petites cellules non clivées (lymphome de type Burkitt), lymphome immunoblastique, lymphome à grandes cellules B ou autre lymphome de phénotype immunologique inconnu.
- Pneumopathie interstitielle lymphoïde chez l'enfant de moins de 15 ans.
- Pneumocystose pulmonaire.
- Pneumopathie bactérienne récidivante chez l'adulte et l'adolescent de 15 ans et plus (au moins 2 épisode sur un an).
- Sarcome de Kaposi.
- Septicémie récidivante à Salmonella non typhi.
- Syndrome cachectique chez l'adulte et l'adolescent de 15 ans et plus, avec perte de poids involontaire de plus de 10% du poids de base et soit, diarrhée chronique pendant plus d'un mois ou, asthénie chronique et fièvre pendant plus d'un mois chez un patient dont les CD4 sont inférieurs à 200/mm³.
- Syndrome cachectique chez l'enfant de moins de 15 ans, avec perte de poids persistante de plus de 10% du poids de base ou chute de poids d'au moins 2 percentiles chez un enfant âgé d'1 an et plus ou poids inférieur au 5e percentiles constaté à deux pesées consécutives espacées d'au moins 1 mois. Doit aussi inclure soit une diarrhée chronique d'au moins un mois soit une fièvre documentée d'au moins 1 mois.
- Toxoplasmose cérébrale débutant après l'âge de 1 mois.
- Tuberculose extra-pulmonaire ou miliaire.
- Tuberculose pulmonaire chez l'adulte et l'adolescent de 15 ans et plus.

ANNEXE: PATHOLOGIE CLASSANTES SIDA 3/3

Ne sont pas classantes en soit :

- Infection à VZV.
- CD4 inférieurs à 200/mm³.
- Maladie de Castelman