



Bulletin

Canicule et santé

Date de publication : 9 septembre 2026

ÉDITION HEXAGONALE

Point hebdomadaire n° 11

SOMMAIRE

Points clés	1
Situation météorologique	3
Synthèse sanitaire	4

Points clés

- Un épisode de canicule a touché le sud de la France Hexagonale entre le 4 et le 8 septembre. La surveillance présentée dans ce bulletin s'étend sur la période du 4 au 7 septembre (date des dernières données disponibles pour la publication de ce bulletin). Pendant cette période, 7 % de la population hexagonale a été concernée par au moins un jour de vigilance orange canicule.
- Le nombre de passages aux urgences quotidiens tous âges pour l'indicateur iCanicule (hyperthermie / coup de chaleur, déshydratation, hyponatrémie) a oscillé entre 100 et 120 avant l'épisode puis a augmenté à 142 passages le 3 septembre et 153 le 4 septembre. Depuis, les effectifs de passages quotidiens sont revenus à des effectifs similaires à ceux observés avant l'épisode de canicule. Ces passages concernent toutes les classes d'âge mais plus de la moitié (53 %) concernent des personnes de 75 ans et plus.
- Le nombre d'hospitalisations quotidiennes après passage aux urgences pour l'indicateur iCanicule a oscillé entre 74 et 121 (pic le 4 septembre) depuis début septembre. Les deux tiers de ces hospitalisations concernaient des personnes âgées de 75 ans et plus.
- Le nombre de consultations SOS médecins quotidiennes tous âges pour l'indicateur iCanicule a oscillé autour de 10 consultations quotidiennes entre le 1er et le 5 septembre pour atteindre un pic de 29 consultations le 6 septembre, et redescendre à 12 consultations le 7 septembre (données non consolidées). Ces passages concernent toutes les classes d'âge dont près de la moitié (45 %) des personnes de 75 ans et plus.
- Les impacts observés tout au long de l'été soulignent l'importance de mettre en place des mesures de prévention et d'adaptation pour l'ensemble de la population, sur la base des prévisions météorologiques, sans attendre d'observer des impacts. Pour rappel, les impacts sur la morbidité ne permettent pas de présager de la mortalité.

Ce point hebdomadaire couvre la période du 4 au 7 septembre (début d'épisode au lundi précédant la publication).

Des éléments de méthodologie concernant les indicateurs suivis, les modalités de surveillance et les mesures de prévention mises en œuvre par Santé publique France, sont présentés dans un document complémentaire disponible en ligne.

La surveillance quotidienne de Santé publique France est activée pendant les canicules dès qu'un département en France métropolitaine est placé par Météo-France en vigilance météorologique orange. Elle se concentre sur le recours aux soins d'urgences, avec un focus sur des indicateurs spécifiques d'effets directs et rapides sur la santé (hyperthermie / coup de chaleur, déshydratation, hyponatrémie, regroupés dans un indicateur composite appelé iCanicule) apparaissant moins de 24 h après une exposition à la chaleur en été. Ces indicateurs ont pour objectif de décrire la dynamique des recours aux soins, selon la situation météorologique, la zone géographique et les classes d'âge afin d'adapter si besoin les mesures de prévention et de gestion. Seuls, ils ne peuvent pas retranscrire l'ensemble de l'impact de la chaleur sur la morbidité.


L'exposition à la chaleur provoque aussi des atteintes cardiovasculaires, respiratoires, rénales, psychiatriques (avec un effet pouvant perdurer dans les 3 à 10 jours suivant l'exposition), etc. pouvant parfois conduire au décès. En termes d'impact sur la santé en population, il est important de noter que les **tendances observées sur la morbidité ne prédisent pas celles sur la mortalité**.

Situation météorologique

Un nouvel épisode de canicule a touché le sud de la France Hexagonale entre le 4 et le 8 septembre. Entre le 4 et le 7 septembre, période couverte par ce bulletin, 7 départements des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur, soit 7 % de la population, ont été concernés par au moins un jour de vigilance orange canicule (Figure 1). Aucun département n'est passée en vigilance rouge canicule lors de cet épisode.

Cet épisode survient après plusieurs épisodes durant l'été 2026, le plus chaud jamais enregistré. D'après Météo France, des températures inédites pour un mois de septembre ont été relevées autour de la Méditerranée et un record de chaleur national (toutes stations confondues) pour un mois de septembre battu le dimanche 6 septembre, avec 40,3°C enregistrés à Lavaur dans le Tarn. Ces expositions répétées et prolongées aux fortes chaleurs peuvent accroître la vulnérabilité des populations, en particulier les plus fragiles. L'été 2026 est remarquable par l'intensité et la fréquence des canicules successives, qui sont aggravées par le changement climatique d'origine anthropique¹.

Figure 1. Durée des vigilances orange ou rouge canicule entre le 4 et le 7 septembre



Sources : GéoFLA, Météo France

¹ Zanchi, M., Holmberg, E., Alvarez-Castro, M. C., Alberti, T., Fučkar, N. S., Yiou, P., Tang, H., Lucarini, V., Galatolo, S., Messori, G., Chericoni, M., Coppola, E., Dafis, S., & Faranda, D. (2026). Anthropogenic climate change amplified the June 2026 Western European heatwave. *ClimaMeter*, Institut Pierre Simon Laplace, CNRS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.21136744>

Synthèse sanitaire

Cette synthèse est réalisée sur l'ensemble de la France hexagonale. Il est à noter que tous les territoires n'ont pas été touchés par la chaleur de la même manière en termes de durée, d'étendue et d'intensité. La surveillance présentée dans ce bulletin s'étend sur la période du 4 au 7 septembre.

L'analyse des recours aux soins d'urgence à travers l'indicateur composite suivi dans le cadre du système d'alerte canicule et santé (iCanicule, comprenant les hyperthermies, déshydratations et hyponatrémies) est la suivante :

Pour iCanicule :

- Le nombre de passages aux urgences quotidiens tous âges pour l'indicateur iCanicule a oscillé entre 100 et 120 avant l'épisode puis a augmenté à 142 passages le 3/09 et 153 le 4/09. Depuis, ces effectifs de passages quotidiens sont revenus à des effectifs similaires à ceux observés pré-épisode, voire plus faibles pour la journée du 7/09 (80 passages, données non consolidées) (Figure 2). Ces passages concernent toutes les classes d'âge mais plus de la moitié (53 %) concernent des personnes de 75 ans et plus.
- Le nombre de consultations SOS médecins quotidiennes tous âges pour l'indicateur iCanicule a oscillé autour de 10 consultations quotidiennes entre le 1/09 et le 5/09 pour atteindre un pic de 29 consultations le 6/09, et redescendre à 12 consultations le 7/09 (données non consolidées) (Figure 2). Ces passages concernent toutes les classes d'âge dont près de la moitié (45 %) des personnes de 75 ans et plus.
- La part d'iCanicule tous âges dans l'activité totale des urgences a oscillé entre 0,2 et 0,3 % depuis début septembre et baisse à 0,16 % le 7/09. Elle reste plus importante parmi les personnes âgées de 75 ans et plus avec une part d'iCanicule dans l'activité toutes causes pour cette classe d'âge entre 0,7 % et 1 %.
- La part d'iCanicule dans l'activité totale SOS médecins a oscillé autour de 0,1 % depuis début septembre avec un pic le 6/09 à 0,24 %. Elle reste plus importante parmi les personnes âgées de 75 ans et plus avec une part d'iCanicule dans l'activité toutes causes pour cette classe d'âge entre 0,6 % et 1,2 %.
- Le nombre d'hospitalisations quotidiennes après passage aux urgences pour l'indicateur iCanicule a oscillé entre 74 et 121 (pic le 4/09) depuis début septembre. Les deux tiers de ces hospitalisations concernaient des personnes âgées de 75 ans et plus.
- L'analyse différenciée des passages aux urgences et consultations SOS médecins selon le niveau de vigilance canicule souligne une activité plus importante pour SOS Médecins dans les départements en vigilance orange canicule (Tableau 1).

Pour les hyperthermies / coups de chaleur :

- Les passages aux urgences pour hyperthermies et coups de chaleur ont augmenté à partir du 4/09, avec entre 10 et 14 passages quotidiens, contre moins de 10 passages quotidiens les jours précédents.
- Les actes SOS médecins pour coup de chaleur ont également augmenté à partir du 4/09, avec entre 4 à 9 consultations quotidiennes, contre moins de 4 consultations quotidiennes les jours précédents.
- Les passages aux urgences pour hyperthermies et coups de chaleur comme les actes SOS Médecins pour coup de chaleur concernaient toutes les classes d'âges et en particulier pour les deux tiers des personnes âgées de 15 à 74 ans.


Tableau 1. Part d'iCanicule dans l'activité totale des urgences et de SOS médecins, selon le niveau de vigilance canicule entre le 11 et le 17 août

	Vert	Jaune	Orange	Rouge
Part d'iCanicule dans l'activité totale des urgences	0,22 %	0,24 %	0,24 %	-
Part d'iCanicule dans l'activité totale SOS médecins	0,12 %	0,14 %	0,36 %	-

Source : SurSaUD®

Figure 2. Part de la population en vigilance canicule et nombre de passages aux urgences et consultations SOS Médecins pour l'indicateur iCanicule en France hexagonale et pour les départements en vigilance orange et rouge canicule

Données non consolidées à J-1 (pointillés)



Sources : Météo France, SurSaUD®, Insee

Les éléments chiffrés pour une date donnée peuvent être différents sur un autre point épidémiologique, les données pouvant remonter avec un certain délai.
L'absence de variation significative immédiate des indicateurs de recours aux soins ne correspond pas nécessairement à une absence d'impact de l'épisode caniculaire ; cet impact peut être retardé de quelques jours.
L'impact est toujours important et il ne faut pas attendre de l'observer pour alerter afin de mettre en place des mesures de gestion et de prévention.

Remerciements

Santé publique France tient à remercier les partenaires qui nous transmettent les données pour réaliser cette surveillance : Météo-France, les structures d'urgences du réseau Oscour® et les associations SOS médecins.

En savoir plus

Une analyse est également réalisée pour chaque région concernée par au moins un département placé par Météo-France en vigilance météorologique orange. Les bulletins régionaux sont disponibles sur le site internet de Santé publique France.

L'évolution du recours aux soins pour l'indicateur iCanicule indique que les fortes chaleurs demeurent un risque important pour la santé. Il est important de ne pas attendre d'observer une variation significative des indicateurs sanitaires pour mettre en place les mesures de prévention recommandées par le plan national de gestion des vagues de chaleur. Aussi, Santé publique France déploie un dispositif et des mesures de prévention précisés sur notre page « notre action ».

Dossiers et rapports de Santé publique France

- Dossier fortes chaleurs et canicules
- Outils de prévention
- Comprendre et prévenir les impacts sanitaires de la chaleur dans un contexte de changement climatique
- Changement Climatique

Pour nous citer : Bulletin. Canicule et santé. Point hebdomadaire n°11 au 9 septembre 2026. Édition nationale. Saint-Maurice : Santé publique France, 6 p., 2026

Directeur de publication : Etienne Pot, Directeur général par intérim

Date de publication : 9 septembre 2026

Contact : presse@santepubliquefrance.fr